

滁州市2024年10月份建设工程材料市场价格信息

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价 格(元)	除税价 格(元)
砼、砂浆及其它配合比材料							
1	8021A01B51 BV	预拌混凝土	C15 GB/T 14902(泵送)	1. 标准:《预拌混凝土》GB/T14902-2012 《补偿收缩混凝土 应用技术规程》 JGJ/T178-2009 2. 强度等级代号: C~普通混凝土 3. 抗渗等级: P6	m³	395.00	383.51
2	8021A01B55 BV	预拌混凝土	C20 GB/T 14902(泵送)		m³	405.00	393.21
3	8021A01B59 BV	预拌混凝土	C25 GB/T 14902(泵送)		m³	415.00	402.92
4	8021A01B52 BV	预拌混凝土	G30 GB/T 14902(泵送)		m³	425.00	412.63
5	8021A01B65 BV	预拌混凝土	C35 GB/T 14902(泵送)		m³	440.00	427.20
6	8021A01B67 BV	预拌混凝土	C40 GB/T 14902(泵送)		m³	460.00	446.61
7	8021A01B68 BV	预拌混凝土	C45 GB/T 14902(泵送)		m³	490.00	475.74
8	8021A01B49 BV	预拌混凝土	C50 GB/T 14902(泵送)		m³	540.00	524.29
9	8021A01B47 BV	预拌混凝土	C55 GB/T 14902(泵送)		m³	570.00	553.41
10	8021A01B45 BV	预拌混凝土	C60 GB/T 14902(泵送)		m³	600.00	582.54
11	8021A01B53 BV	预拌混凝土	C15 GB/T 14902(非泵送)		m³	380.00	368.94
12	8021A01B57 BV	预拌混凝土	C20 GB/T 14902(非泵送)		m³	390.00	378.65
13	8021A01B61 BV	预拌混凝土	C25 GB/T 14902(非泵送)		m³	400.00	388.36
14	8021A01B62 BV	预拌混凝土	C30 GB/T 14902(非泵送)		m³	410.00	398.07
15	8021A01B63 BV	预拌混凝土	C35 GB/T 14902(非泵送)		m³	425.00	412.63
16	8021A01B69 BV	预拌混凝土	C40 GB/T 14902(非泵送)		m³	445.00	432.05
17	8021A01B93 BV	预拌混凝土	C45 GB/T 14902(非泵送)		m³	475.00	461.18
18	8021A01B95 BV	预拌混凝土	C50 GB/T 14902(非泵送)		m³	525.00	509.72
19	8021A01B97 BV	预拌混凝土	C55 GB/T 14902(非泵送)		m³	555.00	538.85

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价 格(元)	除税价 格(元)
20	8021A01B98 BV	预拌混凝土	C60 GB/T 14902(非泵送)		m³	585.00	567.98
21	8021A01B670 BV	细石混凝土	C20 GB/T 14902(泵送)		m³	415.00	402.92
22	8021A01B71 BV	细石混凝土	C25 GB/T 14902(泵送)		m³	425.00	412.63
23	8021A01B72 BV	细石混凝土	C30 GB/T 14902(泵送)		m³	435.00	422.34
24	8021A01B73 BV	细石混凝土	C20 GB/T14902(非泵送)		m³	400.00	388.36
25	8021A01B74 BV	细石混凝土	C25 GB/T14902(非泵送)		m³	410.00	398.07
26	8021A01B75 BV	细石混凝土	C30 GB/T14902(非泵送)		m³	420.00	407.78
27	8021A01B76 BV	抗渗混凝土	C30 P6 GB/T 14902(泵送)		m³	450.00	436.91
28	8021A01B77 BV	抗渗混凝土	C35 P6 GB/T 14902(泵送)		m³	465.00	451.47
29	8021A01B78 BV	抗渗混凝土	C40 P6 GB/T 14902(泵送)		m³	485.00	470.89
30	8021A01B79 BV	补偿收缩混凝土	C30 P6 GB/T14902-JGJ/T178 (非泵送)		m³	450.00	436.91
31	8021A01B80 BV	补偿收缩混凝土	C35 P6 GB/T14902-JGJ/T178 (非泵送)		m³	475.00	461.18
32	8021A01B81 BV	补偿收缩混凝土	C40 P6 GB/T14902-JGJ/T178 (非泵送)		m³	495.00	480.60
33	8021A01B82 BV	补偿收缩混凝土	C45 P6 GB/T14902-JGJ/T178 (非泵送)		m³	530.00	514.58
34	8005A19B77 BT	干混砌筑砂浆	DM M5 GB/T 25181		m³	426.90	377.81
35	8005A19B78 BV	干混砌筑砂浆	DM M7.5 GB/T 25181		m³	444.18	393.10
36	8005A19B61 BT	干混砌筑砂浆	DM M10 GB/T 25181		m³	461.83	408.72
37	8005A19B95 BT	干混砌筑砂浆	DM M15 GB/T 25181		m³	482.98	427.44
38	8005A19B96 BT	干混砌筑砂浆	DM M20 GB/T 25181		m³	496.77	439.64
39	8005A21B77 BT	干混抹灰砂浆	DP M5 GB/T 25181		m³	454.79	402.49

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价 格(元)	除税价 格(元)
40	8005A19B79 BV	干混抹灰砂浆	DP M7.5 GB/T 25181	1.标准:《预拌砂浆》 GB/T 25181-2019 2.代号: M~干混砂浆强度等级 DM~干混砌筑砂浆 DP~干混抹灰砂浆 DS~干混地面砂浆 DW~干混普通防水砂 浆 DIT~干混界面砂浆(混 凝土界面代号C、加气混 凝土界面代号AC)	m³	469.18	415.22
41	8005A21B61 BT	干混抹灰砂浆	DP M10 GB/T 25181		m³	484.13	428.46
42	8005A21B69 BT	干混抹灰砂浆	DP M15 GB/T 25181		m³	500.71	443.13
43	8005A19B97 BT	干混抹灰砂浆	DP M20 GB/T 25181		m³	517.66	458.13
44	8005A23B69 BT	干混地面砂浆	DS M15 GB/T 25181		m³	507.63	449.25
45	8005A23B71 BT	干混地面砂浆	DS M20 GB/T 25181		m³	548.32	485.26
46	8005A19B98 BT	干混地面砂浆	DS M25 GB/T 25181		m³	557.56	493.44
47	8005A19B83 BV	干混普通防水砂浆	DW M15 GB/T 25181		m³	517.87	458.31
48	8005A19B84 BV	干混普通防水砂浆	DW M20 GB/T 25181		m³	531.45	470.33
49	8005A19B85 BV	干混界面砂浆	DIT C GB/T 25181		m³	567.57	502.30
50	8005A19B86 BV	干混界面砂浆	DIT AC GB/T 25181		m³	567.61	502.33
51	8001A19B87 BV	聚合物水泥防 水砂浆	S I JC/T 984	1.标准:《聚合物水泥 防水砂浆》 JC/T 984-2011 2.按组分分类:S类~ 单组份,D类~双组份 3.按物理力学性能分 类:I型、II型	m³	582.06	515.12
52	8001A19B88 BV	聚合物水泥防 水砂浆	S II JC/T 984		m³	607.29	537.45
53	8001A19B89 BV	聚合物水泥防 水砂浆	D I JC/T 984		m³	589.50	521.71
54	8001A19B90 BV	聚合物水泥防 水砂浆	D II JC/T 984		m³	617.08	546.12
55	8001A19B91 BV	粘结砂浆	DB34/T 2418	标准:《膨胀珍珠岩保温板 外墙外保温系统》 DB34/T2418-2015	m³	524.37	464.07
56	8001A19B92 BV	抹面砂浆	DB34/T 2418		m³	529.67	468.76
57	0023A51B01 BV	胶粘剂	DB34/T1859	标准:《岩棉薄抹灰外墙外 保温系统应用技术规程》 DB34/T1859-2020	kg	1.21	1.07
58	8005A11B02 BV	抹面胶浆	DB34/T1859		kg	1.46	1.29
59	0023A51B03 BV	胶粘剂	DB34/T 1949	标准:《挤塑聚苯板薄抹 灰外墙外保温系统应用 技术规程》 DB34/T1949-2013	kg	1.16	1.03
60	8005A11B04 BV	抹面胶浆	DB34/T 1949		kg	1.45	1.28

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价 格(元)	除税价 格(元)
61	8025A01B31 BV	沥青混凝土 (不含摊铺、 养护费用)	AC-10 CLI 1	1.标准:《城镇道路工 程施工与质量验收规范》 CJJ1—2008 《公路沥青路面施工技 术规范》JTG F40-2004 2.代号:AC~密级配 沥青混凝土混合料,分 为:粗粒式AC-25 中粒式AC-20、AC-16 细粒式AC-13、AC-10 SBS~苯乙烯-丁二烯 -苯乙烯嵌段共聚物; 3.沥青砼(不含摊铺、 养护费用)	m³	1180.00	1044.30
62	8025A01B32 BV	沥青混凝土 (不含摊铺、 养护费用)	AC-13 CJJ1		m³	1170.00	1035.45
63	8025A01B33 BV	沥青混凝土 (不含摊铺、 养护费用)	AC-13 CJJ1 (玄武岩)		m³	1370.00	1212.45
64	8025A01B34 BV	沥青混凝土 (不含摊铺、 养护费用)	AC-16 CJJ1		m³	1080.00	955.80
65	8025A07B35 BV	沥青混凝土 (不含摊铺、 养护费用)	AC-20 CJJ1		m³	1070.00	946.95
66	8025A01B36 BV	沥青混凝土 (不含摊铺、 养护费用)	AC-25 CJJ1		m³	1060.00	938.10
67	8025A01B37 BV	改性沥青混凝土 (不含摊铺、养 护费用)	SBS AC-10 CJJ1		m³	1280.00	1132.80
68	8025A01B38 BV	改性沥青混凝土 (不含摊铺、养 护费用)	SBS AC-13 CJJ1		m³	1270.00	1123.95
69	8025A01B39 BV	改性沥青混凝土 (不含摊铺、养 护费用)	SBS AC-13 CJJ1(玄武岩)		m³	1470.00	1300.95
70	8025A07B40 BV	改性沥青混凝土 (不含摊铺、养 护费用)	SBS AC-16 CJJ 1		m³	1180.00	1044.30
71	8025A07B41 BV	改性沥青混凝土 (不含摊铺、养 护费用)	SBS AC-20 CJJ 1		m³	1160.00	1026.60
72	0405A19B42 BV	水泥稳定级配 碎石(不含摊 铺、养护费用)	3%JTG-T-F20	1.标准:《公路路面基 层施工技术细则》 JTG/T F20-2015 2.水泥剂量配合比%: 3、4、5、6、7 3.沥青砼(不含摊铺、 养护费用)	m³	330.00	292.05
73	0405A19B43 BV	水泥稳定级配 碎石(不含摊 铺、养护费用)	4%JTG-T-F20		m³	340.00	300.90
74	0405A19B44 BV	水泥稳定级配 碎石(不含摊 铺、养护费用)	5%JTG-T-F20		m³	350.00	309.75

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价 格(元)	除税价 格(元)
黑色及有色金属							
75	0101A15B01 C01BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ 6mm GB/T 1499. 1	1. 标准: 《钢筋混凝土用钢第1部分: 热轧光圆钢筋》 GB/T 1499. 1-2017 2. 代号: HPB~热轧光圆钢筋 3. 屈服强度特征值: 300级 4. 公称直径范围: 6mm~22mm	t	4100. 00	3628. 50
76	0101A15B02 C01BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ 8mm GB/T 1499. 1		t	4100. 00	3628. 50
77	0101A15B03 C01BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ 10mm GB/T1499. 1		t	4100. 00	3628. 50
78	0101A15B53 C55BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ 12mm GB/T 1499. 1		t	4050. 00	3584. 25
79	0101A15B67 C55BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ 14mm GB/T1499. 1		t	4000. 00	3540. 00
80	0101A15B51 C55BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ 16mm GB/T 1499. 1		t	4000. 00	3540. 00
81	0101A15B55 C55BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ 18mm GB/T 1499. 1		t	4000. 00	3540. 00
82	0101A15B57 C55BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ 20mm GB/T 1499. 1		t	4000. 00	3540. 00
83	0101A15B58 C55BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ 22mm GB/T 1499. 1		t	4000. 00	3540. 00
84	0101A16B04 C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 6mm GB/T 1499. 2	1. 标准: 《钢筋混凝土用钢第2部分: 热轧带肋钢筋》GB/T 1499. 2-2018 2. 代号: HRB~热轧带肋钢筋 E~“地震”的英文首字母 3. 屈服强度特征值: 400、500、600级 4. 公称直径范围: 6mm~50mm(6\8\10\12\14\16\18\20\22\25\28\32\36\40\50)	t	4550. 00	4026. 75
85	0101A16B05 C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 8mm GB/T 1499. 2		t	4150. 00	3672. 75
86	0101A16B06 C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 10mm GB/T 1499. 2		t	4150. 00	3672. 75
87	0101A16B07 C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 12mm GB/T 1499. 2		t	3900. 00	3451. 50
88	0101A16B08 C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 14mm GB/T 1499. 2		t	3830. 00	3389. 55
89	0101A16B09 C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 16mm GB/T 1499. 2		t	3820. 00	3380. 70
90	0101A16B10 C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 18mm GB/T 1499. 2		t	3750. 00	3318. 75
91	0101A16B11 C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 20mm GB/T 1499. 2		t	3800. 00	3363. 00

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价 格(元)	除税价 格(元)
92	0101A16B12 C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 22mm GB/T 1499. 2		t	3800.00	3363.00
93	0101A16B13 C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 25mm GB/T 1499. 2		t	3850.00	3407.25
94	0101A16B14 C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 28mm GB/T 1499. 2		t	3900.00	3451.50
95	0101A16B15 C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 32mm GB/T 1499. 2		t	3900.00	3451.50
96	0101A16B69 C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 6mm GB/T 1499. 2		t	4580.00	4053.30
97	0101A16B71 C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 8mm GB/T 1499. 2		t	4180.00	3699.30
98	0101A16B16 C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 12mm GB/T 1499. 2		t	3930.00	3478.05
99	0101A16B17 C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 14mm GB/T 1499. 2		t	3860.00	3416.10
100	0101A16B18 C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 16mm GB/T1499. 2		t	3850.00	3407.25
101	0101A16B19 C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 18mm GB/T1499. 2		t	3780.00	3345.30
102	0101A16B20 C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 20mm GB/T1499. 2		t	3830.00	3389.55
103	0101A16B21 C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 22mm GB/T1499. 2		t	3830.00	3389.55
104	0101A16B22 C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 25mm GB/T1499. 2		t	3880.00	3433.80
105	0101A16B23 C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 28mm GB/T 1499. 2		t	3930.00	3478.05
106	0101A16B24 C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 32mm GB/T1499. 2		t	3930.00	3478.05
107	01170001	工字钢Q235B	综合		t	4120.00	3646.20
108	01190002	槽钢Q235B	综合		t	4070.00	3601.95
109	01210002	角钢Q235B	综合		t	4060.00	3593.10
110	01290136	普中板Q235B	8mm		t	4050.00	3584.25
111	01290137	普中板Q235B	10mm		t	4000.00	3540.00
112	01290138	普中板Q235B	12-14mm		t	3900.00	3451.50

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价 格(元)	除税价 格(元)
113	01290139	普中板Q235B	16-25mm		t	3850.00	3407.25
114	01290261	不锈钢板	201系列		t	10676.35	9448.57
115	01290262	不锈钢板	304系列		t	19480.00	17239.80
116	0103A03B27 CB	镀锌钢丝	(综合) SZ YB/T 5294	1.标准:《一般用途低 碳钢丝》 YB/T5294-2009 2.代号:SZ~镀锌钢丝	kg	6.50	5.75
117	0151A01B03 C03CB	铝合金幕墙型材	普通, 阳极氧化 GB/T 5237	1.标准:《铝合金建筑 型材》 GB/T 5237.1~6-2017 2.类型: 阳极氧化型 材、电泳涂漆型材、喷 粉型材、喷漆型材、隔 热型材	t	26214.04	23199.43
118	0151A01B03 C05CB	铝合金幕墙型材	普通, 氟碳喷涂 GB/T 5237		t	29505.44	26112.31
119	0151A01B05 C03CB	铝合金幕墙型材	断桥隔热, 阳极氧化 GB/T 5237		t	28170.82	24931.18
120	0151A01B05 C05CB	铝合金幕墙型材	断桥隔热, 氟碳喷涂 GB/T 5237		t	32015.66	28333.86
水泥、砖瓦灰砂石及混凝土制品							
121	04010016	砌筑水泥	M32 . 5级(散装)	1.标准:《砌筑水泥》 GB/T3183-2017 2.代号: M;强度: 32.5	t	321.97	284.94
122	0401A13B52 BT	砌筑水泥	M 32.5 GB 3183 (袋装)		t	409.63	362.52
123	0401A13B53 BT	普通硅酸盐水泥	P.042.5 GB 175 (散装)	1.标准:《通用硅酸盐 水泥》GB 175-2007 2.代号: P · 0~普通硅 酸盐水泥 P-C~复合硅酸盐水泥 P-S~矿渣硅酸盐水泥 3.强度: 普通型42.5、52.5 早强型42.5R、52.5R	t	390.00	345.15
124	0401A13B54 BT	普通硅酸盐水泥	P.042.5 GB 175 (袋装)		t	457.50	404.89
125	0401A05B57 BT	白色硅酸盐水泥	P · W 32.5 GB/T 2015(袋装)	1.标准:《白色硅酸 盐水泥》 GB/T 2015-2017 2.代号: P · W;3.强 度: 32.5;4.白度: 一 级、二级	t	745.51	659.78
126	0413A09B01 BN	煤矸石烧结多 孔砖	M 240×115×90 MU10 GB/T 13544	1.标准:《烧结多孔砖 和多孔砌块》 GB/T13544-2011 2.产品分类: Y~页岩砖和页岩砌块	百块	75.86	67.14

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价格(元)	除税价格(元)
127	0413A25B61 BN	煤矸石烧结多孔砖	M 240×200×115 MU10 GB/T 13544	M~煤矸石砖和煤矸石砌块 3. 强度等级: MU30, MU25, MU20, MU15, MU10	百块	141.02	124.80
128	0413A25B63 BN	煤矸石烧结多孔砖	M 240×240×115 MU10 GB/T 13544	4. 砖密度级别: 1000、1100、1200、1300 5. 砖规格尺寸(mm): 290、240、190、180、140、115、90	百块	150.35	133.06
129	0413A10B04 AQ	煤矸石烧结空心砖	M240×200×115 MU5.0 GB/T 13545	1. 标准: 《烧结空心砖和空心砌块》 GB/T13545-2014 2. 产品分类: Y~页岩空心砖和空心砌块 M~煤矸石空心砖和空心砌块 3. 强度等级:	千块	1360.90	1204.40
130	0413A10B05 AQ	煤矸石烧结空心砖	M240×240×115 MU5.0 GB/T 13545	MU10, MU7.5, MU5.0, MU3.5 4. 密度等级: 800、900、1000、1100 5. 规格尺寸(mm) 长度: 390、290、240、190、180(175)、140 宽度: 190、180(175)、140、115 高度: 180(175)、140、115、90	千块	1461.40	1293.34
131	0413A03B08 AQ	煤矸石烧结普通砖	FCB M MU15 240×115×53 GB/T 5101	1. 标准: 《烧结普通砖》 GB/T5101-2017 2. 产品分类: Y~页岩砖, M~煤矸石砖 3. 产品代号: FCB~烧结普通砖 5. 规格(mm) 240×115×53	千块	597.15	528.48
132	0413A13B10 AV	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU15 GB/T 21144	1. 标准: 《混凝土实心砖》GB/T21144-2007 2. 代号: SCB~混凝土实心砖 3. 抗压强度等级: MU15	块	0.54	0.52
133	0413A13B11 AV	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU20 GB/T 21144		块	0.60	0.58
134	0413A13B13 AV	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU25 GB/T 21144		块	0.65	0.63
135	0413A13B15 AV	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU30 GB/T 21144		块	0.70	0.68

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价格(元)	除税价格(元)
136	0415A13B17 AV	蒸压加气混凝土砌块	ACB A3.5 B06 B 砂加气 GB/T 11968	1. 标准:《蒸压加气混凝土砌块》 GB/T11968-2020 2. 产品代号: ACB 3. 强度级别: A3.5、A5.0 4. 干密度级别: B06、B07	m³	333.89	324.17
137	0415A13B19 AV	蒸压加气混凝土砌块	ACB A5.0 B07 B 砂加气 GB/T 11968		m³	337.37	327.55
138	0415A13B21 AV	蒸压加气混凝土砌块	ACB A5.0 B06 A 砂加气 GB/T 11968		m³	340.80	330.88
139	04130002	煤矸石烧结普通砖	200x95x53mm		千块	595.86	527.34
140	0403A13B01 BV	天然细砂	细度模数2.2~1.6 GB/T14684	1. 标准:《建设用砂》 GB/T14684-2011 2. 分类: 天然砂、机制砂 3. 规格(细度模数): 粗: 3.7~3.1; 中: 3.0~2.3; 细: 2.2~1.6. 4. 类别: 按技术要求分为I类、II类、III类。	t	146.45	142.19
141	0403A13B02 BV	天然中粗砂	细度模数3.7~2.3 GB/T14684		t	156.10	151.56
142	0403A13B03 BV	机制细砂	细度模数2.2~1.6 GB/T14684		t	107.97	104.83
143	0403A17B05 BV	机制中粗砂	细度模数3.7~2.3 GB/T14684		t	112.19	108.93
144	0405A33B25 BT	碎石	5-10mm GB/T 14685	1. 标准:《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2011 2. 分类: 卵石、碎石 3. 颗粒级配: 连续粒级: 5~16、5~20、5~25、5~31.5、5~40; 单粒粒级: 5~10、10~16、10~20、16~25、16~31.5、20~40、40~80。 4. 类别: 按技术要求分为I类、II类、III类。	t	118.08	114.64
145	0405A33B27 BT	碎石	10-16mm GB/T 14685		t	118.08	114.64
146	0405A33B29 BT	碎石	10-20mm GB/T 14685		t	118.08	114.64
147	0405A33B30 BT	碎石	16-25mm GB/T 14685		t	118.08	114.64
148	0405A33B31 BT	碎石	16-31.5mm GB/T 14685		t	118.08	114.64
149	0405A33B33 BT	碎石	20-40mm GB/T 14685		t	118.08	114.64
150	0405A33B35 BT	碎石	40-80mm GB/T 14685		t	118.08	114.64
151	0405A49B00 BT	毛石	(综合)JC/T 204	1. 标准:《天然花岗石荒料》JC/T204-2011	t	107.67	104.54
152	0409A49B03 BT	生石灰	CL 75-QP JC/T 479	1. 标准:《建筑生石灰》JC/T479-2013 2. 代号: CL~钙质石灰 3. 形状: QP~粉状、Q~块状 4. (CaO+MgO) 百分含量: 90、85、75	t	537.31	521.67

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价格(元)	除税价格(元)
153	0409A71B01 CB	普通型外墙用腻子	WNZ P JG/T157	1. 标准:《建筑外墙用腻子》JG/T 157-2009 2. 名称代号: WNZ~建筑外墙用腻子 3. 类别: P~普通型: 适用于普通外墙涂饰工程(不适用外墙保温涂饰工程) R~柔性: 适用于普通外墙、外墙保温等有抗裂要求涂饰工程 T~弹性: 适用于抗裂要求较高涂饰工程	kg	6.07	5.37
154	0409A25B01 CB	柔性外墙用腻子	WNZ R JG/T 157		kg	7.49	6.63
155	0409A26B02 CB	弹性外墙用腻子	WNZ T JG/T 157		kg	8.28	7.33
156	0409A39B03 CB	一般型室内用腻子	SZ Y JG/T 298	1. 标准:《建筑室内用腻子》JG/T 298-2010 2. 名称代号: SZ~建筑室内用腻子 3. 类别: Y~一般型: 适用于一般室内装饰工程 R~柔韧型: 适用于有一定抗裂要求涂饰工程 N~耐水型: 适用于要求耐水、高粘结强度场所的室内装饰工程	kg	4.33	3.83
157	0409A39B04 CB	柔韧型室内用腻子	SZ R JG/T 298		kg	6.37	5.64
158	0409A39B05 CB	耐水型室内用腻子	SZ N JG/T 298		kg	6.64	5.88
159	0429A05B06 BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 400 A 95 GB 13476	1. 标准:《先张法预应力混凝土管桩》GB13476-2009 2. 按混凝土强度等级分: PC~预应力混凝土管桩 PHC~预应力高强混凝土管桩 3. 按混凝土有效预应力值分: A型、AB型、B型、C型 4. 外径: 400、500、600 5. 壁厚: 95、100、110、125、130	m	157.36	139.26
160	0429A05B07 BY	预应力高强混凝土管桩	PHC400 AB 95 GB 13476		m	170.60	150.98
161	0429A05B08 BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 A 100 GB 13476		m	186.82	165.34
162	0429A05B09 BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 AB 100 GB 13476		m	202.61	179.31
163	0429A05B10 BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 A 125 GB 13476		m	211.19	186.90
164	0429A05B11 BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 AB 125 GB 13476		m	227.43	201.28
165	0429A05B12 BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 600 A 130 GB 13476		m	280.23	248.00
166	0429A05B13 BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 600 AB 130 GB 13476		m	296.48	262.38

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价 格(元)	除税价 格(元)
167	04290120	预应力混凝土 实心方桩	X-RRS-B350 皖2023GZ418		m	190.38	168.49
168	04290121	预应力混凝土 实心方桩	X-RRS-B 400 皖2023GZ418		m	218.06	192.98
169	04290122	预应力混凝土 实心方桩	X-RRS-B450 皖2023GZ418		m	241.40	213.64
170	04290123	预应力混凝土 实心方桩	X-RRS-B 500 皖2023GZ418		m	274.65	243.07
171	04290130	预应力混凝土 空心方桩	PHS-AB 350(170) 皖2016G403		m	152.38	134.86
172	04290131	预应力混凝土 空心方桩	PHS-AB 400(220) 皖2016G403		m	177.21	156.83
173	04290132	预应力混凝土 空心方桩	PHS-AB 450(260) 皖2016G403		m	200.55	177.49
174	04290133	预应力混凝土 空心方桩	PHS-AB500(310) 皖2016G403		m	238.55	211.12
装配式预制钢筋混凝土构件							
175	33390001	PC预制混凝土 柱	含钢量235kg/m³	1、PC的构件混凝土 强度等级均为C30,其他 混凝土强度等级的构件 价格根据当期预拌商品 混凝土价格做相应调 整。 2、PC的构件含钢量 发生变化的,按当期相 应钢材价格进行调整。 3、PC的构件均不含 套筒。 4、PC的构件均不含 饰面层。 5、PC的构件均不含 卸车费和堆放架租赁费 用。 6、保温连接件为纤维 增强塑料连接件(TPR) 7、PC主要根据地区 部分装配式房建项目成 交价格水平,综合考虑 了原材料、运杂费、运	m³	2670.03	2362.98
176	33390002	PC预制混凝土 单梁	含钢量165kg/m³		m³	2546.80	2253.92
177	33390003	PC预制混凝土 叠合梁	含钢量180kg/m³		m³	2511.68	2222.84
178	33390004	PC预制混凝土 整体板	含钢量110kg/m³		m³	2189.68	1937.87
179	33390005	PC预制叠合板	含钢量140kg/m³		m³	2380.57	2106.80
180	33390006	PC预制混凝土 外墙板	含钢量100kg/m³		m³	2250.23	1991.45
181	33390007	PC预制混凝土 内墙板	含钢量80kg/m³		m³	2197.75	1945.01
182	33390008	PC预制混凝土 夹心保温外墙 板	含钢量85kg/m³ (保温层计入体积)		m³	2394.14	2118.81
183	33390009	PC预制混凝土 双叶叠合墙板	含钢量90kg/m³ (保温层、空腔层计 入体积:口腔内现 浇混凝土不计入体 积。)		m³	2564.61	2269.68

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价格(元)	除税价格(元)
184	33390010	PC预制混凝土外挂墙板	含钢量100kg/m³ (保温层计入体积)	输损耗费、采购保管费。 8、PC的构件主要为常规造型构件，特殊造型因制作工艺难度大，价格可做相应调整。	m³	2306.17	2040.96
185	33390011	PC预制混凝土外墙面板(PCF板)	含钢量40kg/m³ (保温层计入体积)		m³	2485.98	2200.09
186	33390012	PC预制混凝土楼梯	含钢量110kg/m³		m³	2347.56	2077.59
187	33390013	PC预制混凝土阳台板	含钢量150kg/m³		m³	2503.88	2215.93
188	33390014	PC预制混凝土空调板	含钢量120kg/m³		m³	2335.79	2067.17
189	33390015	PC预制混凝土凸窗	含钢量80kg/m³		m³	2502.55	2214.76
190	33390016	PC预制混凝土女儿墙	含钢量100kg/m³		m³	2375.10	2101.96
191	33390021	预制烟气道	300×250×15		m	85.16	75.37
192	33390022	预制烟气道	400×350x15		m	95.92	84.89
193	33390023	预制烟气道	450×350×15		m	105.04	92.96
194	33390024	预制烟气道	500×350×15		m	113.78	100.70
195	33390025	预制烟气道	500×400×15		m	128.30	113.55
196	33410061	不锈钢防火止回阀	DN150		个	33.12	29.31
197	33410062	不锈钢防火止回阀	DN160		个	37.56	33.24
198	33410051	不锈钢无动力风帽	DN300		个	156.97	138.92
199	33410052	不锈钢无动力风帽	DN400		个	170.45	150.85
200	33410053	不锈钢无动力风帽	DN500		个	208.30	184.35
门窗及楼梯制品(不含安装费用)							
201	1100A35B03 C03D03BW	80系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00桥mm	BW80TLM(钢化玻璃5+9A+5)/(钢化玻璃5+12A+5)(P34-△P3-q16-k6)GB/T 8478	1标准:《铝合金门窗》GB/T8478-2020 《中空玻璃》GB/T 11944-2012	m²	465.00	411.53

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价格(元)	除税价格(元)
202	1100A35B03 C03D04BW	80系列断隔热 铝合金推拉门型 材厚2.00mm	BW80TLM(钢化玻 璃6+9A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478	《建筑用安全玻璃第2 部分：钢化玻璃》GB 15763.2-2005 2. 名称和代号：LM~ 铝合金门；LC~铝合金 窗 3. 功能类别和代号： PT~普通型；GS~隔声 型 BW~保温型；ZY~遮阳 型 按开启形式分类： P~平开，T~推拉，X~ 悬开 4. 性能： P34~抗风压性能4级 △P3~水密性能3级 q16~气密性能6级 k5、K6~保温性能5级、 6级 SC0.62~遮阳性能	m²	480.00	424.80
203	1100A35B03 C03D05BW	80系列断桥隔 热铝合金推拉门 型材厚2.00mm	BW80TLM(钢化玻 璃6Low-E+9A+6) (P34-△P3-q16- k6-SC0.62) GB/T 8478		m²	510.00	451.35
204	1100A35B03 C03D06BW	90系列断桥隔 热铝合金推拉门 型材厚2.00mm	BW80TLM(钢化玻 璃5LOW-E+9A+5) (P34-△P3-q16- k6-SC0.62) GB/T 8478		m²	490.00	433.65
205	1100A35B03 C03D07BW	80系列断桥隔 热铝合金推拉门 型材厚2.00mm	BW80TLM(钢化玻 璃5+12A+5)/(钢 化玻璃5+12A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478		m²	470.00	415.95
206	1100A35B03 C03D08BW	80系列断桥隔 热铝合金推拉门 型材厚2.00mm	BW80TLM(钢化玻 璃6+12A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478		m²	490.00	433.65
207	1100A35B03 C03D09BW	80系列断桥隔 热铝合金推拉门 型材厚2.00mm	BW80TLM(钢化玻 璃6Low-E+12A+6) (P34-△P3-q16- k6-SC0.62) GB/T 8478		m²	520.00	460.20
208	1100A35B03 C03D10BW	80系列断桥隔 热铝合金推拉门 型材厚2.00mm	BW80TLM(钢化玻 璃5LOW-E+12A+5) (P34-△P3-q16- k6-SC0.62) GB/T 8478		m²	500.00	442.50
209	1100A35B05 C03D11BW	90系列断桥隔 热铝合金推拉门 型材厚2.00mm	BW90TLM(钢化玻 璃5+9A+5)/(钢 化玻璃5+12A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478		m²	470.00	415.95
210	1100A35B05 C03D12BW	90系列断桥隔 热铝合金推拉门 型材厚2.00mm	BW90TLM(钢化玻 璃6+9A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478		m²	490.00	433.65

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价格(元)	除税价格(元)
211	1100A35B05 C03D13BW	90系列断桥隔 热铝合金推拉门 型材厚2.00mm	BW90TLM(钢化玻 璃6Low-E+9A+6) (P34-△P3-q16- k6-SC0.62) GB/T 8478		m ²	520.00	460.20
212	1100A35B05 C03D14BW	90系列断桥隔 热铝合金推拉门 型材厚2.00mm	BW80TLM(钢化玻 璃5LOW-E+9A+5) (P34-△P3-q16- k6-SC0.62 GB/T 8478		m ²	500.00	442.50
213	1100A35B05 C03D15BW	90系列断桥隔 热铝合金推拉门 型材厚2.00mm	BW90TLM(钢化玻 璃5+12A+5)/(钢 化玻璃5+12A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478		m ²	480.00	424.80
214	1100A35B05 C03D16BW	90系列断桥隔 热铝合金推拉门 型材厚2.00mm	BW90TLM(钢化玻 璃6+12A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478		m ²	500.00	442.50
215	1100A35B05 C03D17BW	90系列断桥隔 热铝合金推拉门 型材厚2.00mm	BW90TLM(钢化玻 璃6Low-E+12A+6) (P34-△P3-q16- k6-SC0.62) GB/T 8478		m ²	530.00	469.05
216	1100A35B05 C03D18BW	90系列断桥隔 热铝合金推拉门 型材厚2.00mm	BW90TLM(钢化玻 璃5LOW-E+12A+5) (P34-△P3-q16- k6-SC0.62) GB/T 8478		m ²	510.00	451.35
217	1100A35B07 C03D19BW	100系列断桥隔 热铝合金推拉门 型材厚2.00mm	BW100TLM(钢化玻 璃5+9A+5)/(钢 化玻璃5+12A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478		m ²	480.00	424.80
218	1100A35B07 C03D20BW	100系列断桥隔 热铝合金推拉门 型材厚2.00mm	BW100TLM(钢化玻 璃6+9A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478		m ²	495.00	438.08
219	1100A35B07 C03D21BW	100系列断桥隔 热铝合金推拉门 型材厚2.00mm	BW100TLM(钢化玻 璃6Low-E+9A+6) (P34-△P3-q16- k6-SC0.62) GB/T 8478		m ²	525.00	464.63

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价格(元)	除税价格(元)
220	1100A35B07 C03D22BW	100系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW100TLM(钢化玻璃5LOW-E+9A+5) (P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478		m²	505.00	446.93
221	1100A35B07 C03D23BW	100系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW100TLM(钢化玻璃5+12A+5)/(钢化玻璃5+12A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478		m²	485.00	429.23
222	1100A35B07 C03D24BW	100系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW100TLM(钢化玻璃6+12A+6) (P34-AP3-q16-k6) GB/T 8478		m²	505.00	446.93
223	1100A35B07 C03D25BW	100系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW100TLM(钢化玻璃6Low-E+12A+6) (P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478		m²	535.00	473.48
224	1100A35B07 C03D26BW	100系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW100TLM(钢化玻璃5LOW-E+12A+5) (P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478		m²	515.00	455.78
225	1100A37B09 C03D27BW	80系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm	PT80TLM(钢化玻璃5+9A+5) (P34-A3-q16-K5) GB/T 8478		m²	320.00	283.20
226	1100A37B09 C03D28BW	80系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm	PT80TLM(钢化玻璃6+12A+6) (P34-△P3-q16-K5) GB/T 8478		m²	340.00	300.90
227	1100A37B09 C03D29BW	80系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm	PT80TLM(钢化玻璃6Low-E+9A+6) (P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478		m²	365.00	323.03
228	1100A37B09 C03D30BW	80系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm	PT80TLM(钢化玻璃5LOW-E+9A+5) (P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478		m²	350.00	309.75

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价格(元)	除税价格(元)
229	1100A37B09 C03D31BW	80系列普通铝 合金推拉门型材 厚2.00mm	PT80TLM(钢化玻 璃5+12A+5)/(钢 化玻璃5+12A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478		m ²	330.00	292.05
230	1100A37B09 C03D32BW	80系列普通铝 合金推拉门型材 厚2.00mm	PT80TLM(钢化玻 璃6+12A+6) (P34- △P3-q16-k6) GB/T 8478		m ²	350.00	309.75
231	1100A37B09 C03D33BW	80系列普通铝 合金推拉门型材 厚2.00mm	PT80TLM(钢化玻 璃6Low-E+12A+6) (P34-△P3-q16- k6-SC0.62) GB/T 8478		m ²	375.00	331.88
232	1100A37B09 C03D34BW	80系列普通铝 合金推拉门型材 厚2.00mm	PT80TLM(钢化玻 璃5LOW-E+12A+5) (P34-△P3-q16- k6-SC0.62 GB/T 8478		m ²	365.00	323.03
233	1100A37B11 C03D35BW	90系列普通铝 合金推拉门型材 厚2.00mm	PT90TLM(钢化玻 璃5+9A+5) (P34-AP3-q16-K5) GB/T 8478		m ²	330.00	292.05
234	1100A37B11 C03D36BW	90系列普通铝 合金推拉门型材 厚2.00mm	PT90TLM(钢化玻 璃6+12A+6) (P34-AP3-q16-K5 GB/T 8478		m ²	350.00	309.75
235	1100A37B11 C03D37BW	90系列普通铝 合金推拉门型材 厚2.00mm	PT90TLM(钢化玻 璃6Low-E+9A+6) (P34-△P3-q16- k6-SC0.62) GB/T 8478		m ²	380.00	336.30
236	1100A37B11 C03D38BW	90系列普通铝 合金推拉门型材 厚2.00mm	PT90TLM(钢化玻 璃5LOW-E+9A+5) (P34-△P3-q16- k6-SC0.62 GB/T 8478		m ²	360.00	318.60
237	1100A37B11 C03D39BW	90系列普通铝 合金推拉门型材 厚2.00mm	PT90TLM(钢化玻 璃5+12A+5)/(钢 化玻璃5+12A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478		m ²	340.00	300.90

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价格(元)	除税价格(元)
238	1100A37B11 C03D40BW	90系列普通铝 合金推拉门型材 厚2.00mm	PT90TLM(钢化玻 璃6+12A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478		m ²	360.00	318.60
239	1100A37B11 C03D41BW	90系列普通铝 合金推拉门型材 厚2.00mm	PT90TLM(钢化玻 璃6Low-E+12A+6) (P34-△P3-q16- k6-SC0.62) GB/T 8478		m ²	390.00	345.15
240	1100A37B11 C03D42BW	90系列普通铝 合金推拉门型材 厚2.00mm	PT90TLM(钢化玻 璃5LOW-E+12A+5) (P34-△P3-q16- k6-SC0.62) GB/T 8478		m ²	370.00	327.45
241	1100A39B13 C03D43BW	60系列断桥隔 热铝合平开门型 材厚2.00mm	BW60PLM(钢化玻 璃6Low-E+12A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478		m ²	565.00	500.03
242	1100A39B13 C03D44BW	60系列断桥隔 热铝合平开门型 材厚2.00mm	BW60PLM(钢化玻 璃5Low-E+9A+5) (P34-AP3-q16-k6) GB/T 8478		m ²	545.00	482.33
243	1100A39B13 C03D45BW	60系列断桥隔 热铝合平开门型 材厚2.00mm	BW60PLM(钢化玻 璃5Low-E+12A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478		m ²	555.00	491.18
244	1100A39B13 C03D46BW	60系列断桥隔 热铝合平开门型 材厚2.00mm	BW60PLM(钢化玻 璃6Low-E+9A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478		m ²	585.00	517.73
245	1100A41B15 C03D47BW	60系列普通铝 合平开门型材厚 2.00mm	PT60PLM(钢化玻 璃6+12A+6) (P34-△P3-q16-K5) GB/T 8478		m ²	470.00	415.95
246	1100A41B15 C03D48BW	60系列普通铝 合平开门型材厚 2.00mm	PT60PLM(钢化玻 璃6+9A+6) (P34-△P3-q16-K5) GB/T 8478		m ²	460.00	407.10
247	1100A41B15 C03D49BW	60系列普通铝 合平开门型材厚 2.00mm	PT60PLM(钢化玻 璃5+9A+5) (P34-△P3-q16-K5) GB/T 8478		m ²	430.00	380.55

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价格(元)	除税价格(元)
248	1100A41B15 C03D50BW	60系列普通铝 合平开门型材厚 2.00mm	PT60PLM(钢化玻 璃5+12A+5) (P34-△P3-q16-K5) GB/T 8478		m²	440.00	389.40
249	1100A43B17 C05D51BW	80系列断桥隔 热铝合金推拉窗 型材厚1.4mm	BW80TLC(中空玻 璃5+9A+5) (P34-AP3-q16-k6) GB/T 8478		m²	445.00	393.83
250	1100A43B17 C05D52BW	80系列断桥隔 热铝合金推拉窗 型材厚1.4mm	BW80TLC(中空玻 璃6+9A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478		m²	465.00	411.53
251	1100A43B17 C05D53BW	80系列断桥隔 热铝合金推拉窗 型材厚1.4mm	BW80TLC(钢化玻 璃6Low-E+9A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478		m²	495.00	438.08
252	1100A43B17 C05D54BW	80系列断桥隔 热铝合金推拉窗 型材厚1.4mm	BW80TLC(钢化玻 璃5Low-E+9A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478		m²	475.00	420.38
253	1100A43B17 C05D55BW	80系列断桥隔 热铝合金推拉窗 型材厚1.4mm	BW80TLC(中空玻 璃5+12A+5) (P34- △P3-q16-k6) GB/T 8478		m²	435.00	384.98
254	1100A43B17 C05D56BW	80系列断桥隔 热铝合金推拉窗 型材厚1.4mm	BW80TLC(中空玻 璃6+12A+6) (P34- △P3-q16-k6) GB/T 8478		m²	455.00	402.68
255	1100A43B17 C05D57BW	80系列断桥隔 热铝合金推拉窗 型材厚1.4mm	BW80TLC(钢化玻 璃6Low-E+12A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478		m²	505.00	446.93
256	1100A43B17 C05D58BW	80系列断桥隔 热铝合金推拉窗 型材厚1.4mm	BW80TLC(钢化玻 璃5Low-E+12A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478		m²	485.00	429.23
257	1100A43B19 C05D59BW	90系列断桥隔 热铝合金推拉窗 型材厚1.4mm	BW90TLC(中空玻 璃6+9A+6) (P34-AP3-q16-k6) GB/T 8478		m²	475.00	420.38
258	1100A43B19 C05D60BW	90系列断桥隔 热铝合金推拉窗 型材厚1.4mm	BW90TLC(中空玻 璃5+9A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478		m²	455.00	402.68

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价 格(元)	除税价 格(元)
259	1100A43B19 C05D61BW	90系列断桥隔 热铝合金推拉窗 型材厚1.4mm	BW90TLC(钢化玻 璃6Low-E+9A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478		m ²	505.00	446.93
260	1100A43B19 C05D62BW	90系列断桥隔 热铝合金推拉窗 型材厚1.4mm	BW90TLC(钢化玻 璃5Low-E+9A+5) (P34-AP3-q16-k6) GB/T 8478		m ²	485.00	429.23
261	1100A43B19 C05D63BW	90系列断桥隔 热铝合金推拉窗 型材厚1.4mm	BW90TLC(中空玻 璃5+12A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478		m ²	445.00	393.83
262	1100A43B19 C05D64BW	90系列断桥隔 热铝合金推拉窗 型材厚1.4mm	BW90TLC(中空玻 璃6+12A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478		m ²	465.00	411.53
263	1100A43B19 C05D65BW	90系列断桥隔 热铝合金推拉窗 型材厚1.4mm	BW90TLC(钢化玻 璃6Low-E+12A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478		m ²	515.00	455.78
264	1100A43B19 C05D66BW	90系列断桥隔 热铝合金推拉窗 型材厚1.4mm	BW90TLC(钢化玻 璃5Low-E+12A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478		m ²	490.00	433.65
265	1100A43B21 C05D67BW	100系列断桥隔 热铝合金推拉窗 型材厚1.4mm	BW100TLC(中空 玻璃6+9A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478		m ²	480.00	424.80
266	1100A43B21 C05D68BW	100系列断桥隔 热铝合金推拉窗 型材厚1.4mm	BW100TLC(中空 玻璃5+9A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478		m ²	460.00	407.10
267	1100A43B21 C05D69BW	100系列断桥隔 热铝合金推拉窗 型材厚1.4mm	BW100TLC(钢化玻 璃6Low-E+9A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478		m ²	510.00	451.35
268	1100A43B21 C05D70BW	100系列断桥隔 热铝合金推拉窗 型材厚1.4mm	BW100TLC(钢化玻 璃5Low-E+9A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478		m ²	490.00	433.65
269	1100A43B21 C05D71BW	100系列断桥隔 热铝合金推拉窗 型材厚1.4mm	BW100TLC(中空 玻璃5+12A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478		m ²	450.00	398.25

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价 格(元)	除税价 格(元)
270	1100A43B21 C05D72BW	100系列断桥隔 热铝合金推拉窗 型材厚1.4mm	BW100TLC(中空 玻璃6+12A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478		m ²	470.00	415.95
271	1100A43B21 C05D73BW	100系列断桥隔 热铝合金推拉窗 型材厚1.4mm	BW100TLC(钢化玻 璃6Low-E+12A+6) (P34-AP3-q16-k6) GB/T 8478		m ²	520.00	460.20
272	1100A43B21 C05D74BW	100系列断桥隔 热铝合金推拉窗 型材厚1.4mm	BW100TLC(钢化玻 璃5Low-E+12A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478		m ²	500.00	442.50
273	1100A45B23 C05D75BW	80系列普通铝 合金推拉窗型材 厚1.4mm	PT80TLC(中空玻 璃5+9A+5)(P34- △P3-q16-K5) GB/T 8478		m ²	340.00	300.90
274	1100A45B23 C05D76BW	80系列普通铝 合金推拉窗型材 厚1.4mm	PT80TLC(中空玻 璃6+9A+6)(P34- △P3-q16-K5) GB/T 8478		m ²	360.00	318.60
275	1100A45B23 C05D77BW	80系列普通铝 合金推拉窗型材 厚1.4mm	PT80TLC(钢化玻 璃6Low-E+9A+6) (P34-△P3-q16-K5) GB/T 8478		m ²	410.00	362.85
276	1100A45B23 C05D78BW	80系列普通铝 合金推拉窗型材 厚1.4mm	PT80TLC(中空玻 璃5Low-+9A+5) (P34-△P3-q16-K5) GB/T 8478		m ²	370.00	327.45
277	1100A45B23 C05D79BW	80系列普通铝 合金推拉窗型材 厚1.4mm	PT80TLC(中空玻 璃5+12A+5) (P34-△3-q16-K5) GB/T 8478		m ²	350.00	309.75
278	1100A45B23 C05D80BW	80系列普通铝 合金推拉窗型材 厚1.4mm	PT80TLC(中空玻 璃6+12A+6) (P34-△3-q16-K5) GB/T 8478		m ²	370.00	327.45
279	1100A45B23 C05D81BW	80系列普通铝 合金推拉窗型材 厚1.4mm	PT80TLC(钢化玻 璃6Low-E+12A+6) (P34-△P3-q16-K5) GB/T 8478		m ²	400.00	354.00
280	1100A45B23 C05D82BW	80系列普通铝 合金推拉窗型材 厚1.4mm	PT80TLC(钢化玻 璃5Low-E+12A+5) (P34-△P3-q16-K5) GB/T 8478		m ²	380.00	336.30

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价 格(元)	除税价 格(元)
281	1100A45B25 C05D83BW	90系列普通铝 合金推拉窗型材 厚1.4mm	PT90TLC(中空玻 璃6+9A+6) (P34-△3-q16-K5) GB/T 8478		m ²	370.00	327.45
282	1100A45B25 C05D84BW	90系列普通铝 合金推拉窗型材 厚1.4mm	PT90TLC(中空玻 璃5+9A+5) (P34-△3-q16-K5) GB/T 8478		m ²	350.00	309.75
283	1100A45B25 C05D85BW	90系列普通铝 合金推拉窗型材 厚1.4mm	PT90TLC(钢化玻 璃6Low-E+9A+6) (P34-△P3-q16-K5) GB/T 8478		m ²	420.00	371.70
284	1100A45B25 C05D86BW	90系列普通铝 合金推拉窗型材 厚1.4mm	PT90TLC(中空玻 璃5+9A+5) (P34-△3-q16-K5) GB/T 8478		m ²	350.00	309.75
285	1100A45B25 C05D87BW	90系列普通铝 合金推拉窗型材 厚1.4mm	PT90TLC(中空玻 璃5+12A+5) (P34-△3-q16-K5) GB/T 8478		m ²	360.00	318.60
286	1100A45B25 C05D88BW	90系列普通铝 合金推拉窗型材 厚1.4mm	PT90TLC(中空玻 璃6+12A+6) (P34-△3-q16-K5) GB/T 8478		m ²	380.00	336.30
287	1100A45B25 C05D89BW	90系列普通铝 合金推拉窗型材 厚1.4mm	PT90TLC(钢化玻 璃6Low-E+12A+6) (P34-△P3-q16-K5) GB/T 8478		m ²	430.00	380.55
288	1100A45B25 C05D90BW	90系列普通铝 合金推拉窗型材 厚1.4mm	PT90TLC(钢化玻 璃5Low-E+12A+5) (P34-△P3-q16-K5) GB/T 8478		m ²	410.00	362.85
289	1100A45B27 C05D91BW	100系列普通铝 合金推拉窗型材 厚1.4mm	PT100TLC(中空玻 璃6+9A+6) (P34-△3-q16-K5) GB/T 8478		m ²	380.00	336.30
290	1100A45B27 C05D92BW	100系列普通铝 合金推拉窗型材 厚1.4mm	PT100TLC(中空玻 璃5+9A+5) (P34-△3-q16-K5) GB/T 8478		m ²	360.00	318.60
291	1100A45B27 C05D93BW	100系列普通铝 合金推拉窗型材 厚1.4mm	PT100TLC(钢化玻 璃6Low-E+9A+6) (P34-△P3-q16-K5) GB/T 8478		m ²	430.00	380.55

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价格(元)	除税价格(元)
292	1100A45B27 C05D94BW	100系列普通铝合金推拉窗型材 厚1.4mm	PT100TLC(钢化玻璃5Low+9A+5) (P34-AP3-q16-K5) GB/T 8478		m ²	390.00	345.15
293	1100A45B27 C05D95BW	100系列普通铝合金推拉窗型材 厚1.4mm	PT100TLC(中空玻璃5+12A+5) (P34-△P3-q16-K5) GB/T 8478		m ²	370.00	327.45
294	1100A45B27 C05D96BW	100系列普通铝合金推拉窗型材 厚1.4mm	PT100TLC(中空玻璃6+12A+6) (P34-△P3-q16-K5) GB/T 8478		m ²	390.00	345.15
295	1100A45B27 C05D97BW	100系列普通铝合金推拉窗型材 厚1.4mm	PT100TLC(钢化玻璃6Low-E+12A+6) (P34-△P3-q16-K5) GB/T 8478		m ²	440.00	389.40
296	1100A45B27 C05D98BW	100系列普通铝合金推拉窗型材 厚1.4mm	PT100TLC(钢化玻璃 5Low-E+12A+5) (P34-△P3-q16-K5) GB/T 8478		m ²	420.00	371.70
297	1100A47B29 C05D99BW	50系列断桥隔热铝合金平开窗 型材厚1.4mm	BW50P(X)LC (钢化玻璃6Low-E+9A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478		m ²	470.00	415.95
298	1100A47B29 C05D100BW	50系列断桥隔热铝合金平开窗 型材厚1.4mm	BW50P(X)LC (钢化玻璃6Low-E+12A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478		m ²	480.00	424.80
299	1100A47B29 C05D101BW	50系列断桥隔热铝合金平开窗 型材厚1.4mm	BW50P(X)LC (钢化玻璃5Low-E+9A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478		m ²	460.00	407.10
300	1100A47B29 C05D102BW	50系列断桥隔热铝合金平开窗 型材厚1.4mm	BW50P(X)LC (钢化玻璃5Low-E+12A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478		m ²	474.00	419.49

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价 格(元)	除税价 格(元)
301	1100A49B29 C05D103BW	50系列普通铝 合金平开窗型材 厚1.4mm	BW50P(X)LC(中 空玻璃5+9A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478		m ²	328.00	290.28
302	1100A49B29 C05D104BW	50系列普通铝 合金平开窗型材 厚1.4mm	BW50P(X)LC(中 空玻璃5+12A+5) (P34-AP3-q16-k6) GB/T 8478		m ²	338.00	299.13
303	1100A49B29 C05D105BW	50系列普通铝 合金平开窗型材 厚1.4mm	BW50P(X)LC(中 空玻璃6+9A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478		m ²	348.00	307.98
304	1100A49B29 C05D106BW	50系列普通铝 合金平开窗型材 厚1.4mm	BW50P(X)LC(中 空玻璃6+12A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478		m ²	358.00	316.83
305	1100A47B31 C05D107BW	55系列断桥隔 热铝合金平开窗 型材厚1.4mm	BW55P(X)LC (钢化玻璃6Low- E+9A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478		m ²	487.00	431.00
306	1100A47B31 C05D108BW	55系列断桥隔 热铝合金平开窗 型材厚1.4mm	BW55P(X)LC (钢化玻璃6Low- E+12A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478		m ²	495.00	438.08
307	1100A47B31 C05D109BW	55系列断桥隔 热铝合金平开窗 型材厚1.4mm	BW55P(X)LC (钢化玻璃5Low- E+9A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478		m ²	465.00	411.53
308	1100A47B31 C05D110BW	55系列断桥隔 热铝合金平开窗 型材厚1.4mm	BW55P(X)LC (钢化玻璃5Low- E+12A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478		m ²	477.00	422.15
309	1100A49B31 C05D111BW	55系列普通铝 合金平开窗型材 厚1.4mm	BW55P(X)LC(中 空玻璃5+9A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478		m ²	314.00	277.89
310	1100A49B31 C05D112BW	55系列普通铝 合金平开窗型材 厚1.4mm	BW55P(X)LC(中 空玻璃5+12A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478		m ²	326.00	288.51

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价格(元)	除税价格(元)
311	1100A49B31 C05D113BW	55系列普通铝 合金平开窗型材 厚1.4mm	BW55P(X)LC(中 空玻璃6+9A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478		m ²	337.00	298.25
312	1100A49B31 C05D114BW	55系列普通铝 合金平开窗型材 厚1.4mm	BW55P(X)LC(中 空玻璃6+12A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478		m ²	346.00	306.21
313	1100A47B33 C05D115BW	60系列断桥隔 热铝合金平开窗 型材厚1.4mm	BW60P(X)LC (钢化玻璃6Low- E+9A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478		m ²	496.00	438.96
314	1100A47B33 C05D116BW	60系列断桥隔 热铝合金平开窗 型材厚1.4mm	BW60P(X)LC (钢化玻璃6Low- E+12A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478		m ²	506.00	447.81
315	1100A47B33 C05D117BW	60系列断桥隔 热铝合金平开窗 型材厚1.4mm	BW60P(X)LC (钢化玻璃5Low- E+9A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478		m ²	477.00	422.15
316	1100A47B33 C05D118BW	60系列断桥隔 热铝合金平开窗 型材厚1.4mm	BW60P(X)LC (钢化玻璃5Low- E+12A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478		m ²	486.00	430.11
317	1100A49B33 C05D119BW	60系列普通铝 合金平开窗型材 厚1.4mm	BW60P(X)LC(中 空玻璃5+9A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478		m ²	326.00	288.51
318	1100A49B33 C05D120BW	60系列普通铝 合金平开窗型材 厚1.4mm	BW60P(X)LC(中 空玻璃5+12A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478		m ²	336.00	297.36
319	1100A49B33 C05D121BW	60系列普通铝 合金平开窗型材 厚1.4mm	BW60P(X)LC(中 空玻璃6+9A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478		m ²	345.00	305.33

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价格(元)	除税价格(元)
320	1100A49B33 C05D122BW	60系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW60P(X)LC(中空玻璃6+12A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478	1.标准:《建筑用塑料门》GB/T28886-2012 《建筑用塑料窗》GB/T 28887-2012 《中空玻璃》GB/T11944-2012 《建筑用安全玻璃第2部分:钢化玻璃》GB15763.2-2005 2.名称和代号:SM~塑料门,SC~塑料窗 3.按开启形式分类:NP~内平开;WP~外平开;T~推拉;G~固定 4.性能: P34~抗风压性能4级 △P3~水密性能3级 g16~气密性能6级 K6~保温性能6级 SC0.62~遮阳性能	m²	356.00	315.06
321	1100A51B35 C07D123BW	60系列塑钢推拉门型材厚2.5mm白色	SM-P-60(钢化玻璃5+9A+5) (P34-△3-q16-k6) GB/T 28886		m²	306.00	270.81
322	1100A51B37 C07D124BW	80系列塑钢推拉门型材厚2.5mm白色	SM-P-80(钢化玻璃5+9A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 28886		m²	316.00	279.66
323	1100A51B37 C07D125BW	80系列塑钢推拉门型材厚2.5mm彩色	SM-P-80(钢化玻璃5+9A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 28886		m²	327.00	289.40
324	1100A51B39 C07D126BW	88系列塑钢推拉门型材厚2.5mm白色	SM-P-88(钢化玻璃5+9A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 28886		m²	337.00	298.25
325	1100A51B39 C07D127BW	88系列塑钢推拉门型材厚2.5mm白色	SM-P-88(钢化玻璃6+12A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 28886		m²	357.00	315.95
326	1100A51B39 C07D128BW	88系列塑钢推拉门型材厚2.5mm白色	SM-P-88(钢化玻璃5+12A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 28886		m²	333.00	294.71
327	1100A51B39 C07D129BW	88系列塑钢推拉门型材厚2.5mm白色	SM-P-88(钢化玻璃6Low-E+12A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 28886		m²	396.00	350.46
328	1100A51B39 C07D130BW	88系列塑钢推拉门型材厚2.5mm彩色	SM-P-88(钢化玻璃5+9A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 28886		m²	337.00	298.25
329	1100A51B39 C07D131BW	88系列塑钢推拉门型材厚2.5mm彩色	SM-P-88(钢化玻璃6+12A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 28886		m²	366.00	323.91

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价格(元)	除税价格(元)
330	1100A51B39 C07D132BW	88系列塑钢推拉门型材厚2.5mm彩色	SM-P-88(钢化玻璃5+12A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 28886		m ²	346.00	306.21
331	1100A51B39 C07D133BW	88系列塑钢推拉门型材厚2.5mm彩色	SM-P-88(钢化玻璃6Low-E+12A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 28886		m ²	395.00	349.58
332	1100A51B41 C09D134BW	80系列塑钢推拉门型材厚2.2mm白色	SM-T-80(钢化玻璃5+9A+5) (P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886		m ²	299.00	264.62
333	1100A51B41 C09D135BW	80系列塑钢推拉门型材厚2.2mm彩色	SM-T-80(钢化玻璃5+9A+5) (P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886		m ²	310.00	274.35
334	1100A51B43 C09D136BW	88系列塑钢推拉门型材厚2.2mm白色	SM-T-88(钢化玻璃5+9A+5) (P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886		m ²	320.00	283.20
335	1100A51B43 C09D137BW	88系列塑钢推拉门型材厚2.2mm白色	SM-T-88(钢化玻璃6+9A+6) (P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886		m ²	329.00	291.17
336	1100A51B43 C09D138BW	88系列塑钢推拉门型材厚2.2mm白色	SM-T-88(钢化玻璃5+12A+5) (P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886		m ²	319.00	282.32
337	1100A51B43 C09D139BW	88系列塑钢推拉门型材厚2.2mm白色	SM-T-88(钢化玻璃6+12A+6) (P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886		m ²	335.00	296.48
338	1100A51B43 C09D140BW	88系列塑钢推拉门型材厚2.2mm彩色	SM-T-88(钢化玻璃5+9A+5) (P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886		m ²	320.00	283.20
339	1100A51B43 C09D141BW	88系列塑钢推拉门型材厚2.2mm彩色	SM-T-88(钢化玻璃6+9A+6) (P34-AP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886		m ²	340.00	300.90

序	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价 格(元)	除税价 格(元)
340	1100A51B43 C09D142BW	88系列塑钢推 拉门型材厚 2.2mm彩色	SM-T-88(钢化玻璃 5+12A+5) (P34-△P3 -q16-k6-SC0.62) GB/T 28886		m²	330.00	292.05
341	1100A51B43 C09D143BW	88系列塑钢推 拉门型材厚 2.2mm彩色	SM-T-88(钢化玻璃 6+12A+6) (P34-AP3 -q16-k6-SC0.62) GB/T 28886		m²	350.00	309.75
342	1100A53B45 C09D144BW	60系列塑钢平 开门型材厚 2.5mm白色	SM-P-60(钢化玻璃 5+9A+5) (P34-△P3 -q16-k6-SC0.62) GB/T 28886		m²	406.00	359.31
343	1100A53B45 C09D145BW	60系列塑钢平 开门型材厚 2.5mm白色	SM-P-60(钢化玻璃 6+12A+6) (P34-△P3 -q16-k6-SC0.62) GB/T 28886		m²	437.00	386.75
344	1100A53B45 C09D146BW	60系列塑钢平 开门型材厚 2.5mm白色	SM-P-60(钢化玻璃 5+12A+5) (P34-AP3 -q16-k6-SC0.62) GB/T 28886		m²	417.00	369.05
345	1100A53B45 C09D147BW	60系列塑钢平 开门型材厚 2.5mm白色	SM-P-60(钢化玻 璃6Low-E+12A+6) (P34-△P3-q16-k6- SC0.62) GB/T 28886		m²	465.00	411.53
346	1100A53B45 C09D148BW	60系列塑钢平 开门型材厚 2.5mm彩色	SM-P-60(钢化玻璃 5+9A+5) (P34-△P3 -q16-k6-SC0.62) GB/T 28886		m²	420.00	371.70
347	1100A53B45 C09D149BW	60系列塑钢平 开门型材厚 2.5mm彩色	SM-P-60(钢化玻璃 6+9A+6) (P34-△P3 -q16-k6-SC0.62) GB/T 28886		m²	437.00	386.75
348	1100A53B45 C09D150BW	60系列塑钢平 开门型材厚 2.5mm彩色	SM-P-60(钢化玻璃 5+12A+5) (P34-△P3 -q16-k6-SC0.62) GB/T 28886		m²	426.00	377.01
349	1100A53B45 C09D151BW	60系列塑钢平 开门型材厚 2.5mm彩色	SM-P-60(钢化玻璃 6+12A+6) (P34-AP3 -q16-k6-SC0.62) GB/T 28886		m²	445.00	393.83

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价格(元)	除税价格(元)
350	0605049	90系列断桥隔热铝合金推拉门 型材厚2.20mm	BW90TLM(钢化玻璃5+9A+5)/(钢化玻璃5+12A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478		m ²	543.00	480.56
351	0605050	90系列断桥隔热铝合金推拉门 型材厚2.20mm	BW90TLM(钢化玻璃6+9A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T8478		m ²	561.00	496.49
352	0605051	90系列断桥隔热铝合金推拉门 型材厚2.20mm	BW90TLM(钢化玻璃6Low-E+9A+6) (P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478		m ²	595.00	526.58
353	0605052	90系列断桥隔热铝合金推拉门 型材厚2.20mm	BW90TLM(钢化玻璃5LOW-E+9A+5) (P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478		m ²	572.00	506.22
354	0605053	90系列断桥隔热铝合金推拉门 型材厚2.20mm	BW90TLM(钢化玻璃5+12A+5)/(钢化玻璃5+12A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478		m ²	552.00	488.52
355	0605054	90系列断桥隔热铝合金推拉门 型材厚2.20mm	BW90TLM(钢化玻璃6+12A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478		m ²	574.00	507.99
356	0605055	90系列断桥隔热铝合金推拉门 型材厚2.20mm	BW90TLM(钢化玻璃6Low-E+12A+6) (P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478		m ²	603.00	533.66
357	0605056	90系列断桥隔热铝合金推拉门 型材厚2.20mm	BW90TLM(钢化玻璃5LOW-E+12A+5) (P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T8478		m ²	584.00	516.84
358	0605057	100系列断桥隔热铝合金推拉门 型材厚2.20mm	BW100TLM(钢化玻璃5+9A+5)/(钢化玻璃5+12A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478		m ²	554.00	490.29

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价格(元)	除税价格(元)
359	0605058	100系列断桥隔热铝合金推拉门 型材厚2.20mm	BW100TLM(钢化玻璃6+9A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478		m²	570.00	504.45
360	0605059	100系列断桥隔热铝合金推拉门 型材厚2.20mm	BW100TLM(钢化玻璃6Low-E+9A+6) (P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478		m²	598.00	529.23
361	0605060	100系列断桥隔热铝合金推拉门 型材厚2.20mm	BW100TLM(钢化玻璃5LOW-E+9A+5) (P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478		m²	575.00	508.88
362	0605061	100系列断桥隔热铝合金推拉门 型材厚2.20mm	BW100TLM(钢化玻璃5+12A+5)/(钢化玻璃5+12A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478		m²	555.00	491.18
363	0605062	100系列断桥隔热铝合金推拉门 型材厚2.20mm	BW100TLM(钢化玻璃6+12A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478		m²	575.00	508.88
364	0605063	100系列断桥隔热铝合金推拉门 型材厚2.20mm	BW100TLM(钢化玻璃6Low-E+12A+6) (P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478		m²	605.00	535.43
365	0605064	100系列断桥隔热铝合金推拉门 型材厚2.20mm	BW100TLM(钢化玻璃5LOW-E+12A+5) (P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478		m²	585.00	517.73
366	0605081	60系列断桥隔热铝合金平开门型 材厚2.20mm	BW60PLM(钢化玻璃6Low-E+12A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478		m²	635.00	561.98
367	0605083	60系列断桥隔热铝合金平开门型 材厚2.20mm	BW60PLM(钢化玻璃5Low-E+12A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478		m²	625.00	553.13

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价 格(元)	除税价 格(元)
368	0605089	80系列断桥隔 热铝合金推拉窗 型材厚1.8mm	BW80TLC(中空玻 璃5+9A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478		m ²	510.00	451.35
369	0605090	80系列断桥隔 热铝合金推拉窗 型材厚1.8mm	BW80TLC(中空玻 璃6+9A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478		m ²	530.00	469.05
370	0605091	80系列断桥隔 热铝合金推拉窗 型材厚1.8mm	BW80TLC(钢化玻 璃6Low-E+9A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478		m ²	560.00	495.60
371	0605092	80系列断桥隔 热铝合金推拉窗 型材厚1.8mm	BW80TLC(钢化玻 璃5Low-E+9A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478		m ²	540.00	477.90
372	0605093	80系列断桥隔 热铝合金推拉窗 型材厚1.8mm	BW80TLC(中空玻 璃5+12A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478		m ²	500.00	442.50
373	0605094	80系列断桥隔 热铝合金推拉窗 型材厚1.8mm	BW80TLC(中空玻 璃6+12A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478		m ²	520.00	460.20
374	0605095	80系列断桥隔 热铝合金推拉窗 型材厚1.8mm	BW80TLC(钢化玻 璃6Low-E+12A+6) (P34-AP3-q16-k6) GB/T 8478		m ²	570.00	504.45
375	0605096	80系列断桥隔 热铝合金推拉窗 型材厚1.8mm	BW80TLC(钢化玻 璃5Low-E+12A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478		m ²	550.00	486.75
376	0605097	90系列断桥隔 热铝合金推拉窗 型材厚1.8mm	BW90TLC(中空玻 璃6+9A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478		m ²	540.00	477.90
377	0605098	90系列断桥隔 热铝合金推拉窗 型材厚1.8mm	BW90TLC(中空玻 璃5+9A+5) (P34-AP3-q16-k6) GB/T8478		m ²	520.00	460.20
378	0605099	90系列断桥隔 热铝合金推拉窗 型材厚1.8mm	BW90TLC(钢化玻 璃6Low-E+9A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478		m ²	570.00	504.45

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价 格(元)	除税价 格(元)
379	0605100	90系列断桥隔 热铝合金推拉窗 型材厚1.8mm	BW90TLC(钢化玻 璃5Low-E+9A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478		m ²	550.00	486.75
380	0605101	90系列断桥隔 热铝合金推拉窗 型材厚1.8mm	BW90TLC(中空玻 璃5+12A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478		m ²	510.00	451.35
381	0605102	90系列断桥隔 热铝合金推拉窗 型材厚1.8mm	BW90TLC(中空玻 璃6+12A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478		m ²	530.00	469.05
382	0605103	90系列断桥隔 热铝合金推拉窗 型材厚1.8mm	BW90TLC(钢化玻 璃6Low-E+12A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478		m ²	580.00	513.30
383	0605104	90系列断桥隔 热铝合金推拉窗 型材厚1.8mm	BW90TLC(钢化玻 璃5Low-E+12A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478		m ²	560.00	495.60
384	0605105	100系列断桥隔 热铝合金推拉窗 型材厚1.8mm	BW100TLC(中空玻 璃6+9A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T8478		m ²	550.00	486.75
385	0605106	100系列断桥隔 热铝合金推拉窗 型材厚1.8mm	BW100TLC(中空玻 璃5+9A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478		m ²	530.00	469.05
386	0605107	100系列断桥隔 热铝合金推拉窗 型材厚1.8mm	BW100TLC(钢化玻 璃6Low-E+9A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478		m ²	580.00	513.30
387	0605108	100系列断桥隔 热铝合金推拉窗 型材厚1.8mm	BW100TLC(钢化玻 璃5Low-E+9A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478		m ²	560.00	495.60
388	0605109	100系列断桥隔 热铝合金推拉窗 型材厚1.8mm	BW100TLC(中空玻 璃5+12A+5) (P34-AP3-q16-k6) GB/T8478		m ²	520.00	460.20
389	0605110	100系列断桥隔 热铝合金推拉窗 型材厚1.8mm	BW100TLC(中空玻 璃6+12A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478		m ²	540.00	477.90

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价 格(元)	除税价 格(元)
390	0605111	100系列断桥隔 热铝合金推拉窗 型材厚1.8mm	BW100TLC(钢化玻 璃6Low-E+12A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478		m ²	590.00	522.15
391	0605112	100系列断桥隔 热铝合金推拉窗 型材厚1.8mm	BW100TLC(钢化玻 璃5Low-E+12A+5) (P34-AP3-q16-k6) GB/T 8478		m ²	570.00	504.45
392	0605121	90系列普通铝 合金推拉窗型材 厚1.8mm	PT90TLC(中空玻 璃6+9A+6) (P34-△P3-q16-K5) GB/T 8478		m ²	440.00	389.40
393	0605122	90系列普通铝 合金推拉窗型材 厚1.8mm	PT90TLC(中空玻 璃5+9A+5) (P34-△P3-q16-K5) GB/T 8478		m ²	420.00	371.70
394	0605123	90系列普通铝 合金推拉窗型材 厚1.8mm	PT90TLC(钢化玻 璃6Low-E+9A+6) (P34-△P3-q16-K5) GB/T 8478		m ²	490.00	433.65
395	0605124	90系列普通铝 合金推拉窗型材 厚1.8mm	PT90TLC(中空玻 璃5Low-E+9A+5) (P34-△P3-q16-K5) GB/T 8478		m ²	420.00	371.70
396	0605125	90系列普通铝 合金推拉窗型材 厚1.8mm	PT90TLC(中空玻 璃5+12A+5) (P34-△P3-q16-K5) GB/T 8478		m ²	430.00	380.55
397	0605126	90系列普通铝 合金推拉窗型材 厚1.8mm	PT90TLC(中空玻 璃6+12A+6) (P34-△P3-q16-K5) GB/T 8478		m ²	450.00	398.25
398	0605127	90系列普通铝 合金推拉窗型材 厚1.8mm	PT90TLC(钢化玻 璃6Low-E+12A+6) (P34-△P3-q16-K5) GB/T 8478		m ²	500.00	442.50
399	0605128	90系列普通铝 合金推拉窗型材 厚1.8mm	PT90TLC(钢化玻 璃5Low-E+12A+5) (P34-△P3-q16-K5) GB/T8478		m ²	480.00	424.80
400	0605129	100系列普通铝 合金推拉窗型材 厚1.8mm	PT100TLC(中空玻 璃6+9A+6) (P34-△P3-q16-K5) GB/T 8478		m ²	450.00	398.25

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价格(元)	除税价格(元)
401	0605130	100系列普通铝合金推拉窗型材厚1.8mm	PT100TLC(中空玻璃5+9A+5) (P34-△P3-q16-K5) GB/T 8478		m²	430.00	380.55
402	0605131	100系列普通铝合金推拉窗型材厚1.8mm	PT100TLC(钢化玻璃6Low-E+9A+6) (P34-△P3-q16-K5) GB/T8478		m²	500.00	442.50
403	0605132	100系列普通铝合金推拉窗型材厚1.8mm	PT100TLC(钢化玻璃5Low+9A+5) (P34-△P3-q16-K5) GB/T 8478		m²	460.00	407.10
404	0605133	100系列普通铝合金推拉窗型材厚1.8mm	PT100TLC(中空玻璃5+12A+5) (P34-△P3-q16-K5) GB/T 8478		m²	440.00	389.40
405	0605134	100系列普通铝合金推拉窗型材厚1.8mm	PT100TLC(中空玻璃6+12A+6) (P34-△P3-q16-K5) GB/T 8478		m²	460.00	407.10
406	0605135	100系列普通铝合金推拉窗型材厚1.8mm	PT100TLC(钢化玻璃6Low-E+12A+6) (P34-AP3-q16-K5) GB/T 8478		m²	490.00	433.65
407	0605136	100系列普通铝合金推拉窗型材厚1.8mm	PT100TLC(钢化玻璃5Low-E+12A+5) (P34-△P3-q16-K5) GB/T 8478		m²	490.00	433.65
408	0605153	60系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.8mm	BW60P(X)LC (钢化玻璃6Low-E+9A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478		m²	560.00	495.60
409	0605154	60系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.8mm	BW60P(X)LC (钢化玻璃6Low-E+12A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478		m²	570.00	504.45
410	0605155	60系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.8mm	BW60P(X)LC (钢化玻璃5Low-E+9A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478		m²	540.00	477.90

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价 格(元)	除税价 格(元)
411	0605156	60系列断桥隔 热铝合金平开窗 型材厚1.8mm	BW60P(X)LC (钢化玻璃5Low- E+12A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478		m ²	550.00	486.75
412	0605157	60系列普通铝 合金平开窗型材 厚1.8mm	BW60P(X)LC (中空玻璃5+9A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478		m ²	390.00	345.15
413	0605158	60系列普通铝 合金平开窗型材 厚1.8mm	BW60P(X)LC (中空玻璃5+12A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478		m ²	400.00	354.00
414	0605159	60系列普通铝 合金平开窗型材 厚1.8mm	BW60P(X)LC (中空玻璃6+9A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T8478		m ²	410.00	362.85
415	0605160	60系列普通铝 合金平开窗型材 厚1.8mm	BW60P(X)LC (中空玻璃6+12A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478		m ²	420.00	371.70
416	0605009	钢质单扇防火门	GFM-A1.50(甲级) -1-GB 12955	不含闭门器	m ²	655.71	580.30
417	0605010	钢质单扇防火门	GFM-A1.00(乙级) -1-GB 12955		m ²	618.36	547.25
418	0605011	钢质单扇防火门	GFM-A0.50(丙级) -1-GB 12955		m ²	573.53	507.57
419	0605012	钢质双扇防火门	GFM-A1.50(甲级) -2-GB 12955	不含闭门器、顺位器	m ²	623.33	551.65
420	0605013	钢质双扇防火门	GFM-A1.00(乙级) -2-GB 12955		m ²	605.74	536.08
421	0605014	钢质双扇防火门	GFM-A0.50(丙级) -2-GB12955		m ²	575.39	509.22
422	0605015	木质单扇防火门	MFM-A1.50(甲级) -1-GB 12955	不含闭门器	m ²	399.45	353.51
423	0605016	木质单扇防火门	MFM-A1.00(乙级) -1-GB 12955		m ²	389.50	344.71

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价 格(元)	除税价 格(元)
424	0605017	木质单扇防火门	MFM-A0.50(丙级) -1-GB 12955	不含闭门器、顺位器	m ²	377.99	334.52
425	0605019	木质双扇扇防 火门	MFM-A1.00(乙级) -2-GB 12955		m ²	430.11	380.65
426	0605018	木质双扇扇防 火门	MFM-A1.50(甲级) -2-GB12955		m ²	434.32	384.37
427	0605020	木质双扇扇防 火门	MFM-A0.50(丙级) -2-GB 12955		m ²	417.63	369.60
428	0605021	无机纤维复合 防火卷帘	WFJ-F2-CZ GB 14102		m ²	348.98	308.85
429	0605022	无机纤维复合 防火卷帘	WFJ-F3-CZ GB 14102		m ²	362.92	321.18
430	0605023	钢质防火卷帘	GFJ-F2-CZ GB 14102		m ²	407.83	360.93
431	0605024	钢质防火卷帘	GFJ-F3-CZ GB 14102		m ²	428.11	378.88
432	0605025	钢质防盗安全门	FAM-D- GB 17565		m ²	435.03	385.00
433	0605026	钢质防盗安全门	FAM-J- GB 17565		m ²	488.95	432.72
434	0605027	钢质防盗安全门	FAM-Y- GB 17565		m ²	462.18	409.03
435	0605028	钢质防盗安全门	FAM-B- GB 17565		m ²	436.23	386.06
436	0605029	木质复合门	M-N(MZFH)P- GB/T 29498		m ²	578.78	512.22
437	0605030	实木复合门	M-N(SMFH)P- GB/T 29498		m ²	633.42	560.58
438	0605031	实木门	M-N(SM)P- GB/T 29498		m ²	814.53	720.86
439	0605034	钢化玻璃	10mm		m ²	96.19	85.13
440	0605035	钢化玻璃	12mm		m ²	119.65	105.89
441	0605036	中空玻璃(钢化)	6+9A+6		m ²	143.00	126.56

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价格(元)	除税价格(元)
442	0605037	中空玻璃(钢化)	6+12A+6		m²	141.90	125.58
443	0605038	双钢化 Low-E玻璃	6+12A+6		m²	170.80	151.16
444	0605039	夹层玻璃(钢化)	6+0.76pvb+6		m²	177.65	157.22
445	0605040	夹层玻璃(钢化)	8+1.14pvb+8		m²	259.90	230.01
涂料及防腐、防水材料							
446	1303A39A01 CB	外墙乳胶面漆	优等品 GB/T 9755	1.标准:《合成树脂乳液外墙涂料》GB/T 9755-2014 2.产品分类:底漆、中涂漆、面漆 3.底漆(按照抗泛碱性和不透水性要求分): I型、II型 4.面漆:优等品、一等品、合格品	kg	32.30	28.59
447	1303A39A02 CB	外墙乳胶面漆	一等品 GB/T 9755		kg	21.10	18.67
448	1303A39A03 CB	外墙乳胶面漆	合格品 GB/T 9755		kg	15.97	14.13
449	1303A35B01 CB	内墙乳胶面漆	优等品 GB/T 9756	1.标准:《合成树脂乳液内墙涂料》GB/T 9756-2018 2.产品分类:底漆、面漆 3.面漆:优等品、一等品、合格品	kg	21.23	18.79
450	1303A35B02 CB	内墙乳胶面漆	一等品 GB/T 9756		kg	14.30	12.66
451	1303A35B03 CB	内墙乳胶面漆	合格品 GB/T 9756		kg	8.34	7.38
452	1303A51B01 CB	弹性外墙乳胶面漆	I JG/T172	1.标准:《弹性建筑涂料》JG/T 172-2014 2.使用环境分:外墙型、内墙型 3.外墙功能分类:弹性面涂、弹性中涂 4.外墙使用地区:I~夏热冬暖以外地区,II型~夏热冬暖地区	kg	24.86	22.00
453	1303A54B01 CB	弹性外墙中涂面漆	I JG/T172		kg	15.72	13.91
454	1303A35B07 CB	弹性内墙乳胶面漆	JG/T172		kg	13.30	11.77

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价 格(元)	除税价 格(元)
455	1303A01B01 CB	外墙真石漆	底涂料JG/T 24	1. 标准: 《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》JG/T24-2018 2. 产品分类: 底涂料、主涂料、面涂料 3. 主涂料及图层体系按使用部位分: 外墙型、内墙型 4. 面涂料外观: 非透明型、透明型	kg	8. 87	7. 85
456	1303A55B02 CB	外墙真石漆	主涂料JG/T 24		kg	8. 73	7. 73
457	1303A55B05 CB	外墙真石漆	面涂料JG/T 24		kg	12. 76	11. 29
458	1303A50B02 CB	水性外墙底漆	WDQ-C-I JG/T210	1. 标准: 《建筑内外墙用底漆》JG/T210-2018 2. 代号: WDQ~外墙用底漆, NDQ~内墙用底漆 3. 外墙用底漆分型: I型: 抗泛碱性要求高, II型: 抗泛碱性要求一般 4. 按涂层特征分: C~成膜型, S~渗透型	kg	15. 67	13. 87
459	1303A51B03 CB	水性外墙底漆	WDQ-C-II JG/T210		kg	13. 54	11. 98
460	1303A52B04 CB	水性外墙底漆	WDQ-S-I JG/T210		kg	18. 92	16. 74
461	1303A53B05 CB	水性外墙底漆	WDQ-S-II JG/T210		kg	14. 06	12. 44
462	1303A54B06 CB	水性内墙底漆	NDQ-C JG/T210		kg	10. 61	9. 39
463	1303A55B07 CB	水性内墙底漆	NDQ-S JG/T210		kg	12. 87	11. 39
464	1305A132B02 CB	聚氨酯防水涂料	PUS I EA GB/T 19250	1. 标准: 《聚氨酯防水涂料》GB/T 19250-2013 2. 产品名称: PU~聚氨酯防水涂料 3. 分组: S~单组份, M~多组份 4. 基本性能: I型: 用于工民建 II型: 桥梁非通行部位, III型: 桥梁等通行部位 5. 是否曝露: E~外露, N~非外露	kg	16. 46	14. 57
465	1305A133B03 CB	聚氨酯防水涂料	PUS I N A GB/T 19250		kg	14. 55	12. 88
466	1305A134B04 CB	聚氨酯防水涂料	PUM I E A GB/T 19250		kg	16. 76	14. 83

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价格(元)	除税价格(元)
467	1305A135B05 CB	聚氨酯防水涂料	PU M I NA GB/T 19250	6. 有害物质限量：A类、B类	kg	14. 92	13. 20
468	1305A136B06 CB	聚合物水泥防水涂料	JS I GB/T 23445	1. 标准：《聚合物水泥防水涂料》 GB/T23445-2009 2. 产品名称：JS~聚合物水泥防水涂料 3. 性能分： I型：用于活动量较大的基层，II型、III型：用于活动量较小的基层	kg	11. 44	10. 12
469	1305A137B07 CB	聚合物水泥防水涂料	JS II GB/T 23445		kg	12. 74	11. 27
470	1305A138B08 CB	聚合物水泥防水涂料	JS III GB/T 23445		kg	15. 14	13. 40
471	1305A139B09 CB	聚合物乳液建筑防水涂料	I JC/T864	1. 标准：《聚合物乳液建筑防水涂料》 JC/T864-2008 2. 性能分：I类(不用于外露场合)、II类	kg	17. 80	15. 75
472	1305A140B10 CB	聚合物乳液建筑防水涂料	II JC/T 864		kg	19. 82	17. 54
473	1305A145B16 CB	饰面型防火涂料	SMT-S GB 12441	1. 标准：《饰面型防火涂料》GB 12441-2018 2. 产品分类：SMT~饰面型防火涂料 3. 分散介质：S~水基性，R~溶剂性	kg	13. 63	12. 06
474	1305A146B17 CB	饰面型防火涂料	SMT-R GB 12441		kg	14. 58	12. 90
475	1305A147B18 CB	普通钢结构防火涂料	GT-NSP-FP1. 50 GB 14907	1. 标准：《钢结构防火涂料》GB 14907-2018 2. 产品代号：GT~钢结构防火涂料 3. 使用场所：N~室内，W~室外 4. 分散介质：S~水基性，R~溶剂性 5. 防火机理特征：P~膨胀型，F~非膨胀型 6. 防火对象：普通钢结构防火涂料，特种钢结构防火涂料	kg	12. 46	11. 03
476	1305A148B19 CB	普通钢结构防火涂料	GT-NSF-FP1. 50 GB 14907		kg	15. 50	13. 72
477	1305A149B20 CB	普通钢结构防火涂料	GT-NRP-FP1. 50 GB 14907		kg	17. 50	15. 49
478	1305A150B21 CB	普通钢结构防火涂料	GT-NRF-FP1. 50 GB 14907		kg	20. 88	18. 48
479	1305A151B22 CB	普通钢结构防火涂料	GT-WSP-FP1. 50 GB 14907		kg	20. 40	18. 05

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价 格(元)	除税价 格(元)
480	1305A152B23 CB	普通钢结构防 火涂料	GT-WSF-FP1.50 GB 14907	7. 耐火分级代号： FP0.50、FP1.00、FP1.50、 FP2.00、FP2.50、FP3.00	kg	24.38	21.58
481	1305A153B24 CB	普通钢结构防 火涂料	GT-WRP-FP1.50 GB 14907		kg	25.52	22.59
482	1305A154B25 CB	普通钢结构防 火涂料	GT-WRF-FP1.50 GB 14907		kg	26.08	23.08
483	1305A156B26 CB	酚醛树脂防锈 涂料	红丹 GB/T 25252	1. 标准: 《酚醛树脂防 锈涂料》 GB/T25252-2010 2. 分类: 红丹、铁红、 锌黄、云母氧化铁、其 他	kg	7.97	7.05
484	1305A157B27 CB	水性环氧富锌 底漆	II 3类 HG/T 3668	1. 标准: 《富锌底漆》 HG/T3668-2020 2. 分类: I型~无机 (包括溶剂型和水性)、 II~有机 3. 锌含量分1类≥ 80%, 2类≥70%, 3类≥ 60%	kg	14.93	13.21
485	1303A65B12 CB	环氧树脂底层 涂料	EP JC/T1015	1. 标准: 《环氧树脂地 面涂层材料》 JC/T1015-2006 2. 分类: EP~环氧树 脂底层涂料; ESL~自流 平环氧树脂地面涂层材 料; ET~薄涂型环氧树 脂地面涂层材料	kg	13.18	11.66
486	1303A66B13 CB	自流平环氧树脂 地面涂层材料	ESL JC/T1015		kg	16.79	14.86
487	1303A67B14 CB	薄涂型环氧树脂 地面涂层材料	ET JC/T1015		kg	18.88	16.71
488	1311A05B01 CB	热熔型路面标 线涂料	普 通 型 JT/T280	1. 标准: 《路面标线涂 料》JT/T280-2004 2. 分类: 热熔型、水性 等 3. 规格: 普通型、反光 型、突起型	kg	5.16	4.57

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价格(元)	除税价格(元)
489	1333A05B02 BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS I PY PE PE 3 GB 18242	1. 标准:《弹性体改性沥青防水卷材》 GB 18242-2008 2. 代号: SBS~弹性体	m ²	25.22	22.32
490	1333A0503 BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS I PY PE PE4 GB 18242	改性沥青 3. 胎基: PY~聚酯毡; G~玻纤毡: PYG~玻纤	m ²	28.25	25.00
491	1333A05B04 BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS II PY PE PE 3 GB 18242	增强聚酯毡 4. 覆面: PE~聚乙烯膜; S~细砂; M~矿物	m ²	27.90	24.69
492	1333A05B05 BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS II PY PE PE 4 GB 18242	粒料 5. 材料性能: I型、II型 6. 规格: 公称厚度: 3mm、4mm、5mm 公称面积: 7.5m ² 、10m ² 、15m ²	m ²	30.75	27.21
493	1333A02B10 BW	湿铺防水卷材	PY S3.0 GB/T 35467	1. 标准:《湿铺防水卷材》GB/T 35467-2017	m ²	24.45	21.64
494	1333A02B11 BW	湿铺防水卷材	PY D3.0 GB/T 35467	2. 类型: PY类~聚酯胎基防水卷材	m ²	26.62	23.56
495	1333A02B12 BW	湿铺防水卷材	HS1.5 GB/T 35467	H类~高强度高分子模 基防水卷材	m ²	18.30	16.20
496	1333A02B13 BW	湿铺防水卷材	HS2.0 GB/T 35467	E类~高延伸率高分子 模基防水卷材	m ²	22.12	19.58
497	1333A02B14 BW	湿铺防水卷材	HD 1.5 GB/T 35467	3. 按粘结表面分: S~ 单面粘合; D~双面粘合	m ²	20.14	17.82
498	1333A02B15 BW	湿铺防水卷材	H D2.0GB/T 35467	4. 厚度: H类、E类: 1.5mm、 2.0mm PY类: 3.0mm	m ²	23.47	20.77
499	1333A03B18 BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I PE 3 GB 23441	1. 标准:《自粘聚合物 改性沥青防水卷材》 GB 23441-2009	m ²	25.45	22.52
500	1333A03B19 BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I PE 4 GB 23441	2. 类型: N类~无胎 基; PY类~聚酯胎基。	m ²	30.25	26.77
501	1333A03B20 BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I D3 GB 23441	3. 上表面材料: N类: PE~聚乙烯膜; PET~聚酯膜; D~无膜	m ²	26.31	23.28

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价 格(元)	除税价 格(元)
502	1333A03B21 BW	自粘聚合物改性 沥青防水卷材	PY I D4 GB 23441	双面自粘 PY类: PE~聚乙烯膜; S~细砂; D~无膜双面 自粘 4.性能: I型、II型, PY2.00mm只有I型 5.厚度: N类: 1.2mm、1.5mm、 2.0mm PY类: 2.0mm、3.0mm、 4.0mm	m²	31.62	27.98
503	1333A03B26 BW	自粘聚合物改性 沥青防水卷材	N I PET 1.5 GB 23441		m²	18.34	16.23
504	1333A03B27 BW	自粘聚合物改性 沥青防水卷材	N I PET 2 GB 23441		m²	23.01	20.36
505	1333A03B30 BW	自粘聚合物改性 沥青防水卷材	N I PE 1.5 GB 23441		m²	18.02	15.95
506	1333A03B31 BW	自粘聚合物改性 沥青防水卷材	N I PE 2 GB 23441		m²	22.82	20.20
507	1333A05B34 BW	改性沥青聚乙 烯胎防水卷材	T PEE 3 GB 18967	1.标准:《改性沥青聚 乙烯胎防水卷材》 GB 18967-2009 2.类型: T~热熔型; S~自粘型。 3.热熔型分类: 0~改 性氧化沥青防水卷材; M~丁苯橡胶改性氧化 沥青防水卷材; P~高聚 物改性氧化沥青防水卷 材; R~高聚物改性氧化 沥青耐根穿刺防水卷材 4.胎体: E~高密度聚 乙烯膜; 5.覆面材料: E~聚乙 烯膜 6.厚度: T类: 3.0mm、 4.0mm,其中耐根穿刺 卷材为4.0mm S类: 2.0mm、3.0mm	m²	23.69	20.97
508	1333A05B35 BW	改性沥青聚乙 烯胎防水卷材	T PEE 4 GB 18967		m²	25.76	22.80
509	1333A05B36 BW	改性沥青聚乙 烯胎防水卷材	SMEE 2GB 18967		m²	22.58	19.98
510	1333A05B37 BW	改性沥青聚乙 烯胎防水卷材	S MEE 3 GB 18967		m²	26.05	23.05
511	1333A06B38 BW	种植屋面用耐根 穿刺防水卷材	耐根穿刺防水卷材 GB 18242 SBS II PY M PE 4 GB/T 35468	1.标准:《种植屋面用 耐根穿刺防水卷材》 GB/T35468-2017 2.按主要材料分类: 沥 青类、塑料类、橡胶类	m²	44.06	38.99
512	1333A06B39 BW	种植屋面用耐根 穿刺防水卷材	耐根穿刺防水卷材 GB 18967T REE 4 GB/T 35468		m²	46.09	40.79

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价格(元)	除税价格(元)
513	1333A1041 BW	预铺防水卷材	P 0.9/1.2-20 GB/T 23457	1.《预铺防水卷材》 GB/T23457-2017 2.分类：P~塑料防水卷材；PY~沥青基聚酯胎防水卷材；R~橡胶防水卷材 3.卷材全厚度：P类： 1.2 mm、1.5mm、 1.7mm；PY类：4.0mm； R类：1.5mm、2.0mm	m²	26.37	23.34
514	1333A10B42 BW	预铺防水卷材	P1.2/1.5-20 GB/T 23457		m²	27.98	24.76
515	1333A10B43 BW	预铺防水卷材	P1.4/1.7-20 GB/T 23457		m²	30.25	26.77
516	13010310	聚胺脂清漆	综合		kg	16.30	14.43
517	13010400	调和漆	综合		kg	8.21	7.27
518	13090002	银粉酚醛磁漆	综合		kg	14.31	12.66
519	13090031	金属氟碳漆	综合		kg	56.80	50.27
520	13090041	金属漆	综合		kg	38.30	33.90
521	13090010	氟碳漆(抹灰面)	综合		kg	42.20	37.35
522	13050030	防霉涂料	综合		kg	11.85	10.49
523	13050031	高分子聚酯复合防水卷材	厚度1.2mm		m²	24.15	21.37
524	13050032	热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材	P/H/L 1.2-40		m²	37.39	33.09
525	13050033	热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材	P/H/L 1.5-40		m²	44.88	39.72
526	13050034	聚氯乙烯(PVC)防水卷材	P/H/L 1.2-40		m²	27.93	24.72
527	13050035	聚氯乙烯(PVC)防水卷材	P/H/L 1.5-40		m²	34.49	30.52
528	13050036	氟碳膜丁基防水卷材	1.5mm-20		m²	44.29	39.20
529	13050037	强力交叉膜丁基自粘防水卷材	1.5mm-20		m²	35.87	31.74

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价 格(元)	除税价 格(元)
530	13050038	湿铺丁基橡胶 热塑性聚烯烃 (TPO)防水卷材	1.5mm-20		m ²	41.99	37.16
531	13050039	喷涂速凝橡胶 沥青防水涂料			m ²	18.21	16.12
532	13050040	水泥基渗透结 晶型防水涂料			kg	11.51	10.19
533	13050042	非固化橡胶沥 青防水涂料			kg	14.31	12.66
534	13050043	橡胶自粘胶膜 (TPR)防水卷材	1.2mm	GB/T23457-2017	m ²	36.01	31.87
535	13050044	橡胶自粘胶膜 (TPR)防水卷材	1.5mm	GB/T23457-2018	m ²	44.91	39.75
管材							
536	1729A01B51 C05BY	钢筋混凝土承 插口管	RCP II 300 GB/T 11836	1.标准:《混凝土和钢 筋混凝土排水管》标准 号:GB/T11836-2009 2.分类:CP~混凝土 管;RCP~钢筋混凝土 管 3.外压荷载分级: CP:I、II RCP:I、II、III 4.施工方法:开槽施工 管、顶进施工管(DRCP) 5.接头: 柔性接头:承插口管、 钢承口管、企口管、双 插口管、钢承插口管 刚性接头:平口管、承 插口管、企口管。 6.公称内径: CP:100~600 RCP:200~3500	m	86.43	76.49
537	1729A01B53 C05BY	钢筋混凝土承 插口管	RCP II 400 GB/T 11836		m	113.16	100.15
538	1729A01B55 C05BY	钢筋混凝土承 插口管	RCP II 500 GB/T 11836		m	157.60	139.48
539	1729A01B57 C05BY	钢筋混凝土承 插口管	RCP II 600 GB/T 11836		m	189.23	167.47
540	1729A01B59 C05BY	钢筋混凝土承 插口管	RCP II 700 GB/T 11836		m	249.91	221.17
541	1729A01B61 C05BY	钢筋混凝土承 插口管	RCP II 800 GB/T 11836		m	317.47	280.96
542	1729A01B63 C05BY	钢筋混凝土承 插口管	RCP II 1000 GB/T 11836		m	488.75	432.54
543	1729A01B65 C05BY	钢筋混凝土承 插口管	RCP II 1200 GB/T 11836		m	657.22	581.64
544	1729A01B67 C05BY	钢筋混凝土承 插口管	RCP II 1400 GB/T 11836		m	883.86	782.22
545	1729A01B69 C05BY	钢筋混凝土承 插口管	RCP II 1500 GB/T 11836		m	1022.69	905.08
546	1729A01B70 C05BY	钢筋混凝土承 插口管	RCP II 1600 GB/T 11836		m	1170.86	1036.21
547	1729A01B73 C05BY	钢筋混凝土承 插口管	RCP II 1800 GB/T 11836		m	1403.89	1242.44
548	1729A01B75 C05BY	钢筋混凝土承 插口管	RCP II 2000 GB/T 11836		m	1724.77	1526.42

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价 格(元)	除税价 格(元)
549	1729A01B77 C05BY	钢筋混凝土承 插口管	RCP II 2200 GB/T 11836		m	2129.19	1884.33
550	1729A01B79 C05BY	钢筋混凝土承 插口管	RCP II 2400 GB/T 11836		m	2755.44	2438.56
551	1729A01B49 C05BY	钢筋混凝土承 插口管	RCP II 2600 GB/T 11836		m	3267.26	2891.53
552	1729A01B47 C05BY	钢筋混凝土承 插口管	RCP II 2800 GB/T 11836		m	3837.80	3396.45
553	1729A02B69 C05BY	钢筋混凝土企 口管	RCP II 1500 GB/T 11836		m	1041.16	921.43
554	1729A02B70 C05BY	钢筋混凝土企 口管	RCP II 1600 GB/T 11836		m	1195.30	1057.84
555	1729A02B73 C05BY	钢筋混凝土企 口管	RCP II 1800 GB/T 11836		m	1428.28	1264.03
556	1729A02B75 C05BY	钢筋混凝土企 口管	RCP II 2000 GB/T 11836		m	1749.23	1548.07
557	1729A02B77 C05BY	钢筋混凝土企 口管	RCP II 2200 GB/T 11836		m	2150.42	1903.12
558	1729A02B79 C05BY	钢筋混凝土企 口管	RCP II 2400 GB/T 11836		m	2766.40	2448.26
559	1729A02B91 C05BY	钢筋混凝土企 口管	RCP II 2600 GB/T 11836		m	3265.15	2889.66
560	1729A02B92 C05BY	钢筋混凝土企 口管	RCP II 2800 GB/T 11836		m	3843.86	3401.82
561	1729A02B93 C05BY	钢筋混凝土企 口管	RCP II 3000 GB/T 11836		m	4302.05	3807.31
562	1729A15B70 C05BY	钢筋混凝土顶管	DRCP II 800 GB/T 11836		m	482.88	427.35
563	1729A15B72 C05BY	钢筋混凝土顶管	DRCP II 1000 GB/T 11836		m	661.56	585.48
564	1729A15B76 C05BY	钢筋混凝土顶管	DRCP II 1200 GB/T 11836		m	845.36	748.14
565	1729A15B70 C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 800 GB/T 11836		m	562.95	498.21
566	1729A15B72 C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1000 GB/T 11836		m	722.23	639.17
567	1729A15B76 C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1200 GB/T 11836		m	913.41	808.37
568	1729A15B78 C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1400 GB/T 11836		m	1162.25	1028.59
569	1729A15B80 C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1500 GB/T 11836		m	1355.47	1199.59

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价 格(元)	除税价 格(元)
570	1729A15B82 C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1600 GB/T 11836		m	1593.80	1410.51
571	1729A15B84 C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1800 GB/T 11836		m	1948.05	1724.02
572	1729A15B86 C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 2000 GB/T 11836		m	2375.90	2102.67
573	1729A15B88 C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 2200 GB/T 11836		m	2950.93	2611.57
574	1729A15B90 C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP 2400 GB/T 11836		m	3630.34	3212.85
575	1729A03B51 C05BY	钢筋混凝土平 口管	RCP II 300 GB/T 11836		m	64.71	57.27
576	1729A03B53 C05BY	钢筋混凝土平 口管	RCP II 400 GB/T 11836		m	84.66	74.92
577	1729A03B55 C05BY	钢筋混凝土平 口管	RCP II 500 GB/T 11836		m	119.48	105.74
578	1729A03B57 C05BY	钢筋混凝土平 口管	RCP II 600 GB/T 11836		m	156.95	138.90
579	1729A03B59 C05BY	钢筋混凝土平 口管	RCP II 700 GB/T 11836		m	210.37	186.18
580	1729A03B61 C05BY	钢筋混凝土平 口管	RCP II 800 GB/T 11836		m	269.03	238.09
581	1729A03B93 C05BY	钢筋混凝土平 口管	RCP II 900 GB/T 11836		m	351.21	310.82
582	1729A03B63 C05BY	钢筋混凝土平 口管	RCP II 1000 GB/T 11836		m	423.70	374.97
583	1729A03B65 C05BY	钢筋混凝土平 口管	RCP II 1200 GB/T 11836		m	556.94	492.89
584	1729A03B67 C05BY	钢筋混凝土平 口管	RCP II 1400 GB/T 11836		m	759.04	671.75
585	1729A03B69 C05BY	钢筋混凝土平 口管	RCP II 1500 GB/T 11836		m	905.06	800.98
586	1729A03B82 C05BY	钢筋混凝土平 口管	RCP II 1600 GB/T 11836		m	1021.92	904.40
587	1729A03B73 C05BY	钢筋混凝土平 口管	RCP II 1800 GB/T 11836		m	1255.19	1110.84
588	1729A03B75 C05BY	钢筋混凝土平 口管	RCP II 2000 GB/T 11836		m	1530.84	1354.79
589	1729A03B77 C05BY	钢筋混凝土平 口管	RCP II 2200 GB/T 11836		m	2060.27	1823.34

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价 格(元)	除税价 格(元)
590	1729A03B79 C05BY	钢筋混凝土平 口管	RCP II 2400 GB/T 11836		m	2340.17	2071.05
591	1729A03B49 C05BY	钢筋混凝土平 口管	RCP 2600 GB/T 11836		m	2956.55	2616.55
592	1729A03B47 C05BY	钢筋混凝土平 口管	RCP II 2800 GB/T 11836		m	3503.85	3100.91
593	1729A03B45 C05BY	钢筋混凝土平 口管	RCP II 3000 GB/T 11836		m	4172.38	3692.56
594	1729A03B61 C06BY	钢筋混凝土管 (II型)钢承 口-F型	800×80×2000 (内径) GB/T 11836		m	478.23	423.23
595	1729A03B93 C06BY	钢筋混凝土管 (II型)钢承 口-F型	900×90×2000 (内径) GB/T 11836		m	556.69	492.67
596	1729A03B63 C06BY	钢筋混凝土管 (II型)钢承 口-F型	1000×100× 2000(内径) GB/T 11836		m	664.17	587.79
597	1729A03B65 C06BY	钢筋混凝土管 (II型)钢承 口-F型	1200×120× 2000(内径) GB/T11836		m	849.08	751.44
598	1729A03B67 C06BY	钢筋混凝土管 (II型)钢承 口-F型	1400×140× 2000(内径) GB/T 11836		m	1048.54	927.96
599	1729A03B69 C06BY	钢筋混凝土管 (II型)钢承 口-F型	1500×150× 2000(内径) GB/T 11836		m	1142.14	1010.79
600	1729A03B71 C06BY	钢筋混凝土管 (II型)钢承 口-F型	1600×160× 2000(内径) GB/T 11836		m	1254.72	1110.43
601	1729A03B73 C06BY	钢筋混凝土管 (II型)钢承 口-F型	1800×180× 2000(内径) GB/T 11836		m	1652.38	1462.36
602	1729A03B75 C06BY	钢筋混凝土管 (II型)钢承 口-F型	2000×200× 2000(内径) GB/T 11836		m	2094.39	1853.54
603	1729A03B77 C06BY	钢筋混凝土管 (II型)钢承 口-F型	2200×220× 2000(内径) GB/T 11836		m	2669.76	2362.74
604	1729A03B79 C06BY	钢筋混凝土管 (II型)钢承 口-F型	2400×240× 2000(内径) GB/T11836		m	3304.26	2924.27

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价 格(元)	除税价 格(元)
605	1729A03B49 C06BY	钢筋混凝土管 (Ⅱ型)钢承 口-F型	2600×260× 2000(内径) GB/T 11836		m	3924.08	3472.81
606	1729A03B44 C06BY	钢筋混凝土管 (Ⅱ型)钢承 口-F型	2800×280× 2000(内径) GB/T 11836		m	4603.89	4074.44
607	1729A03B45 C06BY	钢筋混凝土管 (Ⅱ型)钢承 口-F型	3000×300× 2000(内径) GB/T 11836		m	5497.53	4865.31
608	1725A69B75 BY	聚乙烯双壁波 纹管	PE DN/ID 200 SN8 GB/T 19472.1	1.标准《埋地用聚乙烯 (PE)结构壁管道系统 第1部分:聚乙烯双壁波 纹管材》 GB/T19472.1-2019 2.代号:PE~聚乙烯 3.尺寸:DN~公称尺 寸;DN/ID~以内径表示 的公称尺寸;DN/OD~ 以外径表示的公称尺寸; 4.SN~公称环刚度 (KN/㎡):4、6.3、8、 10、12.5、16 5.DN/ID:100、125、 150、200、225、250、 300、400、500、600、800、 1000、1200	m	51.31	45.41
609	1725A69B76 BY	聚乙烯双壁波 纹管	PE DN/ID 300 SN8 GB/T 19472.1		m	91.27	80.77
610	1725A69B77 BY	聚乙烯双壁波 纹管	PE DN/ID 400 SN8 GB/T 19472.1		m	131.04	115.97
611	1725A69B79 BY	聚乙烯双壁波 纹管	PE DN/ID 500 SN8 GB/T 19472.1		m	206.51	182.76
612	1725A69B81 BY	聚乙烯双壁波 纹管	PE DN/ID 600 SN8 GB/T 19472.1		m	265.17	234.68
613	1725A69B84 BY	聚乙烯双壁波 纹管	PE DN/ID 800 SN8 GB/T 19472.1		m	452.43	400.40
614	1725A6B869 BY	聚乙烯双壁波 纹管	PE DN/ID 1000 SN8 GB/T 19472.1		m	643.60	569.59
615	1725A71B50 BY	硬聚氯乙烯排 水管	PVC-U dn 50 GB/T 5836.1	1.标准《建筑排水用硬 聚氯乙烯(PVC-U)管材》 GB/T5836.1-2018 2.代号: PVC-U~硬聚氯乙烯 dn~公称外径32、40、 50、75、90、110、125、 160、200、250	m	6.08	5.38
616	1725A72B114 BY	硬聚氯乙烯排 水管	PVC-U dn 75 GB/T 5836.1		m	10.43	9.23
617	1725A73B115 BY	硬聚氯乙烯排 水管	PVC-U dn 110 GB/T 5836.1		m	18.22	16.12
618	1725A74B73 BY	硬聚氯乙烯排 水管	PVC-U dn 160 GB/T 5836.1		m	31.72	28.07
619	1725A75B75 BY	硬聚氯乙烯排 水管	PVC-U dn 200 GB/T 5836.1		m	48.79	43.18

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价格 (元)	除税价格 (元)
620	1725A61B115 BY	硬聚氯乙烯实壁 内螺旋排水管	PVC-U dn 110 GB/T 33608	1.标准《建筑排水用硬 聚氯乙烯(PVC-U)结 构壁管材》 GB/T33608-2017 2.代号: PVC-U~硬聚 氯乙烯; dn~公称外径: 50、75、 110、125、160	m	30.56	27.05
621	1725A61B73 BY	硬聚氯乙烯实壁 内螺旋排水管	PVC-U dn 160 GB/T 33608		m	55.52	49.14
622	1725A73B74 C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn20 GB/T 13663.2	1.标准《给水用聚乙烯 (PE)管道系统第2部 分: 管材》 GB/T 13663.2-2018 2.代号: PE~聚乙烯 dn~公称外径: 16-2500 PN~公称压力: 0.8、1.0、 1.25、1.6 3.聚乙烯混合料分级: PE80、PE100	m	3.72	3.29
623	1725A73B62 C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn25 GB/T 13663.2		m	5.07	4.49
624	1725A73B117 C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn32 GB/T 13663.2		m	8.15	7.21
625	1725A73B119 C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn40 GB/T 13663.2		m	13.88	12.28
626	1725A73B50 C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn50 GB/T 13663.2		m	21.21	18.77
627	1725A73B76 C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn63 GB/T 13663.2		m	31.29	27.69
628	1725A73B114 C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn75 GB/T 13663.2		m	38.74	34.28
629	1725A73B121 C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn90 GB/T 13663.2		m	57.53	50.91
630	1725A73B115 C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn110 GB/T 13663.2		m	90.20	79.83
631	1725A73B73 C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn160 GB/T 13663.2		m	128.96	114.13
632	1725A73B75 C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn200 GB/T 13663.2		m	266.50	235.85
633	1725A73B123 C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn250 GB/T 13663.2		m	331.93	293.76
634	1725A73B125 C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn315 GB/T 13663.2		m	462.38	409.21
635	1725A73B77 C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn400 GB/T 13663.2		m	655.85	580.43

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价 格(元)	除税价 格(元)
636	1725A73B79 C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn500 GB/T 13663.2		m	877.68	776.75
637	1725A73B76 C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 dn63 GB/T 13663.2		m	24.73	21.89
638	1725A73B114 C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 dn75 GB/T 13663.2		m	32.53	28.79
639	1725A73B121 C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 dn90 GB/T 13663.2		m	46.50	41.15
640	1725A73B115 C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 dn110 GB/T 13663.2		m	73.87	65.37
641	1725A73B73 C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 dn160 GB/T 13663.2		m	127.35	112.70
642	1725A73B75 C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 dn200 GB/T 13663.2		m	195.10	172.66
643	1725A73B123 C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 dn250 GB/T 13663.2		m	284.96	252.19
644	1725A73B125 C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 dn315 GB/T 13663.2		m	399.82	353.84
645	1725A73B77 C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 dn400 GB/T 13663.2		m	566.33	501.20
646	1725A73B114 C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn75 GB/T 13663.2		m	27.19	24.06
647	1725A73B121 C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn90 GB/T 13663.2		m	39.22	34.71
648	1725A73B115 C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn110 GB/T 13663.2		m	62.29	55.13
649	1725A73B73 C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn160 GB/T 13663.2		m	111.13	98.35
650	1725A73B75 C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn200 GB/T 13663.2		m	160.94	142.43
651	1725A73B123 C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn250 GB/T 13663.2		m	237.41	210.11
652	1725A73B125 C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn315 GB/T 13663.2		m	328.69	290.89
653	1725A73B77 C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn400 GB/T 13663.2		m	475.96	421.22

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价 格(元)	除税价 格(元)
654	1725A73B121 C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 dn90 GB/T 13663.2		m	31.76	28.11
655	1725A73B115 C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 dn110 GB/T 13663.2		m	48.31	42.75
656	1725A73B73 C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 dn160 GB/T 13663.2		m	85.94	76.06
657	1725A73B75 C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 dn200 GB/T 13663.2		m	135.61	120.01
658	1725A73B123 C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 dn250 GB/T 13663.2		m	179.32	158.70
659	1725A73B125 C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 dn315 GB/T 13663.2		m	276.75	244.92
660	1725A73B77 C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 dn400 GB/T 13663.2		m	393.65	348.38
661	1725A75B74 BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn20 GB/T 18742.2	1.标准《冷热水用聚丙烯管道系统第2部分： 管材》 GB/T18742.2-2017 2.分类：PP-R、PP-H、 PP-B 3.系列：S6.3、S5、S4、 S3.2、S2.5、S2 4.代号：dn~公称外径	m	3.76	3.33
662	1725A75B62 BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn25 GB/T 18742.2		m	6.04	5.35
663	1725A75B117 BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn32 GB/T 18742.2		m	9.76	8.64
664	1725A75B119 BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn40 GB/T 18742.2		m	15.09	13.35
665	1725A75B50 BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn50 GB/T 18742.2		m	21.32	18.87
666	1725A75B76 BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn63 GB/T 18742.2		m	34.96	30.94
667	1725A75B114 BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn75 GB/T 18742.2		m	47.56	42.09
668	1725A75B121 BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn90 GB/T 18742.2		m	65.45	57.92
669	1725A75B115 BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn110 GB/T 18742.2		m	94.04	83.23
670	1725A77B74 BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn20 GB/T 18742.2		m	5.29	4.68
671	1725A77B62 BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn25 GB/T 18742.2		m	7.53	6.66

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价 格(元)	除税价 格(元)
672	1725A77B117 BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn32 GB/T 18742.2		m	12.54	11.10
673	1725A77B119 BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn40 GB/T 18742.2		m	25.46	22.53
674	1725A77B50 BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn50 GB/T 18742.2		m	34.45	30.49
675	1725A77B76 BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn63 GB/T 18742.2		m	46.26	40.94
676	1725A77B114 BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn75 GB/T 18742.2		m	62.63	55.43
677	1725A77B121 BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn90 GB/T 18742.2		m	89.17	78.92
678	1725A77B115 BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn110 GB/T 18742.2		m	141.69	125.40
679	1711A19B55 BY	球墨铸铁给水管	DN100 K9 GB/T 13295	1.标准《水及燃气用球 墨铸铁管、管件和附件》 GB/T 13295-2019 2.代号： DN~公称直径 K~壁厚级别系数： ...9、10、11、12...	m	103.48	91.58
680	1711A19B67 BY	球墨铸铁给水管	DN150 K9 GB/T 13295		m	130.66	115.63
681	1711A19B57 BY	球墨铸铁给水管	DN200 K9 GB/T 13295		m	171.89	152.12
682	1711A19B59 BY	球墨铸铁给水管	DN300 K9 GB/T 13295		m	271.88	240.61
683	1711A19B61 BY	球墨铸铁给水管	DN400 Kg GB/T 13295		m	377.36	333.96
684	1711A19B63 BY	球墨铸铁给水管	DN500 K9 GB/T 13295		m	564.09	499.22
685	1711A19B65 BY	球墨铸铁给水管	DN600 K9 GB/T 13295		m	814.63	720.95
686	1711A19B69 BY	球墨铸铁给水管	DN800 K9 GB/T 13295		m	1234.39	1092.44
687	1711A19B71 BY	球墨铸铁给水管	DN1000 K9 GB/T 13295		m	1976.71	1749.39
688	1711A19B75 BY	球墨铸铁给水管	DN1200 K9 GB/T 13295		m	2508.34	2219.88
689	1705A05B75 C01BY	不锈钢管	DN15 S0.8 S35450 YB/T 5363		m	7.47	6.61

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价格(元)	除税价格(元)
690	1705A05B76 C03BY	不锈钢管	DN20 S1.0 S35450 YB/T 5363	1.标准:《装饰用焊接 不锈钢管》 YB/T5363-2016 2.代号: S35450~202 不锈钢数字代号, S~壁 厚(mm)	m	12.36	10.94
691	1705A05B77 C03BY	不锈钢管	DN25 S1.0 S35450 YB/T 5363		m	15.24	13.49
692	1705A05B78 C05BY	不锈钢管	DN32 S1.2 S35450 YB/T 5363		m	22.95	20.31
693	1705A05B79 C05BY	不锈钢管	DN40 S1.2 S35450 YB/T 5363		m	28.68	25.38
694	1705A05B80 C05BY	不锈钢管	DN50 S1.2 S35450 YB/T 5363		m	36.12	31.97
695	1705A05B81 C07BY	不锈钢管	DN65 S1.5 S35450YB/T 5363		m	53.78	47.60
696	1705A05B82 C09BY	不锈钢管	DN80 S2.0 S35450 YB/T 5363		m	61.24	54.20
697	1705A05B83 C09BY	不锈钢管	DN100 S2.0 S35450 YB/T 5363		m	103.03	91.18
698	1705A01B75 C03BY	薄壁不锈钢管	DN15 S0.8 S35450 GB/T 14976	1.不锈钢产品执行标 准: GB/T14976-2012 2.代号: S35450~202 不锈钢数字代号, S~壁 厚(mm)。	m	14.46	12.80
699	1705A01B77 C05BY	薄壁不锈钢管	DN20 S1.0 S35450 GB/T 14976		m	21.80	19.29
700	1705A01B79 C05BY	薄壁不锈钢管	DN25 S1.0 S35450 GB/T14976		m	29.34	25.97
701	1705A01B81 C07BY	薄壁不锈钢管	DN32 S1.2 S35450 GB/T 14976		m	39.50	34.96
702	1705A01B83 C07BY	薄壁不锈钢管	DN40 S1.2 S35450GB/T 14976		m	55.35	48.98
703	1705A01B85 C07BY	薄壁不锈钢管	DN50 S1.2 S35450 GB/T 14976		m	69.64	61.63
704	1705A01B87 C09BY	薄壁不锈钢管	DN65 S2.0 S35450 GB/T 14976		m	133.07	117.77
705	1705A01B89 C09BY	薄壁不锈钢管	DN80 S2.0 S35450 GB/T 14976		m	166.10	147.00
706	1705A01B91 C09BY	薄壁不锈钢管	DN100 S2.0 S35450 GB/T 14976		m	207.65	183.77
707	1705A01B93 C09BY	薄壁不锈钢管	DN125 S2.0 S35450 GB/T 14976		m	264.37	233.97

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价 格(元)	除税价 格(元)
708	1705A01B95 C09BY	薄壁不锈钢管	DN150 S2.0 S35450 GB/T 14976	1.标准:《低压流体 输送用焊接钢管》 GB/T 3091-2015 2.代号:DN~公称 口径,t~公称壁厚 (mm)	m	328.41	290.64
709	1701A13B55 C03BY	焊接钢管	DN15 t2.75 GB/T 3091		m	5.25	4.65
710	1701A13B59 C03BY	焊接钢管	DN20 t2.75 GB/T 3091		m	7.22	6.39
711	1701A13B51 C05BY	焊接钢管	DN25 t3.25 GB/T 3091		m	10.82	9.58
712	1701A13B57 C05BY	焊接钢管	DN32 t3.25 GB/T 3091		m	14.19	12.56
713	1701A13B79 C07BY	焊接钢管	DN40 t3.50 GB/T 3091		m	16.90	14.96
714	1701A13B53 C07BY	焊接钢管	DN50 t3.50 GB/T 3091		m	23.07	20.42
715	1701A13B77 C09BY	焊接钢管	DN65 t3.75 GB/T 3091		m	30.17	26.70
716	1701A13B61 C11BY	焊接钢管	DN80 t4.00 GB/T 3091		m	37.94	33.58
717	1701A13B63 C11BY	焊接钢管	DN100 t4.00 GB/T 3091		m	48.21	42.67
718	1701A13B81 C13BY	焊接钢管	DN125 t4.50 GB/T 3091		m	60.24	53.31
719	1701A13B71 C13BY	焊接钢管	DN150 t4.50 GB/T 3091		m	82.68	73.17
720	1701A13B73 C15BY	焊接钢管	DN200 t6.00 GB/T 3091		m	144.45	127.84
721	1701A13B66 C17BY	焊接钢管	DN250 t8.00 GB/T 3091		m	242.79	214.87
722	1701A13B75 C19BY	焊接钢管	DN300 t8.50 GB/T 3091		m	315.14	278.90
723	1701A13B49 C21BY	焊接钢管	DN350 t9.00 GB/T 3091		m	386.29	341.87
724	1701A13B54 C23BY	焊接钢管	DN400 t9.50 GB/T 3091		m	460.01	407.11
725	1701A13B47 C23BY	焊接钢管	DN450 t9.50 GB/T 3091		m	513.89	454.79

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价 格(元)	除税价 格(元)
726	1701A13B56 C25BY	焊接钢管	DN500 t10.00 GB/T 3091		m	609.84	539.71
727	1701A13B58 C27BY	焊接钢管	DN600 t10.50 GB/T 3091		m	781.50	691.63
728	1701A13B45 C29BY	焊接钢管	DN700 t11.00 GB/T 3091		m	958.87	848.60
729	1701A13B43 C31BY	焊接钢管	DN800 t11.50 GB/T 3091		m	1121.38	992.42
730	1701A13B85 C33BY	焊接钢管	DN900 t12.00 GB/T 3091		m	1338.08	1184.20
731	1701A13B87 C35BY	焊接钢管	DN1000 t12.50 GB/T 3091		m	1533.43	1357.09
732	1703A03B05 C01BT	镀锌钢管	DN15 t2.75 GB/T 3091	1.标准:《低压流体输 送用焊接钢管》 GB/T3091-2015 2.代号: DN~公称口 径, t~公称壁厚(mm)	t	5143.45	4551.95
733	1703A03B06 C01BT	镀锌钢管	DN20 t2.75 GB/T 3091		t	5101.40	4514.74
734	1703A03B07 C03BT	镀锌钢管	DN25 t3.25 GB/T 3091		t	4937.63	4369.80
735	1703A03B08 C03BT	镀锌钢管	DN32 t3.25 GB/T 3091		t	4895.63	4332.63
736	1703A03B09 C05BT	镀锌钢管	DN40 t3.50 GB/T 3091		t	4827.38	4272.23
737	1703A03B10 C05BT	镀锌钢管	DN50 t3.50 GB/T 3091		t	4864.66	4305.22
738	1703A03B11 C07BT	镀锌钢管	DN65 t3.75 GB/T 3091		t	4772.18	4223.38
739	1703A03B03 C09BT	镀锌钢管	DN80 t4.00 GB/T 3091		t	4744.30	4198.71
740	1703A03B12 C09BT	镀锌钢管	DN100 t4.00 GB/T 3091		t	4730.12	4186.16
741	1703A03B13 C11BT	镀锌钢管	DN125 t4.50 GB/T 3091		t	4852.94	4294.85
742	1703A03B14 C11BT	镀锌钢管	DN150 t4.50 GB/T 3091		t	4911.38	4346.57
743	1703A03B15 C11BT	镀锌钢管	DN200 t4.50 GB/T 3091		t	4874.01	4313.50

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价 格(元)	除税价 格(元)
744	1707A03B72 BT	无缝钢管	Φ32 83.5 GB/T 8163	1.标准:《输送流体 用的无缝钢管》 GB/T8163-2018 2.代号:Φ~管道外 径, δ~管道壁厚 (mm)	t	4950.42	4381.12
745	1707A03B11 BT	无缝钢管	Φ38 83.5 GB/T 8163		t	4931.69	4364.55
746	1707A03B55 BT	无缝钢管	Φ42 83.5 GB/T 8163		t	4936.06	4368.41
747	1707A03B13 BT	无缝钢管	Φ45 83.5 GB/T 8163		t	4939.26	4371.25
748	1707A03B92 BT	无缝钢管	Φ50 83.5 GB/T 8163		t	4927.92	4361.21
749	1707A03B15 BT	无缝钢管	Φ54 83.5 GB/T 8163		t	4932.33	4365.11
750	1707A03B69 BT	无缝钢管	Φ57 83.5 GB/T 8163		t	4932.22	4365.01
751	1707A03B17 BT	无缝钢管	Φ60 84.0 GB/T 8163		t	4932.35	4365.13
752	1707A03B19 BT	无缝钢管	Φ63.5 84.0 GB/T 8163		t	4931.15	4364.07
753	1707A03B21 BT	无缝钢管	Φ68 84.0 GB/T 8163		t	4926.79	4360.21
754	1707A03B23 BT	无缝钢管	Φ70 84.0 GB/T 8163		t	4926.71	4360.14
755	1707A03B25 BT	无缝钢管	Φ73 84.0 GB/T 8163		t	4927.18	4360.55
756	1707A03B27 BT	无缝钢管	Φ76 84.0 GB/T 8163		t	4948.72	4379.62
757	1707A03B29 BT	无缝钢管	Φ83 84.0 GB/T 8163		t	4948.86	4379.74
758	1707A03B99 BT	无缝钢管	Φ89 84.0 GB/T 8163		t	4950.46	4381.16
759	1707A03B31 BT	无缝钢管	Φ95 84.5 GB/T 8163		t	4946.53	4377.68
760	1707A03B76 BT	无缝钢管	Φ102 84.5 GB/T 8163		t	4946.57	4377.71
761	1707A03B50 BT	无缝钢管	Φ108 84.5 GB/T 8163		t	4946.54	4377.69
762	1707A03B33 BT	无缝钢管	Φ114 85.0 GB/T 8163		t	4946.56	4377.71

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价格(元)	除税价格(元)
763	1707A03B35BT	无缝钢管	Φ121 δ5.0 GB/T 8163		t	4945.95	4377.17
764	1707A03B37BT	无缝钢管	Φ127 δ5.0 GB/T 8163		t	4945.36	4376.64
765	1707A03B39BT	无缝钢管	Φ133 δ5.5 GB/T 8163		t	4947.57	4378.60
766	1707A03B41BT	无缝钢管	Φ140 δ5.5 GB/T 8163		t	4973.17	4401.26
767	1707A03B43BT	无缝钢管	Φ146 δ5.5 GB/T 8163		t	4973.93	4401.93
768	1707A03B45BT	无缝钢管	Φ152 δ5.5 GB/T 8163		t	4984.64	4411.41
769	1707A03B80BT	无缝钢管	Φ159 δ6.0 GB/T 8163		t	4972.49	4400.65
770	1707A03B47BT	无缝钢管	Φ168 δ6.0 GB/T 8163		t	4988.40	4414.73
771	1707A03B49BT	无缝钢管	Φ180 δ6.0 GB/T 8163		t	4983.92	4410.77
772	1707A03B02BT	无缝钢管	Φ194 δ6.0 GB/T 8163		t	4980.06	4407.35
773	1707A03B82BT	无缝钢管	Φ203 δ6.0 GB/T 8163		t	4979.64	4406.98
774	1707A03B52BT	无缝钢管	Φ219 δ8.0 GB/T 8163		t	4996.32	4421.74
775	1707A03B04BT	无缝钢管	Φ245 δ8.0 GB/T 8163		t	4992.18	4418.08
776	1707A03B06BT	无缝钢管	Φ273 δ8.0 GB/T 8163		t	4992.16	4418.06
777	1707A03B08BT	无缝钢管	Φ299 δ8.0 GB/T 8163		t	5015.05	4438.32
778	1707A03B10BT	无缝钢管	Φ325 δ10.0 GB/T 8163		t	4993.78	4419.50
779	1707A03B12BT	无缝钢管	Φ351 δ10.0 GB/T 8163		t	4993.10	441889
780	1707A03B58BT	无缝钢管	Φ377 δ10.0 GB/T 8163		t	4993.39	4419.15
781	1707A03B14BT	无缝钢管	Φ402 δ120 GB/T 8163		t	5009.38	4433.30

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价 格(元)	除税价 格(元)
782	1707A03B16 BT	无缝钢管	Φ426 δ12.0 GB/T 8163		t	5008.47	4432.50
783	1707A03B18 BT	无缝钢管	Φ459 δ12.0 GB/T 8163		t	5009.69	4433.58
784	1707A03B20 BT	无缝钢管	Φ480 812.0 GB/T 8163		t	5016.24	4439.37
785	1707A03B22 BT	无缝钢管	Φ500 814.0 GB/T 8163		t	5028.94	4450.61
786	1707A03B24 BT	无缝钢管	Φ530 δ14.0 GB/T 8163		t	4983.47	4410.37
787	1707A03B26 BT	无缝钢管	Φ550 814.0 GB/T 8163		t	5027.06	444895
788	1707A03B28 BT	无缝钢管	Φ560 814.0 GB/T 8163		t	5025.24	4447.34
789	1707A03B30 BT	无缝钢管	Φ600 816.0 GB/T 8163		t	5030.61	4452.09
790	1707A03B32 BT	无缝钢管	Φ630 δ16.0 GB/T 8163		t	5025.90	4447.92
791	1728A01B02 C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN15 GB/T 28897	1.标准:《钢塑复合管》 GB/T28897-2021 2.代号: SP-T涂塑复合钢管 塑层材料代号:PE聚乙烯, PE-RT耐热聚乙烯, PE-X交联聚乙烯,PP 聚丙烯,PVC-U硬聚氯乙烯, PVC-C氯化聚氯乙烯, EP环氧树脂	m	11.05	9.78
792	1728A01B03 C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN20 GB/T 28897		m	14.03	12.42
793	1728A01B04 C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN25 GB/T 28897		m	19.57	17.32
794	1728A01B05 C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN32 GB/T 28897		m	25.70	22.74
795	1728A01B06 C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN40 GB/T 28897		m	31.62	27.98
796	1728A01B07 C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN50 GB/T 28897		m	40.82	36.13
797	1728A01B08 C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN65 GB/T 28897		m	48.44	42.87
798	1728A01B09 C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN80 GB/T 28897		m	63.64	56.32
799	1728A01B10 C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN150 GB/T 28897		m	136.94	121.19
800	1728A01B11 C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN200 GB/T 28897		m	232.01	205.33

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价格(元)	除税价格(元)
801	1715A03B09 C03BY	铜管	DN8 t0.76 GB/T 17791	1.标准:《空调与制冷设备用铜及铜合金无缝管》 GB/T 17791-2017 2.代号:DN~公称口径, t~公称壁厚(mm)	m	15.21	13.46
802	1715A03B11 C05BY	铜管	DN10 t0.89 GB/T 17791		m	19.36	17.13
803	1715A03B13 C07BY	铜管	DN15 t1.02 GB/T 17791		m	27.75	24.56
804	1715A03B15 C09BY	铜管	DN20 t1.07 GB/T 17791		m	49.32	43.65
805	1715A03B17 C11BY	铜管	DN25 t1.14 GB/T 17791		m	66.48	58.83
806	1715A03B19 C13BY	铜管	DN32 t1.27 GB/T 17791		m	78.94	69.86
807	1715A03B21 C15BY	铜管	DN40 t1.40 GB/T 17791		m	118.11	104.53
808	1715A03B23 C17BY	铜管	DN50 t1.52 GB/T 17791		m	164.44	145.53
809	1715A03B25 C19BY	铜管	DN65 t1.78 GB/T 17791		m	238.41	210.99
810	1715A03B27 C21BY	铜管	DN80 t2.54 GB/T 17791		m	350.19	309.92
811	1715A03B29 C23BY	铜管	DN100 t2.79 GB/T 17791		m	565.29	500.28
812	1715A03B31 C25BY	铜管	DN125 t3.18 GB/T 17791		m	787.13	696.61
813	1715A03B33 C27BY	铜管	DN150 t3.56 GB/T 17791		m	1051.99	931.01
814	2906A18B123 BY	UPVC 阻燃穿线管	PC16(中型) JG3050	1.标准:《建筑用绝缘电工套管及配件》 JG3050-1998 2.清单中按中型管考虑	m	1.38	1.22
815	2906A18B124 BY	UPVC 阻燃穿线管	PC20(中型) JG3050		m	1.77	1.57
816	2906A18B125 BY	UPVC 阻燃穿线管	PC25(中型) JG3050		m	2.64	2.34
817	2906A18B126 BY	UPVC 阻燃穿线管	PC32(中型) JG3050		m	4.12	3.65
818	2906A18B127 BY	UPVC 阻燃穿线管	PC40(中型) JG3050		m	4.77	4.22

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价格(元)	除税价格(元)
819	2906A20B129 BY	KBG热镀锌电管	DN16x0.8mm GB/T 20041.1	1. 标准:《电缆管理用导管系统第1部分:通用要求》 GB/T 20041.1-2015	m	3.83	3.39
820	2906A20B130 BY	KBG热镀锌电管	DN20×1.0mm GB/T 20041.1		m	5.31	4.70
821	2906A20B131 BY	KBG热镀锌电管	DN25×1.2mm GB/T 20041.1		m	6.97	6.17
822	2906A20B132 BY	KBG热镀锌电管	DN32x1.4mm GB/T 20041.1		m	9.01	7.97
823	2906A20B133 BY	KBG热镀锌电管	DN40×1.6mm GB/T 20041.1		m	10.81	9.57
824	2906A01B129 BY	JDG热镀锌电管	DN16×0.8mm T/CECS 120	1. 标准:《套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程》 T/CECS 120-2021	m	3.92	3.47
825	2906A01B130 BY	JDG热镀锌电管	DN20×1.0mm T/CECS 120		m	5.36	4.74
826	2906A01B131 BY	JDG热镀锌电管	DN25×1.2mm T/CECS 120		m	7.22	6.39
827	2906A01B132 BY	JDG热镀锌电管	DN32×1.4mm T/CECS 120		m	9.28	8.21
828	2906A01B133 BY	JDG热镀锌电管	DN40×1.6mm T/CECS 120		m	11.25	9.96
829	2906A76B134 BY	PE多孔梅花管	5×26mm YD/T 841.5	1、根据《地下通信管道用塑料管第5部分:梅花管》YD/T 841.5-2016。 2、中华人民共和国通信行业标准:YD/T 841.5-2016的本部分规定了地下通信管道用梅花管材的产品型号、结构、要求、试验方法、检验规则、标志、运输和贮存等。	m	10.58	9.36
830	2906A76B135 BY	PE多孔梅花管	5×28mm YD/T 841.5		m	12.64	11.19
831	2906A76B136 BY	PE多孔梅花管	5×32mm YD/T 841.5		m	14.61	12.93
832	2906A76B137 BY	PE多孔梅花管	7×32mm YD/T 841.5		m	18.36	16.25
833	2906A77B138 BY	电力电缆保护管 PVC-C	DN100×3.0mm QB/T 2479	1、标准: QB/T 2479-2005	m	19.22	17.01
834	2906A77B139 BY	电力电缆保护管 PVC-C	DN100×4.5mm QB/T 2479		m	23.33	20.65
835	2906A77B140 BY	电力电缆保护管 PVC-C	DN150×3.0mm QB/T 2479		m	26.72	23.65

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价格(元)	除税价格(元)
836	2906A77B141 BY	电力电缆保护管 PVC-C	DN150×5.0mm QB/T 2479	MPP电力管没有国家标准，只有行业标准，现行标准有： 1、DL/T 802.8-2014 电力电缆用导管技术条件第8部分：埋地用改性聚丙烯塑料单壁波纹电缆导管	m	42.76	37.84
837	2906A77B142 BY	电力电缆保护管 PVC-C	DN200×5.0mm QB/T 2479		m	51.02	45.15
838	2906A78B138 BY	电力电缆保护管 MPP	DN100×3.0mm DL/T 802.8		m	16.50	14.60
839	2906A78B139 BY	电力电缆保护管 MPP	DN100×4.5mm DL/T 802.8		m	20.33	17.99
840	2906A78B140 BY	电力电缆保护管 MPP	DN150×3.0mm DL/T 802.8		m	23.37	20.68
841	2906A78B141 BY	电力电缆保护管 MPP	DN150×5.0mm DL/T 802.8		m	35.26	31.21
842	2906A78B142 BY	电力电缆保护管 MPP	DN200x5.0mm DL/T 802.8		m	44.42	39.31
843	18031295	镀锌钢管管件 室内	DN25		个	3.54	3.13
844	18031300	镀锌钢管管件 室内	DN32		个	4.25	3.76
845	18031305	镀锌钢管管件 室内	DN40		个	5.16	4.57
846	18031310	镀锌钢管管件 室内	DN50		个	8.61	7.62
847	18031315	镀锌钢管管件 室内	DN65		个	16.28	14.41
848	18031320	镀锌钢管管件 室内	DN80		个	22.04	19.51
849	18190020	过滤器	DN100		个	255.76	226.35
850	18190031	过滤器	DN200		个	738.55	653.62
851	18210180	可曲扰橡胶接头	DN65		个	90.18	79.81
852	18210181	可曲扰橡胶接头	DN100		个	128.18	113.44
853	18210182	可曲扰橡胶接头	DN150		个	219.66	194.40
854	18210183	可曲扰橡胶接头	DN200		个	336.64	297.93
855	19010001	螺纹截止阀	J11T—16 DN15		个	19.02	16.83

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价格(元)	除税价格(元)
856	19010002	螺纹截止阀	J11T—16 DN20		个	21.18	18.74
857	19010006	螺纹截止阀	J11T—16 DN25		个	26.82	23.74
858	19010003	螺纹截止阀	J11T—16 DN32		个	32.86	29.08
859	19010004	螺纹截止阀	J11T—16 DN40		个	43.25	38.28
860	19010005	螺纹截止阀	J11T—16 DN50		个	64.00	56.64
861	19030190	止回阀	H11T—10 DN50		个	80.09	70.88
862	19030200	止回阀	H11T—10 DN65		个	103.42	91.53
863	19030201	法兰止回阀	H41T—10 DN80		个	302.96	268.12
864	19030202	法兰止回阀	H41T—10 DN100		个	407.47	360.61
865	19030203	法兰止回阀	H41T—10 DN150		个	852.95	754.86
866	19030204	法兰止回阀	H41T—16 DN200		个	1504.69	1331.65
867	19050002	蝶阀	D71X—10 DN80		个	165.56	146.52
868	19050031	蝶阀	D71X—10 DN100		个	217.83	192.78
869	19050032	蝶阀	D71X—10 DN125		个	275.90	244.17
870	19050033	蝶阀	D71X—10 DN150		个	315.40	279.13
871	19050034	蝶阀	D71X—10 DN200		个	570.22	504.64
872	19050041	遥控浮球阀	F745X-16 DN50		个	1089.31	964.04
873	19050042	遥控浮球阀	F745X-16 DN80		个	1448.52	1281.94
874	19070003	遥控浮球阀	F745X-16 DN100		个	1734.38	1534.93

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价格(元)	除税价格(元)
875	19070004	遥控浮球阀	F745X-16 DN150		个	2813.77	2490.19
876	19070021	法兰闸阀	Z45T-10 DN65		个	227.58	201.41
877	19070022	法兰闸阀	Z45T-10 DN80		个	286.34	253.41
878	19070009	法兰闸阀	Z45T-10 DN100		个	351.41	311.00
879	19070010	法兰闸阀	Z45T-10 DN150		个	720.81	637.92
880	19070011	法兰闸阀	Z45T-10 DN200		个	1127.98	998.26
881	19410041	自动排气阀	ZP-II DN15		个	44.01	38.95
882	19410042	自动排气阀	ZP-II DN20		个	53.96	47.75
883	19410043	自动排气阀	ZP-II DN25		个	76.47	67.68
884	19410044	信号蝶阀	DN50		个	116.34	102.96
885	19410045	信号蝶阀	DN80		个	220.36	195.02
886	19410050	信号蝶阀	DN100		个	245.92	217.64
887	20110001	信号蝶阀	DN125		个	302.92	268.08
888	20110002	信号蝶阀	DN150		个	344.36	304.76
889	20110003	信号蝶阀	DN200		个	539.75	477.68
890	21170011	70C° 防火调节阀	1000*500不带电 动执行机构		个	349.53	309.33
891	21170012	280° 防火调节阀	1000*500不带电 动执行机构		个	350.03	309.78
892	21170013	多叶密封调节阀	1000*500不带电 动执行机构		个	349.77	309.55
893	21170014	风管止回阀	1000*500 不带滤网		个	250.00	221.25
894	22550001	消声器	1250*320		只	835.96	739.82

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价 格(元)	除税价 格(元)
895	22550002	消声器	2500*800		只	2470.82	2186.68
896	0605032	单层百叶风口 (不含滤网)	综合		m²	165.00	146.03
897	0605033	双层百叶风口 (不含滤网)	综合		m²	298.02	263.75
898	23010010	手提储压式干 粉灭火器	3ABC		个	61.07	54.05
899	23030010	地上式消防栓	SS100-1.6		套	845.53	748.29
900	23030040	室内消防栓 (25m水带、水 枪接口一套)	单栓铝合金φ50		套	349.10	308.95
901	23030041	室内消防栓 (25m水带、水 枪接口一套)	单栓铝合金φ65		套	400.11	354.10
902	23030042	室内消防栓 (50m水带、水 枪接口二套)	双栓铝合金450		套	649.91	575.17
903	23030043	室内消防栓 (50m水带、水 枪接口二套)	双栓铝合金φ65		套	683.95	605.30
904	23030044	室内消防栓 (25m水带、水枪 接口一套、3kg 灭火器二只)	普通单栓铝合金 465		套	691.42	611.91
905	23030045	室内消防栓 (25m水带、水枪 接口一套、3kg 灭火器二只)	减压单栓铝合金 465		套	901.48	797.81
906	23030046	室内消防栓 (50m水带、水枪 接口二套、3kg 灭火器二只)	普通双栓铝合金 c 65		套	1151.76	1019.31
907	23030047	室内消防栓 (50m水带、水枪 接口二套、3kg 灭火器二只)	减压双栓铝合金 465		套	1226.47	1085.43
908	23050001	消防水泵接合 器(地下式)	SQX100-1.6		套	1220.62	1080.25

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价格(元)	除税价格(元)
909	23050002	消防水泵接合器(地下式)	SQX150-1.6		套	1439.40	1273.87
910	23050003	消防水泵接合器(地上式)	SQ100-1.6		套	900.49	796.93
911	23050004	消防水泵接合器(地上式)	SQ150-1.6		套	1075.05	951.42
912	23070001	灭火器放置箱	2只3kg/组		个	72.97	64.58
913	23130001	水流指示器	DN100		个	299.85	265.37
914	23130002	水流指示器	DN125		个	343.87	304.32
915	23130003	水流指示器	DN150		个	361.93	320.31
916	23210001	喷头(普通)	DN15		套	9.59	8.49
917	23210002	喷头(快速响应)	DN15		套	34.34	30.39
918	23210003	喷头(快速响应)	DN20		套	52.26	46.25
919	23370050	点型探测器(总线制)	感烟		个	59.05	52.26
920	23370060	点型探测器(总线制)	感温		个	59.73	52.86
921	23410060	消火栓按钮	智能		只	43.64	38.62
922	23450003	湿式报警阀	DN100		个	1274.00	1127.49
923	23450005	湿式报警阀	DN125		个	1479.37	1309.24
924	23450004	湿式报警阀	DN150		个	1703.92	1507.97
电线电缆及光纤光缆							
925	2811A17B310 BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/14×2.5 GB/T 12706.1		m	9.90	8.76
926	2811A17B311 BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/14×4 GB/T 12706.1		m	15.75	13.94

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价格(元)	除税价格(元)
927	2811A17B312 BY	铜芯聚氯乙烯 绝缘聚氯乙烯 护套电力电缆	VV-0.6/14×6 GB/T 12706.1	1. 标准: 《额定电压 1KV(U_m=1.2KV)到 35KV(U_m=40.5KV)挤包 绝缘电力电缆及附件第 1部分: 额定电压 1KV(U_m=1.2KV)和 3KV(U_m=3.6KV)电缆》 GB/T 12706.1-2020 2. 代号: 电缆型号: YJV~交联 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护 套电力电缆, VV~聚氯 乙烯绝缘聚氯乙烯护套 电力电缆 导体代号: T~铜导体 (可省略), L~铝导体 绝缘代号: YJ~交联 聚乙烯绝缘 护套代号: V~聚氯乙 烯护套 3. 额定电压(kV): 0.6/1 4. 芯数: 3、4、5、3+1、 3+2、4+1 5. 标称截面积(mm²): 2.5、4、6、10、16、25、 35、50、70、95、120、 150、185、240	m	21.88	19.36
928	2811A17B313 BY	铜芯聚氯乙烯 绝缘聚氯乙烯 护套电力电缆	VV-0.6/14×10 GB/T 12706.1		m	35.03	31.00
929	2811A17B314 BY	铜芯聚氯乙烯 绝缘聚氯乙烯 护套电力电缆	VV-0.6/14×16 GB/T 12706.1		m	55.89	49.46
930	2811A17B315 BY	铜芯聚氯乙烯 绝缘聚氯乙烯 护套电力电缆	VV-0.6/14×25 GB/T 12706.1		m	85.61	75.76
931	2811A17B316 BY	铜芯聚氯乙烯 绝缘聚氯乙烯 护套电力电缆	VV-0.6/14×35 GB/T 12706.1		m	119.45	105.71
932	2811A17B317 BY	铜芯聚氯乙烯 绝缘聚氯乙烯 护套电力电缆	VV-0.6/14×50 GB/T 12706.1		m	163.29	144.51
933	2811A17B318 BY	铜芯聚氯乙烯 绝缘聚氯乙烯 护套电力电缆	VV-0.6/14x70 GB/T 12706.1		m	228.84	202.52
934	2811A17B319 BY	铜芯聚氯乙烯 绝缘聚氯乙烯 护套电力电缆	VV-0.6/14×95 GB/T 12706.1		m	308.87	273.35
935	2811A17B320 BY	铜芯聚氯乙烯 绝缘聚氯乙烯 护套电力电缆	VV-0.6/14×120 GB/T 12706.1		m	387.71	343.12
936	2811A17B321 BY	铜芯聚氯乙烯 绝缘聚氯乙烯 护套电力电缆	VV-0.6/14×150 GB/T 12706.1		m	483.17	427.61
937	2811A17B322 BY	铜芯聚氯乙烯 绝缘聚氯乙烯 护套电力电缆	VV-0.6/14×185 GB/T 12706.1		m	596.68	528.06
938	2811A17B323 BY	铜芯聚氯乙烯 绝缘聚氯乙烯 护套电力电缆	VV-0.6/14×240 GB/T 12706.1		m	731.30	647.20
939	2811A17B324 BY	铜芯聚氯乙烯 绝缘聚氯乙烯 护套电力电缆	VV-0.6/15×2.5 GB/T 12706.1		m	12.82	11.35
940	2811A17B325 BY	铜芯聚氯乙烯 绝缘聚氯乙烯 护套电力电缆	VV-0.6/15×4 GB/T 12706.1		m	19.69	17.43

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价 格(元)	除税价 格(元)
941	2811A17B326 BY	铜芯聚氯乙烯 绝缘聚氯乙烯 护套电力电缆	VV-0.6/15×6 GB/T 12706.1		m	27.96	24.74
942	2811A17B327 BY	铜芯聚氯乙烯 绝缘聚氯乙烯 护套电力电缆	VV-0.6/15×10 GB/T 12706.1		m	42.46	37.58
943	2811A17B328 BY	铜芯聚氯乙烯 绝缘聚氯乙烯 护套电力电缆	VV-0.6/15×16 GB/T 12706.1		m	72.60	64.25
944	2811A17B329 BY	铜芯聚氯乙烯 绝缘聚氯乙烯 护套电力电缆	VV-0.6/15×25 GB/T 12706.1		m	110.41	97.71
945	2811A17B330 BY	铜芯聚氯乙烯 绝缘聚氯乙烯 护套电力电缆	VV-0.6/15×35 GB/T 12706.1		m	155.81	137.89
946	2811A17B331 BY	铜芯聚氯乙烯 绝缘聚氯乙烯 护套电力电缆	VV-0.6/15×50 GB/T 12706.1		m	202.77	179.45
947	2811A17B332 BY	铜芯聚氯乙烯 绝缘聚氯乙烯 护套电力电缆	VV-0.6/15×70 GB/T 12706.1		m	291.67	258.13
948	2811A17B333 BY	铜芯聚氯乙烯 绝缘聚氯乙烯 护套电力电缆	VV-0.6/15×95 GB/T 12706.1		m	385.05	340.77
949	2811A17B334 BY	铜芯聚氯乙烯 绝缘聚氯乙烯 护套电力电缆	VV-0.6/15×120 GB/T 12706.1		m	482.67	427.16
950	2811A17B335 BY	铜芯聚氯乙烯 绝缘聚氯乙烯 护套电力电缆	VV-0.6/15×150 GB/T12706.1		m	581.54	514.66
951	2811A17B336 BY	铜芯聚氯乙烯 绝缘聚氯乙烯 护套电力电缆	VV-0.6/15×185 GB/T 12706.1		m	721.96	638.93
952	2811A17B337 BY	铜芯聚氯乙烯 绝缘聚氯乙烯 护套电力电缆	VV-0.6/15×240 GB/T 12706.1		m	871.10	770.92
953	2811A13B95 BY	铜芯交联聚乙 烯绝缘聚氯乙 烯护套电力电 缆	YJV-0.6/14×2.5 GB/T 12706.1		m	10.34	9.15
954	2811A13B96 BY	铜芯交联聚乙 烯绝缘聚氯乙 烯护套电力电 缆	YJV-0.6/14×4 GB/T 12706.1		m	16.42	14.53

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价 格(元)	除税价 格(元)
955	2811A13B97 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV-0.6/14×6 GB/T 12706.1		m	22.77	20.15
956	2811A13B98 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV-0.6/14×10 GB/T12706.1		m	36.98	32.73
957	2811A13B99 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV-0.6/14×16 GB/T 12706.1		m	58.72	51.97
958	2811A13B338 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV-0.6/14×25 GB/T 12706.1		m	89.18	78.92
959	2811A13B339 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV-0.6/14×35 GB/T 12706.1		m	125.16	110.77
960	2811A13B340 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV-0.6/14×50 GB/T 12706.1		m	166.02	146.93
961	2811A13B341 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV-0.6/14×70 GB/T 12706.1		m	233.26	206.44
962	2811A13B342 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV-0.6/14×95 GB/T 12706.1		m	311.14	275.36
963	2811A13B343 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV-0.6/14×120 GB/T 12706.1		m	390.34	345.45
964	2811A13B344 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV-0.6/14×150 GB/T 12706.1		m	483.04	427.49
965	2811A13B345 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV-0.6/14×185 GB/T 12706.1		m	604.79	535.24
966	2811A13B346 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV-0.6/14×240 GB/T 12706.1		m	743.69	658.17
967	2811A13B347 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV-0.6/14×4+1 x2.5 GB/T 12706.1		m	17.46	15.45
968	2811A13B348 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV-0.6/14×6+1 x4 GB/T 12706.1		m	27.12	24.00

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价 格(元)	除税价 格(元)
969	2811A13B349 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV-0.6/14×10+1 x6 GB/T 12706.1		m	40.51	35.85
970	2811A13B350 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV-0.6/14×16+1 x6 GB/T 12706.1		m	63.92	56.57
971	2811A13B100 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV-0.6/14×25+1 x16 GB/T 12706.1		m	103.47	91.57
972	2811A13B101 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV-0.6/14×35+1 x16 GB/T 12706.1		m	139.49	123.45
973	2811A13B102 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV-0.6/14×50+ 1×25 GB/T 12706.1		m	192.07	169.98
974	2811A13B103 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV-0.6/14×70+ 1×35 GB/T 12706.1		m	265.63	235.08
975	2811A13B104 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV-0.6/14×95+ 1x50 GB/T 12706.1		m	345.99	306.20
976	2811A13B105 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV-0.6/14×120+ 1×70 GB/T 12706.1		m	440.85	390.15
977	2811A13B106 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV-0.6/14×150+ 1×70 GB/T 12706.1		m	554.95	491.13
978	2811A13B107 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV-0.6/14×185+ 1x95 GB/T 12706.1		m	677.75	599.81
979	2811A13B351 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV-0.6/14×240+ 1×120 GB/T12706.1		m	777.49	688.08
980	2811A13B108 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV-0.6/15×2.5 GB/T 12706.1		m	12.73	11.27
981	2811A13B109 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV-0.6/15×4 GB/T 12706.1		m	20.78	18.39
982	2811A13B110 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV-0.6/15×6 GB/T 12706.1		m	28.98	25.65

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价 格(元)	除税价 格(元)
983	2811A13B111 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV-0.6/15×10 GB/T 12706.1		m	45.73	40.47
984	2811A13B112 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV-0.6/15×16 GB/T 12706.1		m	72.50	64.16
985	2811A13B352 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV-0.6/15×25 GB/T 12706.1		m	119.95	106.16
986	2811A13B353 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV-0.6/15×35 GB/T 12706.1		m	157.77	139.63
987	2811A13B354 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV-0.6/15×50 GB/T 12706.1		m	203.20	179.83
988	2811A13B355 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV-0.6/15×70 GB/T 12706.1		m	288.66	255.46
989	2811A13B356 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV-0.6/15×95 GB/T 12706.1		m	391.53	346.50
990	2811A13B357 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV-0.6/15×120 GB/T 12706.1		m	478.22	423.22
991	2811A13B358 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV-0.6/15×150 GB/T 12706.1		m	585.49	518.16
992	2811A13B359 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV-0.6/15x185 GB/T 12706.1		m	743.78	658.25
993	2811A13B360 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV-0.6/15×240 GB/T 12706.1		m	874.20	773.67
994	2811A21B361 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚烯烃护套 无卤低烟阻燃耐 火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×2.5 GB/T 19666	1.标准:《阻燃和耐火 电线电缆或光缆通则》 GB/T 19666-2019 2.燃烧特性代号: WDZN~低烟无卤阻燃 耐火	m	11.81	10.45
995	2811A21B206 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚烯烃护套 无卤低烟阻燃耐 火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×4 GB/T 19666		m	18.07	15.99

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价格(元)	除税价格(元)
996	2811A21B207 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚烯烃护套 无卤低烟阻燃耐 火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×6 GB/T 19666		m	25.47	22.54
997	2811A21B208 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚烯烃护套 无卤低烟阻燃耐 火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×10 GB/T 19666		m	41.43	36.67
998	2811A21B362 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚烯烃护套 无卤低烟阻燃耐 火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×16 GB/T 19666		m	65.06	57.58
999	2811A21B363 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚烯烃护套 无卤低烟阻燃耐 火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×25 GB/T 19666		m	97.14	85.97
1000	2811A21B364 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚烯烃护套 无卤低烟阻燃耐 火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×35 GB/T 19666		m	134.05	118.63
1001	2811A21B365 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚烯烃护套 无卤低烟阻燃耐 火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×50 GB/T 19666		m	176.42	156.13
1002	2811A21B366 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚烯烃护套 无卤低烟阻燃耐 火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×70 GB/T 19666		m	252.66	223.60
1003	2811A21B367 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚烯烃护套 无卤低烟阻燃耐 火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×95 GB/T 19666		m	341.15	301.92
1004	2811A21B368 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚烯烃护套 无卤低烟阻燃耐 火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×120 GB/T 19666		m	417.88	369.82
1005	2811A21B369 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚烯烃护套 无卤低烟阻燃耐 火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×150 GB/T 19666		m	522.68	462.57

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价格(元)	除税价格(元)
1006	2811A21B370 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚烯烃护套 无卤低烟阻燃耐 火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×185 GB/T 19666		m	642.20	568.35
1007	2811A21B371 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚烯烃护套 无卤低烟阻燃耐 火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×240 GB/T 19666		m	830.76	735.22
1008	2811A21B372 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚烯烃护套 无卤低烟阻燃耐 火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×4+1×2.5 GB/T 19666		m	20.50	18.14
1009	2811A21B373 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚烯烃护套 无卤低烟阻燃耐 火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×6+1×4 GB/T 19666		m	29.96	26.51
1010	2811A21B374 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚烯烃护套 无卤低烟阻燃耐 火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×10+1×6 GB/T 19666		m	48.59	43.00
1011	2811A21B375 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚烯烃护套 无卤低烟阻燃耐 火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×16+1×6 GB/T 19666		m	78.68	69.63
1012	2811A21B209 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚烯烃护套 无卤低烟阻燃耐 火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4x25+1x16 GB/T 19666		m	113.36	100.32
1013	2811A21B210 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚烯烃护套 无卤低烟阻燃耐 火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×35+1×16 GB/T 19666		m	155.24	137.39
1014	2811A21B211 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚烯烃护套 无卤低烟阻燃耐 火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×50+1×25 GB/T 19666		m	211.34	187.04
1015	2811A21B212 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚烯烃护套 无卤低烟阻燃耐 火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×70+1×35 GB/T 19666		m	293.66	259.89
1016	2811A21B213 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚烯烃护套 无卤低烟阻燃耐 火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×95+1×50 GB/T 19666		m	389.58	344.78

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价格 (元)	除税价格 (元)
1017	2811A21B376 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚烯烃护套 无卤低烟阻燃耐 火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×120+1×70 GB/T 19666		m	494.63	437.75
1018	2811A21B377 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚烯烃护套 无卤低烟阻燃耐 火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×150+1×70 GB/T 19666		m	610.64	540.42
1019	2811A21B214 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚烯烃护套 无卤低烟阻燃耐 火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×185+1×95 GB/T 19666		m	753.31	666.68
1020	2811A21B378 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚烯烃护套 无卤低烟阻燃耐 火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×240+1×120 GB/T 19666		m	978.01	865.54
1021	2811A21B215 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚烯烃护套 无卤低烟阻燃耐 火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×2.5 GB/T 19666		m	15.96	14.12
1022	2811A21B379 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚烯烃护套 无卤低烟阻燃耐 火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×4 GB/T 19666		m	23.78	21.05
1023	2811A21B216 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚烯烃护套 无卤低烟阻燃耐 火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×6 GB/T 19666		m	32.64	28.89
1024	2811A21B217 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚烯烃护套 无卤低烟阻燃耐 火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×10 GB/T 19666		m	52.53	46.49
1025	2811A21B218 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚烯烃护套 无卤低烟阻燃耐 火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×16 GB/T 19666		m	82.87	73.34
1026	2811A21B380 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚烯烃护套 无卤低烟阻燃耐 火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×25 GB/T 19666		m	127.20	112.57
1027	2811A21B381 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚烯烃护套 无卤低烟阻燃耐 火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×35 GB/T 19666		m	172.80	152.93

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价 格(元)	除税价 格(元)
1028	2811A21B382 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚烯烃护套 无卤低烟阻燃耐 火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×50 GB/T 19666		m	236.11	208.96
1029	2811A21B383 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚烯烃护套 无卤低烟阻燃耐 火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×70 GB/T 19666		m	328.94	291.11
1030	2811A21B384 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚烯烃护套 无卤低烟阻燃耐 火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×95 GB/T 19666		m	443.74	392.71
1031	2811A21B385 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚烯烃护套 无卤低烟阻燃耐 火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×120 GB/T 19666		m	550.87	48752
1032	2811A21B386 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚烯烃护套 无卤低烟阻燃耐 火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×150 GB/T 19666		m	682.26	603.80
1033	2811A21B387 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚烯烃护套 无卤低烟阻燃耐 火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×185 GB/T 19666		m	828.08	732.85
1034	2811A21B388 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚烯烃护套 无卤低烟阻燃耐 火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×240 GB/T 19666		m	1061.21	939.17
1035	2811A21B389 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚烯烃护套 无卤低烟A级阻 燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×2.5 GB/T 19666		m	11.77	10.42
1036	2811A21B390 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚烯烃护套 无卤低烟A级阻 燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×4 GB/T 19666		m	17.78	15.74
1037	2811A23B219 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚烯烃护套 无卤低烟A级阻 燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×6 GB/T 19666		m	25.07	22.19
1038	2811A23B220 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚烯烃护套 无卤低烟A级阻 燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×10 GB/T 19666		m	42.00	37.17

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价 格(元)	除税价 格(元)
1039	2811A23B221 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚烯烃护套 无卤低烟A级阻 燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×16 GB/T 19666	1. 标准：《阻燃和耐火 电线电缆或光缆通则》 GB/T 19666-2019 2. 燃烧特性代号： WDZA、B、C~无卤低 烟阻燃A级、B级、C 级	m	66.91	59.22
1040	2811A23B391 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚烯烃护套 无卤低烟A级阻 燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×25 GB/T 19666		m	103.83	91.89
1041	2811A23B392 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚烯烃护套 无卤低烟A级阻 燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×35 GB/T 19666		m	142.53	126.14
1042	2811A23B393 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚烯烃护套 无卤低烟A级阻 燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×50 GB/T 19666		m	193.60	171.34
1043	2811A23B394 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚烯烃护套 无卤低烟A级阻 燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×70 GB/T 19666		m	262.17	232.02
1044	2811A23B395 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚烯烃护套 无卤低烟A级阻 燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×95 GB/T 19666		m	350.82	310.48
1045	2811A23B396 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚烯烃护套 无卤低烟A级阻 燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×120 GB/T 19666		m	437.89	387.53
1046	2811A23B397 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚烯烃护套 无卤低烟A级阻 燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×150 GB/T 19666		m	546.14	483.33
1047	2811A23B398 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚烯烃护套 无卤低烟A级阻 燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4x185 GB/T 19666		m	676.10	598.35
1048	2811A23B399 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚烯烃护套 无卤低烟A级阻 燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×240 GB/T 19666		m	885.17	783.38
1049	2811A23B400 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚烯烃护套 无卤低烟A级阻 燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×4+1×2.5 GB/T 19666		m	20.33	17.99

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价 格(元)	除税价 格(元)
1050	2811A23B401 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚烯烃护套 无卤低烟A级阻 燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×6+1×4 GB/T 19666		m	28.99	25.66
1051	2811A23B402 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚烯烃护套 无卤低烟A级阻 燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×10+1×6 GB/T 19666		m	46.64	41.28
1052	2811A23B403 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚烯烃护套 无卤低烟A级阻 燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×16+1×10 GB/T 19666		m	74.28	65.74
1053	2811A23B222 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚烯烃护套 无卤低烟A级阻 燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×25+1×16 GB/T 19666		m	117.58	104.06
1054	2811A23B404 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚烯烃护套 无卤低烟A级阻 燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×35+1x16 GB/T 19666		m	167.28	148.04
1055	2811A23B405 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚烯烃护套 无卤低烟A级阻 燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×50+1×25 GB/T 19666		m	223.85	198.11
1056	2811A23B406 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚烯烃护套 无卤低烟A级阻 燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×70+1×35 GB/T 19666		m	311.20	275.41
1057	2811A23B407 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚烯烃护套 无卤低烟A级阻 燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×95+1×50 GB/T 19666		m	405.15	358.56
1058	2811A23B408 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚烯烃护套 无卤低烟A级阻 燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×120+1×70 GB/T 19666		m	524.48	464.16
1059	2811A23B409 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚烯烃护套 无卤低烟A级阻 燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×150+1×70 GB/T 19666		m	648.46	573.89
1060	2811A23B410 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚烯烃护套 无卤低烟A级阻 燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4x185+1×95 GB/T 19666		m	810.14	716.97

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价 格(元)	除税价 格(元)
1061	2811A23B411 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚烯烃护套 无卤低烟A级阻 燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×240+1×120 GB/T 19666		m	1044.99	924.82
1062	2811A23B412 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚烯烃护套 无卤低烟A级阻 燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×2.5 GB/T 19666		m	15.57	13.78
1063	2811A23B223 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚烯烃护套 无卤低烟A级阻 燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×4 GB/T 19666		m	23.04	20.39
1064	2811A23B226 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚烯烃护套 无卤低烟A级阻 燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×6 GB/T 19666		m	32.81	29.04
1065	2811A23B227 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚烯烃护套 无卤低烟A级阻 燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×10 GB/T 19666		m	53.77	47.59
1066	2811A23B413 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚烯烃护套 无卤低烟A级阻 燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×16 GB/T 19666		m	85.88	76.00
1067	2811A23B414 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚烯烃护套 无卤低烟A级阻 燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×25 GB/T 19666		m	129.38	114.50
1068	2811A23B415 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚烯烃护套 无卤低烟A级阻 燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×35 GB/T 19666		m	178.58	158.04
1069	2811A23B416 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚烯烃护套 无卤低烟A级阻 燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×50 GB/T 19666		m	241.54	213.76
1070	2811A23B417 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚烯烃护套 无卤低烟A级阻 燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×70 GB/T 19666		m	334.77	296.27
1071	2811A23B418 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚烯烃护套 无卤低烟A级阻 燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×95 GB/T 19666		m	459.60	406.75

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价 格(元)	除税价 格(元)
1072	2811A23B419 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚烯烃护套 无卤低烟A级阻 燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×120 GB/T 19666		m	566.46	501.32
1073	2811A23B420 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚烯烃护套 无卤低烟A级阻 燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×150 GB/T 19666		m	709.24	627.68
1074	2811A23B421 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚烯烃护套 无卤低烟A级阻 燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×185 GB/T 19666		m	866.45	766.81
1075	2811A23B228 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚烯烃护套 无卤低烟A级阻 燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×240 GB/T 19666		m	1063.14	940.88
1076	2811A27B422 BY	铜芯交联聚乙 烯绝缘钢带铠 装聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV22-0.6/14×2.5 GB/T 12706.3	1. 标准：《挤包绝缘 电力电缆及附件》 GB/T 12706.3-2020 2. 电缆型号： YJV22~交联聚乙烯 绝缘钢带铠装聚氯乙 烯护套电力电缆	m	11.95	10.58
1077	2811A27B423 BY	铜芯交联聚乙 烯绝缘钢带铠 装聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV22-0.6/14×4 GB/T 12706.3		m	18.49	16.36
1078	2811A27B424 BY	铜芯交联聚乙 烯绝缘钢带铠 装聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV22-0.6/14×6 GB/T 12706.3		m	25.11	22.22
1079	2811A27B425 BY	铜芯交联聚乙 烯绝缘钢带铠 装聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV22-0.6/14x10 GB/T 12706.3		m	38.94	34.46
1080	2811A27B244 BY	铜芯交联聚乙 烯绝缘钢带铠 装聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV22-0.6/14×16 GB/T 12706.3		m	61.79	54.68
1081	2811A27B426 BY	铜芯交联聚乙 烯绝缘钢带铠 装聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV22-0.6/14×25 GB/T 12706.3		m	95.25	84.30
1082	2811A27B427 BY	铜芯交联聚乙 烯绝缘钢带铠 装聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV22-0.6/14×35 GB/T 12706.3		m	134.99	119.47

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价 格(元)	除税价 格(元)
1083	2811A27B428 BY	铜芯交联聚乙 烯绝缘钢带铠 装聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV22-0.6/14×50 GB/T 12706.3		m	167.45	148.19
1084	2811A27B245 BY	铜芯交联聚乙 烯绝缘钢带铠 装聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV22-0.6/14×70 GB/T 12706.3		m	234.62	207.64
1085	2811A27B429 Y	铜芯交联聚乙 烯绝缘钢带铠 装聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV22-0.6/14×95 GB/T 12706.3		m	312.45	276.52
1086	2811A27B430 Y	铜芯交联聚乙 烯绝缘钢带铠 装聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV22-0.6/14× 120 GB/T 12706.3		m	400.35	354.31
1087	2811A27B246 BY	铜芯交联聚乙 烯绝缘钢带铠 装聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV22-0.6/14× 150 GB/T 12706.3		m	496.83	439.69
1088	2811A27B431 Y	铜芯交联聚乙 烯绝缘钢带铠 装聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV22-0.6/14× 185 GB/T 12706.3		m	607.92	538.01
1089	2811A27B247 BY	铜芯交联聚乙 烯绝缘钢带铠 装聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV22-0.6/14× 240 GB/T 12706.3		m	753.02	666.42
1090	2811A23B432 BY	高压铜芯交联聚 乙烯绝缘钢带铠 装聚氯乙烯护套 电力电缆	YJV22-8.7/153 x50 GB/T 12706.3		m	165.81	146.74
1091	2811A23B433 BY	高压铜芯交联聚 乙烯绝缘钢带铠 装聚氯乙烯护套 电力电缆	YJV22-8.7/153 ×70 GB/T 12706.3		m	198.01	175.24
1092	2811A23B434 BY	高压铜芯交联聚 乙烯绝缘钢带铠 装聚氯乙烯护套 电力电缆	YJV22-8.7/153 ×95 GB/T 12706.3		m	246.92	218.52
1093	2811A23B435 BY	高压铜芯交联聚 乙烯绝缘钢带铠 装聚氯乙烯护套 电力电缆	YJV22-8.7/153 x120 GB/T 12706.3		m	312.50	276.56

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价 格(元)	除税价 格(元)
1094	2811A23B436 BY	高压铜芯交联聚 乙烯绝缘钢带铠 装聚氯乙烯护套 电力电缆	YJV22-8. 7/153 x150 GB/T 12706. 3	1. 标准：《挤包绝缘 电力电缆及附件》 GB/T 12706. 3-2020 2. 电缆型号： (1)YJV22~交联聚乙 烯绝缘钢带铠装聚氯 乙烯护套电力电缆 (2)ZR-YJV22~交联 聚乙烯绝缘钢带铠装 阻燃聚氯乙烯护套电 力电缆	m	396. 45	350. 86
1095	2811A23B437 BY	高压铜芯交联聚 乙烯绝缘钢带铠 装聚氯乙烯护套 电力电缆	YJV22-8. 7/153 ×240 GB/T 12706. 3		m	562. 09	497. 45
1096	2811A23B438 BY	高压铜芯交联聚 乙烯绝缘钢带铠 装聚氯乙烯护套 电力电缆	YJV22-8. 7/153 x300 GB/T 12706. 3		m	710. 84	629. 09
1097	2811A23B439 BY	高压铜芯交联聚 乙烯绝缘钢带铠 装聚氯乙烯护套 电力电缆	YJV22-8. 7/153 x400 GB/T 12706. 3		m	895. 55	792. 56
1098	2811A23B440 BY	高压铜芯交联聚 乙烯绝缘钢带铠 装阻燃聚氯乙烯 护套电力电缆	ZR-YJV22-8. 7/1 53×50 GB/T 12706. 3		m	173. 66	153. 69
1099	2811A23B441 BY	高压铜芯交联聚 乙烯绝缘钢带铠 装阻燃聚氯乙烯 护套电力电缆	ZR-YJV22-8. 7/1 53×95 GB/T 12706. 3		m	257. 66	228. 03
1100	2811A23B442 BY	高压铜芯交联聚 乙烯绝缘钢带铠 装阻燃聚氯乙烯 护套电力电缆	ZR-YJV22-8. 7/1 53×120 GB/T 12706. 3		m	331. 78	293. 63
1101	2811A23B443 BY	高压铜芯交联聚 乙烯绝缘钢带铠 装阻燃聚氯乙烯 护套电力电缆	ZR-YJV22-8. 7/1 53×150 GB/T 12706. 3		m	415. 43	367. 66
1102	2811A23B444 BY	高压铜芯交联聚 乙烯绝缘钢带铠 装阻燃聚氯乙烯 护套电力电缆	ZR-YJV22-8. 7/1 53×240 GB/T 12706. 3		m	591. 27	523. 27
1103	2811A23B445 BY	高压铜芯交联聚 乙烯绝缘钢带铠 装阻燃聚氯乙烯 护套电力电缆	ZR-YJV22-8. 7/1 53×300 GB/T 12706. 3		m	760. 44	672. 99
1104	2811A23B446 BY	高压铜芯交联聚 乙烯绝缘钢带铠 装阻燃聚氯乙烯 护套电力电缆	ZR-YJV22-8. 7/1 53×400 GB/T 12706. 3		m	933. 39	826. 05

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价格(元)	除税价格(元)
1105	2803A57B61 BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-1.5mm ² JB/T 8734	1. 标准：《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第2部分：固定布线用电缆电线》JB/T 8734.2-2016； 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第3部分：连接用软电线和软电缆》JB/T 8734.3-2016 2. 型号：BV~铜芯聚氯乙烯绝缘电线 3. 额定电压(V)：450/750 4. 芯数：单芯 5. 标称截面积(mm ²):1.5-400 燃烧特性代号：Z~单根阻燃，N~耐火 ZA~阻燃A类；ZB~阻燃B类；ZC~阻燃C类；ZD~阻燃D类	m	1.40	1.24
1106	2803A57B63 BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-2.5mm ² JB/T 8734		m	2.36	2.09
1107	2803A57B65 BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-4mm ² JB/T8734		m	3.57	3.16
1108	2803A57B73 BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-6mm ² JB/T8734		m	5.52	4.89
1109	2803A57B83 BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-10mm ² JB/T8734		m	9.23	8.17
1110	2803A57B69 BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-25mm ² JB/T 8734		m	22.05	19.51
1111	2803A57B71 BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-35mm ² JB/T 8734		m	29.54	26.14
1112	2803A57B447 BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-50mm ² JB/T 8734		m	41.67	36.88
1113	2803A57B448 BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-70mm ² JB/T 8734		m	56.39	49.91
1114	2803A57B449 BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-95mm ² JB/T 8734		m	79.39	70.26
1115	2803A57B450 BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-120mm ² JB/T8734		m	100.49	88.93
1116	2803A57B451 BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-150mm ² JB/T8734		m	124.76	110.41
1117	2803A57B452 BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-185mm ² JB/T 8734		m	152.39	134.87
1118	2803A57B453 BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-240mm ² JB/T 8734		m	197.13	174.46
1119	2811A33B286 BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-2.5mm ² JB/T 10491		m	2.40	2.12
1120	2811A33B287 BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-4mm ² JB/T 10491		m	3.62	3.20
1121	2811A33B288 BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-6mm ² JB/T 10491		m	5.52	4.89
1122	2811A33B289 BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-10mm ² JB/T 10491		m	9.28	8.21

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价格(元)	除税价格(元)
1123	2811A33B454 BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-16mm ² JB/T 10491	1. 标准：《额定电压450/750V及以下 联聚烯烃绝缘电线和 电 缆 》 JB/T 10491-2004 2. 燃烧特性代号： WDZA、B、C~无卤 低烟阻燃A级、B级、 C级 3. 额定电压(V)： 450/750	m	14.49	12.82
1124	2811A33B455 BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-25mm ² JB/T 10491		m	22.22	19.66
1125	2811A33B456 BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-35mm ² JB/T10491		m	30.30	26.82
1126	2811A33B457 BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-50mm ² JB/T 10491		m	41.33	36.58
1127	2811A33B458 BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-70mm ² JB/T 10491		m	57.58	50.96
1128	2811A33B459 BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-95mm ² JB/T 10491		m	81.53	72.15
1129	2811A33B460 BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-120mm ² JB/T 10491		m	103.52	91.62
1130	2811A33B461 BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-150mm ² JB/T 10491		m	127.46	112.80
1131	2811A33B462 BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-185mm ² JB/T 10491		m	157.24	139.16
1132	2811A33B463 BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-240mm ² JB/T 10491		m	203.89	180.44
1133	2811A25B464 BY	无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-1.5mm ² JB/T 10491		m	1.69	1.50
1134	2811A25B465 BY	无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-2.5mm ² JB/T 10491		m	2.71	2.40
1135	2811A25B466 BY	无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-4mm ² JB/T 10491		m	4.17	3.69
1136	2811A25B467 BY	无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-6mm ² JB/T 10491		m	6.25	5.53
1137	2811A25B468 BY	无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-10mm ² JB/T 10491		m	10.50	9.29
1138	2811A25B469 BY	无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-16mm ² JB/T 10491		m	16.85	14.91

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价 格(元)	除税价 格(元)
1139	2811A25B470 BY	无卤低烟A级阻 燃耐火交联聚烯 烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-25mm ² JB/T 10491		m	24.90	22.04
1140	2811A25B471 BY	无卤低烟A级阻 燃耐火交联聚烯 烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-35mm ² JB/T 10491		m	34.62	30.64
1141	2811A25B472 BY	无卤低烟A级阻 燃耐火交联聚烯 烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-50mm ² JB/T 10491		m	44.99	39.82
1142	2811A25B473 BY	无卤低烟A级阻 燃耐火交联聚烯 烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-70mm ² JB/T 10491		m	64.62	57.19
1143	2811A25B474 BY	无卤低烟A级阻 燃耐火交联聚烯 烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-95mm ² JB/T 10491		m	86.25	76.33
1144	2811A25B475 BY	无卤低烟A级阻 燃耐火交联聚烯 烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-120mm ² JB/T10491		m	108.38	95.92
1145	2811A25B476 BY	无卤低烟A级阻 燃耐火交联聚烯 烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-150mm ² JB/T 10491		m	133.27	117.94
1146	2811A25B477 BY	无卤低烟A级阻 燃耐火交联聚烯 烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-185mm JB/T 10491		m	159.68	141.32
1147	2811A25B478 BY	无卤低烟A级阻 燃耐火交联聚烯 烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-240mm JB/T 10491		m	206.99	183.19
1148	2811A41B304 BY	无卤低烟阻燃B 类耐火交联聚烯 烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-1.5mm ² JB/T 10491		m	1.62	1.43
1149	2811A41B305 BY	无卤低烟阻燃B 类耐火交联聚烯 烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-2.5mm ² JB/T 10491		m	2.58	2.28
1150	2811A41B306 BY	无卤低烟阻燃B 类耐火交联聚烯 烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-4mm ² JB/T 10491		m	4.00	3.54
1151	2811A41B307 BY	无卤低烟阻燃B 类耐火交联聚烯 烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-6mm ² JB/T 10491		m	5.87	5.19
1152	2811A41B308 BY	无卤低烟阻燃B 类耐火交联聚烯 烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-10mm ² JB/T 10491		m	9.64	8.53

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价 格(元)	除税价 格(元)
1153	2811A41B479 BY	无卤低烟阻燃B 类耐火交联聚烯 烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-16mm ² JB/T 10491		m	15.25	13.50
1154	2811A41B480 BY	无卤低烟阻燃B 类耐火交联聚烯 烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-25mm ² JB/T 10491		m	23.58	20.87
1155	2811A41B481 BY	无卤低烟阻燃B 类耐火交联聚烯 烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-35mm ² JB/T 10491		m	33.12	29.31
1156	2811A41B482 BY	无卤低烟阻燃B 类耐火交联聚烯 烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-50mm ² JB/T 10491		m	43.04	38.09
1157	2811A41B483 BY	无卤低烟阻燃B 类耐火交联聚烯 烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-70mm ² JB/T 10491		m	63.56	56.25
1158	2811A41B484 BY	无卤低烟阻燃B 类耐火交联聚烯 烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-95mm ² 2 JB/T 10491		m	85.23	75.43
1159	2811A41B485 BY	无卤低烟阻燃B 类耐火交联聚烯 烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-120mm ² JB/T 10491		m	103.44	91.54
1160	2811A41B486 BY	无卤低烟阻燃B 类耐火交联聚烯 烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-150mm ² JB/T 10491		m	131.25	116.16
1161	2811A41B487 BY	无卤低烟阻燃B 类耐火交联聚烯 烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-185mm JB/T 10491		m	159.95	141.56
1162	2811A41B488 BY	无卤低烟阻燃B 类耐火交联聚烯 烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-240mm ² JB/T10491		m	206.90	183.11
1163	2841A11B53 BY	重型铜芯铜护套 矿物绝缘电缆	BTTZ-4*6 GB/T 13033.1	1. 标准：《额定电 压750V及以下矿物绝 缘电缆及终端第1部 分：电缆》 GB/T 13033.1-2007； 2. 型式：500V电缆 (轻型)；750V电缆 (重型)	m	43.58	38.57
1164	2841A11B55 BY	重型铜芯铜护套 矿物绝缘电缆	BTTZ-4*10 GB/T 13033.1		m	65.64	58.09
1165	2841A11B57 BY	重型铜芯铜护套 矿物绝缘电缆	BTTZ-4*16 GB/T 13033.1		m	99.72	88.25
1166	2841A11B59 BY	重型铜芯铜护套 矿物绝缘电缆	BTTZ-4*1*25 GB/T 13033.1		m	147.08	130.17
1167	2841A11B61 BY	重型铜芯铜护套 矿物绝缘电缆	BTTZ-4*1*35 GB/T 13033.1		m	177.67	157.24

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价 格(元)	除税价 格(元)
1168	2841A11B63 BY	重型铜芯铜护套 矿物绝缘电缆	BTTZ-4*1*50 GB/T 13033.1		m	249.90	221.16
1169	2841A11B65 BY	重型铜芯铜护套 矿物绝缘电缆	BTTZ-4*1*70 GB/T 13033.1		m	359.48	318.14
1170	2841A11B67 BY	重型铜芯铜护套 矿物绝缘电缆	BTTZ-4*1*95 GB/T 13033.1		m	480.28	425.05
1171	2841A11B69 BY	重型铜芯铜护套 矿物绝缘电缆	BTTZ-4*1*120 GB/T 13033.1		m	578.76	512.20
1172	2803A75B95 BY	阻燃铜芯聚氯 乙烯绝缘纹型 连接用软电线	Z-RVS-2×1.5mm ² GB/T 19666- JB/T 8734.3	1. 标准:《额定电 压450/750V及以下聚 氯乙烯绝缘电缆电线 和软线第3部分: 连接用软电线和软电 缆》JB/T8734.3-2016 2. 型号: RVS~铜芯聚 氯乙烯绝缘纹型连接用 软电线 3. 额定电压(V):300/ 300	m	3.28	2.90
1173	2803A75B118 BY	耐火铜芯聚氯 乙烯绝缘纹型 连接用软电线	N-RVS-2×1.5mm ² GB/T 19666- JB/T 8734.3		m	3.42	3.03
1174	2803A75B119 BY	阻燃耐火铜芯聚 氯乙烯绝缘纹型 连接用软电线	ZN-RVS-2×1.0mm ² GB/T 19666- JB/T 8734.3		m	2.40	2.12
1175	2803A77B120 BY	阻燃耐火铜芯聚 氯乙烯绝缘纹型 连接用软电线	ZN-RVS-2×4.0mm ² GB/T 19666- JB/T 8734.3		m	8.23	7.28
1176	2803A77B121 BY	阻燃耐火铜芯聚 氯乙烯绝缘纹型 连接用软电线	ZN-RVS-4×1.5mm ² GB/T 19666- JB/T 8734.3		m	6.88	6.09
1177	2821A07B63 BY	铜芯实心聚烯烃 绝缘铝塑综合护 套市内通信电缆	HYA 25×2×0.5 YD/T 322	1. 标准:《铜芯聚烯烃 绝缘铝塑综合护套市内 通信电缆》 YD/T322-2013 2. 型式代号: HYA~铜 芯实心聚烯烃绝缘铝塑 综合护套市内通信电缆 3. 规格代号: 标称线对 数×2×导线标称直径 4. 导线标称直径: 0.5mm 5. 标称线对数: 25、50、 100、200	m	9.42	8.34
1178	2821A07B64 BY	铜芯实心聚烯烃 绝缘铝塑综合护 套市内通信电缆	HYA 50×2×0.5 YD/T 322		m	18.93	16.75
1179	2821A07B61 BY	铜芯实心聚烯烃 绝缘铝塑综合护 套市内通信电缆	HYA 100×2×0.5 YD/T 322		m	37.52	33.21
1180	2821A07B65 BY	铜芯实心聚烯烃 绝缘铝塑综合护 套市内通信电缆	HYA 200×2×0.5 YD/T 322		m	77.97	69.00
1181	2821A05B63 BY	两芯电话线	HJYV2×0.5 GB/T 13849.1	1. 标准:《聚烯烃绝缘 铜芯聚烯烃绝缘内通信 GB/T13849.1-2013 2. 型式代号: HJYV~	m	0.52	0.46

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价 格(元)	除税价 格(元)
1182	2821A05B65 BY	四芯电话线	HJYV2×(2×0.5) GB/T 13849.1	电 缆 ； 3.规格代号：标称线 对数×2×导线标称直径 4.导线标称直径： 0.5mm	m	1.10	0.97
1183	2821A01B67 BY	超五类非屏蔽 双绞线	UTP-5E	1.标准： ANSI/TIA/EIA-568-A、 ANSI/TIA/EIA-568-B、 ISO/IEC11801 2.代号：UTP~非屏蔽 双绞线；FTP~屏蔽双绞 线 3.类型：超5类、6类、 超6类	m	1.79	1.58
1184	2821A01B69 BY	超五类屏蔽双 绞线	FTP-5E		m	1.91	1.69
1185	2821A01B71 BY	六类非屏蔽双 绞线	UTP-6		m	1.86	1.65
1186	2821A01B73 BY	六类屏蔽双绞线	FTP-6		m	2.58	2.28
1187	2821A01B75 BY	5类25对非屏 蔽室内线缆	UTP-5-25P 305米/轴	1.标准： ANSI/TIA/EIA-568-A ANSI/TIA/EIA-568-B、 ISO/IEC11801 2.代号：UTP~非屏 蔽双绞线；FTP~屏蔽 双绞线 3.规格代号：标称线 对数×2×导线标称 直径 4.导线标称直径： 0.5mm 5.标称线对数：25、 50、100、200	轴	3025.98	2677.99
1188	2821A01B77 BY	5类50对非屏 蔽室内线缆	UTP-5-50P 305米/轴		轴	6024.14	5331.36
1189	2821A01B79 BY	3类25对非屏 蔽室外线缆	UTP-3-25P 305米/轴		轴	2938.51	2600.58
1190	2821A01B81 BY	3类50对非屏 蔽室外线缆	UTP-3-50P 305米/轴		轴	6007.58	5316.71
1191	2821A01B83 BY	5类25对非屏 蔽室外线缆	UTP-5-25P 305米/轴		轴	3140.36	2779.22
1192	2821A01B85 BY	5类50对非屏 蔽室外线缆	UTP-5-50P 305米/轴		轴	6259.44	5539.60
1193	2821A01B87 BY	5类25对屏蔽 室内线缆	FTP-5-25P 305米/轴		轴	3470.67	3071.54
1194	2821A01B89 BY	5类50对屏蔽 室内线缆	FTP-5-50P 305米/轴		轴	661796	5856.89
1195	2821A01B91 BY	5类25对屏蔽 室外线缆	FTP-5-25P 305米/轴		轴	3889.40	3442.12
1196	2821A01B93 BY	5类50对屏蔽 室外线缆	FTP-5-50P 305米/轴		轴	7643.25	6764.28
1197	2825A05B81 BY	2芯皮线光缆	GJX/Y		m	0.80	0.71
1198	2825A05B83 BY	室内多模4芯 光缆	GJFJV-4A1		m	3.10	2.74
1199	2825A05B62 BY	室内多模6芯 光缆	GJFJV-6A1		m	3.56	3.15

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价格(元)	除税价格(元)
1200	2825A05B63 BY	室内多模8芯 光缆	GJFJV-8A1	1. 标准: 《光缆型号命名方法》YD/T908-2020 2. 分类: GJ~通信用室内光缆, GY~通信用室外光缆, 3. 光纤类别: A1~多模光纤分类代号, B1~单模光纤分类代号 4. 特殊性能标示: FJV、TA、XTW 5. 芯数: 2-72 6. 型号组成: 分类+特殊性能标示+芯数+光纤类别	m	4. 89	4. 33
1201	2825A05B65 BY	室内多模12 芯光缆	GJFJV-12A1		m	6. 18	5. 47
1202	2825A05B66 BY	室内多模24 芯光缆	GJFJV-24A1		m	10. 69	9. 46
1203	2825A05B85 BY	室内单模4芯 光缆	G. JF. JV-4B1		m	1. 79	1. 58
1204	2825A05B87 BY	室内单模6芯 光缆	GJFJV-6B1		m	2. 29	2. 03
1205	2825A05B89 BY	室内单模8芯 光缆	GJFJV-8B1		m	2. 64	2. 34
1206	2825A05B91 BY	室内单模12 芯光缆	GJFJV-12B1		m	3. 46	3. 06
1207	2825A05B93 BY	室内单模24 芯光缆	GJFJV-24B1		m	5. 70	5. 04
1208	2825A05B95 BY	室外单模4芯 光缆	GYTA-4B1		m	1. 73	1. 53
1209	2825A07B69 BY	室外单模6芯 光缆	GYTA-6B1		m	2. 29	2. 03
1210	2825A07B70 BY	室外单模8芯 光缆	GYTA-8B1		m	2. 66	2. 35
1211	2825A07B72 BY	室外单模12 芯光缆	GYTA-12B1		m	3. 30	2. 92
1212	2825A07B73 BY	室外单模24 芯光缆	GYTA-24B1		m	4. 97	4. 40
1213	2803A79B125 BY	聚氯乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 控制电缆	KVV-450/7504×1. 5 GB/T 9330	1. 标准: 《塑料绝缘 控制电缆》 GB/T 9330-2020 2. 电缆型号: KVV~聚氯乙烯绝缘 聚氯乙烯护套控制电 缆 KVP~聚氯乙烯绝 缘聚氯乙烯护套编织 屏蔽控制电缆 3. 额定电压: 450/	m	7. 02	6. 21
1214	2803A79B136 BY	聚氯乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 控制电缆	KVV-450/7506×1. 5 GB/T 9330		m	9. 75	8. 63
1215	2803A79B142 BY	聚氯乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 控制电缆	KVV-450/7508×1. 5 GB/T 9330		m	12. 95	11. 46
1216	2803A81B147 BY	聚氯乙烯绝缘聚 氯乙烯护套编织 屏蔽控制电缆	KWP-450/7504×1. 5 GB/T9330		m	9. 71	8. 59

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价 格(元)	除税价 格(元)
1217	2803A81B158 BY	聚氯乙烯绝缘聚 氯乙烯护套编织 屏蔽控制电缆	KVVP-450/7506×1.5 GB/T 9330	750V 4.芯数: 3、4、5、6、 8 5. 标称截面积 (mm²): 1、1.5、2.5、 4、6、10	m	13.78	12.20
1218	2803A81B164 BY	聚氯乙烯绝缘聚 氯乙烯护套编织 屏蔽控制电缆	KVVP-450/7508×1.5 GB/T 9330		m	17.16	15.19
1219	2803A03B113 BY	多股铜芯软线缆	RVV2×0.5 JB/T8734. 3	1. 标准: 《额定电 压450/750V及以下聚 氯乙烯绝缘电缆电线 和软线第3部分: 连接用软电线和软电 缆》JB/T8734. 3-2016 2. 型号: RVV/RVS~ 铜芯聚氯乙烯绝缘纹 型连接用软电 线; RVVP/RVSP~铜 芯聚氯乙烯绝缘纹屏 蔽型连接用软电线 3. 额定电压(V): 300/300	m	1.19	1.05
1220	2803A03B115 BY	多股铜芯软线缆	RVV4x05 JB/T8734. 3		m	2.16	1.91
1221	2803A03B117 BY	多股铜芯软线缆	RVV6x05 JB/T8734. 3		m	3.27	2.89
1222	2803A03B119 BY	多股铜芯软线缆	RVV2×1.0 JB/T8734. 3		m	1.98	1.75
1223	2803A03B121 BY	多股铜芯软线缆	RVV3×1.0 JB/T8734. 3		m	2.96	2.62
1224	2803A03B123 BY	多股铜芯软线缆	RVV4×1.0 JB/T8734. 3		m	3.57	3.16
1225	2803A03B125 BY	多股铜芯软线缆	RVV2×1.5 JB/T8734. 3		m	2.93	2.59
1226	2803A03B127 BY	多股铜芯软线缆	RVV3×1.5 JB/T8734. 3		m	4.28	3.79
1227	2803A03B129 BY	多股铜芯软线缆	RVV4×1.5 JB/T8734. 3		m	5.82	5.15
1228	2803A03B131 BY	多股铜芯软线缆	RVVP2×0.5 JB/T8734. 3		m	1.93	1.71
1229	2803A03B133 BY	多股铜芯软线缆	RVVP2×1.0 JB/T8734. 3		m	2.96	2.62
1230	2803A03B135 BY	多股铜芯软线缆	RVVP2x15 JB/T8734. 3		m	3.73	3.30
1231	2803A03B137 BY	多股铜芯软线缆	RVVP4×0.5 JB/T8734. 3		m	3.02	2.67
1232	2803A03B139 BY	多股铜芯软线缆	RVVP4×1.0 JB/T8734. 3		m	4.68	4.14
1233	2803A03B141 BY	多股铜芯软线缆	RVVP4×1.5 JB/T8734. 3		m	6.18	5.47

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价格(元)	除税价格(元)
1234	2803A03B143BY	多股铜芯软线缆	RVVP6×1.0 JB/T8734.3		m	6.27	5.55
1235	2803A03B145BY	多股铜芯软电线	RVS2×0.5 JB/T8734.3		m	1.08	0.96
1236	2803A03B147BY	多股铜芯软电线	RVS2×1.0 JB/T8734.3		m	1.98	1.75
1237	2803A03B149BY	多股铜芯软电线	RVS2×1.5 JB/T8734.3		m	2.87	2.54
1238	2803A03B151BY	多股铜芯软电线	RVVSP2×0.5 JB/T8734.3		m	2.05	1.81
1239	2803A03B153BY	多股铜芯软电线	RVVSP2×1.0 JB/T8734.3		m	3.15	2.79
1240	2803A03B155BY	多股铜芯软电线	RVVSP2×15 JB/T8734.3		m	4.20	3.72
1241	2829A01B03BY	视频同轴电缆	SYV75-3 GB/T14864	1.标准:《实心聚乙烯绝缘柔软射频电缆》GB/T14864-2013 2.型号:SYV~聚乙烯绝缘同轴电缆; SYWV~物理发泡同轴电缆	m	1.22	1.08
1242	2829A01B05BY	视频同轴电缆	SYV75-5 GB/T14864		m	2.31	2.04
1243	2829A01B07BY	视频同轴电缆	SYV75-7 GB/T14864		m	3.27	2.89
1244	2829A01B09BY	射频同轴电缆	SYWV75-5(2P) 锡丝GB/T14864		m	1.58	1.40
1245	2829A01B11BY	射频同轴电缆	SYWV75-7(2P) 锡丝GB/T14864		m	3.31	2.93
1246	2829A01B13BY	射频同轴电缆	SYWV75-9(2P) 锡丝GB/T14864		m	5.28	4.67
1247	2829A01B15BY	射频同轴电缆	SYWV75-5(4P) 锡丝GB/T14864		m	2.28	2.02
1248	2829A01B17BY	射频同轴电缆	SYWV75-7(4P) 锡丝GB/T14864		m	3.79	3.35
1249	2829A01B19BY	射频同轴电缆	SYWV75-9(4P) 锡丝GB/T14864		m	7.03	6.22
1250	29010010	电缆桥架(含连接件螺丝盖板)	槽式热镀锌50×50(国标)		m	19.22	17.01
1251	29010011	电缆桥架(含连接件螺丝盖板)	槽式热镀锌100x50(国标)		m	21.87	19.35

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价格(元)	除税价格(元)
1252	29010012	电缆桥架(含连接件螺丝盖板)	槽式热镀锌100x100(国标)		m	42.73	37.82
1253	29010015	电缆桥架(含连接件螺丝盖板)	槽式热镀锌200x100(国标)		m	65.61	58.06
1254	29010017	电缆桥架(含连接件螺丝盖板)	槽式热镀锌300×100(国标)		m	108.21	95.77
1255	29010020	电缆桥架(含连接件螺丝盖板)	槽式热镀锌400×100(国标)		m	132.21	117.01
1256	29010021	电缆桥架(含连接件螺丝盖板)	槽式热镀锌500×200(国标)		m	215.38	190.61
1257	29010022	电缆桥架(含连接件螺丝盖板)	槽式热镀锌600×200(国标)		m	244.10	216.03
1258	29110391	接线盒	塑料接线盒(暗装)		个	1.64	1.45
1259	29110392	接线盒	塑料接线盒(明装)		个	2.44	2.16
1260	29110393	接线盒	铁制接线盒(暗装)		个	2.87	2.54
1261	29110394	接线盒	铁制接线盒(明装)		个	3.50	3.10
1262	26050007	单联单控暗开关	250V 10A		个	3.84	3.40
1263	26050008	双联单控暗开关	250V 10A		个	6.20	5.49
1264	26050009	三联单控暗开关	250V 10A		个	8.21	7.27
1265	26050010	四联单控暗开关	250V 10A		个	11.15	9.87
1266	26050011	单联双控暗开关	250V 10A		个	5.13	4.54
1267	26050012	双联双控暗开关	250V 10A		个	8.29	7.34
1268	26090001	声控延时暗开关	250V 10A		个	23.64	20.92
1269	26090002	触摸延时开关	10A		个	22.66	20.05
1270	26090003	人体感应延时开关	10A		个	31.22	27.63

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价格(元)	除税价格(元)
1271	26410048	单相三孔暗插座	250V 10A		个	5.02	4.44
1272	26410049	单相五孔暗插座	250V 10A		个	6.23	5.51
1273	26410051	地板插座	10A		个	123.93	109.68
1274	26310001	面板、边框、盖板	空白面板10A		个	1.96	1.73
1275	26310002	面板、边框、盖板	防溅(水)盒		个	4.50	3.98
1276	25070001	吸顶灯	20W		套	23.40	20.71
1277	25070003	c 300 节能吸顶灯	半圆有机罩		套	56.70	50.18
1278	25110002	4寸筒灯(含9W节能灯管)	嵌入式		套	33.99	30.08
1279	25350010	荧光应急灯	32W		套	115.91	102.58
1280	25350011	荧光应急灯	2×32W		套	135.94	120.31
1281	25350012	安全出口指示	36V 1W		套	83.97	74.31
1282	25350013	安全疏散指示	36V1W		套	83.77	74.14
1283	25350014	安全照明灯	36V2×5W		套	121.38	107.42
1284	25510040	座灯头	普通		个	2.70	2.39
1285	25520020	荧光灯支架	2×36W 双管日光灯		套	51.93	45.96
1286	27060010	接地扁钢(镀锌)	—25×4		kg	5.27	4.66
1287	27060011	接地扁钢(镀锌)	—40×4		kg	5.14	4.55
1288	30130020	8位模块式信息插座	单口		个	12.80	11.33
1289	30130030	9位模块式信息插座	双口		个	26.28	23.26

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价格(元)	除税价格(元)
墙砖、地砖、地板、地毯							
1290	0705A01B09 BW	瓷质砖	B I a GL GB/T4100	1. 标准: 《陶瓷砖》 GB/T4100-2015 《防滑陶瓷砖》 GB/T35153-2017 《陶瓷外墙砖通用技术要求》 GB/T37214-2018 《陶瓷砖防滑性等级评价》GB/T37798-2019 《建筑卫生陶瓷分类及术语》GB/T9195-2011 《广场用陶瓷砖》 GB/T 23458-2009 《绿色产品评价陶瓷砖(板)》 GB/T35610-2017 2. 代号:	m²	64.95	57.48
1291	0705A01B10 BW	焰瓷砖	B I b GL GB/T4100	按成型方法分: A~挤压 砖、B~干压砖; 按吸水率(E)分: I~ 低吸水性(a类E≤0.5% 和b类0.5%<E≤3%), II~中吸水率(a类3% ≤E≤6%和b类6%<E ≤10%), III~高吸水率 E>10%;	m²	56.59	50.08
1292	0705A01B11 BW	细焰砖	BI II a GL GB/T 4100	按吸水率(E)分: 瓷质 砖(E≤0.5%)、石瓷砖 (0.5%<E≤3%)、细焰 砖(3%≤E≤6%)、焰 质砖(6%≤E≤10%)、 陶质砖(E>10%); 按表面特征分: GL~有 釉, UGL~无釉;	m²	51.23	45.34
1293	0705A01B12 BW	焰质砖	B II b GL GB/T4100	按用途分: 内墙砖、外 墙砖、地砖、广场砖等; 按防滑等级分: Ad、Bd 高, Cd~中, Dd~低。 选取规格600*600以内 尺寸。	m²	36.52	32.32
1294	0705A01B13 BW	陶质砖	BIII GL GB/T4100		m²	32.57	28.82
1295	08030055	五连花花岗岩	国产(厚度2.0cm)		m²	51.98	46.00
1296	08030057	五连花花岗岩	国产(厚度3.0cm)		m²	76.51	67.71
1297	08030058	五连花花岗岩	国产(厚度5.0cm)		m²	105.96	93.77

序	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价 格(元)	除税价 格(元)
1298	08010007	咖啡大理石	国产(厚度2.0cm)		m ²	137.24	121.46
1299	08010003	黑白根大理石	国产(厚度2.0cm)		m ²	205.00	181.43
1300	08010008	金线米黄大理石	进口(厚度2.0cm)		m ²	275.80	244.08
绝热(保温)、耐火							
1301	1509A07B01 C03BV	膨胀珍珠岩保 温板	PTIP I DB34/T 2418-JC/T 2298	1.标准:《膨胀珍珠岩 保温板外墙外保温系 统》DB34/T2418-2015、 《建筑用膨胀珍珠岩保 温板》JC/T2298-2014 2.代号:PTIP~建筑用 膨胀珍珠岩保温板 3.分类:I型~干密度 不大于200kg/m ³ ,II 型~干密度不大于 230kg/m ³ ,III型~干密度 不大于260kg/m ³	m ³	482.77	427.25
1302	1509A07B01 C05BV	膨胀珍珠岩保 温板	PTIP II DB34/T 2418-JC/T 2298		m ³	508.77	450.26
1303	1509A07B01 C07BV	膨胀珍珠岩保 温板	PTIP III DB34/T 2418-JC/T 2298		m ³	554.54	490.77
1304	1503A03C55 D03BV	岩棉板	TR10-160 DB34/T 1859-GB/T 25975		m ³	465.96	412.37
1305	1503A03C53 D01BV	岩棉板	TR7.5-120 DB34/T 1859-GB/T 25975	1.标准:《岩棉薄抹灰 外墙外保温系统应用技 术规程》DB34/T 1859-2020 2.垂直于表面抗拉强 度水平分为:TR15、 TR10、TR7.5	m ³	447.89	396.38
1306	1503A09C55 D03BV	岩棉复合板	TR10-160 DB34/T 1859-GB/T 25975		m ³	554.38	490.63
1307	1503A09C53 D01BV	岩棉复合板	TR75-120 DB34/T 1859-GB/T 25975		m ³	464.66	411.22
1308	1513A43B00 BV	挤塑聚苯板	XPS DB34/T 1949-JGJ 144	1.标准:《挤塑聚苯板 薄抹灰外墙外保温系统 应用技术规程》DB34/T 1949-2013、《外墙外保 温工程技术标准》JGJ 144-2019 2.代号:XPS~挤塑聚 苯板	m ³	472.84	418.46
1309	1513A45B00 C01BV	模塑聚苯板	EPS 033级 GB/T29906- JGJ 144	1.标准:《模塑聚苯板 薄抹灰外墙外保温系统 材料》GB/T29906-2013、 《外墙外保温工程技术 标准》JGJ144-2019 2.代号:EPS~模塑聚 苯板 3.性能:033级	m ³	435.64	385.54

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价 格(元)	除税价 格(元)
1310	1523A03B03 BV	匀质改性防火 保温板	170~200kg/m³ ≥0.30MPa DB 34/T 2695	1. 标准:《安徽省匀质 改性防火保温板薄抹灰 外墙外保温系统》 DB34/T2695-2016 2. 性能指标: 外墙、架空楼板:干表 观密度170~200kg/m³, 抗压强度≥0.30MPa 屋面:干表观密度250~ 300kg/m³,抗压强度≥ 0.40MPa	m³	446.54	395.19
1311	1523A03B05 BV	匀质改性防火 保温板	250~300kg/m³ ≥0.40MPa DB 34/T 2695		m³	504.49	446.47
1312	0901A01B53 BW	普通纸面石膏板	厚度9.5mm GB/T 9775	1. 标准:《纸面石膏板》 (GB/T9775-2008); 2. 分类:普通纸面石膏 板、耐水纸面石膏板、耐 火纸面石膏板及耐水耐 火纸面石膏板;3. 厚度 (mm):9.5、12、15、 18、21、25	m²	10.38	9.19
1313	0901A01B51 BW	普通纸面石膏板	厚度12mm GB/T 9775		m²	12.26	10.85
1314	0901A03B53 BW	耐火纸面石膏板	厚度9.5mm GB/T 9775		m²	19.38	17.15
1315	0901A03B51 BW	耐火纸面石膏板	厚度12mm GB/T 9775		m²	22.21	19.66
1316	0923A05B03 BW	矿棉吸声板	厚度12mm GB/T 5480	1. 标准:《矿物棉及其 制品试验方法》 (GB/T5480-2017)	m²	30.36	26.87
1317	0923A05B05 BW	矿棉吸声板	厚度15mm GB/T 5480		m²	40.48	35.82
1318	0919A03B03 BW	无石棉硅酸钙板	厚度10mm JC/T 565.1	1. 标准:《纤维增强硅 酸钙板》 (JC/T565.1-2018) 2. 产品代号:NA; 3. 抗折强度等级: R1~R5; 4. 抗冲击强度等级: C1~C5	m²	35.20	31.15
1319	0919A03B05 BW	无石棉硅酸钙板	厚度12mm JC/T 565.1		m²	37.66	33.33
1320	09050142	铝质吊顶板	600×600×0.5mm		m²	56.52	50.02
1321	09050141	铝质吊顶板	600×600×0.6mm		m²	74.18	65.65
1322	09050140	铝质吊顶板	600×600×0.7mm		m²	76.24	67.47
1323	09050143	铝质吊顶板	600×600×0.8mm		m²	92.60	81.95
1324	09050181	铝板	3mm厚氟碳喷涂		m²	295.64	261.64
1325	09090030	PVC装饰板	综合		m²	15.73	13.92

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价 格(元)	除税价 格(元)
1326	09110021	防火板	2440×1220×6mm		m ²	20.74	18.35
1327	09110022	防火板	2440×1220×10mm		m ²	31.10	27.52
1328	09130006	铝塑板(双面 聚脂)	1220×2440×3×8S		m ²	33.14	29.33
1329	09130007	铝塑板(双面 聚脂)	1220×2440×4×15S		m ²	54.21	47.98
1330	09130008	铝塑板(双面 聚酯)	1220×2440×4×21S		m ²	76.75	67.92
1331	09130009	铝塑板(双面 聚脂)	1220×2440×4x30S		m ²	91.93	81.36
1332	09250041	G R C轻质墙板	90MM		m ²	53.98	47.77
1333	09250051	G R C轻质墙板	120MM		m ²	64.56	57.14
1334	09250061	轻质陶粒混凝土 墙板	100		m ²	75.24	66.59
1335	09250063	轻质陶粒混凝土 墙板	150		m ²	84.15	74.47
1336	09250065	轻质陶粒混凝土 墙板	200		m ²	110.88	98.13
1337	09250052	气凝胶建筑隔 热中涂	KNF-J001		kg	59.40	52.57
1338	09250053	膨胀珍珠岩保温 装饰板(膨胀珍 珠岩板)真石漆 饰面	3cm膨胀珍珠岩 板		m ²	128.72	113.92
1339	09250057	膨胀珍珠岩保温 装饰板(铝板饰 面)	3cm膨胀珍珠岩 板+1.2mm铝板		m ²	227.16	201.04
1340	09250058	膨胀珍珠岩保温 装饰板(铝板饰 面)	3cm膨胀珍珠岩 板+1.5mm铝板		m ²	240.26	212.63
1341	09250059	膨胀珍珠岩保温 装饰板(膨胀珍 珠岩板)柔性饰 面砖	3cm膨胀珍珠岩 板+柔性饰面砖	DB34-T5080-2018、 JG/T287-2013、 JG/T311-2011	m ²	129.52	114.63

序	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价格(元)	除税价格(元)
1342	0925060	真空绝热板	400×600×15	DB34/T3826-2021 JGJ/T416-2017	m ²	103.95	92.00
1343	09250031	真空绝热板	400×600×20		m ²	113.42	100.38
五金制品							
1344	0927A05B19 C77BW	耐碱玻璃纤维网布	ARNP 160g/m ² 1200N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949	1.标准:《耐碱玻璃纤维网格布》 JC/T841-2007 《挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统应用技术规程》 DB34/T1949-2013 2.分类指标 普通型:单位面积质量≥160g/m ² ,断裂强力(经、纬向)≥1200N/50mm 加强型:单位面积质量≥300g/m ² ,断裂强力(经、纬向)≥2000N/50mm 3.代号:AR~耐碱玻璃;NP~涂覆处理的网布	m ²	2.20	1.95
1345	0927A05B19 C79BW	耐碱玻璃纤维网布	ARNP 300g/m ² 2000N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949		m ²	4.20	3.72
1346	0315A05B07 C55BW	钢板网	0.8mm GB/T 33275	1.标准:《钢板网》 GB/T33275-2016 2.厚度:0.8mm、1.0mm、1.2mm	m ²	6.53	5.78
1347	0315A05B07 C57BW	钢板网	1.0mm GB/T 33275		m ²	7.51	6.65
1348	0315A05B07 C58BW	钢板网	1.2mm GB/T 33275		m ²	8.50	7.52
1349	3501A05B03 BW	复合木模板	1830×915×18mm GB/T 17656	1.标准:《混凝土模板用胶合板》 (GB/T 17656-2018); 2.分类:素板、涂胶板、覆膜板;	m ²	37.50	33.19
1350	3503A01B03 CB	脚手架钢管	DN50 GB/T 13793、 GB/T 3091	1.标准:《直缝电焊钢管》GB/T13793-2016、 《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091-2015	kg	5.11	4.52
1351	3504A11B00 CB	脚手架钢扣件	对接、直角、旋转 GB/T 13793、 GB/T 3091	1.标准:《钢管脚手架扣件》(GB15831-2006)	kg	5.49	4.86

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价格(元)	除税价格(元)
道路桥梁专用材料							
1352	3607A15B55 C01BW	花岗岩路面石	芝麻灰火烧面 600x300x30mm JC/T 2114	1.标准:《广场路面用天然石材》 JC/T2114-2012、《无障碍设计规范》 GB50763-2012 2.分类:路面石、路缘石、广场石	m²	89.31	79.04
1353	3607A15B57 C01BW	花岗岩路面石	芝麻灰火烧面 600x300x50mm JCT 2114		m²	104.24	92.25
1354	3607A15B55 C03BW	花岗岩路面石	芝麻灰盲道板 600×300×30mm JC/T 2114-GB50763		m²	118.34	104.73
1355	3607A15B57 C03BW	花岗岩路面石	芝麻灰盲道板 600×300×50mm JC/T 2114-GB50763		m²	138.74	122.78
1356	3607A15B55 C05BW	花岗岩路面石	五莲花火烧面 600×300×30mm JC/T 2114		m²	78.76	69.70
1357	3607A15B57 C05BW	花岗岩路面石	五莲花火烧面 600×300×50mm JC/T 2114		m²	108.33	95.87
1358	3607A15B55 C07BW	花岗岩路面石	五莲花盲道板 600×300×30mm JC/T 2114-GB 50763		m²	111.51	98.69
1359	3607A15B57 C07BW	花岗岩路面石	五莲花盲道板 600x300x50mm JC/T 2114-GB 50763		m²	135.04	119.51
1360	3607A17B65 C09BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 1000 x300x120mm JC/T 2114		m	74.03	65.52
1361	3607A17B63 C09BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石1000 x200x100mm JC/T 2114		m	39.89	35.30
1362	3607A17B61 C09BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 1000 x200×80mm JC/T 2114		m	36.00	31.86
1363	3607A17B59 C09BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 750x350×120mm JC/T 2114		m	74.31	65.76
1364	3607A17B53 C11BW	花岗岩路缘石	芝麻灰平石 500×200×100mm JC/T 2114		m	34.32	30.37
1365	3607A17B58 C11BW	花岗岩路缘石	芝麻灰平石 750×250×150mm JC/T 2114		m	64.37	56.97

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价格(元)	除税价格(元)
1366	3605A11B69 C01BW	透水混凝土路面砖	PCB - A 厚度 60mm N fo3.5 GB/T 25993	1.标准:《透水路面砖和透水路面板》 GB/T25993-2010 2.代号: PCB~透水混凝土路面砖 3.代号: N~普通型, S~联锁型 4.透水系数: A级、B级 4.抗拉强度: fu3.0、fu3.5、fu4.5、fu4.5	㎡	44.80	39.65
1367	3601A17B02 C03AK	铸铁检查井盖	C0700D级 400kN CJ/T 511	1.标准:《铸铁检查井盖》CJ/T511-2017、《检查井盖》 GB/T 23858-2009 2.承载等级: D级 400kN、C级250kN 3.井座净开口: C0700	套	535.00	473.48
1368	3601A17B02 C01AK	铸铁检查井盖	C0700C级 250kN CJ/T 511		套	427.74	378.55
1369	3601A19B11 C05AK	球墨铸铁水算	750×450重型 DB34/T1142		套	276.96	245.11
1370	3601A19B09 C07AK	球墨铸铁水算	600×400重型 DB34/T1142		套	202.80	179.48
1371	3601A19B07 C07AK	球墨铸铁水算	500×300重型 DB34/T1142		套	154.00	136.29
1372	3603A15B03 BW	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(30×30)GB/T 21825	1.标准:《玻璃纤维土工格栅》 GB/T21825-2008 2.代号: E~无碱玻璃, G~玻璃纤维土工格栅, A~沥青路面用 3.经纬向公称强力值(kN/m)	㎡	2.94	2.60
1373	3603A15B05 BW	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(50×50)GB/T 21825		㎡	3.94	3.49
1374	3603A15B07 BW	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(60×60)GB/T 21825		㎡	4.06	3.59
1375	3603A15B09 BW	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(70×70)GB/T 21825		㎡	4.48	3.96
1376	3603A15B11 BW	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(80×80)GB/T 21825		㎡	5.40	4.78
1377	1331A07B55 BT	道路石油沥青	A 级 7 0 号 JTG F40	1.标准:《公路沥青路面施工技术规范》 (JTG F40-2004) 2.沥青等级: A级、B级、C级 3.沥青编号: 30号~160号	T	3585.00	3172.73

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价 格(元)	除税价 格(元)
1378	1331A05B57 BT	乳化沥青	PC JTG F40	1.标准:《公路沥青路面 施工技术规范》 (JTG F40-2004); 2.品种:PC-1、PC-2、 PC-3、BC-1; 3.P为喷洒型,B为拌 和型,C表示阳离子乳化 沥青	T	2975.28	2633.12
1379	1331A08B59 BT	改性沥青	SBS JTG F40	1.标准:《公路沥青路面 施工技术规范》 (JTG F40-2004) 2.品种:SBS、SBR、 EVA、PE	T	4735.72	4191.11
1380	1331A06B61 BT	改性乳化沥青	PCR JTG F40	1.标准:《公路沥青路面 施工技术规范》 (JTG F40-2004) 2.品种:PCR、BCR	T	3981.29	3523.44
1381	3605A11B69 BW	砂基透水砖	200×100×60 JG/T376	1.标准: JG/T376-2012 《砂基透水砖》; 2.以天然彩石砂或石 英砂为面层主要原料,主 要使用无机粘接剂,通过 面烧结工艺制成: 3.技术参数:透水性 能:透水系数≥1.5× 10-2cm/s;透水速率: ≥1.5ml/(min·cm2);透 水时效次:≥10	m²	119.97	106.17
1382	3605A11B71 BW	砂基透水砖	200×100×65 JG/T 376		m²	129.30	114.43
1383	3605A11B73 BW	砂基透水砖	300×150×65 JG/T 376		m²	138.36	122.45
1384	3605A11B75 BW	砂基透水砖	300×300×65 JG/T 376		m²	144.05	127.48
1385	3605A13B71 BW	砂基透水盲道砖	200x100×65 JG/T 376		m²	159.96	141.56
1386	3605A13B75 BW	砂基透水盲道砖	300×300×65 JG/T 376		m²	169.19	149.73
1387	3321A11B03 BY	模数式伸缩装置	MA80型 JT/T 327	1.标准:《公路桥梁伸缩 装置通用技术条件》 (JT/T327-2016) 2.类型:MA、MB、SC、 SSA、W	m	630.00	557.55
1388	3321A11B05 BY	模数式伸缩装置	MB160型 JT/T 327	1.标准:《公路桥梁伸缩 装置通用技术条件》 (JT/T327-2016) 2.类型:MA、MB、SC、 SSA、W	m	1400.00	1239.00

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价格(元)	除税价格(元)
1389	36010051	钢钎维砼检查井盖框	Φ70×5.0 (国标、D400)		套	287.41	254.36
1390	36010052	钢钎维砼检查井盖框	Φ70×4.5 (国标、D250)		套	246.17	217.86
1391	36010053	钢钎维砼检查井盖框	Φ70×4.5 (国标、D125)		套	176.35	156.07
1392	36010054	钢钎维砼检查井盖框	Φ70×4.5 (国标、D15)		套	143.18	126.71
1393	36010055	树脂混凝土线性成品排水沟	C250200×200+球墨铸铁盖板 图集号07J306		m	368.00	325.68
1394	36010056	树脂混凝土线性成品排水沟	C250300×300+球墨铸铁盖板 图集号07J306		m	678.00	600.03
1395	36010057	树脂混凝土线性成品排水沟	D400200×200+球墨铸铁盖板 图集号07J306		m	397.00	351.35
1396	36010058	树脂混凝土线性成品排水沟	D400300×300+球墨铸铁盖板 图集号07J306		m	731.00	646.94
1397	36010062	面源污染处理器内胆(改性聚丙烯pp材料内置过滤器)	560×360×456		套	780.00	690.30
1398	36010063	面源污染处理器内胆(改性聚丙烯pp材料内置过滤器)	708×404×590		套	950.00	840.75
1399	36010066	面源污染处理器(树脂混凝土外壳+改性聚丙烯pp材料内置过滤器)	640×440×820		套	1580.00	1398.30
1400	36010067	面源污染处理器(树脂混凝土外壳+改性聚丙烯pp材料内置过滤器)	800×500×1026		套	2300.00	2035.50
1401	36010291	钢钎维砼雨水蓖	75x45x4.5 (国标、Ⅱ)		套	145.00	128.33
1402	36030042	钢塑格栅(双向)	综合		m ²	3.18	2.81
1403	36050011	彩色草坪砖	250×250×80		m ²	49.94	44.20
1404	36050020	人行道板	光亮彩砖 300×300		m ²	35.33	31.27

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价格(元)	除税价格(元)
1405	36050023	机制仿石透水砖(荔枝面)	300×300×60		m²	54.40	48.14
1406	36070010	砟平石	50×30×12		块	12.20	10.80
1407	02270071	土工布	复合		m²	6.05	5.35
1408	02270072	土工布			m²	4.93	4.36
能源材料清单							
1409	3411A13B01BV	水	施工用水	执行当地自来水公司收费标准	m³	6.80	6.24
1410	3411A01B01CA	电	施工用电	执行当地供电公司收费标准	kw.h	1.09	0.96
1411	1403A01B03BZ	柴油	0#	执行政府指导价	L	7.21	6.38
1412	1403A05B05BZ	汽油	92#	执行政府指导价	L	7.49	6.63
1413	1403A05B07BZ	汽油	95#	执行政府指导价	L	8.00	7.08
木、竹材料及其他材料							
1414	0505A05B03BW	三夹板	2440x1220x3mm GB/T 9846	1.标准:《胶合板》(GB/T9846-2015); 2.类别:I类、II类、III类; 3.材种:阔叶树材、针叶树材;4.等级:优等品、一等品、合格品	m²	15.76	13.95
1415	0505A11B05BW	五夹板	2440×1220×5mm GB/T 9846		m²	20.29	17.96
1416	0505A13B07BW	九夹板	2440x1220x9mm GB/T 9846		m²	28.30	25.05
1417	0509A01B03BW	实心细木工板	2440x1220x12mm GB/T 5849	1.标准:《细木工板》(GB/T 5849-2016); 2.按板芯拼接状况分:胶拼细木工板、不胶拼细木工板	m²	37.16	32.89
1418	0509A01B05BW	实心细木工板	2440×1220×18mm GB/T 5849		m²	56.00	49.56
1419	0507A01B03BW	高密度纤维板	2440×1220×3mm GB/T 12626	1.标准:《湿法硬质纤维板》(GB/T12626.1~9);	m²	11.43	10.12

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价格(元)	除税价格(元)
1420	0507A01B05 BW	高密度纤维板	2440x1220x5mm GB/T 12626	2. 按原料分：木材湿法 硬质纤维板、非木材湿法 硬质纤维板	m²	16.00	14.16
1421	05010001	杉原木	综合		m³	1919.26	1698.55
1422	05010002	松杂原木	综合		m³	2170.71	1921.08
1423	05010003	松木板	中、厚板		m³	2422.50	2143.91
1424	05030181	铝模板(租赁)	18层以下混凝土与铝模 板接触面积租赁单价		m²	22.51	19.92
1425	05030182	铝模板(租赁)	25层以下混凝土与铝模 板接触面积租赁单价		m²	21.04	18.62
1426	05030183	铝模板(租赁)	30层以下混凝土与铝模 板接触面积租赁单价		m²	18.33	16.22
1427	05030185	铝模板(租赁)	35层以下混凝土与铝模 板接触面积租赁单价		m²	16.72	14.80
1428	05030187	铝模板(租赁)	40层以下混凝土与铝模 板接触面积租赁单价		m²	16.00	14.16
乔木类							
1429	32010001	广玉兰	胸径：Φ10cm, 树高(H)H450~500cm 冠幅(P)P350~400cm 枝下高200~250cm		株	280.00	256.87
1430	32010002	广玉兰	胸径：Φ12cm, 树高(H)H500~600cm, 冠幅(P)P400~450cm 枝下高220~300cm		株	470.00	431.18
1431	32010003	广玉兰	胸径：Φ15cm, 树高(H)H500~600cm. 冠幅(P)P400~450cm, 枝下高250~300cm		株	870.00	798.14
1432	32010004	白玉兰	胸径：Φ10cm, 树高(H)H400~450cm, 冠幅(P)P250~300cm 枝下高200~250cm		株	490.00	449.53
1433	32010005	白玉兰	胸径：Φ12cm, 树高(H)H450~500cm. 冠幅(P)P300~350cm 枝下高220~280cm		株	640.00	587.14

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价格(元)	除税价格(元)
1434	32010006	栎树	胸径：Φ 10cm, 树高(H)H300~500cm, 冠幅(P)P200~250cm 枝下高250~300cm		株	220.00	201.83
1435	32010007	栎树	胸径：Φ 12cm 树高(H)H400~600cm, 冠幅(P)P300~450cm 枝下高250~300cm		株	310.00	284.39
1436	32010008	栎树	胸径：Φ 15cm, 树高(H)H500~700cm, 冠幅(P)P350~500cm 枝下高250~350cm		株	600.00	550.44
1437	32010009	乌柏	胸径：Φ 10cm 树高(H)H450~550cm 冠幅(P)P220~300cm, 枝下高200~220cm		株	440.00	403.66
1438	32010010	乌柏	胸径：Φ 12cm, 树高(H)H450~550cm, 冠幅(P)P220~300cm 枝下高220~250cm		株	490.00	449.53
1439	32010011	乌柏	胸径：Φ 15cm, 树高(H)H550~650cm, 冠幅(P)P300~350cm 枝下高250~300cm		株	850.00	779.79
1440	32010012	朴树	胸径：Φ 10cm, 树高(H)H350~450cm, 冠幅(P)P220~300cm, 枝下高200~250cm		株	430.00	394.48
1441	32010013	朴树	胸径：Φ 12cm, 树高(H)H450~550cm, 冠幅(P)P300~350cm 枝下高250~300cm		株	650.00	596.31
1442	32010014	朴树	胸径：Φ 15cm, 树高(H)H750~800cm, 冠幅(P)P400~450cm 枝下高280~320cm		株	1320.00	1210.97
1443	32010015	榉树	胸径：Φ 10cm, 树高(H)H550~600cm 冠幅(P)P220~300cm, 枝下高200~220cm		株	240.00	220.18

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价格(元)	除税价格(元)
1444	32010016	榉树	胸径：Φ 12cm, 树高(H)H650~700cm 冠幅(P)P300~350cm, 枝下高220~250cm		株	380.00	348.61
1445	32010017	榉树	胸径：Φ 15cm, 树高(H)H750~800cm 冠幅(P)P450~500cm, 枝下高220~250cm		株	740.00	678.88
1446	32010018	银杏(实生)	胸径：Φ 10cm 树高(H)H550以上cm, 冠幅(P)P250~300cm 枝下高250~300cm		株	340.00	311.92
1447	32010019	银杏(实生)	胸径：Φ 12cm 树高(H)H600~800cm, 冠幅(P)P300~350cm 枝下高250~300cm		株	420.00	385.31
1448	32010020	银杏(实生)	胸径：Φ 15cm, 树高(H)H800以上cm 冠幅(P)P350~400cm, 枝下高250~300cm		株	760.00	697.22
1449	32010021	香樟	胸径：Φ 10cm, 树高(H)H450~650cm, 冠幅(P)P300~450cm 枝下高300~320cm		株	420.00	385.31
1450	32010022	香樟	胸径：Φ 12cm, 树高(H)H450~650cm, 冠幅(P)P300~450cm, 枝下高300~320cm		株	680.00	623.83
1451	32010023	八月桂(金桂)	地径：D8cm 树高(H)H280~300cm, 冠幅(P)P250~300cm, 枝下高60~80cm		株	642.00	588.97
1452	32010024	八月桂(金桂)	树高(H)H200~250cm 冠幅(P)P200~250cm 丛生，3~5分枝		株	385.00	353.20
1453	32010025	八月桂(金桂)	/树高(H)H250~300cm, 冠幅(P)P250~300cm, 丛生，3~5分枝		株	680.00	623.83

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价格(元)	除税价格(元)
1454	32010026	大叶(高杆)女贞	胸径: ϕ 10cm, 树高(H)H280~300cm, 冠幅(P)P250~300cm 枝下高180~200cm		株	210.00	192.65
1455	32010027	大叶(高杆)女贞	胸径: ϕ 12cm 树高(H)H300~350cm, 冠幅(P)P250~300cm, 枝下高180~220cm		株	310.00	284.39
灌木类							
1456	32030001	红叶石楠树	地径: D8cm, 树高(H)H300~400cm, 冠幅(P)P250~350cm 枝下高120~150cm		株	200.00	183.48
1457	32030002	红叶石楠树	地径: D10cm, 树高(H)H300~450cm, 冠幅(P)P250~350cm, 枝下高120~150cm		株	270.00	247.70
1458	32030003	紫叶李	地径: D6cm, 树高(H)H220~250cm, 冠幅(P)P180~220cm 枝下高100~120cm		株	92.00	84.40
1459	32030004	紫叶李	地径: D8cm 树高(H)H220~250cm, 冠幅(P)P180~220cm, 枝下高100~120cm		株	193.00	177.06
1460	32030005	紫薇	地径: D6cm 树高(H)H250~280cm, 冠幅(P)P180~230cm 枝下高120~150cm		株	106.00	97.24
1461	32030006	紫薇	地径: D8cm 树高(H)H250~280cm, 冠幅(P)P180~230cm, 枝下高120~150cm		株	230.00	211.00
1462	32030007	红梅	地径: D6cm, 树高(H)H200~250cm, 冠幅(P)P100~150cm 枝下高50~80cm		株	298.00	273.39

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价格(元)	除税价格(元)
1463	32030008	红枫	地径：D6cm, 树高(H)H200~300cm 冠幅(P)P150~250cm, 枝下高80~100cm		株	240.00	220.18
1464	32030009	红叶碧桃	地径：D6cm, 树高(H)H200~300cm 冠幅(P)P180~200cm, 枝下高60~80cm		株	83.00	76.14
1465	32030010	花石榴	树高(H)H150~200cm, 冠幅(P)P100~150cm, 丛生		株	30.00	27.52
1466	32030011	花石榴	/树高(H)H200~250cm, 冠幅(P)P150~200cm, 丛生		株	56.00	51.37
1467	32030012	木槿	地径：D6cm 树高(H)H200~240cm, 冠幅(P)P120~150cm, 枝下高100~120cm		株	80.00	73.39
1468	32030013	木槿	地径：D8cm, 树高(H)H250~280cm 冠幅(P)P150~180cm 枝下高100~120cm		株	190.00	174.31
1469	32030014	龙柏	树高(H)H180~200cm 冠幅(P)P50~60cm		株	31.00	28.44
1470	32030015	龙柏	树高(H)H200~220cm 冠幅(P)P60~70cm		株	35.00	32.11
1471	32030016	蜀桧	树高(H)H180~200cm 冠幅(P)P40~50cm		株	40.00	36.70
1472	32030017	蜀桧	树高(H)H200~220cm 冠幅(P)P50~60cm		株	50.00	45.87
1473	32030018	樱花(早樱)	地径：D6cm		株	92.00	84.40
1474	32030019	樱花(早樱)	地径：D8cm		株	218.00	199.99
1475	32030020	樱花(晚樱)	地径：D6cm		株	82.00	75.23
1476	32030021	樱花(晚樱)	地径：D8cm		株	208.00	190.82

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价格(元)	除税价格(元)
1477	32030022	海桐球	树高(H)H70~80cm, 冠幅(P)P80cm		株	65.00	59.63
1478	32030023	海桐球	树高(H)H90~100cm 冠幅(P)P100cm		株	90.00	82.57
1479	32030024	海桐球	树高(H)H100~120cm, 冠幅(P)P120cm		株	110.00	100.91
1480	32030025	红花继木球	冠幅(P)P100cm		株	80.00	73.39
1481	32030026	红花继木球	冠幅(P)P120cm		株	126.00	115.59
1482	32030027	金森女贞球	冠幅(P)P100cm		株	75.00	68.81
1483	32030028	金森女贞球	冠幅(P)P120cm		株	120.00	110.09
1484	32030029	大叶黄杨球	冠幅(P)P100cm		株	60.00	55.04
1485	32030030	大叶黄杨球	冠幅(P)P120cm		株	95.00	87.15
1486	32030031	金边黄杨球	冠幅(P)P100cm		株	70.00	64.22
1487	32030032	金边黄杨球	冠幅(P)P120cm		株	105.00	96.33
1488	32030033	红叶石楠球	树高(H)H90~100cm 冠幅(P)P100cm		株	68.00	62.38
1489	32030034	红叶石楠球	树高(H)H100~120cm, 冠幅(P)P120cm		株	80.00	73.39
色带、绿篱、球类							
1490	32070071	红叶石楠(毛球)	树 高 (H)H60~80cm 冠 幅 (P)P30~40cm 色块密度25株/m²		m²	80.00	73.39
1491	32070072	小龙柏	树高(H)H40~50cm, 冠幅(P)P10~20cm, 色块密度64株/m²		m²	45.00	41.28

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价格(元)	除税价格(元)
1492	32070073	海 桐 (毛 球)	树高(H)H40~50cm 冠幅(P)P30~40cm, 色块密度25株/m²		m²	85.00	77.98
1493	32070074	红花继木(毛球)	树高(H)H30~40cm, 冠幅(P)P40~45cm, 色块密度25株/m²		m²	85.00	77.98
1494	32070075	大叶黄杨(毛球)	树高(H)H40~50cm 冠幅(P)P25~30cm, 色块密度25株/m²		m²	90.00	82.57
1495	32070076	金边黄杨(毛球)	树高(H)H30~40cm 冠幅(P)P30~40cm 色块密度25株/m²		m²	75.00	68.81
1496	32070077	金森女贞(毛球)	树高(H)H40~50cm, 冠幅(P)P25~30cm, 色块密度25株/m²		m²	100.00	91.74
1497	32070078	蜀 桧	树高(H)H60~80cm 冠幅(P)P30~40cm, 色块密度25株/m²		m²	102.00	93.57
地被、草坪类							
1498	32070079	马尼拉草皮			m²	12.00	11.01
1499	32070080	百慕大草坪			m²	10.00	9.17
1500	32070081	百慕大、 黑麦草混播			m²	10.00	9.17
1501	32070082	阔(细)叶麦冬	每丛8-10株, 81丛/m²		m²	30.00	27.52
来安县2024年10月份建设工程材料市场价格信息							
砼、砂浆及其它配合比材料							
1	8021A01B51 BV	预拌混凝土	C15 GB/T 14902(泵送)		m³	400.00	388.36
2	8021A01B55 BV	预拌混凝土	C20 GB/T 14902(泵送)		m³	410.00	398.07
3	8021A01B59 BV	预拌混凝土	C25 GB/T 14902(泵送)		m³	420.00	407.78

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价格(元)	除税价格(元)
4	8021A01B52 BV	预拌混凝土	C30 GB/T 14902(泵送)	1.标准:《预拌混凝土》 GB/T 14902-2012 《补偿收缩混凝土应用技术规程》 JGJ/T178-2009 2.强度等级代号: C~ 普通混凝土 3.抗渗等级: P6	m³	430.00	417.49
5	8021A01B65 BV	预拌混凝土	C35 GB/T 14902(泵送)		m³	445.00	432.05
6	8021A01B67 BV	预拌混凝土	C40 GB/T 14902(泵送)		m³	470.00	456.32
7	8021A01B68 BV	预拌混凝土	C45 GB/T 14902(泵送)		m³	500.00	485.45
8	8021A01B49 BV	预拌混凝土	C50 GB/T 14902(泵送)		m³	545.00	529.14
9	8021A01B47 BV	预拌混凝土	C55 GB/T 14902(泵送)		m³	575.00	558.27
10	8021A01B45 BV	预拌混凝土	C60 GB/T 14902(泵送)		m³	610.00	592.25
11	8021A01B53 BV	预拌混凝土	C15 GB/T 14902(非泵送)		m³	385.00	373.80
12	8021A01B57 BV	预拌混凝土	C20 GB/T 14902(非泵送)		m³	395.00	383.51
13	8021A01B61 BV	预拌混凝土	C25 GB/T 14902(非泵送)		m³	405.00	393.21
14	8021A01B62 BV	预拌混凝土	C30 GB/T 14902(非泵送)		m³	415.00	402.92
15	8021A01B63 BV	预拌混凝土	C35 GB/T 14902(非泵送)		m³	430.00	417.49
16	8021A01B69 BV	预拌混凝土	C40 GB/T 14902(非泵送)		m³	455.00	441.76
17	8021A01B93 BV	预拌混凝土	C45 GB/T 14902(非泵送)		m³	485.00	470.89
18	8021A01B95 BV	预拌混凝土	C50 GB/T 14902(非泵送)		m³	530.00	514.58
19	8021A01B97 BV	预拌混凝土	C55 GB/T 14902(非泵送)		m³	560.00	543.70
20	8021A01B98 BV	预拌混凝土	C60 GB/T 14902(非泵送)		m³	590.00	572.83
21	8025A01B31 BV	沥青混凝土 (不含摊铺、 养护费用)	AC-10 CLI 1		m³	1165.00	1031.03
22	8025A01B32 BV	沥青混凝土 (不含摊铺、 养护费用)	AC-13 CLI 1		m³	1155.00	1022.18

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价格(元)	除税价格(元)
23	8025A01B33 BV	沥青混凝土 (不含摊铺、 养护费用)	AC-13 CJJ 1 (玄武岩)	1.标准:《城镇道路工 程施工与质量验收规 范》CJJ1—2008 《公路沥青路面施工 技术规范》 JTG F40-2004 2.代号: AC~密级配沥青混凝 土混合料,分为: 粗粒式AC-25 中粒式AC-20、AC-16 细粒式AC-13、AC-10 SBS~苯乙烯-丁二 烯-苯乙烯嵌段共聚 物 ;	m³	1345.00	1190.33
24	8025A01B34 BV	沥青混凝土 (不含摊铺、 养护费用)	AC-16 CJJ1		m³	1085.00	960.23
25	8025A07B35 BV	沥青混凝土 (不含摊铺、 养护费用)	AC-20 CJJ1		m³	1065.00	942.53
26	8025A01B36 BV	沥青混凝土 (不含摊铺、 养护费用)	AC-25 CJJ1		m³	1050.00	929.25
27	8025A01B37 BV	改性沥青混凝土 (不含摊铺、养 护费用)	SBS AC-10 CJJ 1		m³	1225.00	1084.13
28	8025A01B38 BV	改性沥青混凝土 (不含摊铺、养 护费用)	SBS AC-13 CJJ1		m³	1225.00	1084.13
29	8025A01B39 BV	改性沥青混凝土 (不含摊铺、养 护费用)	SBS AC-13 CJJ 1 (玄 武 岩)		m³	1415.00	1252.28
30	8025A07B40 BV	改性沥青混凝土 (不含摊铺、养 护费用)	SBS AC-16 CJJ1		m³	1185.00	1048.73
31	8025A07B41 BV	改性沥青混凝土 (不含摊铺、养 护费用)	SBS AC-20 CL 1		m³	1145.00	1013.33
水泥、砖瓦灰砂石及混凝土制品							
32	0413A09B01 BN	煤矸石烧结多 孔砖	M 240×115×90 MU10 GB/T 13544	1.标准:《烧结多孔砖 和多孔砌块》 GB/T 13544-2011 2.产品分类: Y~页岩砖和页岩砌块 M~煤矸石砖和煤矸石 砌块	百块	80.00	70.80
33	0413A25B61 BN	煤矸石烧结多 孔砖	M240×200×115 MU10 GB/T 13544	3.强度等级: MU30, MU25, MU20, MU 15, MU10 4.砖密度级别: 1000、 1100、1200、1300	百块	156.75	138.72
34	0413A25B63 BN	煤矸石烧结多 孔砖	M 240×240×115 MU10GB/T 13544	5.砖规格尺寸(mm): 290、240、190、180、 140、115、90	百块	161.50	142.93

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价格(元)	除税价格(元)
35	0413A10B04 AQ	煤矸石烧结空心砖	M 240×200×115 MU5.0 GB/T 13545	1. 标准:《烧结空心砖和空心砌块》 GB/T 13545-2014 2. 产品分类: Y~页岩空心砖和空心砌块 M~煤矸石空心砖和空心砌块 3. 强度等级: MU10, MU7.5, MU5.0, MU3.5 4. 密度等级: 800、900、1000、1100 5. 规格尺寸(mm): 长度: 390、290、240、190、180(175)、140 宽度: 190、180(175)、140、115 高度: 180(175)、140、115.90	千块	1425.00	1261.13
36	0413A10B05 AQ	煤矸石烧结空心砖	M 240x240x115 MU5.0 GB/T 13545	1. 标准:《烧结普通砖》 GB/T5101-2017 2. 产品分类: Y~页岩砖, M~煤矸石砖 3. 产品代号: FCB~烧结普通砖 5. 规格(mm): 240×115×53	千块	1529.50	1353.61
37	0413A03B08 AQ	煤矸石烧结普通砖	FCB M MIUJ15 240x115×53 GB/T 5101	1. 标准:《混凝土实心砖》GB/T21144-2007 2. 代号: SCB~混凝土实心砖 3. 抗压强度等级: MU15	千块	627.00	554.90
38	0413A13B10 AV	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU15 GB/T 21144	1. 标准:《建设用砂》GB/T14684-2011 2. 分类: 天然砂、机制砂 3. 规格(细度模数): 粗: 3.7~3.1; 中: 3.0~2.3; 细: 2.2~1.6。 4. 类别: 按技术要求分为I类、II类、III类。	块	0.60	0.58
39	0403A13B01 BV	天然细砂	细度模数2.2~1.6 GB/T14684		t	169.00	164.08
40	0403A13B02 BV	天然中粗砂	细度模数3.7~2.3 GB/T14684		t	175.00	169.91
41	0403A13B03 BV	机制细砂	细度模数2.2~1.6 GB/T14684		t	137.00	133.01
42	0403A17B05 BV	机制中粗砂	细度模数3.7~2.3 GB/T14684		t	142.00	137.87

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价格(元)	除税价格(元)
43	0405A33B25 BT	碎石	5-10mm GB/T 14685	1.标准:《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2011 2.分类:卵石、碎石 3.颗粒级配: 连续粒级:5~16、5~20、5~25、5~31.5、5~40; 单粒粒级:5~10、10~16、10~20、16~25、16~31.5、20~40、40~80。 4.类别:按技术要求分为I类、II类、III类。	t	140.00	135.93
44	0405A33B27 BT	碎石	10-16mm GB/T 14685		t	140.00	135.93
45	0405A33B29 BT	碎石	10-20mm GB/T 14685		t	140.00	135.93
46	0405A33B30 BT	碎石	16-25mm GB/T 14685		t	140.00	135.93
47	0405A33B31 BT	碎石	16-31.5mm GB/T 14685		t	140.00	135.93
48	0405A33B33 BT	碎石	20-40mm GB/T 14685		t	135.00	131.07
49	0405A33B35 BT	碎石	40-80mm GB/T 14685		t	134.00	130.10
50	0405A49B00 BT	毛石	(综合)JC/T 204	1.标准:《天然花岗石荒料》JC/T204-2011	t	115.00	111.65

全椒县2024年10月份建设工程材料市场价格信息

砼、砂浆及其它配合比材料

1	8021A01B51 BV	预拌混凝土	C15 GB/T 14902(泵送)	1.标准:《预拌混凝土》GB/T14902-2012 《补偿收缩混凝土应用技术规程》JGJ/T178-2009 2.强度等级代号:C~普通混凝土 3.抗渗等级:P6	m³	395.00	383.51
2	8021A01B55 BV	预拌混凝土	C20 GB/T 14902(泵送)		m³	405.00	393.21
3	8021A01B59 BV	预拌混凝土	C25 GB/T 14902(泵送)		m³	415.00	402.92
4	8021A01B52 BV	预拌混凝土	C30 GB/T 14902(泵送)		m³	425.00	412.63
5	8021A01B65 BV	预拌混凝土	C35 GB/T 14902(泵送)		m³	440.00	427.20
6	8021A01B67 BV	预拌混凝土	C40 GB/T 14902(泵送)		m³	460.00	446.61

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价格(元)	除税价格(元)
7	8021A01B68 BV	预拌混凝土	C45 GB/T 14902(泵送)		m³	490.00	475.74
8	8021A01B53 BV	预拌混凝土	C15 GB/T 14902(非泵送)		m³	380.00	368.94
9	8021A01B57 BV	预拌混凝土	C20 GB/T 14902(非泵送)		m³	390.00	378.65
10	8021A01B61 BV	预拌混凝土	C25 GB/T 14902(非泵送)		m³	400.00	388.36
11	8021A01B62 BV	预拌混凝土	C30 GB/T14902(非泵送)		m³	410.00	398.07
12	8021A01B63 BV	预拌混凝土	C35 GB/T 14902(非泵送)		m³	425.00	412.63
13	8021A01B69 BV	预拌混凝土	C40 GB/T14902(非泵送)		m³	445.00	432.05
14	8021A01B670 BV	细石混凝土	C20 GB/T 14902(泵送)		m³	415.00	402.92
15	8021A01B71 BV	细石混凝土	C25 GB/T 14902(泵送)		m³	425.00	412.63
16	8021A01B72 BV	细石混凝土	C30 GB/T 14902(泵送)		m³	435.00	422.34
17	8021A01B73 BV	细石混凝土	C20 GB/T 14902(非泵送)		m³	400.00	388.36
18	8021A01B74 BV	细石混凝土	C25 GB/T 14902(非泵送)		m³	410.00	398.07
19	8021A01B75 BV	细石混凝土	C30 GB/T 14902(非泵送)		m³	420.00	407.78
水泥、砖瓦灰砂石及混凝土制品							
20	0401A13B52 BT	砌筑水泥	M 32.5 GB 3183 (袋装)	1. 标准:《砌筑水泥》 GB/T3183-2017 2. 代号: M;强度: 32.5	t	410.00	362.85

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价格(元)	除税价格(元)
21	0401A13B54 BT	普通硅酸盐水泥	P.042.5 GB 175 (袋装)	1.标准:《通用硅酸盐水泥》GB175-2007 2.代号: P.0~普通硅酸盐水泥 P.C~复合硅酸盐水泥 P.S~矿渣硅酸盐水泥 3.强度: 普通型42.5、52.5 早强型42.5R、52.5R	t	460.00	407.10
22	0403A13B01 BV	天然细砂	细度模数2.2~1.6 GB/T14684	1.标准:《建设用砂》GB/T14684-2011 2.分类:天然砂、机制砂 3.规格(细度模数): 粗:3.7~3.1;中:3.0~2.3;细:2.2~1.6 4.类别:按技术要求分为I类、II类、III类。	t	155.00	150.49
23	0403A13B02 BV	天然中粗砂	细度模数3.7~2.3 GB/T14684		t	170.00	165.05
24	0405A33B25 BT	碎石	5-10mm GB/T 14685	1.标准:《建设用卵石、碎石》GB/T14685-2011 2.分类:卵石、碎石 3.颗粒级配: 连续粒级:5~16、5~20、5~25、5~31.5、5~40; 单粒粒级:5~10、10~16、10~20、16~25、16~31.5、20~40、40~80。 4.类别:按技术要求分为I类、II类、III类。	t	125.00	121.36
25	0405A33B27 BT	碎石	10-16mm GB/T 14685		t	125.00	121.36
26	0405A33B29 BT	碎石	10-20mm GB/T 14685		t	125.00	121.36
27	0405A33B30 BT	碎石	16-25mm GB/T 14685		t	125.00	121.36
28	0405A33B31 BT	碎石	16-31.5mm GB/T 14685		t	125.00	121.36
定远县2024年10月份建设工程材料市场价格信息							
砼、砂浆及其它配合比材料							
1	8021A01B51 BV	预拌混凝土	C15 GB/T 14902(泵送)		m³	395.00	383.51
2	8021A01B55 BV	预拌混凝土	C20 GB/T 14902(泵送)		m³	405.00	393.21

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价 格(元)	除税价 格(元)
3	8021A01B59 BV	预拌混凝土	C25 GB/T 14902(泵送)	1.标准:《预拌混凝土》 GB/T14902-2012 《补偿收缩混凝土应 用技术规程》 JGJ/T178-2009 2.强度等级代号: C~ 普通混凝土 3.抗渗等级: P6	m³	415. 00	402. 92
4	8021A01B52 BV	预拌混凝土	C30 GB/T 14902(泵送)		m³	425. 00	412. 63
5	8021A01B65 BV	预拌混凝土	C35 GB/T 14902(泵送)		m³	440. 00	427. 20
6	8021A01B67 BV	预拌混凝土	C40 GB/T 14902(泵送)		m³	460. 00	446. 61
7	8021A01B68 BV	预拌混凝土	C45 GB/T 14902(泵送)		m³	490. 00	475. 74
8	8021A01B53 BV	预拌混凝土	C15 GB/T 14902(非泵送)		m³	385. 00	373. 80
9	8021A01B57 BV	预拌混凝土	C20 GB/T 14902(非泵送)		m³	395. 00	383. 51
10	8021A01B61 BV	预拌混凝土	C25 GB/T 14902(非泵送)		m³	405. 00	393. 21
11	8021A01B62 BV	预拌混凝土	C30 GB/T 14902(非泵送)		m³	415. 00	402. 92
12	8021A01B63 BV	预拌混凝土	C35 GB/T14902(非泵送)		m³	430. 00	417. 49
13	8021A01B69 BV	预拌混凝土	C40 GB/T14902(非泵送)	m³	450. 00	436. 91	
水泥、砖瓦灰砂石及混凝土制品							
14	0401A13B52 BT	砌筑水泥	M 32.5 GB 3183 (袋装)	1.标准:《砌筑水泥》 GB/T3183-2017 2.代号: M;强度: 32.5	t	400. 00	354. 00
15	0401A13B54 BT	普通硅酸盐水泥	P. 042.5 GB 175 (袋装)	1.标准:《通用硅酸盐 水泥》GB175-2007 2.代号: P. 0~普通硅 酸盐水泥 P. C~复合硅酸盐水泥 P. S~矿渣硅酸盐水泥 3.强度: 普通型42.5、 52.5 早强型42.5R、52.5R	t	445. 00	393. 83

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价格(元)	除税价格(元)
16	0403A13B01 BV	天然细砂	细度模数2.2~1.6 GB/T14684	1.标准:《建设用砂》GB/T14684-2011 2.分类:天然砂、机制砂 3.规格(细度模数):粗:3.7~3.1;中:3.0~2.3;细:2.2~1.6。 4.类别:按技术要求分为I类、II类、III类。	t	150.00	145.64
17	0403A13B02 BV	天然中粗砂	细度模数3.7~2.3 GB/T14684		t	160.00	155.34
18	0405A33B29 BT	碎石	10-20mm GB/T 14685	1.标准:《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2011 2.分类:卵石、碎石 3.颗粒级配:连续粒级:5~16、5~20、5~25、5~31.5、5~40;单粒粒级:5~10、10~16、10~20、16~25、16~31.5、20~40、40~80。 4.类别:按技术要求分为I类、II类、III类。	t	125.00	121.36
19	0405A33B33 BT	碎石	20-40mm GB/T 14685		t	120.00	116.51

凤阳县2024年10月份建设工程材料市场价格信息

砼、砂浆及其它配合比材料							
1	8021A01B51 BV	预拌混凝土	C15 GB/T 14902(泵送)	1.标准:《预拌混凝土》GB/T 14902-2012 《补偿收缩混凝土应用技术规程》JGJ/T178-2009 2.强度等级代号:C~普通混凝土 3.抗渗等级:P6	m³	405.00	393.21
2	8021A01B55 BV	预拌混凝土	C20 GB/T 14902(泵送)		m³	415.00	402.92
3	8021A01B59 BV	预拌混凝土	C25 GB/T 14902(泵送)		m³	425.00	412.63
4	8021A01B52 BV	预拌混凝土	C30 GB/T 14902(泵送)		m³	435.00	422.34
5	8021A01B65 BV	预拌混凝土	C35 GB/T 14902(泵送)		m³	450.00	436.91
6	8021A01B67 BV	预拌混凝土	C40 GB/T 14902(泵送)		m³	475.00	461.18
7	8021A01B68 BV	预拌混凝土	C45 GB/T 14902(泵送)		m³	500.00	485.45
8	8021A01B53 BV	预拌混凝土	C15 GB/T 14902(非泵送)		m³	390.00	378.65

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价 格(元)	除税价 格(元)
9	8021A01B57 BV	预拌混凝土	C20 GB/T 14902(非泵送)		m³	400.00	388.36
10	8021A01B61 BV	预拌混凝土	C25 GB/T 14902(非泵送)		m³	410.00	398.07
11	8021A01B62 BV	预拌混凝土	C30 GB/T14902(非泵送)		m³	420.00	407.78
12	8021A01B63 BV	预拌混凝土	C35 GB/T 14902(非泵送)		m³	440.00	427.20
13	8021A01B69 BV	预拌混凝土	C40 GB/T14902(非泵送)		m³	460.00	446.61
14	8025A01B31 BV	沥青混凝土 (不含摊铺、 养护费用)	AC-10 CJJ1	1.标准:《城镇道路工 程施工与质量验收规 范》CJJ1—2008 《公路沥青路面施工技 术规范》JTG F40-2004 2.代号:AC~密级配 沥青混凝土混合料,分 为:粗粒式AC-25 中粒式AC-20、AC-16 细粒式AC-13、AC-10 SBS~苯乙烯-丁二烯 -苯乙烯嵌段共聚物;	m³	1190.00	1053.15
15	8025A01B32 BV	沥青混凝土 (不含摊铺、 养护费用)	AC-13 CJJ1		m³	1180.00	1044.30
16	8025A01B33 BV	沥青混凝土 (不含摊铺、 养护费用)	AC-13 CJJ1 (玄武岩)		m³	1310.00	1159.35
17	8025A01B34 BV	沥青混凝土 (不含摊铺、 养护费用)	AC-16 CJJ1		m³	1130.00	1000.05
18	8025A07B35 BV	沥青混凝土 (不含摊铺、 养护费用)	AC-20 CJJ1		m³	1110.00	982.35
19	8025A01B36 BV	沥青混凝土 (不含摊铺、 养护费用)	AC-25 CJJ1		m³	1090.00	964.65
水泥、砖瓦灰砂石及混凝土制品							
20	0401A13B52 BT	砌筑水泥	M32.5 GB 3183 (袋装)	1.标准:《砌筑水泥》 GB/T3183-2017 2.代号: M;强度: 32.5	t	350.00	309.75
21	0401A13B54 BT	普通硅酸盐水泥	P. 042.5 GB 175 (袋装)	1.标准:《通用硅酸盐 水泥》GB 175-2007 2.代号: P.0~普通硅 酸盐水泥 P.C~复合硅酸盐水泥 P.S~矿渣硅酸盐水泥 3.强度: 普通型42.5、 52.5 早强型42.5R、52.5R	t	420.00	371.70

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价 格(元)	除税价 格(元)
22	0403A13B02 BV	天然中粗砂	细度模数3.7~2.3 GB/T14684	1.标准:《建设用砂》 GB/T14684-2011 2.分类:天然砂、机制 砂 3.规格(细度模数): 粗:3.7~3.1;中:3.0~ 2.3;细:2.2~1.6 4.类别:按技术要求分 为I类、II类、III类。	t	160.00	155.34
23	0405A33B29 BT	碎石	10-20mm GB/T 14685	1.标准:《建设用卵石、 碎石》GB/T14685-2011 2.分类:卵石、碎石 3.颗粒级配 连续粒级:5~16、5~ 20、5~25、5~31.5、5~ 40; 单粒粒级:5~10、10~ 16、10~20、16~25、 16~31.5、20~40、40~ 80。 4.类别:按技术要求分 为I类、II类、III类。	t	120.00	116.51
24	0405A33B33 BT	碎石	20-40mm GB/T 14685	1.标准:《建设用卵石、 碎石》GB/T14685-2011 2.分类:卵石、碎石 3.颗粒级配 连续粒级:5~16、5~ 20、5~25、5~31.5、5~ 40; 单粒粒级:5~10、10~ 16、10~20、16~25、 16~31.5、20~40、40~ 80。 4.类别:按技术要求分 为I类、II类、III类。	t	120.00	116.51
25	0409A49B03 BT	生石灰	CL75-QP JC/T 479	1.标准:《建筑生石灰》 JC/T479-2013 2.代号:CL~钙质石 灰 3.形状:QP~粉状. Q~块状 4.(CaO+MgO)百分 含量:90、85、75	t	535.00	519.43

明光市2024年10月份建设工程材料市场价格信息

砼、砂浆及其它配合比材料

1	8021A01B51 BV	预拌混凝土	C15 GB/T 14902(泵送)	1.标准:《预拌混凝土》 GB/T14902-2012 《补偿收缩混凝土应 用技术规程》 JGJ/T178-2009 2.强度等级代号: C~普通混凝土 3.抗渗等级: P6	m³	400.00	388.36
2	8021A01B55 BV	预拌混凝土	C20 GB/T 14902(泵送)		m³	410.00	398.07
3	8021A01B59 BV	预拌混凝土	C25 GB/T 14902(泵送)		m³	420.00	407.78
4	8021A01B52 BV	预拌混凝土	C30 GB/T 14902(泵送)		m³	430.00	417.49

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价格(元)	除税价格(元)
5	8021A01B65 BV	预拌混凝土	C35 GB/T 14902(泵送)		m³	450.00	436.91
6	8021A01B67 BV	预拌混凝土	C40 GB/T 14902(泵送)		m³	460.00	446.61
7	8021A01B68 BV	预拌混凝土	C45 GB/T 14902(泵送)		m³	500.00	485.45
8	8021A01B53 BV	预拌混凝土	C15 GB/T14902(非泵送)		m³	390.00	378.65
9	8021A01B57 BV	预拌混凝土	C20 GB/T 14902(非泵送)		m³	400.00	388.36
10	8021A01B61 BV	预拌混凝土	C25 GB/T 14902(非泵送)		m³	410.00	398.07
11	8021A01B62 BV	预拌混凝土	C30 GB/T 14902(非泵送)		m³	420.00	407.78
12	8021A01B63 BV	预拌混凝土	C35 GB/T 14902(非泵送)		m³	440.00	427.20
13	8021A01B69 BV	预拌混凝土	C40 GB/T 14902(非泵送)		m³	460.00	446.61
14	0023A51B01 BV	胶粘剂	DB34/T1859	标准:《岩棉板外墙外保温系统应用技术规程》DB34/T1859-2013	kg	1.20	1.06
水泥、砖瓦灰砂石及混凝土制品							
15	0415A13B17 AV	蒸压加气混凝土砌块	ACB A3.5 B06 B 砂加气 GB/T 11968	1.标准:《蒸压加气混凝土砌块》 GB/T11968-2006 2.产品代号:ACB 3.强度级别:A3.5、A5.0 4.干密度级别:B06、B07	m³	340.00	330.11
16	0415A13B19 AV	蒸压加气混凝土砌块	ACB A5.0 B07 B 砂加气 GB/T 11968		m³	345.00	334.96
17	0415A13B21 AV	蒸压加气混凝土砌块	ACB A5.0 B06 A 砂加气 GB/T 11968		m³	350.00	339.82
18	0403A13B01 BV	天然细砂	细度模数2.2~1.6 GB/T14684	1.标准:《建设用砂》 GB/T14684-2011 2.分类:天然砂、机制砂 3.规格(细度模数):粗:3.7~3.1;中:3.0~2.3;细:2.2~1.6。 4.类别:按技术要求分为I类、II类、III类。	t	155.00	150.49
19	0403A13B02 BV	天然中粗砂	细度模数3.7~2.3 GB/T14684		t	165.00	160.20
20	0403A13B03 BV	机制细砂	细度模数2.2~1.6 GB/T14684		t	130.00	126.22

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价格(元)	除税价格(元)
21	0403A17B05 BV	机制中粗砂	细度模数3.7~2.3 GB/T14684		t	130.00	126.22
22	0405A33B25 BT	碎石	5-10mm GB/T 14685	1.标准:《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2011 2.分类:卵石、碎石 3.颗粒级配: 连续粒级:5~16、5~20、5~25、5~31.5、5~40; 单粒粒级:5~10、10~16、10~20、16~25、16~31.5、20~40、40~80。 4.类别:按技术要求分为I类、II类、III类。	t	130.00	126.22
23	0405A33B27 BT	碎石	10-16mm GB/T 14685		t	130.00	126.22
24	0405A33B29 BT	碎石	10-20mm GB/T 14685		t	130.00	126.22
25	0405A33B30 BT	碎石	16-25mm GB/T 14685		t	130.00	126.22
26	0405A33B31 BT	碎石	16-31.5mm GB/T 14685		t	130.00	126.22
27	0405A33B33 BT	碎石	20-40mm GB/T 14685		t	130.00	126.22
28	0405A33B35 BT	碎石	40-80mm GB/T 14685		t	130.00	126.22
29	0409A49B03 BT	生石灰	CL75-QP JC/T 479	1.标准:《建筑生石灰》JC/T479-2013 2.代号:CL~钙质石灰 3.形状:QP~粉状,Q~块状 4.(CaO+MgO)百分含量:90、85、75	t	520.00	504.87

天长市2024年10月份建设工程材料市场价格信息

砼、砂浆及其它配合比材料

1	8021A01B51 BV	预拌混凝土	C15 GB/T 14902(泵送)	1.标准:《预拌混凝土》GB/T14902-2012 《补偿收缩混凝土应用技术规程》JGJ/T178-2009 2.强度等级代号:C~普通混凝土 3.抗渗等级:P6	m³	405.00	393.21
2	8021A01B55 BV	预拌混凝土	C20 GB/T 14902(泵送)		m³	420.00	407.78
3	8021A01B59 BV	预拌混凝土	C25 GB/T 14902(泵送)		m³	425.00	412.63
4	8021A01B52 BV	预拌混凝土	C30 GB/T 14902(泵送)		m³	435.00	422.34
5	8021A01B65 BV	预拌混凝土	C35 GB/T 14902(泵送)		m³	450.00	436.91
6	8021A01B67 BV	预拌混凝土	C40 GB/T 14902(泵送)		m³	470.00	456.32

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价 格(元)	除税价 格(元)
7	8021A01B68 BV	预拌混凝土	C45 GB/T 14902(泵送)		m³	500.00	485.45
8	8021A01B53 BV	预拌混凝土	C15 GB/T 14902(非泵送)		m³	390.00	378.65
9	8021A01B57 BV	预拌混凝土	C20 GB/T 14902(非泵送)		m³	400.00	388.36
10	8021A01B61 BV	预拌混凝土	C25 GB/T 14902(非泵送)		m³	410.00	398.07
11	8021A01B62 BV	预拌混凝土	C30 GB/T 14902(非泵送)		m³	420.00	407.78
12	8021A01B63 BV	预拌混凝土	C35 GB/T 14902(非泵送)		m³	435.00	422.34
13	8021A01B69 BV	预拌混凝土	C40 GB/T 14902(非泵送)		m³	455.00	441.76
14	8025A01B31 BV	沥青混凝土 (不含摊铺、 养护费用)	AC-10 CJJ1	1.标准:《城镇道路工 程施工与质量验收规 范》CJJ1—2008 《公路沥青路面施工技 术规范》JTG F40-2004 2.代号: AC~密级配 沥青混凝土混合料,分 为:粗粒式AC-25 中粒式AC-20、AC-16 细粒式AC-13、AC-10 SBS~苯乙烯-丁二烯 -苯乙烯嵌段共聚物;	m³	1370.00	1212.45
15	8025A01B32 BV	沥青混凝土 (不含摊铺、 养护费用)	AC-13 CLI 1		m³	1334.00	1180.59
16	8025A01B34 BV	沥青混凝土 (不含摊铺、 养护费用)	AC-16 CJJ1		m³	1242.00	1099.17
17	8025A07B35 BV	沥青混凝土 (不含摊铺、 养护费用)	AC-20 CJJ1		m³	1203.00	1064.66
18	8025A01B36 BV	沥青混凝土 (不含摊铺、 养护费用)	AC-25 CJJ1		m³	1153.00	1020.41
水泥、砖瓦灰砂石及混凝土制品							
19	0401A13B52 BT	砌筑水泥	M32.5 GB 3183 (袋装)	1.标准:《砌筑水泥》 GB/T3183-2017 2.代号: M;强度: 32.5	t	354.00	313.29
20	0401A13B53 BT	普通硅酸盐水泥	P. 042.5 GB 175 (散装)	1.标准:《通用硅酸盐 水泥》GB 175-2007 2.代号: P.0~普通硅 酸盐水泥 P.C~复合硅酸盐水泥 P.S~矿渣硅酸盐水泥 3.强度: 普通型42.5、 52.5 早强型42.5R、52.5R	t	395.00	349.58
21	0401A13B54 BT	普通硅酸盐水泥	P. 042.5 GB175 (袋装)		t	421.00	372.59

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价格(元)	除税价格(元)
22	0413A09B01 BN	煤矸石烧结多孔砖	M 240×115×90 MU10 GB/T 13544	1.标准:《烧结多孔砖和多孔砌块》 GB/T 13544-2011 2.产品分类: Y~页岩砖和页岩砌块 M~煤矸石砖和煤矸石砌块 3.强度等级: MU30, MU25, MU20, MU15, MU10 4.砖密度级别: 1000、1100、1200、1300 5.砖规格尺寸(mm) 290、240、190、180、140、115、90	百块	116.00	102.66
23	0413A10B04 AQ	煤矸石烧结空心砖	M 240×200×115 MU5.0 GB/T 13545	1.标准:《烧结空心砖和空心砌块》GB/T 13545-2014 2.产品分类: Y~页岩空心砖和空心砌块 M~煤矸石空心砖和空心砌块 3.强度等级: MU10, MU7.5, MU5.0, MU3.5 4.密度等级: 800、900、1000、1100 5.规格尺寸(mm): 长度: 390、290、240、190、180(175)、140 宽度: 190、180(175)、140、115 高度: 180(175)、140、115、90	千块	1544.00	1366.44
24	0413A10B05 AQ	煤矸石烧结空心砖	M 240×240×115 MU5.0 GB/T 13545	1.标准:《烧结普通砖》GB/T5101-2017 2.产品分类: Y~页岩砖, M~煤矸石砖 3.产品代号: FCB~烧结普通砖 5.规格(mm): 240×115x53	千块	1724.00	1525.74
25	0413A03B08 AQ	煤矸石烧结普通砖	FCB M MU15 240×115×53 GB/T 5101		千块	651.00	576.14

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价格(元)	除税价格(元)
26	0413A13B10 AV	混凝土实心砖	SCB 240×115× 53 MU15 GB/T 21144	1.标准:《混凝土实心 砖》GB/T21144-2007 2.代号: SCB`混凝土 实心砖	块	0.49	0.48
27	0413A13B11 AV	混凝土实心砖	SCB 240×115× 53 MU20 GB/T 21144	3.抗压强度等级: MU15	块	0.52	0.50
28	0415A13B17 AV	蒸压加气混凝土砌块	ACB A3.5 B06 B 砂加气 GB/T 11968	1.标准:《蒸压加气混 凝土砌块》 GB/T11968-2006 2.产品代号: ACB 3.强度级别: A3.5、 A5.0	m³	340.00	330.11
29	0415A13B21 AV	蒸压加气混凝土砌块	ACB A5.0 B06 A 砂加气 GB/T 11968	4.干密度级别: B06、 B07	m³	351.00	340.79
30	0403A13B01 BV	天然细砂	细度模数2.2~1.6 GB/T14684	1.标准:《建设用砂》 GB/T14684-2011 2.分类: 天然砂、机制 砂 3.规格(细度模数): 粗: 3.7~3.1;中: 3.0~ 2.3;细: 2.2~1.6。 4.类别: 按技术要求分 为I类、II类、III类。	t	147.00	142.72
31	0403A13B02 BV	天然中粗砂	细度模数3.7~2.3 GB/T14684		t	161.00	156.31
32	0405A33B29 BT	碎石	10-20mm GB/T 14685	1.标准:《建设用卵石、 碎石》GB/T14685-2011 2.分类: 卵石、碎石 3.颗粒级配: 连续粒级: 5~16、5~ 20、5~25、5~31.5、5~ 40; 单粒粒级: 5~10、10~ 16、10~20、16~25、 16~31.5、20~40、40~ 80。 4.类别: 按技术要求分 为I类、II类、III类。	t	131.00	127.19
33	0405A33B33 BT	碎石	20-40mm GB/T 14685		t	129.00	125.25
34	0409A49B03 BT	生石灰	CL 75-QP JC/T 479	1.标准:《建筑生石灰》 JC/T479-2013 2.代号: CL`钙质石 灰 3.形状: QP`粉状, Q`块状 4.(CaO+MgO)百分 含量: 90、85、75	t	588.00	570.89