

安庆工程造价信息简讯

ANQING GONGCHENG ZAOJIA XINXI JIANXUN



安庆市建筑管理处
2025年第4期

安庆工程造价 信息简讯

月 刊
2025 年第 4 期
(总第二五二期)

主办单位：安庆市建筑管理处

地 址：安庆市孝肃路 168 号市住房和
城乡建设局大楼 10 层、12 层

电 话：0556-5537670 0556-5593227

网 址：www.ahaqjgc.com/

发布时间：二〇二五年四月七日

ANQING GONGCHENG ZAOJIA XINXI JIAN XUN

目 录

★文件选登

关于表扬参与 2024 年度工程造价咨询企业经营状况 调查有关会员单位的通知·····	1
2024 年第四季度工程造价咨询企业经营状况调查分析 报告·····	7
市建管处关于发布安庆市 2025 年第一期保障性住房典 型工程造价指标的通知·····	28
市建管处关于发布安庆市 2025 年第一季度人工信息价 的通知·····	65

★指标指数

建设工程造价指标（指数）数据统计表·····	66
安庆市 2025 年第 4 期部分结构类型单项工程平方米造 价参考指标·····	68

★价格信息

安庆市建设工程材料市场价格信息（安徽省基本清单） ·····	69
七县（市）建设工程主要材料市场价格信息（安徽省基 本清单）·····	106

★市场参考价

一、苗木·····	118
二、有机增强增韧（STAPP）合金管·····	120
三、装配式 PP/PVC（承插）内壁钢筋混凝土排水管··	120

安徽省建设工程造价管理协会文件

皖价协〔2025〕6号

关于表扬参与 2024 年度工程造价咨询企业 经营状况调查有关会员单位的通知

各会员单位：

为了解我省工程造价咨询企业经营现状，省价协在 2024 年按季度开展了工程造价咨询企业经营状况调查工作。调查工作得到了会员单位和有关企业的大力支持和踊跃参与，协会全年共收到 468 家企业的 985 份反馈问卷，保证了调查工作的顺利开展。

省价协对参与调查工作的所有企业表示衷心感谢，并对 2024 年四个季度均参与调查的 74 家企业（名单附后）予以表扬。

希望全体会员能够继续积极参与协会组织的各项活动，为行业发展贡献力量。

附件：参与 2024 年工程造价咨询企业经营状况调查会员单位
表扬名单



附件

参与 2024 年工程造价咨询企业经营状况调查
会员单位表扬名单

序号	表扬名单	所在市
1	安徽安瑞工程咨询有限责任公司	合肥市
2	安徽宝申工程项目管理咨询有限公司	合肥市
3	安徽枫华工程造价咨询有限公司	合肥市
4	安徽公共资源交易集团项目管理有限公司	合肥市
5	安徽广电项目管理有限公司	合肥市
6	安徽弘泰建设管理有限公司	合肥市
7	安徽红日工程管理有限公司	合肥市
8	安徽华明工程造价有限公司	合肥市
9	安徽华信项目管理有限公司	合肥市
10	安徽建清工程咨询有限公司	合肥市
11	安徽金泉工程管理咨询有限公司	合肥市
12	安徽金瑞安工程科技有限公司	合肥市
13	安徽金之诚工程管理有限公司	合肥市
14	安徽凯吉通工程咨询有限公司	合肥市
15	安徽凯奇建设管理有限公司	合肥市
16	安徽诺金工程造价咨询有限公司	合肥市
17	安徽省建设工程项目管理有限公司	合肥市

18	安徽省良基项目管理有限公司	合肥市
19	安徽省招标集团股份有限公司	合肥市
20	安徽省志成建设工程咨询股份有限公司	合肥市
21	安徽盛世建设项目管理有限公司	合肥市
22	安徽双泽工程造价咨询有限公司	合肥市
23	安徽皖瑞工程造价咨询事务所有限公司	合肥市
24	安徽新起点建设项目管理有限公司	合肥市
25	安徽永健工程造价咨询有限公司	合肥市
26	安徽远信工程项目管理有限公司	合肥市
27	安徽正大永道工程咨询有限公司	合肥市
28	安徽中辰工程造价有限公司	合肥市
29	安徽中技工程咨询有限公司	合肥市
30	安徽中审工程造价咨询有限公司	合肥市
31	安徽中一建设工程技术咨询有限公司	合肥市
32	鼎信数智技术集团股份有限公司	合肥市
33	容诚工程咨询有限公司	合肥市
34	浙江金穗工程项目管理有限公司合肥分公司	合肥市
35	安徽华仁工程咨询有限公司	淮北市
36	安徽众信建设项目管理有限公司	淮北市
37	安徽省华都工程咨询有限公司	亳州市
38	安徽建鑫工程咨询有限公司	宿州市
39	安徽泰欣项目管理有限公司	宿州市

40	安徽皖讯工程咨询有限公司	宿州市
41	安徽华证鑫诚项目管理有限公司	蚌埠市
42	安徽永合德勤工程管理咨询有限公司	蚌埠市
43	安徽正诚项目管理有限公司	阜阳市
44	安徽达坤工程项目管理有限公司	淮南市
45	安徽广利宏远房地产资产评估造价有限公司	淮南市
46	安徽踏川建设咨询有限公司	淮南市
47	安徽诚信建设项目管理有限公司	滁州市
48	安徽佳宝信项目管理有限公司	滁州市
49	安徽立地工程咨询有限公司	滁州市
50	安徽人和项目管理有限公司	滁州市
51	安徽锐新工程项目管理有限公司	滁州市
52	安徽瑞佳工程项目管理有限公司	滁州市
53	安徽天工项目管理有限公司	滁州市
54	安徽永信工程咨询有限公司	滁州市
55	天长市荣城工程造价事务所（普通合伙）	滁州市
56	安徽大别山工程咨询有限公司	六安市
57	安徽方正工程咨询有限公司	六安市
58	安徽恒信腾达项目管理咨询有限公司	马鞍山市
59	安徽天翰工程咨询有限责任公司	马鞍山市
60	安徽众志工程咨询有限公司	马鞍山市
61	马鞍山市和合工程技术咨询有限责任公司	马鞍山市

62	安徽省永光工程项目管理有限公司	芜湖市
63	铜陵鑫铜建设工程造价咨询有限责任公司	铜陵市
64	铜陵兴业建设项目的管理有限公司	铜陵市
65	阶梯项目咨询有限公司	池州市
66	安徽京审建设工程项目管理有限公司	安庆市
67	安徽皖国建设项目的管理有限公司	安庆市
68	安徽中信智力房地产评估造价咨询有限公司	安庆市
69	安徽秉正工程造价咨询有限公司	黄山市
70	安徽建羽招标代理集团有限公司	黄山市
71	黄山诚信工程管理有限公司	黄山市
72	黄山嘉羽全过程工程咨询有限公司	黄山市
73	黄山新培建设项目的管理有限公司	黄山市
74	黄山正途工程造价咨询有限公司	黄山市

抄送：省造价管理总站，各市造价（定额）站、造价协会。

安徽省建设工程造价管理协会

2025 年 3 月 5 日印发

安徽省建设工程造价管理协会

2024 年第四季度工程造价咨询企业经营状况调查分析报告

为了解我省工程造价咨询企业经营现状，协会以线上问卷的方式开展了 2024 年第四季度工程造价咨询企业经营状况调查工作。本次问卷从企业注册类型、营收规模、人员状况、业务状况、财务状况等方面进行了调查，现将调查结果分析如下：

一、样本分析

1. **地域分布。**参与本次调查的企业共 258 家，有效样本 250 家，样本数据覆盖了我省全部地市。具体如下：




图 1-1 参与调查的企业所在地分布情况

2. **企业类型。**参与本次调查的企业登记注册类型分国有公司、私营公司和其他三类：




图 1-2 参与调查的企业登记注册类型

3. 企业经营业务类型。参与本次调查的企业中，开展工程造价咨询业务的有 244 家，开展工程咨询业务的有 144 家，开展工程招标代理业务的有 206 家，开展工程监理业务的有 130 家，开展工程设计业务的有 21 家，开展工程施工业务的有 18 家，开展全过程工程咨询业务的有 160 家。调查的企业中只开展工程造价咨询业务的有 10 家，同时开展两个以上类型业务的企业有 240 家。




图 1-3 参与调查的企业经营业务类型情况




图 1-4 参与调查的企业工程造价咨询企业业务开展情况

4. 企业营业总收入。参与本次调查的企业 2023 年度营业总收入达到 1000 万元以上的有 84 家，占比 33.60%；1 亿元以上的企业有 12 家，占比 4.80%。




图 1-5 参与调查的企业 2023 年度营业总收入

5. 企业工程造价咨询营业收入。参与本次调查的企业 2023 年度工程造价咨询营业收入达到 500 万元以上的有 97 家，占比 38.80%，5000 万以上的企业有 4 家，占比 1.60%。




图 1-6 参与调查的企业 2023 年度工程造价咨询营业收入

6. 企业人员规模。参与本次调查的企业，聘用职工人数在 500 人以上的有 4 家，占比 1.60%；100-500 人之间的有 25 家，占比 10.00%，100 人以下的有 221 家，占比 88.40%。




图 1-7 参与调查的企业人员规模

7. 企业党员人数。参与本次调查的企业中，有党员的企业有 192 家，占比 76.80%。其中有 3 名以上党员的企业有 137 家，占比 54.80%，建立党组织的企业有 127 家，占比 50.80%。




图 1-8 参与调查的企业党员人数

8. 企业特色情况。参与本次调查的企业中拥有相关特色的企业有 62 家，占比 24.80%。其中：“专精特新”企业 30 家，占比 12.00%；高新技术企业 42 家，占比 16.80%；既是“专精特新”又是高新技术企业 10 家，占比 4.00%。

二、企业经营情况

(一) 人员变化情况

1. 企业员工增减情况。参与本次调查的企业与上一季度相比，员工数量无变化的企业占比 70.80%，员工数量有所增加的企业占比 15.20%，员工数量有所减少的企业占比 14.00%。




图 2-1 2024 年第四季度员工增减情况

2. 工程造价专业应届毕业生新入职情况。参与本次调查的企业中，第四季度工程造价专业应届毕业生新入职 52 人，具体如下：




图 2-2 2024 年第四季度工程造价专业应届毕业生新入职情况

(二) 项目承接情况

1. 承接项目数量。参与本次调查的企业在第四季度共承接工程造价咨询项目 12256 个，其中：省内项目 11785 个，省外项目 471 个；共有 35 家企业承接了省外项目，占调查企业总数 14.00%。




图 2-3 2024 年第四季度企业承接项目数统计表




图 2-4 2024 年第四季度企业承接项目数统计表（按企业承接项目数）

2. 承接项目企业分布情况（按企业所在地）。具体如下：




图 2-5 2024 年第四季度企业承接项目分布情况（按企业所在地）

3.承接全过程咨询项目情况（按企业所在地）。参与本次调查的企业第四季度共承接全过程咨询项目 373 个，具体如下：




图 2-6 2024 年第四季度承接全过程咨询项目情况（按企业所在地）

4. 项目合同额情况。参与本次调查的企业中，第四季度工程造价咨询业务合同额分布情况如下：




图 2-7 2024 年第四季度企业工程造价咨询业务合同额分布情况

第四季度签订的工程造价咨询业务合同额环比变化情况如下：




图 2-8 2024 年第四季度企业签订工程造价咨询业务合同额环比变化情况

5. 造价咨询收费情况。参与本次调查的企业第四季度工程造价咨询服务收费水平情况如下：[收费水平：（实际收取费用/收费标准应收费用）×100%，收费标准参照“皖价服〔2007〕86号”文]




图 2-9 第四季度工程造价咨询服务收费水平情况

6. 造价咨询收入人均产值情况。参与本次调查的企业第四季度工程造价咨询服务人均产值情况如下：（人均产值：季度工程造价咨询营业收入/专业人员数量）




图 2-10 2024 年第四季度工程造价咨询服务人均产值情况

工程造价咨询服务人均产值按企业所在地统计情况如下表：

人均产值		5 万元以下	5-10 万元	10-15 万元	15-20 万元	20-25 万元	25-30 万元	30-40 万元	40 万元以上
所在地									
合肥	企业数	22	20	14	9	1	3	2	0
	占比	30.99%	28.17%	19.72%	12.68%	1.41%	4.23%	2.82%	0.00%
淮北	企业数	4	0	1	1	0	0	0	0
	占比	66.67%	0.00%	16.67%	16.67%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
亳州	企业数	1	0	0	0	0	0	0	0
	占比	100%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
宿州	企业数	3	1	0	0	0	0	0	0
	占比	75.00%	25.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
蚌埠	企业数	0	1	1	0	1	0	0	0
	占比	0.00%	33.33%	33.33%	0.00%	33.33%	0.00%	0.00%	0.00%

阜阳	企业数	6	1	3	1	0	0	0	1
	占比	50.00%	8.33%	25.00%	8.33%	0.00%	0.00%	0.00%	8.33%
淮南	企业数	3	2	2	0	0	0	0	0
	占比	42.86%	28.57%	28.57%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
滁州	企业数	8	6	0	2	0	1	0	0
	占比	47.06%	35.29%	0.00%	11.76%	0.00%	5.88%	0.00%	0.00%
六安	企业数	10	3	1	1	3	0	0	0
	占比	55.56%	16.67%	5.56%	5.56%	16.67%	0.00%	0.00%	0.00%
马鞍山	企业数	11	6	1	1	0	0	0	0
	占比	57.89%	31.58%	5.26%	5.26%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
芜湖	企业数	7	3	6	0	0	2	0	1
	占比	36.84%	15.79%	31.58%	0.00%	0.00%	10.53%	0.00%	5.26%
宣城	企业数	1	1	0	1	1	0	0	0
	占比	25.00%	25.00%	0.00%	25.00%	25.00%	0.00%	0.00%	0.00%
铜陵	企业数	2	1	3	0	1	0	0	0
	占比	28.57%	14.29%	42.86%	0.00%	14.29%	0.00%	0.00%	0.00%
池州	企业数	2	3	2	1	0	1	0	0
	占比	22.22%	33.33%	22.22%	11.11%	0.00%	11.11%	0.00%	0.00%
安庆	企业数	3	6	0	2	0	0	0	0
	占比	27.27%	54.55%	0.00%	18.18%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
黄山	企业数	26	12	3	0	0	0	1	0
	占比	61.90%	28.57%	7.14%	0.00%	0.00%	0.00%	2.38%	0.00%

表 2-1 2024 年第四季度企业工程造价咨询服务人均产值情况统计表（按地市）

（三）经营成本状况

1. 经营成本变化。参与本次调查的企业第四季度经营成本环

比变化情况如下：




图 2-11 2024 年第四季度企业经营成本环比变化情况

2. 专业人员用工成本。本次调查按人员的专业工作年限分三类予以统计：即工作少于 3 年，工作 3-5 年，工作 5 年以上。用工成本指工程造价专业人员的所有工资性支出，按元/（人·月）口径统计。具体如下：




图 2-12 2024 年第四季度企业专业人员平均用工成本

3. 专业人员用工成本占比，即：（工程造价专业人员用工成本/工程造价业务收入）×100%，具体如下：




图 2-13 2024 年第四季度专业人员用工成本占比情况

(四) 财务状况分析

1. 利润变化情况。参与本次调查的企业中，工程造价咨询业务利润总额环比无明显变化的企业 149 家，占比 59.60%，利润增加的有 29 家，占比 11.60%，利润减少的有 72 家，占比 28.80%。




图 2-14 2024 年第四季度工程造价咨询业务利润总额环比情况

2. 回款率情况。[回款率：（实际收款 / 应收账款）×100%]

参与本次调查的企业第四季度工程造价咨询业务回款率情况如下：




图 2-15 2024 年第四季度工程造价咨询业务回款率情况

参与本次调查的企业第四季度企业工程造价咨询业务回款率环比变化情况如下：




图 2-16 2024 年第四季度工程造价咨询业务回款率环比变化情况

3. 现金流状况。参与本次调查的企业第四季度现金流环比变化情况如下：




图 2-17 2024 年第四季度企业现金流环比增减情况

参与本次调查的企业当前现金流可维持状况如下：




图 2-18 2024 年第四季度企业现金流维持状况

4. 资金压力影响因素。参与本次调查的企业第四季度资金压力的主要因素来自经营收益减少、应收账款、员工工资等。




图 2-19 2024 年第四季度企业资金压力主要因素

三、其他

1.企业当前对造价专业人员的需求状况。参与本次调查的企业当前对造价专业人员的需求情况：基本平衡的企业 208 家，占比 83.20%；专业人员紧缺的有 14 家，占比 5.60%；专业人员过剩的有 28 家，占比 11.20%。




图 3-1 企业当前对造价专业人员的需求状况

2.企业工程造价咨询项目数据库建设情况。参与本次调查的企业已建立工程造价咨询项目数据库的有 75 家，占比 30.00%，本季度共积累项目数据 2562 个；未建立的有 175 家，占比 70.00%。




图 3-2 企业工程造价咨询项目数据库建设情况

3. 企业对下个季度市场预期。多数企业对市场近期发展持谨慎态度。




图 3-3 企业对下季度市场的预期情况

四、2024 年企业经营状况主要指标变化趋势

1. 2024 年参与调查的企业各季度员工数量情况：




图 4-1 2024 年参与调查的企业各季度员工数量情况

2. 2024 年参与调查的企业各季度承接项目数量情况：




图 4-2 2024 年参与调查的企业各季度承接项目数量情况

3. 2024 年度参与调查的企业造价咨询收费水平情况：




图 4-3 2024 年度参与调查的企业造价咨询收费水平情况

五、结论

从参与调查的企业来看，2024 年第四季度企业经营状况整体平稳。企业承接项目数量环比明显增加，全过程工程咨询业务数量不断上升，造价咨询服务收费水平和企业利润保持稳定。

安徽省建设工程造价管理协会
2025 年 3 月

安庆市建筑管理处文件

建管字〔2025〕27号

市建管处关于发布安庆市 2025 年第一期 保障性住房典型工程造价指标的通知

各有关单位：

根据安徽省建设工程造价管理总站《关于做好全省保障性住房典型工程造价指标发布工作的通知》（造价〔2022〕23号）要求，我处编辑了本市 2025 年第一期保障性住房典型工程造价指标，现予发布。

附件：安庆市 2025 年第一期保障性住房典型工程造价指标



— 1 —

安庆市 2025 年第一期保障性住房典型工程造价指标

编制说明

一、本建设项目位于安庆市岳西县某乡,总建筑面积 112936.28 m²(地上建筑面积约 94943.41 m²,地下建筑面积约 18910.47 m²)。主要建设内容包括单体工程土建、安装、消防、装饰装修、节能、人防、绿建,综合配套的给排水、消防、变配电、道路、广场、围墙、路灯、安全标志、燃气、智能化、强弱电、绿化等辅助设施工程。其中地下车库建筑面积为 16069.84 m²; 1#住宅楼地上 18 层,建筑面积为 7951.57 m²,筏板基础; 2#住宅楼地上 18 层,建筑面积为 7951.57 m²,桩承台基础+钻孔灌注桩基础; 3#4#住宅楼地上 18 层,建筑面积为 7961.63 m²,筏板基础+钻孔灌注桩基础; 5#住宅楼地上 18 层,地下 1 层,建筑面积为 9211.18 m²,筏板基础; 6#住宅楼地上 16 层,建筑面积为 7074.33m²,筏板基础; 7#住宅楼地上 16 层,建筑面积为 7074.33m²,基础计入地下室工程; 8#住宅楼地上 18 层,建筑面积为 8629.65 m²,基础计入地下室工程; 11#业务用房地上 3 层,建筑面积为 982.8 m²,柱下独立基础; 12#住宅楼地上 15 层,建筑面积为 6911.26 m²,筏板基础; 13#住宅楼地上 17 层,建筑面积为 8886 m²,筏板基础; 14#住宅楼地上 16 层,地下 1 层,建筑面积为 8368.67 m²,筏板基础; 15#住宅楼地上 15 层,地下 2 层,建筑面积为 8394.14 m²,筏板基础; 1#配电房建地上 1 层,建筑面积为 114.7 m²,柱下独立基础; 2#配电房建地上 1 层,建筑面积为 140.98 m²,柱下独立基础; 公用配电房建地上 1 层,建筑面积为 169.6 m²,柱下独立基础; 值班室建地上 1 层,建筑面积为 72.5 m²,柱下独立基础。

二、基础配套设施建设内容包括:道路及雨污水管网、景观、绿化、围墙亮化、智能化、安装、标志标线。

三、配电房不含配电柜。

四、本期技术支持:安徽风采建设项目咨询有限公司

附件 1

建设工程项目概况表

序号	名称		内容	说明
一	基本信息			
1	项目名称		岳西经济开发区某安置区设计、施工总承包（EPC）项目	
2	项目所在地		（安徽省）省（安庆）市 （岳西县）区（县）	
3	资金来源		☒ 国有资金 ☐ 非国有资金	
4	造价类型		☐ 概算价 ☐ 最高投标限价 ☐ 合同价 ☒ 结算价	
5	计价方式		☒ 清单计价 ☐ 定额计价 ☐ 其他	
6	建造方式		☒ 现浇建筑 ☐ 装配式建筑	
7	价格信息采用时间		3. 4. 11. 12. 13#楼采用2021年5月信息价，其余采用2021年9月信息价	
二	面积信息及数据参数			
1	建设用地面积（m ² ）		49046.91	保留小数点后两位小数
2	建筑面 积	总建筑面积（m ² ）	113853.88	
		其中 地上建筑面积（m ² ）	94943.41	
		地下建筑面积（m ² ）	18910.47	
3	计容总建筑面积（m ² ）		97202.51	
4	总容积率		2.58	保留小数点后两位小数
5	建筑密度（%）		32.29%	
6	绿化率（%）		36.76%	
7	总住宅户数（户）		804	
8	机动车	总车位数（个）	839	保留整数

	位		地上车位数（个）	263	
		其中	地下车位数（个）	576	
			充电桩（个）		
三	建设项目范围				
	工程名称		单体栋数	建筑面积（m²）	
1	住宅			93535.33	
2	配套商业用房			3799.94	
3	门卫/值班室			72.5	
4	配电房			425.28	
5	垃圾站				
6	幼儿园/小学				
7	其他配套工程				

根据项目实际情况选填

附件2

单项工程特征描述表（住宅单体工程）

序号	名称		内容	说明
	基本信息			
1	单项工程名称		1、2#楼	
2	建筑面积（m ² ）		7951.57	保留小数点后两位小数
	其中	地上建筑面积	7951.57	
		地下建筑面积		
3	建筑占地面积（m ² ）		479.33	
4	户数（户）		72	保留整数
5	建筑高度（檐口）（m）		52.2	保留小数点后两位小数
6	层数（层）		18	保留整数
	其中	地上层数	18	
		地下层数		
7	抗震烈度		☒ 6 度	单项选择
			☐ 7 度	
			☐ 8 度	
			☐ 9 度	
8	抗震等级		☐ 特级	
			☐ 一级	
			☐ 二级	
			☐ 三级	
			☒ 四级	
			☐ 非抗震	
9	结构类型		☐ 框架结构	指该工程的主要结构形式
			☒ 剪力墙结构	
			☐ 框架剪力墙	
			☐ 其他（ ）	
10	建造方式		☒ 现浇建筑	装配式建筑应填写装配率
			☐ 装配式建筑	
			装配率 （%）	

11	绿建等级	☒ 一星	单项选择
		☐ 二星	
		☐ 三星	

单项工程特征描述表（住宅单体工程）

序号	名称		内容	说明
	基本信息			
1	单项工程名称		3、4#楼	
2	建筑面积（m ² ）		7961.63	保留小数点后两位小数
	其中	地上建筑面积	7961.63	
		地下建筑面积		
3	建筑占地面积（m ² ）		488.89	
4	户数（户）		72	保留整数
5	建筑高度（檐口）（m）		52.2	保留小数点后两位小数
6	层数（层）		18	保留整数
	其中	地上层数	18	
		地下层数		
7	抗震烈度	☒ 6 度		
		☐ 7 度		
		☐ 8 度		
		☐ 9 度		
8	抗震等级	☐ 特级		单项选择
		☐ 一级		
		☐ 二级		
		☐ 三级		
		☒ 四级		
		☐ 非抗震		
9	结构类型	☐ 框架结构		指该工程的主要结构形式
		☒ 剪力墙结构		
		☐ 框架剪力墙		
		☐ 其他（ ）		
10	建造方式	☒ 现浇建筑		装配式建筑应填写装配率
		☐ 装配式建筑		
		装配率（%）		
11	绿建等级	☒ 一星		单项选择
		☐ 二星		
		☐ 三星		

单项工程特征描述表（住宅单体工程）

序号	名称		内容	说明
	基本信息			
1	单项工程名称		5#楼	
2	建筑面积（m ² ）		9211.18	保留小数点后两位小数
	其中	地上建筑面积	8629.65	
		地下建筑面积	581.53	
3	建筑占地面积（m ² ）		472.03	
4	户数（户）		72	保留整数
5	建筑高度（檐口）（m）		52.8	保留小数点后两位小数
6	层数（层）		19	保留整数
	其中	地上层数	18	
		地下层数	1	
7	抗震烈度		☒ 6 度	单项选择
			☐ 7 度	
			☐ 8 度	
			☐ 9 度	
8	抗震等级		☐ 特级	
			☐ 一级	
			☐ 二级	
			☐ 三级	
			☒ 四级	
			☐ 非抗震	
9	结构类型		☐ 框架结构	
			☒ 剪力墙结构	
			☐ 框架剪力墙	
			☐ 其他（ ）	
10	建造方式		☒ 现浇建筑	装配式建筑应填写装配率
			☐ 装配式建筑	
			装配率（%）	
11	绿建等级		☒ 一星	单项选择
			☐ 二星	
			☐ 三星	

单项工程特征描述表（住宅单体工程）

序号	名称		内容	说明
	基本信息			
1	单项工程名称		6. 7#楼	
2	建筑面积（m ² ）		7074.33	保留小数点后两位小数
	其中	地上建筑面积	7074.33	
		地下建筑面积	0	
3	建筑占地面积（m ² ）		479.33	
4	户数（户）		64	保留整数
5	建筑高度（檐口）（m）		46.4	保留小数点

			后两位小数
6	层数（层）		16
	其中	地上层数	16
		地下层数	2（合并计入地下室工程）
7	抗震烈度		☒ 6 度
			☐ 7 度
			☐ 8 度
			☐ 9 度
8	抗震等级		☐ 特级
			☐ 一级
			☐ 二级
			☐ 三级
			☒ 四级
			☐ 非抗震
9	结构类型		☐ 框架结构
			☒ 剪力墙结构
			☐ 框架剪力墙
			☐ 其他（ ）
10	建造方式		☒ 现浇建筑
			☐ 装配式建筑
			装配率 （%）
11	绿建等级		☒ 一星
			☐ 二星
			☐ 三星

单项工程特征描述表（住宅单体工程）

序号	名称		内容	说明
	基本信息			
1	单项工程名称		8#楼	
2	建筑面积（m ² ）		8629.65	保留小数点后两位小数
	其中	地上建筑面积	8629.65	
		地下建筑面积	0	
3	建筑占地面积（m ² ）		472.03	
4	户数（户）		72	保留整数
5	建筑高度（檐口）（m）		52.8	保留小数点后两位小数
6	层数（层）		18	保留整数
	其中	地上层数	18	
		地下层数	2（合并计入地下室工程）	
7	抗震烈度		☒ 6 度	单项选择
			☐ 7 度	
			☐ 8 度	
			☐ 9 度	
8	抗震等级		☐ 特级	

		☐ 一级 ☐ 二级 ☐ 三级 ☒ 四级 ☐ 非抗震	
9	结构类型	☐ 框架结构 ☒ 剪力墙结构 ☐ 框架剪力墙 ☐ 其他（ ）	指该工程的主要结构形式
10	建造方式	☒ 现浇建筑 ☐ 装配式建筑 装配率 （%）	装配式建筑应填写装配率
11	绿建等级	☒ 一星 ☐ 二星 ☐ 三星	单项选择

单项工程特征描述表（住宅单体工程）

序号	名称		内容	说明
	基本信息			
1	单项工程名称		12#楼	
2	建筑面积（m ² ）		6911.26	保留小数点后两位小数
	其中	地上建筑面积	6911.26	
		地下建筑面积	0	
3	建筑占地面积（m ² ）		755.13	
4	户数（户）		56	保留整数
5	建筑高度（檐口）（m）		44.8	保留小数点后两位小数
6	层数（层）		15	保留整数
	其中	地上层数	15	
		地下层数	0	
7	抗震烈度		☒ 6 度	单项选择
			☐ 7 度	
			☐ 8 度	
			☐ 9 度	
8	抗震等级		☐ 特级	
			☐ 一级	
			☐ 二级	
			☐ 三级	
			☒ 四级	
			☐ 非抗震	
9	结构类型		☐ 框架结构	指该工程的主要结构形式
			☒ 剪力墙结构	
			☐ 框架剪力墙	
			☐ 其他（ ）	
10	建造方式		☒ 现浇建筑	装配式建筑

11	绿建等级	☐ 装配式建筑	应填写装配率
		装配率 (%)	
		☒ 一星	单项选择
		☐ 二星	
		☐ 三星	

单项工程特征描述表（住宅单体工程）

序号	名称		内容	说明
	基本信息			
1	单项工程名称		13#楼	
2	建筑面积 (m ²)		8886	保留小数点后两位小数
	其中	地上建筑面积	8886	
		地下建筑面积	0	
3	建筑占地面积 (m ²)		798.8	
4	户数 (户)		64	保留整数
5	建筑高度 (檐口) (m)		51.1	保留小数点后两位小数
6	层数 (层)		17	保留整数
	其中	地上层数	17	
		地下层数	0	
7	抗震烈度		☒ 6 度	单项选择
			☐ 7 度	
			☐ 8 度	
			☐ 9 度	
8	抗震等级		☐ 特级	
			☐ 一级	
			☐ 二级	
			☐ 三级	
			☒ 四级	
			☐ 非抗震	
9	结构类型		☐ 框架结构	指该工程的主要结构形式
			☒ 剪力墙结构	
			☐ 框架剪力墙	
			☐ 其他 ()	
10	建造方式		☒ 现浇建筑	装配式建筑应填写装配率
			☐ 装配式建筑	
			装配率 (%)	
11	绿建等级		☒ 一星	单项选择
			☐ 二星	
			☐ 三星	

单项工程特征描述表（住宅单体工程）

序号	名称		内容	说明
	基本信息			
1	单项工程名称		14#楼	
2	建筑面积 (m ²)		8368.67	保留小数点

	其中	地上建筑面积	8368.67	后两位小数
		地下建筑面积	0	
3	建筑占地面积（m²）		652.87	
4	户数（户）		64	保留整数
5	建筑高度（檐口）（m）		49.9	保留小数点后两位小数
6	层数（层）		17	保留整数
	其中	地上层数	16	
		地下层数	1	
7	抗震烈度		☒ 6 度	单项选择
			☐ 7 度	
			☐ 8 度	
			☐ 9 度	
8	抗震等级		☐ 特级	
			☐ 一级	
			☐ 二级	
			☐ 三级	
			☒ 四级	
			☐ 非抗震	
9	结构类型		☐ 框架结构	指该工程的主要结构形式
			☒ 剪力墙结构	
			☐ 框架剪力墙	
			☐ 其他（ ）	
10	建造方式		☒ 现浇建筑	装配式建筑应填写装配率
			☐ 装配式建筑	
			装配率 （%）	
11	绿建等级		☒ 一星	单项选择
			☐ 二星	
			☐ 三星	

单项工程特征描述表 (住宅单体工程)

序号	名称	内容	说明
	基本信息		
1	单项工程名称	15#楼	
2	建筑面积 (m ²)		保留小数点后两位小数
	其中	地上建筑面积	
		地下建筑面积	
3	建筑占地面积 (m ²)		967.58
4	户数 (户)		60
5	建筑高度 (檐口) (m)		50.8
			保留小数点后两位小数

6	层数（层）		17	保留整数
	其中	地上层数	15	
		地下层数	2	
7	抗震烈度		☒ 6 度	单项选择
			☐ 7 度	
			☐ 8 度	
			☐ 9 度	
8	抗震等级		☐ 特级	
			☐ 一级	
			☐ 二级	
			☐ 三级	
			☒ 四级	
			☐ 非抗震	
9	结构类型		☐ 框架结构	
			☒ 剪力墙结构	
			☐ 框架剪力墙	
			☐ 其他（ ）	
10	建造方式		☒ 现浇建筑	装配式建筑应填写装配率
			☐ 装配式建筑	
			装配率 （%）	
11	绿建等级		☒ 一星	单项选择
			☐ 二星	
			☐ 三星	

单项工程特征描述表（地下室工程）

序号	名称	内容	说明
	基本信息		
1	单 项 工 程 名 称	地下室(含人防)	
2	地下建筑面 积（m ² ）	16069.84	保留小数点后两位小数
3	其中人防面 积（m ² ）	5260.47	
4	地下层数 （层）	2	保留整数

5	地下层高(m)	3.4m; 3.3m	保留小数点后两位小数
6	机动车位数 (个)	576	
7	抗震设防烈度	☒ 6 度	单项选择
		☐ 7 度	
		☐ 8 度	
		☐ 9 度	
8	抗震等级	☐ 特级	
		☐ 一级	
		☐ 二级	
		☐ 三级	
		☒ 四级	
		☐ 非抗震	
9	人防等级	☒ 常 1~6 级	
		核 1~6、2B、4B、6B 级	
10	结构类型	☐ 框架结构	指该工程的主要结构形式
		☒ 剪力墙结构	
		☐ 框架剪力墙	
		☐ 其他 ()	
11	绿建等级	☒ 一星	单项选择
		☐ 二星	
		☐ 三星	

单项工程特征描述表（附属配套工程）

序号	名称	内容	说明
	基本信息		
1	建设内容	☒ 门卫/值班室	
		☐ 配电房	
		☐ 垃圾站	
		☐ 幼儿园/小学	
		☐ 配套商业用房	
		☐ 其他配套工程	
二	具体信息		

1	单项工程名称		门卫房	
2	建筑面积 (m ²)		72.5	保留小数点后两位小数
	其中	地上建筑面积	72.5	
		地下建筑面积		
3	建筑高度 (檐口) (m)		5.3	
4	层数 (层)		1	
	其中	地上层数	1	
		地下层数		

单项工程特征描述表 (附属配套工程)

序号	名称		内容	说明
	基本信息			
1	建设内容		☐ 门卫/值班室	
			☒ 配电房	
			☐ 垃圾站	
			☐ 幼儿园/小学	
			☐ 配套商业用房	
			☐ 其他配套工程	
二	具体信息			
1	单项工程名称		1#专用配电房	
2	建筑面积 (m ²)		114.7	保留小数点后两位小数
	其中	地上建筑面积	114.7	
		地下建筑面积		
3	建筑高度 (檐口) (m)		5.3	
4	层数 (层)		1	
	其中	地上层数	1	
		地下层数		

单项工程特征描述表 (附属配套工程)

序号	名称		内容	说明
	基本信息			
1	建设内容		☐ 门卫/值班室	
			☒ 配电房	
			☐ 垃圾站	
			☐ 幼儿园/小学	

		☐ 配套商业用房	
		☐ 其他配套工程	
二	具体信息		
1	单项工程名称		2#专用配电房
2	建筑面积 (m²)		140.98
	其中	地上建筑面积	140.98
		地下建筑面积	
3	建筑高度 (檐口) (m)		5.3
4	层数 (层)		1
	其中	地上层数	1
		地下层数	
单项工程特征描述表 (附属配套工程)			
序号	名称	内容	说明
	基本信息		
1	建设内容	☐ 门卫/值班室	
		☒ 配电房	
		☐ 垃圾站	
		☐ 幼儿园/小学	
		☐ 配套商业用房	
		☐ 其他配套工程	
二	具体信息		
1	单项工程名称		公用配电房
2	建筑面积 (m²)		169.6
	其中	地上建筑面积	169.6
		地下建筑面积	
3	建筑高度 (檐口) (m)		5.3
4	层数 (层)		1
	其中	地上层数	1
		地下层数	
单项工程特征描述表 (附属配套工程)			
序号	名称	内容	说明
	基本信息		

1	建设内容		☐ 门卫/值班室	
			☐ 配电房	
			☐ 垃圾站	
			☐ 幼儿园/小学	
			☒ 配套业务用房	
			☐ 其他配套工程	
二	具体信息			
1	单项工程名称		11#楼	
2	建筑面积（m²）		982.8	保留小数点 后两位小数
	其中	地上建筑面积	982.8	
		地下建筑面积		
3	建筑高度（檐口）（m）		11.4	
4	层数（层）		3	
	其中	地上层数	3	
		地下层数		

单项工程特征描述表 (室外总体工程)

序号	名 称	内 容	说明
	基本信息		
1	总建筑面积 (m ²)	113853.88	保留小数点后两位小数
2	室外占地面积 (m ²)	33111.78	
3	室外工程范围	☒ 室外道路工程 ☒ 室外排水工程 ☒ 室外景观工程 ☒ 室外绿化工程 ☒ 室外安装工程	多项选择

附件3

建设项目建安工程造价指标表

序号	单项工程名称	造价	建筑面积	单位造价指标	造价占比
		(万元)	(m ²)	(元/m ²)	(%)
1	1#楼	1448.53	7951.57	1821.69	5.98%
2	2#楼	1526.46	7951.57	1919.69	6.30%
3	3#楼	1971.68	7961.63	2476.48	8.14%
4	4#楼	1975.05	7961.63	2480.72	8.15%
5	5#楼	1652.08	9211.18	1793.56	6.82%
6	6#楼	1332.85	7074.33	1884.06	5.50%
7	7#楼（不含地下室及基础）	1256.82	7074.33	1776.59	5.19%
8	8#楼（不含地下室及基础）	1391.72	8629.65	1612.71	5.74%

9	11#楼	220.97	982.80	2248.38	0.91%
10	12#楼	1449.39	6911.26	2097.14	5.98%
11	13#楼	1660.86	8886.00	1869.07	6.85%
12	14#楼	1522.13	8368.67	1818.84	6.28%
13	15#楼	1623.68	8394.14	1934.30	6.70%
14	地下室工程	3209.76	16069.84	1997.38	13.25%
15	1#配电房	30.09	114.70	2623.73	0.12%
16	2#配电房	35.03	140.98	2484.42	0.14%
17	公用配电房	39.96	169.60	2355.87	0.16%
18	门卫室	62.35	72.50	8599.97	0.26%
19	室外总体工程	1820.04	33111.78	549.67	7.51%
20	合计	24229.43			

注：单位造价指标=造价÷建筑面积；造价占比=单项工程造价÷项目总造

1#住宅楼工程主要工料机消耗指标表（通用表格）

序号	名称	单位	数量	单位消耗量指标（单位/m2）	备注
1	综合用工	工日	19958	2.51	
2	商品混凝土	m ³	3273	0.41	
3	钢筋	t	365	0.046	
4	砌块	m ³	1196	0.15	
5	窗	m ²	1238	0.16	
6	防水涂料	kg	15566	1.96	
7	防水卷材	m ²	668	0.08	
8	外墙真石漆	m ²	7867.00	0.99	
9	复合木模板	m ²	5862.00	0.74	
10	给水塑料管	m	3055	0.38	
11	排水塑料管	m	2099	0.26	废污排水管
12	电气塑料配管	m	19764	2.49	照明、插座及开关配管
13	载重汽车	台班	66	0.01	
14	施工电梯	台班	212	0.03	
15	塔式起重机	台班	173	0.02	

2#住宅楼工程主要工料机消耗指标表（通用表格）

序号	名称	单位	数量	单位消耗量指标（单位/m ² ）	备注
1	综合用工	工日	20924	2.63	
2	商品混凝土	m ³	3471	0.44	
3	钢筋	t	386	0.049	
4	砌块	m ³	1252	0.16	
5	窗	m ²	1238	0.16	
6	防水涂料	kg	15566	1.96	
7	防水卷材	m ²	668	0.08	
8	外墙真石漆	m ²	7867.00	0.99	
9	复合木模板	m ²	5785.00	0.73	
10	给水塑料管	m	3055	0.38	
11	排水塑料管	m	2099	0.26	废污排水管
12	电气塑料配管	m	19764	2.49	照明、插座及开关配管
13	载重汽车	台班	66	0.01	
14	施工电梯	台班	212	0.03	
15	塔式起重机	台班	173	0.02	

3. 4#住宅楼工程主要工料机消耗指标表（通用表格）

序号	名称	单位	数量	单位消耗量指标（单位/m2）	备注
1	综合用工	工日	23576	2.96	
2	商品混凝土	m ³	5549.19	0.70	
3	钢筋	t	715	0.090	
4	砌块	m ³	1048	0.13	
5	窗	m ²	1238	0.16	
6	防水涂料	kg	15228	1.91	
7	防水卷材	m ²	693	0.09	
8	外墙真石漆	m ²	7730.64	0.97	
9	复合木模板	m ²	6318.00	0.79	
10	给水塑料管	m	3055	0.38	
11	排水塑料管	m	2099	0.26	废污排水管
12	电气塑料配管	m	19764	2.48	照明、插座及开关配管
13	载重汽车	台班	66	0.01	
14	施工电梯	台班	212	0.03	
15	塔式起重机	台班	173	0.02	

5#住宅楼工程主要工料机消耗指标表（通用表格）

序号	名称	单位	数量	单位消耗量指标（单位/m2）	备注
1	综合用工	工日	22404	2.43	
2	商品混凝土	m ³	3996	0.43	
3	钢筋	t	424	0.046	
4	砌块	m ³	1206	0.13	
5	窗	m ²	1336	0.15	
6	防水涂料	kg	19487	2.12	
7	防水卷材	m ²	1718	0.19	
8	外墙真石漆	m ²	7968.02	0.87	
9	复合木模板	m ²	6695.00	0.73	
10	给水塑料管	m	3322	0.36	
11	排水塑料管	m	2190	0.24	废污排水管
12	电气塑料配管	m	19966	2.17	照明、插座及开关配管
13	载重汽车	台班	73	0.01	
14	施工电梯	台班	230	0.02	
15	塔式起重机	台班	213	0.02	

6#住宅楼工程主要工料机消耗指标表（通用表格）

序号	名称	单位	数量	单位消耗量指标（单位/m ² ）	备注
1	综合用工	工日	18234	2.58	
2	商品混凝土	m ³	2826	0.40	
3	钢筋	t	335	0.047	
4	砌块	m ³	1080	0.15	
5	窗	m ²	1109	0.16	
6	防水涂料	kg	14703	2.08	
7	防水卷材	m ²	670	0.09	
8	外墙真石漆	m ²	6867.66	0.97	
9	复合木模板	m ²	5176.00	0.73	
10	给水塑料管	m	2683	0.38	
11	排水塑料管	m	1780	0.25	废污排水管
12	电气塑料配管	m	17440	2.47	照明、插座及开关配管
13	载重汽车	台班	62	0.01	
14	施工电梯	台班	189	0.03	
15	塔式起重机	台班	154	0.02	

7#住宅楼工程主要工料机消耗指标表（通用表格）

序号	名称	单位	数量	单位消耗量指标（单位/m ² ）	备注
1	综合用工	工日	17721	2.50	
2	商品混凝土	m ³	2242	0.32	
3	钢筋	t	281	0.040	
4	砌块	m ³	1061	0.15	
5	窗	m ²	1109	0.16	
6	防水涂料	kg	14703	2.08	
7	防水卷材	m ²	670	0.09	
8	外墙真石漆	m ²	6867.66	0.97	
9	复合木模板	m ²	4914.00	0.69	
10	给水塑料管	m	2683	0.38	
11	排水塑料管	m	1780	0.25	废污排水管
12	电气塑料配管	m	17440	2.47	照明、插座及开关配管
13	载重汽车	台班	60	0.01	
14	施工电梯	台班	184	0.03	
15	塔式起重机	台班	154	0.02	

8#住宅楼工程主要工料机消耗指标表（通用表格）

序号	名称	单位	数量	单位消耗量指标（单位/m ² ）	备注
1	综合用工	工日	19930	2.31	
2	商品混凝土	m ³	2760	0.32	
3	钢筋	t	330	0.038	
4	砌块	m ³	1150	0.13	
5	窗	m ²	1336	0.15	
6	防水涂料	kg	19487	2.26	
7	防水卷材	m ²	720	0.08	
8	外墙真石漆	m ²	7967.76	0.92	
9	复合木模板	m ²	6022.00	0.70	
10	给水塑料管	m	3322	0.38	
11	排水塑料管	m	2190	0.25	废污排水管
12	电气塑料配管	m	19966	2.31	照明、插座及开关配管
13	载重汽车	台班	66	0.01	
14	施工电梯	台班	230	0.03	
15	塔式起重机	台班	192	0.02	

12#住宅楼工程主要工料机消耗指标表（通用表格）

序号	名称	单位	数量	单位消耗量指标（单位/m2）	备注
1	综合用工	工日	18250	2.64	
2	商品混凝土	m ³	3410	0.49	
3	钢筋	t	444	0.064	
4	砌块	m ³	906	0.13	
5	窗	m ²	986	0.14	
6	防水涂料	kg	14199	2.05	
7	防水卷材	m ²	1029	0.15	
8	外墙真石漆	m ²	7536.52	1.09	
9	复合木模板	m ²	5883.00	0.85	
10	给水塑料管	m	2314	0.33	
11	排水塑料管	m	1598	0.23	废污排水管
12	电气塑料配管	m	15470	2.24	照明、插座及开关配管
13	载重汽车	台班	64	0.01	
14	施工电梯	台班	185	0.03	
15	塔式起重机	台班	150	0.02	

13#住宅楼工程主要工料机消耗指标表（通用表格）

序号	名称	单位	数量	单位消耗量指标（单位/m ² ）	备注
1	综合用工	工日	21645	2.72	
2	商品混凝土	m ³	3942	0.50	
3	钢筋	t	458	0.058	
4	砌块	m ³	1039	0.13	
5	窗	m ²	1215	0.15	
6	防水涂料	kg	15005	1.89	
7	防水卷材	m ²	1160	0.15	
8	外墙真石漆	m ²	7674.22	0.97	
9	复合木模板	m ²	7084.00	0.89	
10	给水塑料管	m	2985	0.38	
11	排水塑料管	m	2397	0.30	废污排水管
12	电气塑料配管	m	18100	2.28	照明、插座及开关配管
13	载重汽车	台班	65	0.01	
14	施工电梯	台班	237	0.03	
15	塔式起重机	台班	193	0.02	

14#住宅楼工程主要工料机消耗指标表（通用表格）

序号	名称	单位	数量	单位消耗量指标（单位/m2）	备注
1	综合用工	工日	20774	2.48	
2	商品混凝土	m ³	3520	0.42	
3	钢筋	t	401	0.048	
4	砌块	m ³	1208	0.14	
5	窗	m ²	1191	0.14	
6	防水涂料	kg	15552	1.86	
7	防水卷材	m ²	1052	0.13	
8	外墙真石漆	m ²	7901.88	0.94	
9	复合木模板	m ²	6458.00	0.77	
10	给水塑料管	m	2985	0.36	
11	排水塑料管	m	2429	0.29	废污排水管
12	电气塑料配管	m	18050	2.16	照明、插座及开关配管
13	载重汽车	台班	72	0.01	
14	施工电梯	台班	215	0.03	
15	塔式起重机	台班	183	0.02	

15#住宅楼工程主要工料机消耗指标表（通用表格）

序号	名称	单位	数量	单位消耗量指标（单位/m ² ）	备注
1	综合用工	工日	21795	2.60	
2	商品混凝土	m ³	3822	0.48	
3	钢筋	t	473	0.059	
4	砌块	m ³	1547	0.19	
5	窗	m ²	1397	0.18	
6	防水涂料	kg	13912	1.75	
7	防水卷材	m ²	1340	0.17	
8	外墙真石漆	m ²	8962.51	1.13	
9	复合木模板	m ²	6679.00	0.84	
10	给水塑料管	m	2664	0.34	
11	排水塑料管	m	2060	0.26	废污排水管
12	电气塑料配管	m	18073	2.27	照明、插座及开关配管
13	载重汽车	台班	72	0.01	
14	施工电梯	台班	220	0.03	
15	塔式起重机	台班	179	0.02	

11#业务用房工程主要工料机消耗指标表（通用表格）

序号	名称	单位	数量	单位消耗量指标（单位/m2）	备注
1	综合用工	工日	2611	2.66	
2	商品混凝土	m ³	414	0.42	
3	钢筋	t	74	0.075	
4	砌块	m ³	198	0.20	
5	窗	m ²	196	0.20	
6	防水涂料	kg	1181	1.20	
7	防水卷材	m ²	426	0.43	
8	外墙真石漆	m ²	1062.13	1.08	
9	复合木模板	m ²	689.00	0.70	
10	给水塑料管	m	191	0.19	
11	排水塑料管	m	330	0.34	废污排水管
12	电气塑料配管	m	1057	1.08	照明、插座及开关配管
13	塔式起重机	台班	22	0.02	

地下室（含人防）工程主要工料机消耗指标表（通用表格）

序号	名称	单位	数量	单位消耗量指标（单位/m ² ）	备注
1	综合用工	工日	30412	1.89	
2	商品混凝土	m ³	11681	0.73	
3	钢筋	t	1232	0.077	
4	砌块	m ³	359	0.02	
5	防水涂料	kg	37	0.00	
6	防水卷材	m ²	2045	0.13	
7	外墙真石漆	m ²	110.39	0.01	
8	复合木模板	m ²	7840.00	0.49	
9	给水塑料管	m	542	0.03	
10	排水塑料管	m	262	0.02	废污排水管
11	强电配管	m	19525	1.22	照明、插座及开关配管
12	载重汽车	台班	77	0.00	
13	塔式起重机	台班	575	0.04	

1#配电房工程主要工料机消耗指标表（通用表格）

序号	名称	单位	数量	单位消耗量指标（单位/m2）	备注
1	综合用工	工日	416	3.63	
2	商品混凝土	m ³	68	0.59	
3	钢筋	t	7.5	0.065	
4	砌块	m ³	31	0.27	
5	窗	m ²	16.5	0.14	
6	防水涂料	kg	361	3.15	
7	防水卷材	m ²	164	1.43	
8	外墙真石漆	m ²	314.06	2.74	
9	复合木模板	m ²	94.00	0.82	
10	载重汽车	台班	1.5	0.01	

2#配电房工程主要工料机消耗指标表（通用表格）

序号	名称	单位	数量	单位消耗量指标（单位/m2）	备注
1	综合用工	工日	481	3.41	
2	商品混凝土	m ³	83	0.59	
3	钢筋	t	8.5	0.060	
4	砌块	m ³	33	0.23	
5	窗	m ²	17	0.12	
6	防水涂料	kg	435	3.09	
7	防水卷材	m2	198	1.40	
8	外墙真石漆	m2	317.84	2.25	
9	复合木模板	m2	105.00	0.74	
10	载重汽车	台班	2	0.01	

共用配电房工程主要工料机消耗指标表（通用表格）

序号	名称	单位	数量	单位消耗量指标（单位/m2）	备注
1	综合用工	工日	554	3.27	
2	商品混凝土	m ³	100	0.59	
3	钢筋	t	9	0.053	
4	砌块	m ³	38	0.22	
5	窗	m ²	17	0.10	
6	防水涂料	kg	512	3.02	
7	防水卷材	m ²	232	1.37	
8	外墙真石漆	m ²	380.45	2.24	
9	复合木模板	m ²	127.00	0.75	
10	载重汽车	台班	2	0.01	

值班室工程主要工料机消耗指标表（通用表格）

序号	名称	单位	数量	单位消耗量指标（单位/m2）	备注
1	综合用工	工日	574	7.92	
2	商品混凝土	m³	50	0.69	
3	钢筋	t	4.5	0.06	
4	砌块	m³	90	1.24	
5	窗	m²	12.6	0.17	
6	防水涂料	kg	128	1.77	
7	防水卷材	m2	64	0.88	
8	钢构	t	26.00	0.36	
9	复合木模板	m2	32.00	0.44	
10	载重汽车	台班	2	0.03	

单项工程主要工料机消耗指标表（室外部体工程）

序号	工料名称	单位	数量	单位消耗 量指标（单 位/m²）	备注
1	室外道路铺装工程				
1.1	综合用工	工日	5571	0.168	按室外占地面积折算
1.2	混凝土	m³	4450	0.134	按室外占地面积折算
1.3	沥青混凝土	m³	944	0.029	按室外占地面积折算
1.4	人行道面砖	m²	13217	0.399	按室外占地面积折算
1.5	侧石	m	6030	0.182	按室外占地面积折算
2	室外排水工程				
2.1	综合用工	工日	6393	0.193	按室外占地面积折算
2.2	雨污管材	m	7923	0.239	按室外占地面积折算
2.3	井盖	套	331	0.01	按室外占地面积折算
2.4	雨水井篦	套	440	0.013	按室外占地面积折算
3	室外绿化工程				
3.1	综合工日	工日	3671	0.111	按室外占地面积折算

文 件 选 登

3.2	乔木	株	527	0.016	按室外占地面积折算
3.3	灌木	株	383	0.012	按室外占地面积折算
3.4	竹类	m ²	302	0.009	按室外占地面积折算
3.5	色带	m ²	10825	0.327	按室外占地面积折算
3.6	草皮	m ²	7208	0.218	按室外占地面积折算
4	室外安装工程				
4.1	综合工日	工日	798	0.024	按室外占地面积折算
4.2	灯具	套	181	0.005	按室外占地面积折算
4.3	线缆	m	3378	0.102	按室外占地面积折算
4.4	管道	m	2561	0.077	按室外占地面积折算

安庆市建筑管理处文件

建管字〔2025〕30号

市建管处关于发布安庆市2025年第一季度人工信息价的通知

各有关单位：

根据市住房和城乡建设局转发省住房和城乡建设厅《关于规范我省建设工程人工价格信息发布工作的通知》要求，我处测算了本市2025年第一季度人工信息价，现予发布。

编码	名称	计量单位	人工信息价
0001A01B01BC 9946A15B01BC	综合人工	元/工日	156.5

特此通知。



建设工程造价指标（指数）表格

某道路改造工程

一、工程概况与特征			
工 程 概 况			
建设规模	本工程全长约 0.94km，道路红线宽度为 48m，设计车速 50km/h，为现状道路改造。现状为沥青路面，本次改造保留现状机动车道，拆除侧分隔带、非机动车道、人行道、人行道外侧绿化带，拓宽机动车道宽度、新建侧分带、非机动车道及人行道改造为双向八车道。道路横断面为：48m=3m(人行道)+4m（慢车道）+2m（侧分带）+30m（机动车道）+2m（侧分带）+4m（慢车道）+3m(人行道)，机动车道和慢车道为沥青混凝土、人行道为砂基透水砖。排水管道利用原有管道后，新建部分包含直径 600-1400mm 钢筋混凝土管及钢筋混凝土检查井等。同时新建照明、交通、绿化等配套工程。主要内容包括大型土石方、道路工程、排水工程、弱电工程、电气工程、交通工程、绿化工程等。红线内面积约 27150m2		
工程造价	49059848 元	结构类型	城市主干路
计价模式	清单计价	造价类型	最高投标限价
计价依据	2018 年《安徽省建设工程工程量清单计价办法》（市政工程、安装工程、园林绿化工程），2018 年《安徽省建设工程计价定额（共用册）》、《安徽省市政工程计价定额》、《安徽省安装工程计价定额》、《安徽省园林绿化工程计价定额》及相关配套费用定额,税金执行安徽省建设工程造价管理总站文件造价【2019】7 号《关于调整我省现行建设工程计价依据增值税税率的通知》，安徽省住房和城乡建设厅公告第 53 号修编内容及相关配套费用定额、2023 年第 2 期怀宁县信息价，其中缺项的参考安庆信息价及市场价。		
工 程 特 征			
1、专业土石方工程包括道路及人行道原有结构层拆除及渣土外运；雨污水管道开挖、回填。 2、机动车道路面结构为：4mm 厚细粒式沥青混凝土面层 AC-13C SBS 改性沥青+PC-3 乳化沥青粘层+5mm 厚中粒式沥青混凝土面层 AC-20C+PC-3 乳化沥青粘层+7cm 厚粗粒式沥青砼 AC-25C+8mm ES-3 型稀浆封层+18cm4.5%水泥稳定碎石基层+36cm3%水泥稳定碎石基层+40cm 碎石换填；非机动车道路面结构为：4mm 厚细粒式沥青混凝土面层 AC-13C SBS 改性沥青+PC-3 乳化沥青粘层+5mm 厚中粒式沥青混凝土面层 AC-20C+PC-3 乳化沥青粘层+8mm ES-3 型稀浆封层+18cm4.5%水泥稳定碎石基层+18cm3%水泥稳定碎石基层+40cm 碎石换填；人行道结构为:6cm 厚砂基透水砖面层（3cm 厚水泥砂浆）+15cm 厚 C20 透水混凝土基层+15cm 厚级配碎石底基层。人行道两侧铺设花岗岩侧石。道路软基采用 Φ60cm 水泥搅拌桩处理。 3、交通工程包括标线及标杆、标牌等。 4、排水工程包括雨水和污水两部分，雨水部分：雨水管为 DN600-DN1400 钢筋混凝土 II 级管（承插口），雨水口连接管为 DN400 钢筋混凝土 II 级管（承插口），检查井为钢筋混凝土检查井；污水部分：污水管为 DN300-DN600 钢筋混凝土 II 级管（承插口），检查井为钢筋混凝土检查井；管道沟槽采用 4%的水泥土和级配碎石回填。管道沟槽采用拉森钢板桩支护。 5、照明工程包括路灯控制柜安装、路灯基础浇筑、路灯电缆铺设、路灯安装。 6、绿化工程包括行道树和分隔带苗木栽植、树池砌筑等。			

二、主要平方米经济指标

项目名称	造价（元）	面积（m ² ）	单位价格 （元/m ² ）	占总造 价比例 （%）	道路长度 （m）	经济指 标（元 /m）
	①	②	③=①/②	④=①/ 总造价		⑤
总造价	49059847	27150	1807	100	940	52191
（一）专业土石方工程	4765159		176	9.71		5069
（二）道路工程	18074280		666	36.84		19228
（三）交通工程	4144362		153	8.45		4409
（四）排水工程	5777990		213	11.78		6147
（五）沟槽支护工程	12540930		462	25.56		13341
（六）照明工程	1025760		38	2.09		1091
（七）弱电工程	1672363		62	3.41		1779
（八）绿化工程	926079		34	1.89		985
（九）公交站台安装部分	132924		5	0.27		141

三、人工及主要用料消耗指标

工料名称	单位	数量	平米指标	工料名称	单位	数量	平米指标
人工	工日	44582	1.64	砂基透水砖	m ²	3600	0.13
水稳	m ³	11944	0.44	沥青混凝土	m ³	3871.3	0.14
级配碎石	m ³	10340	0.38	管道	m	2827	0.10
水泥	t	6860	0.25	商品砼	m ³	5507	0.20
片石	m ³	11770	0.43	侧石	m	4995	0.18

编制单位：安徽德义工程咨询有限公司

安庆市 2025 年第 4 期部分结构类型单项工程平方米造价
参 考 指 标

序号	工程类型	结构类型	层数	平方米造价（元）	工程特征
1	住宅楼	剪力墙	高层（19-30层，不含地下室、基础）	2140-2410	现浇主体结构、砌块填充墙, 外墙真石漆、墙体保温, 屋面防水、保温, 入户防火门、节能外门窗, 公共区装饰, 内墙天棚普通抹灰、乳胶漆, 商品砼、预拌砂浆, 水电、消防、通风
2	住宅楼	框剪	小高层（7-18层，不含地下室、基础）	1860-2130	现浇主体结构、砌块填充墙, 外墙真石漆、墙体保温, 屋面防水、保温, 入户防火门、节能外门窗, 公共区装饰, 内墙天棚普通抹灰、乳胶漆, 商品砼、预拌砂浆, 水电、消防
3	住宅楼	框架	多层	1480-1760	基础、现浇主体结构、砌块填充墙, 外墙真石漆、外墙保温, 屋面防水、保温, 入户防盗门、节能 外门窗, 内墙天棚普通抹灰、乳胶漆, 商品砼、预拌砂浆, 水电
4	教学楼	框架	多层	2090-2470	基础、现浇主体结构、砌块填充墙, 外墙面砖、外墙真石漆、外墙保温, 屋面防水、保温, 内墙天棚普通抹灰、乳胶漆, 防火门、节能外门窗, 商品砼、预拌砂浆, 水电、消防、不含智能化、暖通
5	办公楼	框架	多层	2250-2530	基础、现浇主体结构、砌块填充墙, 外墙真石漆、外墙保温, 屋面防水、保温, 内墙天棚普通抹灰、乳胶漆, 防火门、节能外门窗, 水电、消防、不 含智能化、暖通
6	厂房	框架	多层	1670-1970	基础、现浇主体结构、砌块填充墙, 外墙真石漆, 屋面防水、保温, 卷闸门、铝合金窗, 内墙天棚普通抹灰、乳胶漆, 楼地面耐磨地坪, 商品砼、预拌砂浆, 简易水电、消防
7	厂房	钢结构	单层	1340-1680	基础、钢柱、钢梁、钢檩条、钢屋架（无吊车梁）, 防火涂料, 外墙、屋面彩钢瓦、铝合金窗、耐磨 地面, 简易水电、消防、檐高 8m
8	地下室（含人防）	框剪	一层（车库）	3950-4590	土方、基础、剪力墙、柱、顶板(梁), 内墙天棚普通抹灰涂料、地坪漆, 防水, 人防门, 抗渗商品砼、预拌砂浆, 水电、消防、通风
9	地下室（非人防）	框剪	一层（车库）	3080-3690	土方、基础、剪力墙、柱、顶板(梁), 内墙天棚普通抹灰涂料、地坪漆, 防水, 防火门, 抗渗商 品砼、预拌砂浆, 水电、消防、通风

说明：

- 1、本参考指标为单项工程的建安工程费，不含地下室深基坑支护以及外水外电、绿化、电梯、小区道路、路灯等小区配套建设费；
- 2、本参考指标是综合典型工程的分析测算、人材机市场价格波动等因素确定的，仅供参考，不得作为工程预（结）算的依据。

安庆市建设工程材料市场价格信息

(2025 年第 4 期)

目 录

● 安庆市建设工程材料市场价格信息（安徽省基本清单）

一、 码、砂浆及其它配合比材料 73

二、 黑色及有色金属 75

三、 水泥、砖瓦灰砂石及混凝土制品 76

四、 涂料及防腐、防水材料 80

五、 管 材 85

六、 电线电缆及光纤光缆 92

七、 绝热（保温）、耐火材料 103

八、 道路桥梁专用材料 104

九、 木、竹材料及其制品 105

● 七县（市）建设工程主要材料市场价格信息（安徽省基本清单）

一、 码、砂浆及其它配合比材料106

二、 黑色及有色金属 109

三、 水泥、砖瓦灰砂石及混凝土制品 112

安庆市 2025 年 3 月份建设工程材料市场价格信息

(2025 年第 4 期)

说明:

1. 安庆市建设工程材料市场价格信息依据《安徽省建设工程材料市场价格信息发布管理暂行办法》（建标〔2019〕45 号）《关于发布 2025 版〈安徽省建设工程材料市场价格信息发布基本清单〉的通知》（造价〔2025〕2 号）采集发布。

2. 近期我市预拌混凝土、干混预拌砂浆市场交易价格波动异常，不少生产厂家仍然订立合同时与材料价格信息挂钩并大幅下浮，个别甚至突破成本红线，严重影响了材料价格信息反映市场交易价格的功能发挥，增大了我市工程质量安全风险。为此，经研究决定，本期暂缓发布预拌混凝土、干混预拌砂浆材料市场价格信息。在此期间政府投资项目最高投标限价编制过程中所涉及预拌混凝土、干混预拌砂浆价格采取市场询价方式予以确定。

3. 材料价格信息反映正常情况下批量现货交易的价格，所列建材均为质量符合国家标准或行业标准、地方标准的合格产品；当建设工程材料的规格型号及特征、执行标准与材料价格信息完全一致时方可参考使用。

4. 材料价格信息并非“政府定价”或者“政府指导价”，材料价格信息不应作为签订建设工程材料商业购销合同的依据；材料价格信息受采集时间、地点、采购数量、付款方式等各种因素影响，与实际采购的价格可能存在差异，工程计价时，应综合考虑项目特点、品牌档次需求等因素，结合市场实际合理确定相应的材料价格；双方应当充分考虑市场环境和生产要素价格变化的影响，在招标文件、施工合同中明确约定各方承担风险的内容、范围以及超出约定内容、范围的调整办法；各方因使用材料价格信息不当造成的经济纠纷，由使用方自行解决。

5. 材料价格信息除另有注明外，均含材料原价、运杂费、运输损耗费、采购及保管费。预拌混凝土、沥青混凝土、干混砂浆、水泥稳定级配碎石均含市区范围内的运输费。预拌混凝土、沥青混凝土不含特殊外加剂费用，需要时另计。沥青混凝土不含摊铺费。干混砂浆价格为散装，比重按每立方米 1.6 吨。铸铁检查井盖为“五防”井盖。

6. 材料价格信息执行的税率如下：

3%税率：预拌混凝土、砂、碎石、生石灰、花岗岩路面石与路缘石；

13%税率：干混砂浆、沥青混凝土、水稳、钢筋、砖、砌块、腻子、管桩、涂料及防腐防水材料、管材、电线电缆及光纤光缆、绝热（保温）耐火材料、混凝土路面砖、井盖井篦、板材。

7. 本期材料价格信息采集时间为上月月末。工程建设各方主体在参考使用时应综合统筹各类动态涨跌因素，采取有效措施防范价格风险。

8. 材料价格信息由安庆市建筑管理处负责解释。

一、砼、砂浆及其它配合比材料

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
1	8021A01B55BV	预拌混凝土	C20 GB/T 14902 (泵送)	m ³	1. 标准: 《预拌混凝土》GB/T 14902-2012 2. 强度等级代号: C~普通混凝土	市场询价	市场询价
2	8021A01B59BV	预拌混凝土	C25 GB/T 14902 (泵送)	m ³		市场询价	市场询价
3	8021A01B52BV	预拌混凝土	C30 GB/T 14902 (泵送)	m ³		市场询价	市场询价
4	8021A01B65BV	预拌混凝土	C35 GB/T 14902 (泵送)	m ³		市场询价	市场询价
5	8021A01B67BV	预拌混凝土	C40 GB/T 14902 (泵送)	m ³		市场询价	市场询价
6	8021A01B68BV	预拌混凝土	C45 GB/T 14902 (泵送)	m ³		市场询价	市场询价
7	8021A01B49BV	预拌混凝土	C50 GB/T 14902 (泵送)	m ³		市场询价	市场询价
8	8021A01B57BV	预拌混凝土	C20 GB/T 14902 (非泵送)	m ³		市场询价	市场询价
9	8021A01B61BV	预拌混凝土	C25 GB/T 14902 (非泵送)	m ³		市场询价	市场询价
10	8021A01B62BV	预拌混凝土	C30 GB/T 14902 (非泵送)	m ³		市场询价	市场询价
11	8021A01B63BV	预拌混凝土	C35 GB/T 14902 (非泵送)	m ³		市场询价	市场询价
12	8021A01B69BV	预拌混凝土	C40 GB/T 14902 (非泵送)	m ³		市场询价	市场询价
13	8021A01B93BV	预拌混凝土	C45 GB/T 14902 (非泵送)	m ³		市场询价	市场询价
14	8021A01B95BV	预拌混凝土	C50 GB/T 14902 (非泵送)	m ³		市场询价	市场询价
15	8021A01B670BV	细石混凝土	C20 GB/T 14902 (泵送)	m ³		市场询价	市场询价
16	8021A01B71BV	细石混凝土	C25 GB/T 14902 (泵送)	m ³		市场询价	市场询价
17	8021A01B72BV	细石混凝土	C30 GB/T 14902 (泵送)	m ³		市场询价	市场询价
18	8021A01B73BV	细石混凝土	C20 GB/T 14902 (非泵送)	m ³		市场询价	市场询价
19	8021A01B74BV	细石混凝土	C25 GB/T 14902 (非泵送)	m ³		市场询价	市场询价
20	8021A01B75BV	细石混凝土	C30 GB/T 14902 (非泵送)	m ³		市场询价	市场询价

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
21	8005A19B77BT	干混砌筑砂浆	DM M5 GB/T 25181	m ³	1. 标准:《预拌砂浆》GB/T 25181-2019 2. 代号:M~干混砂浆强度等级 DM~干混砌筑砂浆 DP~干混抹灰砂浆 DS~干混地面砂浆 DW~干混普通防水砂浆	市场询价	市场询价
22	8005A19B78BV	干混砌筑砂浆	DM M7.5 GB/T 25181	m ³		市场询价	市场询价
23	8005A19B61BT	干混砌筑砂浆	DM M10 GB/T 25181	m ³		市场询价	市场询价
24	8005A19B95BT	干混砌筑砂浆	DM M15 GB/T 25181	m ³		市场询价	市场询价
25	8005A19B96BT	干混砌筑砂浆	DM M20 GB/T 25181	m ³		市场询价	市场询价
26	8005A21B77BT	干混抹灰砂浆	DP M5 GB/T 25181	m ³		市场询价	市场询价
27	8005A19B79BV	干混抹灰砂浆	DP M7.5 GB/T 25181	m ³		市场询价	市场询价
28	8005A21B61BT	干混抹灰砂浆	DP M10 GB/T 25181	m ³		市场询价	市场询价
29	8005A21B69BT	干混抹灰砂浆	DP M15 GB/T 25181	m ³		市场询价	市场询价
30	8005A19B97BT	干混抹灰砂浆	DP M20 GB/T 25181	m ³		市场询价	市场询价
31	8005A23B69BT	干混地面砂浆	DS M15 GB/T 25181	m ³		市场询价	市场询价
32	8005A23B71BT	干混地面砂浆	DS M20 GB/T 25181	m ³		市场询价	市场询价
33	8005A19B83BV	干混普通防水砂浆	DW M15 GB/T 25181	m ³		市场询价	市场询价
34	8005A19B84BV	干混普通防水砂浆	DW M20 GB/T 25181	m ³		市场询价	市场询价
35	8025A01B32BV	沥青混凝土	AC-13 CJJ 1	m ³	1. 标准:《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1—2008 《公路沥青路面施工技术规范》JTGF40-2004 2. 代号:AC~密级配沥青混凝土混合料,分为: 粗粒式 AC-25 中粒式 AC-20、AC-16 细粒式 AC-13 SBS~苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物;	944	1067
36	8025A01B34BV	沥青混凝土	AC-16 CJJ 1	m ³		896	1012
37	8025A07B35BV	沥青混凝土	AC-20 CJJ 1	m ³		826	933
38	8025A01B36BV	沥青混凝土	AC-25 CJJ 1	m ³		808	913
39	8025A01B38BV	改性沥青混凝土	SBS AC-13 CJJ 1	m ³		1002	1132
40	8025A07B40BV	改性沥青混凝土	SBS AC-16 CJJ 1	m ³		888	1003
41	8025A07B41BV	改性沥青混凝土	SBS AC-20 CJJ 1	m ³		915	1034

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
42	0405A19B42BV	水泥稳定级配碎石	3% JTG-T-F20	m ³	1. 标准：《公路路面基层施工技术细则》 JTG/T F20-2015 2. 水泥剂量配合比%：3、4、5	182	206
43	0405A19B43BV	水泥稳定级配碎石	4% JTG-T-F20	m ³		188	212
44	0405A19B44BV	水泥稳定级配碎石	5% JTG-T-F20	m ³		192	217

二、黑色及有色金属

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
1	0101A15B01C01BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ 6mm GB/T 1499.1	t	1. 标准：《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋》GB 1499.1-2024 2. 代号：HPB~热轧光圆钢筋 3. 屈服强度特征值：300级 4. 公称直径范围：6mm、8mm、10mm	3186	3600
2	0101A15B02C01BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ 8mm GB/T 1499.1	t		3186	3600
3	0101A15B03C01BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ 10mm GB/T 1499.1	t		3186	3600
4	0101A16B04C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 6mm GB/T 1499.2	t	1. 标准：《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》GB 1499.2-2024 2. 代号：HRB~热轧带肋钢筋 E~“地震”的英文首字母 3. 屈服强度特征值：400级 4. 公称直径范围：6mm ~ 32mm (6\8\10\12\14\16\18\20\22\25\28\32)	3460	3910
5	0101A16B05C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 8mm GB/T 1499.2	t		3180	3593
6	0101A16B06C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 10mm GB/T 1499.2	t		3180	3593
7	0101A16B07C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 12mm GB/T 1499.2	t		3066	3465
8	0101A16B08C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 14mm GB/T 1499.2	t		3019	3412
9	0101A16B09C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 16mm GB/T 1499.2	t		3004	3395
10	0101A16B10C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 18mm GB/T 1499.2	t		2987	3375
11	0101A16B11C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 20mm GB/T 1499.2	t		3031	3425
12	0101A16B12C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 22mm GB/T 1499.2	t		3031	3425
13	0101A16B13C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 25mm GB/T 1499.2	t		3040	3435
14	0101A16B14C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 28mm GB/T 1499.2	t		3093	3495

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
15	0101A16B15C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 32mm GB/T 1499.2	t		3093	3495
16	0101A16B69C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 6mm GB/T 1499.2	t		3466	3917
17	0101A16B71C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 8mm GB/T 1499.2	t		3186	3600
18	0101A16B50C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 10mm GB/T 1499.2	t		3186	3600
19	0101A16B16C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 12mm GB/T 1499.2	t		3080	3480
20	0101A16B17C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 14mm GB/T 1499.2	t		3032	3427
21	0101A16B18C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 16mm GB/T 1499.2	t		3018	3410
22	0101A16B19C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 18mm GB/T 1499.2	t		3000	3390
23	0101A16B20C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 20mm GB/T 1499.2	t		3044	3440
24	0101A16B21C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 22mm GB/T 1499.2	t		3044	3440
25	0101A16B22C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 25mm GB/T 1499.2	t		3053	3450
26	0101A16B23C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 28mm GB/T 1499.2	t		3106	3510
27	0101A16B24C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 32mm GB/T 1499.2	t		3106	3510
28	0151A01B03C03CB	铝合金建筑型材	普通, 阳极氧化 GB/T 5237	t	1. 标准: 《铝合金建筑型材》GB/T 5237.1~6-2017 2. 类型: 阳极氧化型材、喷漆型材、隔热型材	23500	26555
29	0151A01B03C05CB	铝合金建筑型材	普通, 氟碳喷涂 GB/T 5237	t		24350	27516
30	0151A01B05C03CB	铝合金建筑型材	断桥隔热, 阳极氧化 GB/T 5237	t		24550	27742
31	0151A01B05C05CB	铝合金建筑型材	断桥隔热, 氟碳喷涂 GB/T 5237	t		25350	28646

三、水泥、砖瓦灰砂石及混凝土制品

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
1	0413A25B61BN	煤矸石烧结多孔砖	M 240×200×115 MU10 GB/T 13544	百块	1. 标准: 《烧结多孔砖和多孔砌块》GB/T 13544-2011 2. 产品分类: M~煤	65	74

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
					矸石砖和煤矸石砌块 3. 强度等级: MU10 4. 砖规格尺寸 (mm): 长度: 240 宽度: 200 高度: 115		
2	0413A10B04BN	煤矸石烧结空心砖	M 240×200×115 MU5.0 GB/T 13545	百块	1. 标准:《烧结空心砖和空心砌块》GB/T 13545-2014 2. 产品分类:M~煤矸石空心砖和空心砌块 3. 强度等级:MU5.0 4. 规格尺寸 (mm): 长度: 240 宽度: 200 高度: 115	85	96
3	0413A03B08BN	煤矸石烧结普通砖	FCB M MU15 240×115×53 GB/T 5101	百块	1. 标准:《烧结普通砖》GB/T 5101-2017 2. 产品分类:M~煤矸石砖 3. 产品代号:FCB~烧结普通砖 5. 规格 (mm): 240×115×53	40	45
4	0413A13B10BN	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU15 GB/T 21144	百块	1. 标准:《混凝土实心砖》GB/T 21144-2023 2. 代号:SCB~混凝土实心砖 3. 抗压强度等级: MU15、MU20、MU25、MU30	32.00	36.00
5	0413A13B11BN	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU20 GB/T 21144	百块		32.00	36.00
6	0413A13B13BN	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU25 GB/T 21144	百块		35.00	40.00
7	0413A13B15BN	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU30 GB/T 21144	百块		36.00	41.00

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
8	0415A13B17AV	蒸压加气混凝土砌块	AAC-B A3.5 B06 砂加气 GB/T 11968	m ³	1. 标准:《蒸压加气混凝土砌块》GB/T 11968-2020 2. 产品代号:AAC-B 3. 强度级别:A3.5、A5.0 4. 干密度级别:B06、B07	168	190
9	0415A13B19AV	蒸压加气混凝土砌块	AAC-B A5.0 B07 砂加气 GB/T 11968	m ³		181	205
10	0415A13B21AV	蒸压加气混凝土砌块	AAC-B A5.0 B06 砂加气 GB/T 11968	m ³		186	210
11	0403A17B05BV	机制中粗砂	细度模数 3.7~2.3 GB/T14684	t	1. 标准:《建设用砂》GB/T14684-2022 2. 分类:天然砂、机制砂 3. 规格(细度模数):粗:3.7~3.1;中:3.0~2.3;细:2.2~1.6。 4. 类别:按技术要求分为I类、II类、III类。	77	79
12	0405A33B25BT	碎石	5-10mm GB/T 14685	t	1. 标准:《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2022 2. 分类:碎石 3. 颗粒级配: 单粒粒级:5~10、10~20、20~40。	73	75
13	0405A33B29BT	碎石	10-20mm GB/T 14685	t		73	75
14	0405A33B33BT	碎石	20-40mm GB/T 14685	t		73	75
15	0405A49B00BT	毛石	(综合)JC/T 204	t	1. 标准:《天然花岗石荒料》JC/T 204-2011	58	60
16	0409A49B03BT	生石灰	CL 75-Q JC/T 479	t	1. 标准:《建筑生石灰》JC/T 479-2013 2. 代号:CL~钙质石灰 3. 形状:Q~块状 4. (CaO+MgO)百分含量:75	476	490
17	0409A71B01CB	普通型外墙用腻子	WNZ P JG/T 157	kg	1. 标准:《建筑外墙用腻子》JG/T	3.00	3.39

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
18	0409A25B01CB	柔性外墙用腻子	WNZ R JG/T 157	kg	157-2009 2. 名称代号:WNZ~建筑外墙用腻子	3.30	3.73
19	0409A26B02CB	弹性外墙用腻子	WNZ T JG/T 157	kg	3. 类别: P~普通型:适用于普通外墙涂饰工程(不适用外墙保温涂饰工程),R~柔性:适用于普通外墙、外墙保温等有抗裂要求涂饰工程, T~弹性:适用于抗裂要求较高涂饰工程	3.30	3.73
20	0409A39B03CB	一般型室内用腻子	SZ Y JG/T 298	kg	1. 标准:《建筑室内用腻子》JG/T 298-2010	1.40	1.58
21	0409A39B04CB	柔韧型室内用腻子	SZ R JG/T 298	kg	2. 名称代号:SZ~建筑室内用腻子	2.40	2.71
22	0409A39B05CB	耐水型室内用腻子	SZ N JG/T 298	kg	3. 类别: Y~一般型:适用于一般室内装饰工程,R~柔韧型:适用于有一定抗裂要求涂饰工程, N~耐水型:适用于要求耐水、高粘结强度场所的室内装饰工程	3.00	3.39
23	0429A05B06BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 400 A 95 GB 13476	m	1. 标准:《先张法预应力混凝土管桩》GB/T 13476-2023	110	124
24	0429A05B07BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 400 AB 95 GB 13476	m		122	138
25	0429A05B08BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 A 100 GB 13476	m	2. 按混凝土强度等级分:	145	164
26	0429A05B09BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 AB 100 GB 13476	m	PC~预应力混凝土管桩 PHC~预应力高强混凝土管桩	155	175
27	0429A05B14BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 A 120 GB 13476	m	3. 按混凝土有效预应力值分: A 型、AB 型	154	174
28	0429A05B15BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 AB 120 GB 13476	m	4. 外径: 400、500 5. 壁厚: 95、100、120	164	185

四、涂料及防腐、防水材料

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
1	1303A39A03CB	外墙乳胶面漆	合格品 GB/T 9755	kg	1. 标准：《合成树脂乳液外墙涂料》GB/T 9755-2014 2. 产品分类：面漆 3. 面漆：合格品	7.50	8.48
2	1303A35B03CB	内墙乳胶面漆	合格品 GB/T 9756	kg	1. 标准：《合成树脂乳液内墙涂料》GB/T 9756-2018 2. 产品分类：面漆 3. 面漆：合格品	7.15	8.08
3	1303A01B01CB	真石漆（抗碱封闭底漆）	底涂料 JG/T 24	kg	1. 标准：《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》JG/T 24-2018 2. 产品分类：底涂料、主涂料、面涂料 3. 主涂料及图层体系按使用部位分：外墙型、内墙型 4. 面涂料外观：非透明型、透明型	9.50	10.74
4	1303A55B02CB	真石漆（主涂）	主涂料 JG/T 24	kg		6.09	7.00
5	1303A55B05CB	真石漆（罩面保护清漆）	面涂料 JG/T 24	kg		11.00	12.43
6	1305A132B02CB	聚氨酯防水涂料	PU S I E A GB/T 19250	kg	1. 标准：《聚氨酯防水涂料》GB/T 19250-2013 2. 产品名称：PU~聚氨酯防水涂料 3. 分组：S~单组份，M~多组份 4. 基本性能：I型：用于工民建 II型：桥梁非通行部位，III型：桥梁等通行部位 5. 是否曝露：E~外露，N~非外露 6. 有害物质限量：A类、B类	9.00	10.17
7	1305A133B03CB	聚氨酯防水涂料	PU S I N A GB/T 19250	kg		9.00	10.17
8	1305A134B04CB	聚氨酯防水涂料	PU M I E A GB/T 19250	kg		8.53	9.63
9	1305A135B05CB	聚氨酯防水涂料	PU M I N A GB/T 19250	kg		9.00	10.17

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
10	1305A136B06CB	聚合物水泥防水涂料	JS I GB/T 23445	kg	1. 标准:《聚合物水泥防水涂料》GB/T 23445-2009 2. 产品名称: JS~	7.50	8.48
11	1305A137B07CB	聚合物水泥防水涂料	JS II GB/T 23445	kg	聚合物水泥防水涂料 3. 性能分: I 型: 用于活动量较大的基层, II 型、III 型: 用于活动量较小的基层	6.00	6.78
12	1305A140B10CB	聚合物乳液建筑防水涂料	II JC/T 864	kg	1. 标准:《聚合物乳液建筑防水涂料》JC/T 864-2008 2. 性能分: I 类 (不用于外露场合)、II 类	6.55	7.40
13	1305A145B16CB	饰面型防火涂料	SMT-S GB 12441	kg	1. 标准:《饰面型防火涂料》GB 12441-2018	7.50	8.48
14	1305A146B17CB	饰面型防火涂料	SMT-R GB 12441	kg	2. 产品分类: SMT~饰面型防火涂料 3. 分散介质: S~水基性, R~溶剂性	7.50	8.48
15	1305A147B18CB	普通钢结构防火涂料	GT-NSP-F _p 1.50 GB 14907	kg		6.50	7.35
16	1305A148B19CB	普通钢结构防火涂料	GT-NSF-F _p 1.50 GB 14907	kg		7.50	8.48
17	1305A149B20CB	普通钢结构防火涂料	GT-NRP-F _p 1.50 GB 14907	kg		7.50	8.48
18	1305A150B21CB	普通钢结构防火涂料	GT-NRF-F _p 1.50 GB 14907	kg		8.50	9.61
19	1305A151B22CB	普通钢结构防火涂料	GT-WSP-F _p 1.50 GB 14907	kg		8.50	9.61
20	1305A152B23CB	普通钢结构防火涂料	GT-WSF-F _p 1.50 GB 14907	kg	1. 标准:《钢结构防火涂料》GB 14907-2018 2. 产品代号: GT~钢结构防火涂料 3. 使用场所: N~室内, W~室外 4. 分散介质: S~水	8.50	9.61

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
21	1305A153B24CB	普通钢结构防火涂料	GT-WRP-F _p 1.50 GB 14907	kg	基性, R~溶剂性 5. 防火机理特征: P~膨胀型, F~非膨胀型 6. 防火对象: 普通钢结构防火涂料, 特种钢结构防火涂料 7. 耐火分级代号: FP0.50、FP1.00、FP1.50、FP2.00、FP2.50、FP3.00	9.50	10.74
22	1305A154B25CB	普通钢结构防火涂料	GT-WRF-F _p 1.50 GB 14907	kg		9.50	10.74
23	1305A160B27CB	普通钢结构防火涂料	GT-NSF-FP2.00 GB 14907	kg		7.8	8.81
24	1305A161B27CB	普通钢结构防火涂料	GT-NRF-FP2.00 GB 14907	kg		8.8	9.94
25	1305A162B28CB	普通钢结构防火涂料	GT-NSF-FP2.50 GB 14907	kg		8	9.04
26	1305A163B28CB	普通钢结构防火涂料	GT-NRF-FP2.50 GB 14907	kg		9	10.17
27	1305A164B29CB	普通钢结构防火涂料	GT-NSF-F _p 3.00 GB 14907	kg		8.5	9.61
28	1305A165B29CB	普通钢结构防火涂料	GT-NRF-F _p 3.00 GB 14907	kg		9.5	10.74
29	1305A156B26CB	酚醛树脂防锈涂料	红丹 GB/T 25252	kg	1. 标准: 《酚醛树脂防锈涂料》GB/T 25252-2010 2. 分类: 红丹	10.20	11.53
30	1305A157B27CB	水性环氧富锌底漆	II 3类 HG/T 3668	kg	1. 标准: 《富锌底漆》HG/T 3668-2020 2. 分类: I型~无机(包括溶剂型和水性)、II~有机 3. 锌含量分: 1类≥80%, 2类≥70%, 3类≥60%	21.75	24.58
31	1303A65B12CB	环氧树脂底层涂料	EP JC/T1015	kg	1. 标准: 《环氧树脂地面涂层材料》	13.00	14.69

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
32	1303A66B13CB	自流平环氧树脂地面涂层材料	ESL JC/T1015	kg	JC/T1015-2006 2. 分类: EP~环氧树脂底层涂料;	15.00	16.95
33	1303A67B14CB	薄涂型环氧树脂地面涂层材料	ET JC/T1015	kg	ESL~自流平环氧树脂地面涂层材料; ET~薄涂型环氧树脂地面涂层材料	15.00	16.95
34	1311A05B01CB	热熔型路面标线涂料	普通型 JT/T280	kg	1. 标准: 《路面标线涂料》JT/T 280-2022 2. 分类: 热熔型、水性等 3. 规格: 普通型、反光型、突起型	3.50	3.96
35	1333A05B02BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS I PY PE PE 3 GB 18242	m ²	1. 标准: 《弹性体改性沥青防水卷材》GB 18242-2008	21	24
36	1333A0503BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS I PY PE PE 4 GB 18242	m ²	2. 代号: SBS~弹性体改性沥青	26	29
37	1333A05B04BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS II PY PE PE 3 GB 18242	m ²	3. 胎基: PY~聚酯毡; G~玻纤毡; PYG~玻纤增强聚酯毡	25	28
38	1333A05B05BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS II PY PE PE 4 GB 18242	m ²	4. 覆面: PE~聚乙烯膜; S~细砂; M~矿物粒料 5. 材料性能: I 型、II 型 6. 规格: 公称厚度: 3mm、4mm、5 mm, 公称面积: 7.5 m ² 、10 m ² 、15 m ²	30	34
39	1333A02B10BW	湿铺防水卷材	PY S 3.0 GB/T 35467	m ²	1. 标准: 《湿铺防水卷材》GB/T 35467-2017	23	25
40	1333A02B11BW	湿铺防水卷材	PY D 3.0 GB/T 35467	m ²	2. 类型: PY 类~聚酯胎基防水卷材	24	27
41	1333A02B12BW	湿铺防水卷材	H S 1.5 GB/T 35467	m ²	H 类~高强度高分子模基防水卷材	18	20
42	1333A02B13BW	湿铺防水卷材	H S 2.0 GB/T 35467	m ²	E 类~高延伸率高分子模基防水	20	22
43	1333A02B14BW	湿铺防水卷材	H D 1.5 GB/T 35467	m ²		21	23

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
44	1333A02B15BW	湿铺防水卷材	H D 2.0 GB/T 35467	m ²	卷材 3. 按粘结表面分： S~单面粘合；D~ 双面粘合 4. 厚度： H 类、E 类：1.5mm、2.0mm， PY 类：3.0mm	22	24
45	1333A03B18BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I PE 3 GB 23441	m ²	1. 标准：《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB 23441-2009 2. 类型：N 类~无胎基；PY 类~聚酯胎基。 3. 上表面材料： N 类：PE~聚乙烯膜；PET~聚酯膜； D~无膜双面自粘 PY 类：PE~聚乙烯膜；S~细砂；D~无膜双面自粘 4. 性能：I 型、II 型，PY 2.00mm 只有 I 型 5. 厚度： N 类：1.2 mm、1.5mm、2.0mm PY 类：2.0mm 、3.0mm、4.0mm	24	27
46	1333A03B19BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I PE 4 GB 23441	m ²		29	33
47	1333A03B20BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I D 3 GB 23441	m ²		25	28
48	1333A03B21BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I D 4 GB 23441	m ²		32	36
49	1333A03B26BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PET 1.5 GB 23441	m ²		21	24
50	1333A03B27BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PET 2 GB 23441	m ²		25	28
51	1333A03B30BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PE 1.5 GB 23441	m ²		22	25
52	1333A03B31BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PE 2 GB 23441	m ²		26	29
53	1333A06B38BW	种植屋面用耐根穿刺防水卷材	耐根穿刺防水卷材 GB 18242 SBS II PY M PE 4 GB/T 35468	m ²	1. 标准：《种植屋面用耐根穿刺防水卷材》GB/T 35468-2017 2. 按主要材料分类：沥青类、塑料类、橡胶类	41	47
54	1333A06B39BW	种植屋面用耐根穿刺防水卷材	耐根穿刺防水卷材 GB 18967 T REE 4 GB/T 35468	m ²		42	47

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
55	1333A1041BW	预铺防水卷材	P 0.9/1.2 -20 GB/T 23457	m ²	1. 《预铺防水卷材》 GB/T 23457-2017 2. 分类: P~塑料防水卷材; PY~沥青基聚酯胎防水卷材; R~橡胶防水卷材 3. 卷材全厚度: P类: 1.2 mm、1.5 mm、1.7 mm; PY类: 4.0 mm; R类: 1.5 mm、2.0 mm	22	24
56	1333A10B42BW	预铺防水卷材	P 1.2/1.5 -20 GB/T 23457	m ²		24	27
57	1333A10B43BW	预铺防水卷材	P 1.4/1.7 -20 GB/T 23457	m ²		28	31

五、管 材

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
1	1729A01B5C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 200 GB/T 11836	m	1. 标准: 《混凝土和钢筋混凝土排水管》标准号: GB/T 11836-2023 2. 分类: CP~混凝土管; RCP~钢筋混凝土管 3. 外压荷载分级: CP: I、II RCP: I、II、III 4. 施工方法: 开槽施工管、顶进施工管(DRCP) 5. 接头: 柔性接头: 承插口管、钢承口管、企口管、双插口管、钢承插口管 刚性接头: 平口管、承插口管、企口管。 6. 公称内径: CP: 100~600 RCP: 200~3500	60	68
2	1729A01B51C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 300 GB/T 11836	m		77	87
3	1729A01B53C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 400 GB/T 11836	m		93	105
4	1729A01B55C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 500 GB/T 11836	m		122	138
5	1729A01B57C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 600 GB/T 11836	m		160	181
6	1729A01B59C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 700 GB/T 11836	m		187	212
7	1729A01B61C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 800 GB/T 11836	m		243	275
8	1729A01B63C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1000 GB/T 11836	m		345	390
9	1729A01B65C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1200 GB/T 11836	m		465	525
10	1729A01B67C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1400 GB/T 11836	m		687	776
11	1729A02B69C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 1500 GB/T 11836	m		689	779
12	1729A02B70C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 1600 GB/T 11836	m		816	922

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
13	1729A02B73C05 BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 1800 GB/T 11836	m		888	1003
14	1729A15B70C05 BY	钢筋混凝土顶管	DRCP II 800 GB/T 11836	m		354	400
15	1729A15B72C05 BY	钢筋混凝土顶管	DRCP II 1000 GB/T 11836	m		491	555
16	1729A15B76C05 BY	钢筋混凝土顶管	DRCP II 1200 GB/T 11836	m		624	705
17	1729A15B70C07 BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 800 GB/T 11836	m		432	488
18	1729A15B72C07 BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1000 GB/T 11836	m		613	693
19	1729A15B76C07 BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1200 GB/T 11836	m		761	860
20	1729A15B78C07 BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1400 GB/T 11836	m		979	1106
21	1729A15B80C07 BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1500 GB/T 11836	m		1115	1260
22	1729A15B82C07 BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1600 GB/T 11836	m		1263	1427
23	1729A15B84C07 BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1800 GB/T 11836	m		1564	1767
24	1725A69B75BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 200 SN8 GB/T 19472.1	m	1. 标准《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第1部分：聚乙烯双壁波纹管 管材》GB/T 19472.1-2019 2. 代号：PE~聚乙烯 3. 尺寸：DN~公称尺寸；DN/ID~以内径表示的公称尺寸；DN/OD~以外径表示的公称尺寸； 4. SN~公称环刚度（KN/ m ² ）：4、6.3、8、10、12.5、16 5. DN/ID:200、300、400、500、600	41.59	47
25	1725A69B76BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 300 SN8 GB/T 19472.1	m		74.34	84
26	1725A69B77BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 400 SN8 GB/T 19472.1	m		128.32	145
27	1725A69B79BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 500 SN8 GB/T 19472.1	m		181.42	205
28	1725A69B81BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 600 SN8 GB/T 19472.1	m		245.13	277

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
29	1725A71B50BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U d _n 50 GB/T 5836.1	m	1. 标准《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》GB/T 5836.1-2018 2. 代号: PVC-U~硬聚氯乙烯 dn~公称外径 50、75、110、160	4.16	4.70
30	1725A72B114BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U d _n 75 GB/T 5836.1	m		6.71	7.58
31	1725A73B115BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U d _n 110 GB/T 5836.1	m		12.53	14.16
32	1725A74B73BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U d _n 160 GB/T 5836.1	m		18.90	21.36
33	1725A73B76C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d _n 63 GB/T 13663.2	m	1. 标准《给水用聚乙烯(PE)管道系统 第2部分: 管材》GB/T 13663.2-2018 2. 代号: PE~聚乙烯 dn~公称外径:50-200 PN~公称压力:1.0、1.25 3. 聚乙烯混合料分级: PE100	10.84	12.25
34	1725A73B114C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d _n 75 GB/T 13663.2	m		15.18	17.15
35	1725A73B121C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d _n 90 GB/T 13663.2	m		21.71	24.53
36	1725A73B115C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d _n 110 GB/T 13663.2	m		31.88	36.02
37	1725A73B73C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d _n 160 GB/T 13663.2	m		67.40	76.16
38	1725A73B75C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d _n 200 GB/T 13663.2	m		105.30	118.99
39	1725A73B50C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn50 GB/T 13663.2	m		6.58	7.44
40	1725A73B76C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn63 GB/T 13663.2	m		9.16	10.35
41	1725A73B114C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d _n 75 GB/T 13663.2	m		12.30	13.90
42	1725A73B121C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d _n 90 GB/T 13663.2	m		17.70	20.00
43	1725A73B115C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d _n 110 GB/T 13663.2	m		26.61	30.07
44	1725A73B73C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d _n 160 GB/T 13663.2	m		55.10	62.26
45	1725A73B75C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d _n 200 GB/T 13663.2	m		86.22	97.43
46	1725A75B74BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 20 GB/T 18742.2	m		2.21	2.50
47	1725A75B62BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 25 GB/T 18742.2	m		3.33	3.76
48	1725A75B117BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 32 GB/T 18742.2	m		5.31	6.00
49	1725A75B119BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 40 GB/T 18742.2	m		7.84	8.86

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
50	1725A75B50BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 50 GB/T 18742.2	m	1. 标准《冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分：管材》GB/T 18742.2-2017 2. 分类：PP-R 3. 系列：S5、S4 4. 代号：dn~公称外径	12.21	13.80
51	1725A75B76BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 63 GB/T 18742.2	m		19.27	21.77
52	1725A75B114BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 75 GB/T 18742.2	m		27.08	30.60
53	1725A75B121BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 90 GB/T 18742.2	m		38.30	43.27
54	1725A77B74BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 20 GB/T 18742.2	m		2.98	3.37
55	1725A77B62BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 25 GB/T 18742.2	m		4.71	5.32
56	1725A77B117BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 32 GB/T 18742.2	m		7.26	8.20
57	1725A77B119BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 40 GB/T 18742.2	m		11.84	13.38
58	1725A77B50BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 50 GB/T 18742.2	m		17.10	19.32
59	1725A77B76BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 63 GB/T 18742.2	m		27.28	30.83
60	1725A77B114BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 75 GB/T 18742.2	m		38.94	44.00
61	1725A77B121BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 90 GB/T 18742.2	m		56.33	63.65
62	1705A01B75C03BY	薄壁不锈钢管	DN15 S0.8 GB/T 14976	m	1. 不锈钢产品执行标准：GB/T 14976-2012 2. S~壁厚（mm）	5.80	6.55
63	1705A01B77C05BY	薄壁不锈钢管	DN20 S1.0 GB/T 14976	m		9.20	10.40
64	1705A01B79C05BY	薄壁不锈钢管	DN25 S1.0 GB/T 14976	m		11.69	13.21
65	1705A01B81C07BY	薄壁不锈钢管	DN32 S1.2 GB/T 14976	m		17.30	19.55
66	1705A01B83C07BY	薄壁不锈钢管	DN40 S1.2 GB/T 14976	m		21.50	24.30
67	1705A01B85C07BY	薄壁不锈钢管	DN50 S1.2 GB/T 14976	m		27.10	30.62
68	1705A01B87C09BY	薄壁不锈钢管	DN65 S2.0 GB/T 14976	m		65.80	74.35
69	1705A01B89C09BY	薄壁不锈钢管	DN80 S2.0 GB/T 14976	m		76.30	86.22
70	1705A01B91C09BY	薄壁不锈钢管	DN100 S2.0 GB/T 14976	m		88.50	100.01

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
71	1705A01B93C09 BY	薄壁不锈钢管	DN125 S2.0 GB/T 14976	m	1. 标准:《低压流体输送用焊接钢管》GB/T 3091-2015 2. 代号: DN~公称口径, t~公称壁厚 (mm)	145.30	164.19
72	1705A01B95C09 BY	薄壁不锈钢管	DN150 S2.0 GB/T 14976	m		175.00	197.75
73	1701A13B55C03 BY	焊接钢管	DN15~DN25 GB/T 3091	t		3425	3870
74	1701A13B59C03 BY	焊接钢管	DN32~DN50 GB/T 3091	t		3378	3817
75	1701A13B51C05 BY	焊接钢管	DN65~DN100 GB/T 3091	t	1. 标准:《低压流体输送用焊接钢管》GB/T 3091-2015 2. 代号: DN~公称口径, t~公称壁厚 (mm)	3346	3781
76	1701A13B57C05 BY	焊接钢管	DN125~DN200 GB/T 3091	t		3383	3823
77	1703A03B05C01 BT	镀锌钢管	DN15 t2.75 GB/T 3091	t		4501	5086
78	1703A03B06C01 BT	镀锌钢管	DN20 t2.75 GB/T 3091	t		4405	4978
79	1703A03B07C03 BT	镀锌钢管	DN25 t3.25 GB/T 3091	t		4232	4782
80	1703A03B08C03 BT	镀锌钢管	DN32 t3.25 GB/T 3091	t		4165	4706
81	1703A03B09C05 BT	镀锌钢管	DN40 t3.50 GB/T 3091	t		4127	4664
82	1703A03B10C05 BT	镀锌钢管	DN50 t3.50 GB/T 3091	t		4069	4598
83	1703A03B11C07 BT	镀锌钢管	DN65 t3.75 GB/T 3091	t		3992	4511
84	1703A03B03C09 BT	镀锌钢管	DN80 t4.00 GB/T 3091	t		3992	4511
85	1703A03B12C09 BT	镀锌钢管	DN100 t4.00 GB/T 3091	t		3935	4447
86	1703A03B13C11 BT	镀锌钢管	DN125 t4.50 GB/T 3091	t		4136	4674
87	1703A03B14C11 BT	镀锌钢管	DN150 t4.50 GB/T 3091	t		4165	4706
88	1703A03B15C11 BT	镀锌钢管	DN200 t4.50 GB/T 3091	t		4261	4815

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
89	1707A03B103BT	无缝钢管	Φ22~Φ25 GB/T 8163	t	1. 标准:《输送流体用的无缝钢管》GB/T8163-2018 2. 代号: Φ~管道外径, δ~管道壁厚 (mm)	4950	5594
90	1707A03B104BT	无缝钢管	Φ30~Φ38 GB/T 8163	t		4311	4871
91	1707A03B105BT	无缝钢管	Φ42~Φ76 GB/T 8163t	t		4230	4780
92	1707A03B106BT	无缝钢管	Φ80~Φ108 GB/T 8163t	t		4050	4577
93	1707A03B107BT	无缝钢管	Φ122~Φ180 GB/T 8163t	t		4050	4577
94	1707A03B108BT	无缝钢管	Φ203~Φ273 GB/T 8163t	t		4050	4577
95	1707A03B109BT	无缝钢管	Φ315 及以上 GB/T 8163t	t		4095	4627
96	1728A01B02C01 BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN15 GB/T 28897	m	1. 标准:《钢塑复合管》GB/T 28897-2021 2. 代号: SP-T 涂塑复合钢管 塑层材料代号: PE 聚乙烯	8.50	9.61
97	1728A01B03C01 BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN20 GB/T 28897	m		10.40	11.75
98	1728A01B04C01 BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN25 GB/T 28897	m		14.70	16.61
99	1728A01B05C01 BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN32 GB/T 28897	m		18.70	21.13
100	1728A01B06C01 BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN40 GB/T 28897	m		22.60	25.54
101	1728A01B07C01 BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN50 GB/T 28897	m		31.20	35.26
102	1728A01B08C01 BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN65 GB/T 28897	m	1. 标准:《空调与制冷设备用铜及铜合金无缝管》GB/T 17791-2017 2. 代号: DN~公称口径, t~公称壁厚 (mm)	41.00	46.33
103	1728A01B09C01 BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN80 GB/T 28897	m		49.00	55.37
104	1715A03B13C07 BY	铜管	DN15 t1.02 GB/T 17791	m		29.38	33.20
105	1715A03B15C09 BY	铜管	DN20 t1.07 GB/T 17791	m	1. 标准:《建筑用绝缘电工套管及配件》JG3050-1998 2. 清单中按中型管考虑	47.60	53.79
106	1715A03B17C11 BY	铜管	DN25 t1.14 GB/T 17791	m		63.20	71.42
107	2906A18B123BY	UPVC 阻燃穿线管	PC16(中型) JG3050	m		0.75	0.85
108	2906A18B124BY	UPVC 阻燃穿线管	PC20(中型) JG3050	m		0.92	1.04
109	2906A18B125BY	UPVC 阻燃穿线管	PC25(中型) JG3050	m		1.58	1.79

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
110	2906A18B126BY	UPVC 阻燃穿线管	PC32(中型) JG3050	m	1. 标准:《套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程》T/CECS 120-2021	2.69	3.04
111	2906A18B127BY	UPVC 阻燃穿线管	PC40(中型) JG3050	m		4.04	4.57
112	2906A57B143BY	JDG 热镀锌电管	DN16×1.6mm T/CECS 120	m		3.61	4.08
113	2906A57B144BY	JDG 热镀锌电管	DN20×1.6mm T/CECS 120	m		4	4.52
114	2906A57B145BY	JDG 热镀锌电管	DN25×1.6mm T/CECS 120	m		5.6	6.33
115	2906A57B146BY	JDG 热镀锌电管	DN32×1.6mm T/CECS 120	m		8	9.04
116	2906A01B133BY	JDG 热镀锌电管	DN40×1.6mm T/CECS 120	m	1、根据《地下通信管道用塑料管第5部分:梅花管》YD/T 841.5-2016。 2、中华人民共和国通信行业标准:YD/T 841.5-2016的本部分规定了地下通信管道用梅花管材的产品型号、结构、要求、试验方法、检验规则、标志、运输和贮存等。	9	10.17
117	2906A76B134BY	PE 多孔梅花管	5×26mm YD/T 841.5	m		6.05	6.84
118	2906A76B135BY	PE 多孔梅花管	5×28mm YD/T 841.5	m		6.58	7.44
119	2906A76B136BY	PE 多孔梅花管	5×32mm YD/T 841.5	m		7.33	8.28
120	2906A76B137BY	PE 多孔梅花管	7×32mm YD/T 841.5	m		11.68	13.20
121	2906A78B138BY	电力电缆保护管 MPP	DN100×3.0mm DL/T 802.8	m	MPP 电力管没有国家标准,只有行业标准,现行标准有: 1、DL/T 802.8-2023 电力电缆导管技术条件 第8部分:塑钢复合电缆导管	9.84	11.12
122	2906A78B139BY	电力电缆保护管 MPP	DN100×4.5mm DL/T 802.8	m		12.86	14.53
123	2906A78B140BY	电力电缆保护管 MPP	DN150×3.0mm DL/T 802.8	m		19.17	21.66
124	2906A78B141BY	电力电缆保护管 MPP	DN150×5.0mm DL/T 802.8	m		23.65	26.72
125	2906A78B147BY	电力电缆保护管 MPP	DN150 x 8.0mm DL/T 802.8	m		30.53	34.50
126	2906A78B142BY	电力电缆保护管 MPP	DN200×5.0mm DL/T 802.8	m		30.51	34.48
127	2906A78B148BY	电力电缆保护管 MPP	DN200×8.0mm DL/T 802.8	m		38.79	43.83

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
128	2906A78B149BY	电力电缆保护管 MPP	DN200×10.0mm DL/T 802.8	m		47.96	54.20
129	2906A78B150BY	电力电缆保护管 MPP	DN200×12.0mm DL/T 802.8	m		57.99	65.53

六、电线电缆及光纤光缆

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
1	2811A13B95BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×2.5 GB/T 12706.1	m	1. 标准：《额定电压 1KV (Um=1.2KV) 到 35KV (Um=40.5KV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压 1KV (Um=1.2KV) 和 3KV (Um=3.6KV) 电缆》GB/T 12706.1-2020 2. 代号： 电缆型号： YJV~交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆，VV~聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 导体代号： T~铜导体（可省略），L~铝导体 绝缘代号： YJ~交联聚乙烯绝缘 护套代号： V~聚氯乙烯护套 3. 额定电压 (kV)：0.6/1 4. 芯数：3、4、5、3+1、3+2、4+1 5. 标称截面积 (mm ²)：2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240	7.91	8.94
2	2811A13B96BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×4 GB/T 12706.1	m		12.07	13.64
3	2811A13B97BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×6 GB/T 12706.1	m		17.38	19.64
4	2811A13B98BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×10 GB/T 12706.1	m		28.72	32.45
5	2811A13B99BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×16 GB/T 12706.1	m		44.95	50.80
6	2811A13B338BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×25 GB/T 12706.1	m		70.23	79.36
7	2811A13B339BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×35 GB/T 12706.1	m		97.18	109.81
8	2811A13B340BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×50 GB/T 12706.1	m		131.42	148.50

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
9	2811A13B341BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×70 GB/T 12706.1	m		191.14	215.99
10	2811A13B342BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×95 GB/T 12706.1	m		258.77	292.41
11	2811A13B343BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×120 GB/T 12706.1	m		329.00	371.77
12	2811A13B100BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×25+1×16 GB/T 12706.1	m		81.16	91.71
13	2811A13B101BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×35+1×16 GB/T 12706.1	m		108.31	122.39
14	2811A13B102BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×50+1×25 GB/T 12706.1	m		150.04	169.55
15	2811A13B103BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×70+1×35 GB/T 12706.1	m		216.63	244.79
16	2811A13B104BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×95+1×50 GB/T 12706.1	m		293.83	332.03
17	2811A13B105BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×120+1×70 GB/T 12706.1	m		379.46	428.79
18	2811A13B108BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×2.5 GB/T 12706.1	m		9.78	11.05

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
19	2811A13B109BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×4 GB/T 12706.1	m		14.87	16.81
20	2811A13B110BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×6 GB/T 12706.1	m		21.44	24.22
21	2811A13B111BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×10 GB/T 12706.1	m		35.17	39.74
22	2811A13B112BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×16 GB/T 12706.1	m		55.98	63.25
23	2811A21B209BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×25+1×16 GB/T 19666	m	1. 标准：《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》GB/T 19666-2019 2. 燃烧特性代号：WDZN～低烟无卤阻燃耐火	84.08	95.01
24	2811A21B210BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×35+1×16 GB/T 19666	m		111.96	126.52
25	2811A21B211BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×50+1×25 GB/T 19666	m		155.35	175.54
26	2811A21B212BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×70+1×35 GB/T 19666	m		223.23	252.25
27	2811A21B213BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×95+1×50 GB/T 19666	m		299.66	338.62

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
28	2811A21B376BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×120+1×70 GB/T 19666	m		383.94	433.86
29	2811A21B215BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×2.5 GB/T 19666	m		10.71	12.11
30	2811A21B379BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×4 GB/T 19666	m		15.71	17.75
31	2811A21B216BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×6 GB/T 19666	m		22.89	25.86
32	2811A21B217BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×10 GB/T 19666	m		37.04	41.86
33	2811A21B218BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×16 GB/T 19666	m		58.27	65.85
34	2811A21B389BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×2.5 GB/T 19666	m	1. 标准：《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》GB/T 19666-2019 2. 燃烧特性代号：WDZA、B、C~无卤低烟阻燃 A 级、B 级、C 级	8.22	9.29
35	2811A21B390BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×4 GB/T 19666	m		12.48	14.11

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
36	2811A23B219BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×6 GB/T 19666	m		17.69	19.99
37	2811A23B220BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×10 GB/T 19666	m		29.23	33.03
38	2811A23B221BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×16 GB/T 19666	m		45.78	51.73
39	2811A23B391BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×25 GB/T 19666	m		71.27	80.54
40	2811A23B392BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×35 GB/T 19666	m		98.64	111.46
41	2811A23B393BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×50 GB/T 19666	m		133.28	150.61
42	2811A23B394BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×70 GB/T 19666	m		193.22	218.34
43	2811A23B395BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×95 GB/T 19666	m		261.48	295.47

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
44	2811A23B396BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×120 GB/T 19666	m		332.23	375.42
45	2811A23B397BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×150 GB/T 19666	m		415.05	469.01
46	2811A23B398BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×185 GB/T 19666	m		515.98	583.06
47	2811A23B399BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×240 GB/T 19666	m		668.31	755.19
48	2811A23B222BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×25+1×16 GB/T 19666	m		83.14	93.95
49	2811A23B404BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×35+1×16 GB/T 19666	m		110.82	125.22
50	2811A23B405BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×50+1×25 GB/T 19666	m		152.33	172.13
51	2811A23B406BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×70+1×35 GB/T 19666	m		219.75	248.32

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
52	2811A23B407BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×95+1×50 GB/T 19666	m		297.58	336.27
53	2811A23B408BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×120+1×70 GB/T 19666	m		380.72	430.21
54	2811A23B409BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×150+1×70 GB/T 19666	m		463.54	523.80
55	2811A23B410BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×185+1×95 GB/T 19666	m		581.32	656.89
56	2811A23B411BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×240+1×120 GB/T 19666	m		751.13	848.78
57	2811A23B412BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×2.5 GB/T 19666	m		10.09	11.41
58	2811A23B223BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×4 GB/T 19666	m		15.09	17.05
59	2811A23B226BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×6 GB/T 19666	m		22.17	25.05

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
60	2811A23B227BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×10 GB/T 19666	m		36.31	41.03
61	2811A23B413BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×16 GB/T 19666	m		57.44	64.90
62	2811A27B422BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×2.5 GB/T 12706.3	m	1. 标准：《挤包绝缘电力电缆及附件》GB/T 12706.3-2020 2. 电缆型号：YJV22~交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	8.95	10.12
63	2811A27B423BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×4 GB/T 12706.3	m		13.22	14.93
64	2811A27B424BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×6 GB/T 12706.3	m		18.52	20.93
65	2811A27B425BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×10 GB/T 12706.3	m		29.97	33.86
66	2811A27B244BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×16 GB/T 12706.3	m		46.82	52.90
67	2811A27B426BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×25 GB/T 12706.3	m		73.67	83.25
68	2811A27B427BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×35 GB/T 12706.3	m		100.30	113.34
69	2811A27B428BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×50 GB/T 12706.3	m		135.36	152.96

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
70	2811A27B245BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×70 GB/T 12706.3	m		195.61	221.04
71	2811A27B429Y	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×95 GB/T 12706.3	m		264.29	298.65
72	2811A27B430Y	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×120 GB/T 12706.3	m		335.24	378.82
73	2803A57B61BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-1.5mm ² JB/T 8734	m	1. 标准:《额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 2 部分:固定布线用电缆电线》JB/T 8734.2-2016;《额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 3 部分:连接用软电线和软电缆》JB/T 8734.3-2016 2. 型号:BV~铜芯聚氯乙烯绝缘电线 3. 额定电压(V): 450/750 4. 芯数:单芯 5. 标称截面积(mm ²): 1.5-400 燃烧特性代号: Z~单根阻燃, N~耐火 ZA~阻燃 A 类; ZB~阻燃 B 类; ZC~阻燃 C 类; ZD~阻燃 D 类	1.04	1.18
74	2803A57B63BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-2.5mm ² JB/T 8734	m		1.63	1.84
75	2803A57B65BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-4mm ² JB/T 8734	m		2.62	2.96
76	2803A57B73BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-6mm ² JB/T 8734	m		3.98	4.49
77	2803A57B83BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-10mm ² JB/T 8734	m		6.71	7.58
78	2803A57B69BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-25mm ² JB/T 8734	m		17.12	19.35

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
79	2803A75B95BY	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线	ZR-RVS-2×1.0mm ² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m	1. 标准:《额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 3 部分:连接用软电线和软电缆》JB/T8734.3-2016 2. 型号: RVS~铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线 3. 额定电压(V): 300/300	1.52	1.72
80	2803A75B118BY	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线	ZR-RVS-2×1.5mm ² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m		2.28	2.58
81	2803A75B119BY	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线	ZR-RVS-2×2.5mm ² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m		3.43	3.88
82	2803A75B120BY	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线	ZR-RVS-4×1.5mm ² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m		6.47	7.31
83	2821A01B67BY	超五类非屏蔽双绞线	UTP-5E	m	1. 标准: ANSI/TIA/EIA-568-A、ANSI/TIA/EIA-568-B、ISO/IEC11801 2. 代号: UTP~非屏蔽双绞线; FTP~屏蔽双绞线 3. 类型: 超 5 类、6 类	1.31	1.48
84	2821A01B69BY	超五类屏蔽双绞线	FTP-5E	m		1.66	1.87
85	2821A01B71BY	六类非屏蔽双绞线	UTP-6	m		1.79	2.03
86	2821A01B73BY	六类屏蔽双绞线	FTP-6	m		2.03	2.30
87	2825A05B95BY	室外单模 4 芯光缆	GYTA-4B1	m	1. 标准:《光缆型号命名方法》YD/T 908-2020 2. 分类: GJ~通信用室内光缆, GY~通信用室外光缆, 3. 光纤类别: A1~多模光纤分类代号, B1~单模光纤分类代号 4. 特殊性能标示: FJV、TA、XTW 5. 芯数: 2-72 6. 型号组成: 分类+特殊性能标示+芯数+光纤类别	0.42	0.48
88	2825A07B69BY	室外单模 6 芯光缆	GYTA-6B1	m		0.58	0.65
89	2825A07B70BY	室外单模 8 芯光缆	GYTA-8B1	m		0.70	0.79
90	2825A07B72BY	室外单模 12 芯光缆	GYTA-12B1	m		1.10	1.24
91	2825A07B73BY	室外单模 24 芯光缆	GYTA-24B1	m		1.20	1.36
92	2803A79B125BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆	KVV-450/750 4×1.5 GB/T 9330	m	1. 标准:《塑料绝缘控制电缆》GB/T 9330-2020	5.12	5.78

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
93	2803A79B136BY	聚氯乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 控制电缆	KVV-450/750 6×1.5 GB/T 9330	m	2. 电缆型号： KVV~聚氯乙烯绝 缘聚氯乙烯护套 控制电缆 KVV~聚氯乙烯 绝缘聚氯乙烯护 套编织屏蔽控制 电缆 3. 额 定 电 压： 450/750V 4. 芯数：4、6、8 5. 标称截面积(mm ²): 1.5	7.46	8.43
94	2803A79B142BY	聚氯乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 控制电缆	KVV-450/750 8×1.5 GB/T 9330	m		9.98	11.28
95	2803A81B147BY	聚氯乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 编织屏蔽控制 电缆	KVVP-450/750 4×1.5 GB/T 9330	m		5.87	6.63
96	2803A81B158BY	聚氯乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 编织屏蔽控制 电缆	KVVP-450/750 6×1.5 GB/T 9330	m		8.48	9.58
97	2803A81B164BY	聚氯乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 编织屏蔽控制 电缆	KVVP-450/750 8×1.5 GB/T 9330	m		10.95	12.37
98	2803A03B119BY	多股铜芯软线 缆	RVV2×1.0 JB/T8734.3	m	1. 标准：《额定电 压 450/750V 及以 下聚氯乙烯绝缘 电缆电线和软线 第 3 部分：连接用 软电线和软电缆》 JB/T8734.3-2016 2. 型 号： RVV/RVS~铜芯聚 氯乙烯绝缘纹型 连 接 用 软 电 线；RVVP/RVSP~ 铜芯聚氯乙烯绝 缘纹屏蔽型连接 用软电线 3. 额定电压(V): 300/300	1.95	2.20
99	2803A03B121BY	多股铜芯软线 缆	RVV3×1.0 JB/T8734.3	m		2.73	3.08
100	2803A03B123BY	多股铜芯软线 缆	RVV4×1.0 JB/T8734.3	m		3.55	4.02
101	2803A03B125BY	多股铜芯软线 缆	RVV2×1.5 JB/T8734.3	m		2.69	3.04
102	2803A03B127BY	多股铜芯软线 缆	RVV3×1.5 JB/T8734.3	m		3.93	4.45
103	2803A03B129BY	多股铜芯软线 缆	RVV4×1.5 JB/T8734.3	m		5.03	5.68
104	2803A03B133BY	多股铜芯软线 缆	RVVP2×1.0 JB/T8734.3	m		2.51	2.84
105	2803A03B135BY	多股铜芯软线 缆	RVVP2×1.5 JB/T8734.3	m		3.24	3.67

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
106	2803A03B139BY	多股铜芯软线 缆	RVVP4×1.0 JB/T8734.3	m		4.12	4.66
107	2803A03B141BY	多股铜芯软线 缆	RVVP4×1.5 JB/T8734.3	m		5.71	6.45
108	2803A03B143BY	多股铜芯软线 缆	RVVP6×1.0 JB/T8734.3	m		5.84	6.60
109	2803A03B153BY	多股铜芯软电 线	RVVSP2×1.0 JB/T8734.3	m		2.62	2.96

七、绝热（保温）、耐火材料

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
1	1503A03C55D0 3BV	岩棉板	TR10-160 DB34/T 1859-GB/T 25975	m ³	1. 标准：《岩棉薄抹灰外墙外保温系统应用技术规程》DB34/T 1859-2020 2. 垂直于表面抗拉强度水平分为：TR10、TR7.5	424	479
2	1503A03C53D0 1BV	岩棉板	TR7.5-120 DB34/T 1859-GB/T 25975	m ³		318	359
3	1503A09C55D0 3BV	岩棉复合板	TR10-160 DB34/T 1859-GB/T 25975	m ³		480	542
4	1503A09C53D0 1BV	岩棉复合板	TR7.5-120 DB34/T 1859-GB/T 25975	m ³		450	509
5	1513A43B00BV	挤塑聚苯板	XPS DB34/T 1949-JGJ 144	m ³	1. 标准：《挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统应用技术规程》DB34/T 1949-2013、《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144-2019 2. 代号：XPS~挤塑聚苯板	440	497
6	0901A01B53BW	普通纸面石膏板	厚度 9.5mm GB/T 9775	m ²	1. 标准：《纸面石膏板》（GB/T 9775-2008）；2. 分类：普通纸面石膏板；3. 厚度（mm）：9.5、12	6.00	6.78
7	0901A01B51BW	普通纸面石膏板	厚度 12mm GB/T 9775	m ²		7.00	7.91
8	0923A05B03BW	矿棉吸声板	厚度 12mm GB/T 5480	m ²	1. 标准：《矿物棉及其制品试验方法》	14.10	15.93

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
9	0923A05B05BW	矿棉吸声板	厚度 15mm GB/T 5480	m ²	(GB/T 5480-2017)	24.00	27.12

八、道路桥梁专用材料

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
1	3607A15B55C01BW	花岗岩路面石	芝麻灰火烧面 600×300×30mm JC/T 2114	m ²	1. 标准: 《广场路面用天然石材》JC/T 2114-2012、《无障碍设计规范》GB 50763-2012 2. 分类: 路面石、路缘石	81.00	83.43
2	3607A15B57C01BW	花岗岩路面石	芝麻灰火烧面 600×300×50mm JC/T 2114	m ²		111.67	115.02
3	3607A15B55C03BW	花岗岩路面石	芝麻灰盲道板 600×300×30mm JC/T 2114—GB 50763	m ²		87.38	90.00
4	3607A15B57C03BW	花岗岩路面石	芝麻灰盲道板 600×300×50mm JC/T 2114—GB 50763	m ²		126.00	129.78
5	3607A15B55C05BW	花岗岩路面石	五莲花火烧面 600×300×30mm JC/T 2114	m ²		87.38	90.00
6	3607A15B57C05BW	花岗岩路面石	五莲花火烧面 600×300×50mm JC/T 2114	m ²		122.00	125.66
7	3607A15B55C07BW	花岗岩路面石	五莲花盲道板 600×300×30mm JC/T 2114—GB 50763	m ²		91.00	93.73
8	3607A15B57C07BW	花岗岩路面石	五莲花盲道板 600×300×50mm JC/T 2114—GB 50763	m ²		130.00	133.90
9	3607A17B65C09BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 1000×300×120mm JC/T 2114	m		50.00	51.50
10	3607A17B63C09BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 1000×200×100mm JC/T 2114	m		30.00	30.90
11	3607A17B61C09BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 1000×200×80mm JC/T 2114	m		24.27	25.00
12	3607A17B59C09BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 750×350×120mm JC/T 2114	m		65.00	66.95
13	3607A17B53C11BW	花岗岩路缘石	芝麻灰平石 500×200×100mm JC/T 2114	m		30.00	30.90
14	3607A17B58C11BW	花岗岩路缘石	芝麻灰平石 750×250×150mm JC/T 2114	m		60.19	62.00

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
15	3605A11B69C01BW	透水混凝土路面砖	PCB-A 厚度 60mm N f _u 3.5 GB/T 25993	m ²	1. 标准:《透水路面砖和透水路面板》GB/T 25993-2010 2. 代号:PCB~透水混凝土路面砖 3. 代号: N~普通型, S~联锁型 4. 透水系数: A 级、B 级 5. 抗拉强度: fu3.5	58.00	66
16	3601A17B02C03AK	铸铁检查井盖	C0700 D 级 400kN CJ/T 511	套	1. 标准:《铸铁检查井盖》CJ/T 511-2017、《检查井盖》GB/T 23858-2009 2. 承载等级: D 级 400kN、C 级 250kN 3. 井座净开口: C0700	558	630
17	3601A17B02C01AK	铸铁检查井盖	C0700 C 级 250kN CJ/T 511	套		465	525
18	3601A19B11C05AK	球墨铸铁水算	750×450 重型 DB34/T1142	套		332	375
19	3601A19B09C07AK	球墨铸铁水算	600×400 重型 DB34/T1142	套		248	280
20	3601A19B07C07AK	球墨铸铁水算	500×300 重型 DB34/T1142	套		177	200

九、木、竹材料及其制品

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
1	0505A05B03BW	三夹板	2440×1220×3mm GB/T 9846	m ²	1. 标准:《胶合板》(GB/T 9846-2015); 2. 类别: I 类、II 类、III 类; 3. 材种: 阔叶树材、针叶树材; 4. 等级: 合格品	10	12
2	0505A11B05BW	五夹板	2440×1220×5mm GB/T 9846	m ²		15	16
3	0505A13B07BW	九夹板	2440×1220×9mm GB/T 9846	m ²		21	24
4	0509A01B03BW	实心细木工板	2440×1220×12mm GB/T 5849	m ²	1. 标准:《细木工板》(GB/T 5849-2016); 2. 按板芯拼接状况分: 胶拼细木工板、不胶拼细木工板	30	33
5	0509A01B05BW	实心细木工板	2440×1220×18mm GB/T 5849	m ²		40	45

安庆市七县（市）主要工程材料市场价格信息（安徽省基本清单）

序号	材料 编码	材料名称	规格型号及 特征	计量 单位	桐城		怀宁		潜山		太湖		望江		岳西		宿松	
					不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价
	一、砼、砂浆及其它配合比材料																	
1	8021A0 1B55BV	预拌混凝土	C20 GB/T 14902(泵送)	m³	440	453	455	469	461	475	466	480	463	477	498.06	513	471	485
2	8021A0 1B59BV	预拌混凝土	C25 GB/T 14902(泵送)	m³	450	463	465	479	485	500	480	494	476	490	507.77	523	481	495
3	8021A0 1B52BV	预拌混凝土	C30 GB/T 14902(泵送)	m³	464	478	480	495	500	515	495	510	490	505	522.33	538	495	510
4	8021A0 1B65BV	预拌混凝土	C35 GB/T 14902(泵送)	m³	479	493	494	509	519	535	524	540	510	525	536.89	553	510	525
5	8021A0 1B67BV	预拌混凝土	C40 GB/T 14902(泵送)	m³	503	518	518	534	549	565	573	590	536	552	561.17	578	534	550
6	8021A0 1B68BV	预拌混凝土	C45 GB/T 14902(泵送)	m³	537	553	550	567	587	605	611	629	567	584	595.15	613	573	590
7	8021A0 1B49BV	预拌混凝土	C50 GB/T 14902(泵送)	m³	581	598	591	609	626	645	640	659	604	622	638.83	658	607	625
8	8021A0 1B57BV	预拌混凝土	C20 GB/T 14902(非泵 送)	m³	420	433	438	452	442	455	446	459	444	457	478.64	493	451	465
9	8021A0 1B61BV	预拌混凝土	C25 GB/T 14902(非泵 送)	m³	430	443	448	462	466	480	461	475	459	473	488.35	503	461	475

价 格 信 息

序号	材料 编码	材料名称	规格型号及 特征	计量 单位	桐城		怀宁		潜山		太湖		望江		岳西		宿松	
					不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价
10	8021A0 1B62BV	预拌混凝土	C30 GB/T 14902(非泵 送)	m³	445	458	460	474	481	495	475	489	473	487	502.91	518	476	490
11	8021A0 1B63BV	预拌混凝土	C35 GB/T 14902(非泵 送)	m³	459	473	470	485	500	515	505	520	487	502	517.48	533	490	505
12	8021A0 1B69BV	预拌混凝土	C40 GB/T 14902(非泵 送)	m³	484	498	493	508	524	540	553	570	515	530	541.75	558	515	530
13	8021A0 1B93BV	预拌混凝土	C45 GB/T 14902(非泵 送)	m³	517	533	528	544	563	580	592	610	546	562	575.73	593	553	570
14	8021A0 1B95BV	预拌混凝土	C50 GB/T 14902(非泵 送)	m³	561	578	572	590	602	620	621	640	585	603	619.42	638	587	605
15	8021A0 1B670B V	细石混凝土	C20 GB/T 14902(泵送)	m³	459	473	480	495	481	495	475	489	481	495	517.48	533	490	505
16	8021A0 1B71BV	细石混凝土	C25 GB/T 14902(泵送)	m³	469	483	488	503	505	520	490	505	490	505	527.18	543	500	515
17	8021A0 1B72BV	细石混凝土	C30 GB/T 14902(泵送)	m³	484	498	503	519	519	535	505	520	505	520	541.75	558	515	530
18	8021A0 1B73BV	细石混凝土	C20 GB/T 14902(非泵 送)	m³	440	453	460	474	466	480	456	470	463	477	498.06	513	471	485

价 格 信 息

序号	材料 编码	材料名称	规格型号及 特征	计量 单位	桐城		怀宁		潜山		太湖		望江		岳西		宿松	
					不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价
19	8021A0 1B74BV	细石混凝土	C25 GB/T 14902（非泵 送）	m³	450	463	470	485	485	500	471	485	471	485	507.77	523	481	495
20	8021A0 1B75BV	细石混凝土	C30 GB/T 14902（非泵 送）	m³	464	478	480	495	500	515	485	500	485	500	522.33	538	495	510
21	8025A0 1B32BV	沥青混凝土	AC-13 CJJ 1	m³	1045	1181	1043	1179	991	1120	1030	1164	1024	1157	1107.96	1252	1053	1190
22	8025A0 1B34BV	沥青混凝土	AC-16 CJJ 1	m³	1001	1131	998	1128	973	1100	960	1085	973	1099	1078.76	1219	1000	1130
23	8025A0 7B35BV	沥青混凝土	AC-20 CJJ 1	m³	966	1092	955	1080	938	1060	940	1062	925	1045	1050.44	1187	949	1072
24	8025A0 1B36BV	沥青混凝土	AC-25 CJJ 1	m³	913	1032	924	1045	920	1040	890	1006	874	988	1016.81	1149	916	1035
25	8025A0 1B38BV	改性沥青 混凝土	SBS AC-13 CJJ 1	m³	1150	1300	1113	1258	1124	1270	1150	1300	1144	1293	1221.24	1380	1168	1320
26	8025A0 7B40BV	改性沥青 混凝土	SBS AC-16 CJJ 1	m³			1068	1207	1071	1210	1100	1243	1100	1243	1176.99	1330	1085	1226
27	8025A0 7B41BV	改性沥青 混凝土	SBS AC-20 CJJ 1	m³			1021	1154	1027	1160	1050	1187	1044	1180	1132.74	1280	1053	1190
28	0405A1 9B42BV	水泥稳定 级配碎石	3% JTG-T-F20	m³	230	260	260	294	288	325	290	328	274	310	293.81	332	246	278
29	0405A1 9B43BV	水泥稳定 级配碎石	4% JTG-T-F20	m³	240	271	270	306	299	338	300	339	282	319	302.65	342	258	291

序号	材料 编码	材料名称	规格型号及 特征	计量 单位	桐城		怀宁		潜山		太湖		望江		岳西		宿松	
					不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价
30	0405A1 9B44BV	水泥稳定 级配碎石	5% JTG-T-F20	m³	250	283	280	317	301	340	310	350	292	330	312.39	353	269	304
二、黑色及有色金属																		
31	0101A1 5B01C0 1BT	热轧光圆 钢筋	HPB300 Φ 6mm GB/T 1499.1	t	3443	3890	3469	3920	3239	3660	3300	3729	3300.88	3730	3247.79	3670	3310	3740
32	0101A1 5B02C0 1BT	热轧光圆 钢筋	HPB300 Φ 8mm GB/T 1499.1	t	3443	3890	3469	3920	3239	3660	3300	3729	3300.88	3730	3247.79	3670	3310	3740
33	0101A1 5B03C0 1BT	热轧光圆 钢筋	HPB300 Φ 10mm GB/T 1499.1	t	3443	3890	3469	3920	3239	3660	3300	3729	3300.88	3730	3247.79	3670	3310	3740
34	0101A1 6B04C0 2BT	热轧带肋 钢筋	HRB400 Φ 6mm GB/T 1499.2	t	3549	4010	3749	4237	3655	4130	3580	4045	3557.52	4020	3663.72	4140	3540	4000
35	0101A1 6B05C0 2BT	热轧带肋 钢筋	HRB400 Φ 8mm GB/T 1499.2	t	3239	3660	3415	3859	3389	3830	3410	3853	3291.15	3719	3371.68	3810	3301	3730
36	0101A1 6B06C0 2BT	热轧带肋 钢筋	HRB400 Φ 10mm GB/T 1499.2	t	3239	3660	3415	3859	3389	3830	3260	3684	3238.05	3659	3371.68	3810	3301	3730
37	0101A1 6B07C0 2BT	热轧带肋 钢筋	HRB400 Φ 12mm GB/T 1499.2	t	3186	3600	3346	3781	3381	3820	3210	3627	3176.11	3589	3300.88	3730	3186	3600

价 格 信 息

序号	材料 编码	材料名称	规格型号及 特征	计量 单位	桐城		怀宁		潜山		太湖		望江		岳西		宿松	
					不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价
38	0101A1 6B08C0 2BT	热轧带肋 钢筋	HRB400 Φ 14mm GB/T 1499.2	t	3133	3540	3270	3696	3239	3660	3210	3627	3123.89	3530	3265.49	3690	3142	3550
39	0101A1 6B09C0 2BT	热轧带肋 钢筋	HRB400 Φ 16mm GB/T 1499.2	t	3124	3530	3267	3692	3230	3650	3155	3565	3115.04	3520	3256.64	3680	3133	3540
40	0101A1 6B10C0 2BT	热轧带肋 钢筋	HRB400 Φ 18mm GB/T 1499.2	t	3080	3480	3227	3647	3186	3600	3155	3565	3097.35	3500	3212.39	3630	3115	3520
41	0101A1 6B11C0 2BT	热轧带肋 钢筋	HRB400 Φ 20mm GB/T 1499.2	t	3124	3530	3262	3687	3230	3650	3155	3565	3141.59	3550	3256.64	3680	3159	3570
42	0101A1 6B12C0 2BT	热轧带肋 钢筋	HRB400 Φ 22mm GB/T 1499.2	t	3124	3530	3262	3687	3230	3650	3155	3565	3141.59	3550	3256.64	3680	3159	3570
43	0101A1 6B13C0 2BT	热轧带肋 钢筋	HRB400 Φ 25mm GB/T 1499.2	t	3151	3560	3309	3740	3257	3680	3155	3565	3149.56	3559	3274.34	3700	3159	3570
44	0101A1 6B14C0 2BT	热轧带肋 钢筋	HRB400 Φ 28mm GB/T 1499.2	t	3213	3630	3351	3787	3292	3720	3190	3605	3202.65	3619	3327.43	3760	3221	3640
45	0101A1 6B15C0 2BT	热轧带肋 钢筋	HRB400 Φ 32mm GB/T 1499.2	t	3213	3630	3351	3787	3292	3720	3190	3605	3202.65	3619	3327.43	3760	3221	3640

价 格 信 息

序号	材料 编码	材料名称	规格型号及 特征	计量 单位	桐城		怀宁		潜山		太湖		望江		岳西		宿松	
					不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价
46	0101A1 6B69C0 2BT	热轧带肋 钢筋	HRB400E φ 6mm GB/T 1499.2	t	3567	4030	3768	4258	3681	4160	3590	4057	3557.52	4020	3690.27	4170	3549	4010
47	0101A1 6B71C0 2BT	热轧带肋 钢筋	HRB400E φ 8mm GB/T 1499.2	t	3257	3680	3442	3890	3416	3860	3370	3808	3291.15	3719	3398.23	3840	3310	3740
48	0101A1 6B50C0 2BT	热轧带肋 钢筋	HRB400E φ 10mm GB/T 1499.2	t	3257	3680	3345	3780			3280	3706	3230.09	3650	3398.23	3840	3310	3740
49	0101A1 6B16C0 2BT	热轧带肋 钢筋	HRB400E φ 12mm GB/T 1499.2	t	3204	3620	3373	3812	3319	3750	3220	3639	3176.99	3590	3327.43	3760	3195	3610
50	0101A1 6B17C0 2BT	热轧带肋 钢筋	HRB400E φ 14mm GB/T 1499.2	t	3151	3560	3298	3727	3265	3690	3220	3639	3123.89	3530	3283.19	3710	3150	3560
51	0101A1 6B18C0 2BT	热轧带肋 钢筋	HRB400E φ 16mm GB/T 1499.2	t	3142	3550	3294	3723	3257	3680	3165	3576	3115.04	3520	3283.19	3710	3142	3550
52	0101A1 6B19C0 2BT	热轧带肋 钢筋	HRB400E φ 18mm GB/T 1499.2	t	3098	3500	3253	3676	3212	3630	3165	3576	3097.35	3500	3238.94	3660	3124	3530
53	0101A1 6B20C0 2BT	热轧带肋 钢筋	HRB400E φ 20mm GB/T 1499.2	t	3142	3550	3289	3717	3257	3680	3165	3576	3141.59	3550	3283.19	3710	3168	3580

价 格 信 息

序号	材料 编码	材料名称	规格型号及 特征	计量 单位	桐城		怀宁		潜山		太湖		望江		岳西		宿松	
					不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价
54	0101A1 6B21C0 2BT	热轧带肋 钢筋	HRB400E Φ 22mm GB/T 1499.2	t	3142	3550	3289	3717	3257	3680	3165	3576	3141.59	3550	3283.19	3710	3168	3580
55	0101A1 6B22C0 2BT	热轧带肋 钢筋	HRB400E Φ 25mm GB/T 1499.2	t	3168	3580	3315	3746	3283	3710	3165	3576	3149.56	3559	3300.88	3730	3168	3580
56	0101A1 6B23C0 2BT	热轧带肋 钢筋	HRB400E Φ 28mm GB/T 1499.2	t	3230	3650	3377	3817	3319	3750	3200	3616	3184.96	3599	3353.98	3790	3230	3650
57	0101A1 6B24C0 2BT	热轧带肋 钢筋	HRB400E Φ 32mm GB/T 1499.2	t	3230	3650	3377	3817	3319	3750	3200	3616	3184.96	3599	3353.98	3790	3230	3650
三、水泥、砖瓦灰砂石及混凝土制品																		
58	0413A2 5B61BN	煤矸石烧 结多孔砖	M 240×200× 115 MU10 GB/T 13544	百块	115	130			123.89	140					112.39	127		
59	0413A1 0B04BN	煤矸石烧 结空心砖	M 240×200× 115 MU5.0 GB/T 13545	百块	122	138			92.92	105			115	130				
60	0413A0 3B08BN	煤矸石烧 结普通砖	FCB M MU15 240×115× 53 GB/T 5101	百块	39.8	45			42.48	48					46.02	52		

序号	材料 编码	材料名称	规格型号及 特征	计量 单位	桐城		怀宁		潜山		太湖		望江		岳西		宿松	
					不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价
61	0413A1 3B10BN	混凝土实 心砖	SCB 240×115 ×53 MU15 GB/T 21144	百块	40	45	40	45	42.48	48	50	57	49	55			50	57
62	0413A1 3B11BN	混凝土实 心砖	SCB 240×115 ×53 MU20 GB/T 21144	百块			40	45	46.02	52	53	60	50	57			50	57
63	0413A1 3B13BN	混凝土实 心砖	SCB 240×115 ×53 MU25 GB/T 21144	百块					48.67	55	56	63					53	60
64	0413A1 3B15BN	混凝土实 心砖	SCB 240×115 ×53 MU30 GB/T 21144	百块					51.33	58	59	67					53	60
65	0415A1 3B17AV	蒸压加气 混凝土砌 块	AAC-B A3.5 B06 砂加气 GB/T 11968	m³	238.98	270	305	345			320	362	300	339	247.79	280	320	361
66	0415A1 3B19AV	蒸压加气 混凝土砌 块	AAC-B A5.0 B07 砂加气 GB/T 11968	m³	247.8	280	315	356			330	373	316	357	265.49	300	340	384
67	0415A1 3B21AV	蒸压加气 混凝土砌 块	AAC-B A5.0 B06 砂加气 GB/T 11968	m³	252.22	285	332	376			340	384	316	357			340	384
68	0403A1 7B05BV	机制中粗 砂	细度模数 3.7~2.3 GB/T14684	t	72.53	75	73	76	87	90	91	94	89.32	92	77.67	80	93	96

价 格 信 息

序号	材料 编码	材料名称	规格型号及 特征	计量 单位	桐城		怀宁		潜山		太湖		望江		岳西		宿松	
					不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价
69	0405A3 3B25BT	碎石	5-10mm GB/T 14685	t	72.96	75	95	98	82.5	85	100	103	87.38	90	87.38	90	87	90
70	0405A3 3B29BT	碎石	10-20mm GB/T 14685	t	72.96	75	95	98	82.5	85	100	103	89.32	92	87.38	90	87	90
71	0405A3 3B33BT	碎石	20-40mm GB/T 14685	t	72.96	75	95	98	82.5	85	100	103	86.41	89	87.38	90	87	90
72	0405A4 9B00BT	毛石	(综合)JC/T 204	t	57.96	60	80	83			80	82.40	81	83	53.40	55	76	78
73	0409A4 9B03BT	生石灰	CL 75-Q JC/T 479	t	369	380	369	380	437	450	437	450.11	460	474	466.02	480	437	450

安庆市建设工程材料市场参考价
(2025 年第 4 期)

目 录

一、苗木.....118

二、有机增强增韧（STAPP）合金管.....120

三、装配式 PP/PVC（承插）内壁钢筋混凝土排水管.....120

安庆市建设工程材料市场参考价

(2025 年第 4 期)

说明:

一、本表市场参考价系《安徽省建设工程材料市场价格信息发布基本清单》以外供市场主体参考借鉴的部分建材价格,由于供货渠道偏少缺乏竞争或影响价格的有关因素较为复杂等原因,表中价格仅供市场主体参考,不作为最高投标限价、工程结算等工程造价的编制依据,工程计价时应通过充分询价、综合考虑影响价格的多种因素并结合市场实际情况合理确定材料价格,因使用不当造成的计价纠纷,由使用方自行解决;亦不应作为签订商业购销合同的依据,因使用市场参考价产生的商业纠纷或风险由合同双方自行解决。

二、苗木品种参照 2019 年《安庆市城市绿地建设技术导则(试行)》,苗木规格均为修剪成型后的规格。苗木市场价格受供求关系、供货渠道、施工季节、树体特征、生长年限、生熟苗、规格、工期、档次、付款方式、运输距离等诸多因素影响,本表价格仅供市场主体参考,不作为最高投标限价、工程结算等工程造价的编制依据。

三、有机增强增韧(STAPP)合金管(团体标准:T/AQB6-2021)、装配式 PP/PVC(承插)内壁钢筋混凝土排水管(团体标准:T/AQB 40-2023)均为新型建材,产品价格由相关建材企业提供,价格来源单一,本表价格仅供市场主体参考,不作为最高投标限价、工程结算等工程造价的编制依据。

市场参考价

序号	材料名称	规格型号及特征	计量单位	市场参考价（不含税）	市场参考价（含税）
苗木参考价					
1	改良法梧	胸径Φ12cm, 树高 400-500cm, 冠幅 250-350cm, 枝下高 300-320cm	株	330	360
2	香樟	胸径Φ12cm, 树高 400-500cm, 冠幅 250-350cm, 枝下高 300-320cm	株	413	450
3	香樟	胸径Φ15cm, 树高 450-650cm, 冠幅 300-400cm, 枝下高 300-320cm	株	716	780
4	银杏（实生）	胸径Φ12cm, 树高 550-650cm, 冠幅 250-350cm, 枝下高 300-320cm	株	239	260
5	银杏（实生）	胸径Φ15cm, 树高 650-750cm, 冠幅 280-400cm, 枝下高 300-320cm	株	532	580
6	银杏（嫁接）	胸径Φ15cm, 树高 650-700cm, 冠幅 250-350cm, 枝下高 300-320cm	株	505	550
7	银杏（嫁接）	胸径Φ18cm, 树高 650-750cm, 冠幅 280-400cm, 枝下高 300-320cm	株	606	660
8	马褂木	胸径Φ12cm, 树高 450-550cm, 冠幅 250-350cm, 枝下高 300-320cm	株	367	400
9	广玉兰	胸径Φ10cm, 树高 500-600cm, 冠幅 180-250cm, 枝下高 250-300cm	株	220	240
10	广玉兰	胸径Φ12cm, 树高 550-650cm, 冠幅 250-300cm, 枝下高 300-320cm	株	413	450
11	广玉兰	胸径Φ15cm, 树高 600-650cm, 冠幅 280-350cm, 枝下高 300-320cm	株	752	820
12	栎树	胸径Φ10cm, 树高 500-550cm, 冠幅 180-250cm, 枝下高 300-320cm	株	202	220
13	栎树	胸径Φ15cm, 树高 550-700cm, 冠幅 280-350cm, 枝下高 300-320cm	株	606	660
14	白玉兰	胸径Φ10cm, 树高 500-600cm, 冠幅 180-250cm, 枝下高 300-320cm	株	385	420
15	女贞	胸径Φ10cm, 树高 500-600cm, 冠幅 180-250cm, 枝下高 300-320cm	株	239	260
16	女贞	胸径Φ15cm, 树高 550-650cm, 冠幅 280-350cm, 枝下高 300-320cm	株	624	680
17	雪松	树高 450-550cm, 冠幅 250-300cm, 枝下高 30-50cm	株	257	280
18	雪松	树高 500-600cm, 冠幅 280-350cm, 枝下高 30-50cm	株	349	380
19	桂花（金桂）	树高 150-200cm, 冠幅 120-150cm, 丛生	株	165	180
20	桂花（金桂）	地径 5cm, 树高 180-200cm, 冠幅 120-150cm, 枝下高 50-80cm	株	138	150

市 场 参 考 价

序号	材料名称	规格型号及特征	计量单位	市场参考价 (不含税)	市场参考价 (含税)
21	桂花 (金桂)	地径 10cm, 树高 250-300cm, 冠幅 200-250cm, 枝下高 60-100cm	株	349	380
22	日本晚樱	地径 5cm, 树高 150-200cm, 冠幅 120-180cm, 枝下高 60-80cm	株	78	85
23	日本晚樱	地径 8cm, 树高 200-250cm, 冠幅 170-220cm, 枝下高 100-120cm	株	239	260
24	紫薇	地径 5cm, 树高 150-200cm, 冠幅 100-120cm, 枝下高 80-120cm	株	60	65
25	紫薇	地径 8cm, 树高 200-350cm, 冠幅 180-250cm, 枝下高 100-150cm	株	220	240
26	紫叶李	地径 5cm, 树高 180-220cm, 冠幅 150-180cm, 枝下高 60-80cm	株	78	85
27	紫叶李	地径 8cm, 树高 220-280cm, 冠幅 170-220cm, 枝下高 60-80cm	株	229	250
28	红枫	地径 5cm, 树高 150-200cm, 冠幅 120-180cm, 枝下高 60-80cm	株	147	160
29	红枫	地径 8cm, 树高 200-250cm, 冠幅 150-250cm, 枝下高 80-100cm	株	413	450
30	垂丝海棠	地径 5cm, 树高 180-220cm, 冠幅 150-180cm, 枝下高 60-80cm	株	78	85
31	垂丝海棠	地径 8cm, 树高 220-280cm, 冠幅 170-220cm, 枝下高 60-80cm	株	367	400
32	红花继木球(光球)	树高 100-120cm, 冠幅 100cm	株	78	85
33	红花继木球(光球)	树高 120-150cm, 冠幅 150cm	株	211	230
34	红叶石楠球(光球)	树高 100-120cm, 冠幅 100cm	株	23	25
35	红叶石楠球(光球)	树高 120-150cm, 冠幅 150cm	株	83	90
36	海桐球(光球)	树高 100-120cm, 冠幅 100cm	株	92	100
37	海桐球(光球)	树高 120-150cm, 冠幅 150cm	株	183	200
38	红叶石楠	树高 30-40cm, 冠幅 25-30cm	株	1.47	1.60
39	红叶石楠(毛球)	树高 50-70cm, 冠幅 40-45cm	株	1.56	1.7
40	杜鹃 (毛鹃)	树高 30-40cm, 冠幅 25-30cm	株	1.10	1.20
41	红花继木	树高 30-40cm, 冠幅 25-30cm	株	1.19	1.30
42	红花继木(毛球)	树高 50-70cm, 冠幅 40-45cm	株	1.28	1.40
43	金森女贞	树高 30-40cm, 冠幅 25-30cm	株	0.78	0.85

市场参考价

序号	材料名称	规格型号及特征	计量单位	市场参考价 (不含税)	市场参考价 (含税)
44	金森女贞(毛球)	树高 40-50cm, 冠幅 30-40cm	株	0.96	1.05
45	海桐	树高 30-40cm, 冠幅 25-30cm	株	1.38	1.50
46	海桐(毛球)	树高 40-50cm, 冠幅 30-40cm	株	1.65	1.80
47	金边黄杨	树高 35-40cm, 冠幅 20-30cm	株	0.92	1.00
48	马尼拉草坪	满铺	m ²	7.16	7.80
49	矮生百慕大草坪	满铺	m ²	5.50	6.00
50	百慕大+黑麦草混播草坪	满铺	m ²	6.61	7.20
有机增强增韧 (STAPP) 合金管参考价 (材料供应商报价)					
1	有机增强增韧合金管	SN8 DN200	m	45	51
2	有机增强增韧合金管	SN8 DN300	m	103	116
3	有机增强增韧合金管	SN8 DN400	m	178	201
4	有机增强增韧合金管	SN8 DN500	m	230	260
装配式 PP/PVC (承插) 内壁钢筋混凝土排水管参考价 (材料供应商报价)					
1	装配式 PP/PVC (承插) 内壁钢筋混凝土排水管 (含橡胶圈)	Φ300mm II 级	m	278.32	314.50
2	装配式 PP/PVC (承插) 内壁钢筋混凝土排水管 (含橡胶圈)	Φ400mm II 级	m	350.75	396.35
3	装配式 PP/PVC (承插) 内壁钢筋混凝土排水管 (含橡胶圈)	Φ500mm II 级	m	398.23	450.00
4	装配式 PP/PVC (承插) 内壁钢筋混凝土排水管 (含橡胶圈)	Φ600mm II 级	m	562.83	636.00

市 场 参 考 价

序号	材料名称	规格型号及特征	计量单位	市场参考价 (不含税)	市场参考价 (含税)
5	装配式 PP/PVC(承插)内 壁钢筋混凝土排 水管(含橡胶圈)	Φ800mmII 级	m	631.86	714.00
6	装配式 PP/PVC(承插)内 壁钢筋混凝土排 水管(含橡胶圈)	Φ1000mmII 级	m	992.92	1122.00
7	装配式 PP/PVC(承插)内 壁钢筋混凝土排 水管(含橡胶圈)	Φ1200mmII 级	m	1444.25	1632.00
8	装配式 PP/PVC(承插)内 壁钢筋混凝土排 水管(含橡胶圈)	Φ1500mmII 级	m	1943.36	2196.00

