

滁州市 2025 年 2 月份建设工程材料市场价格信息

| 序号           | 编 码               | 名 称   | 规格型号                   | 清单编制说明                                              | 单位 | 含税价格(元) | 除税价格(元) |
|--------------|-------------------|-------|------------------------|-----------------------------------------------------|----|---------|---------|
| 砼、砂浆及其它配合比材料 |                   |       |                        |                                                     |    |         |         |
| 1            | 8021A01B55<br>BV  | 预拌混凝土 | C20<br>GB/T 14902(泵送)  | 1.标准：《预拌混凝土》GB/T 14902-2012<br>2.强度等级代号：<br>C~普通混凝土 | m³ | 395.00  | 383.51  |
| 2            | 8021A01B59<br>BV  | 预拌混凝土 | C25<br>GB/T 14902(泵送)  |                                                     | m³ | 405.00  | 393.21  |
| 3            | 8021A01B52<br>BV  | 预拌混凝土 | C30<br>GB/T 14902(泵送)  |                                                     | m³ | 415.00  | 402.92  |
| 4            | 8021A01B65<br>BV  | 预拌混凝土 | C35<br>GB/T 14902(泵送)  |                                                     | m³ | 430.00  | 417.49  |
| 5            | 8021A01B67<br>BV  | 预拌混凝土 | C40<br>GB/T 14902(泵送)  |                                                     | m³ | 450.00  | 436.91  |
| 6            | 8021A01B68<br>BV  | 预拌混凝土 | C45<br>GB/T 14902(泵送)  |                                                     | m³ | 480.00  | 466.03  |
| 7            | 8021A01B49<br>BV  | 预拌混凝土 | C50<br>GB/T 14902(泵送)  |                                                     | m³ | 530.00  | 514.58  |
| 8            | 8021A01B57<br>BV  | 预拌混凝土 | C20<br>GB/T 14902(非泵送) |                                                     | m³ | 380.00  | 368.94  |
| 9            | 8021A01B61<br>BV  | 预拌混凝土 | C25<br>GB/T 14902(非泵送) |                                                     | m³ | 390.00  | 378.65  |
| 10           | 8021A01B62<br>BV  | 预拌混凝土 | C30<br>GB/T 14902(非泵送) |                                                     | m³ | 400.00  | 388.36  |
| 11           | 8021A01B63<br>BV  | 预拌混凝土 | C35<br>GB/T 14902(非泵送) |                                                     | m³ | 415.00  | 402.92  |
| 12           | 8021A01B69<br>BV  | 预拌混凝土 | C40<br>GB/T 14902(非泵送) |                                                     | m³ | 435.00  | 422.34  |
| 13           | 8021A01B93<br>BV  | 预拌混凝土 | C45<br>GB/T 14902(非泵送) |                                                     | m³ | 465.00  | 451.47  |
| 14           | 8021A01B95<br>BV  | 预拌混凝土 | C50<br>GB/T 14902(非泵送) |                                                     | m³ | 515.00  | 500.01  |
| 15           | 8021A01B670<br>BV | 细石混凝土 | C20<br>GB/T 14902 (泵送) |                                                     | m³ | 405.00  | 393.21  |
| 16           | 8021A01B71<br>BV  | 细石混凝土 | C25<br>GB/T 14902 (泵送) |                                                     | m³ | 415.00  | 402.92  |
| 17           | 8021A01B72<br>BV  | 细石混凝土 | C30<br>GB/T 14902 (泵送) |                                                     | m³ | 425.00  | 412.63  |

| 序号 | 编 码              | 名 称      | 规格型号                    | 清单编制说明                                                                                                                     | 单位             | 含税价格(元) | 除税价格(元) |
|----|------------------|----------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|
| 18 | 8021A01B73<br>BV | 细石混凝土    | C20<br>GB/T 14902 (非泵送) |                                                                                                                            | m <sup>3</sup> | 390.00  | 378.65  |
| 19 | 8021A01B74<br>BV | 细石混凝土    | C25<br>GB/T 14902 (非泵送) |                                                                                                                            | m <sup>3</sup> | 400.00  | 388.36  |
| 20 | 8021A01B75<br>BV | 细石混凝土    | C30<br>GB/T 14902 (非泵送) |                                                                                                                            | m <sup>3</sup> | 410.00  | 398.07  |
| 21 | 8005A19B77<br>BT | 干混砌筑砂浆   | DM M5<br>GB/T 25181     | 1.标准:《预拌砂浆》<br>GB/T 25181-2019<br>2.代号: M ~ 干混砂浆<br>强度等级<br>DM ~ 干混砌筑砂浆<br>DP ~ 干混抹灰砂浆<br>DS ~ 干混地面砂浆<br>DW ~ 干混普通防水<br>砂浆 | m <sup>3</sup> | 395.66  | 350.16  |
| 22 | 8005A19B78<br>BV | 干混砌筑砂浆   | DM M7.5<br>GB/T 25181   |                                                                                                                            | m <sup>3</sup> | 405.51  | 358.88  |
| 23 | 8005A19B61<br>BT | 干混砌筑砂浆   | DM M10<br>GB/T 25181    |                                                                                                                            | m <sup>3</sup> | 420.34  | 372.00  |
| 24 | 8005A19B95<br>BT | 干混砌筑砂浆   | DM M15<br>GB/T 25181    |                                                                                                                            | m <sup>3</sup> | 442.99  | 392.05  |
| 25 | 8005A19B96<br>BT | 干混砌筑砂浆   | DM M20<br>GB/T 25181    |                                                                                                                            | m <sup>3</sup> | 462.97  | 409.73  |
| 26 | 8005A21B77<br>BT | 干混抹灰砂浆   | DP M5<br>GB/T 25181     |                                                                                                                            | m <sup>3</sup> | 435.05  | 385.02  |
| 27 | 8005A19B79<br>BV | 干混抹灰砂浆   | DP M7.5<br>GB/T 25181   |                                                                                                                            | m <sup>3</sup> | 449.16  | 397.51  |
| 28 | 8005A21B61<br>BT | 干混抹灰砂浆   | DP M10<br>GB/T 25181    |                                                                                                                            | m <sup>3</sup> | 463.50  | 410.20  |
| 29 | 8005A21B69<br>BT | 干混抹灰砂浆   | DP M15<br>GB/T 25181    |                                                                                                                            | m <sup>3</sup> | 479.67  | 424.51  |
| 30 | 8005A19B97<br>BT | 干混抹灰砂浆   | DP M20<br>GB/T 25181    |                                                                                                                            | m <sup>3</sup> | 495.77  | 438.76  |
| 31 | 8005A23B69<br>BT | 干混地面砂浆   | DS M15<br>GB/T 25181    |                                                                                                                            | m <sup>3</sup> | 486.07  | 430.17  |
| 32 | 8005A23B71<br>BT | 干混地面砂浆   | DS M20<br>GB/T 25181    |                                                                                                                            | m <sup>3</sup> | 525.12  | 464.73  |
| 33 | 8005A19B83<br>BV | 干混普通防水砂浆 | DW M15<br>GB/T 25181    |                                                                                                                            | m <sup>3</sup> | 500.46  | 442.91  |
| 34 | 8005A19B84<br>BV | 干混普通防水砂浆 | DW M20<br>GB/T 25181    |                                                                                                                            | m <sup>3</sup> | 509.27  | 450.70  |
| 35 | 8025A01B32<br>BV | 沥青混凝土    | AC-13 CJJ 1             | 1.标准:《城镇道路<br>工程施工与质量验收<br>规范》CJJ 1—2008<br>《公路沥青路面施                                                                       | m <sup>3</sup> | 1160.00 | 1026.60 |
| 36 | 8025A01B34<br>BV | 沥青混凝土    | AC-16 CJJ 1             |                                                                                                                            | m <sup>3</sup> | 1070.00 | 946.95  |

| 序号      | 编 码                 | 名 称      | 规格型号                       | 清单编制说明                                                                                                                   | 单位 | 含税价格(元) | 除税价格(元) |
|---------|---------------------|----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|
| 37      | 8025A07B35<br>BV    | 沥青混凝土    | AC-20 CJJ 1                | 《工技术规范》<br>JTG F40-2004<br>2.代号：AC~密级配沥青混凝土混合料,分为：<br>粗粒式 AC-25<br>中粒式 AC-20、AC-16<br>细粒式 AC-13<br>SBS~苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物； | m³ | 1060.00 | 938.10  |
| 38      | 8025A01B36<br>BV    | 沥青混凝土    | AC-25 CJJ 1                |                                                                                                                          | m³ | 1050.00 | 929.25  |
| 39      | 8025A01B38<br>BV    | 改性沥青混凝土  | SBS AC-13<br>CJJ 1         |                                                                                                                          | m³ | 1260.00 | 1115.10 |
| 40      | 8025A07B40<br>BV    | 改性沥青混凝土  | SBS AC-16<br>CJJ 1         |                                                                                                                          | m³ | 1170.00 | 1035.45 |
| 41      | 8025A07B41<br>BV    | 改性沥青混凝土  | SBS AC-20<br>CJJ 1         |                                                                                                                          | m³ | 1150.00 | 1017.75 |
| 42      | 0405A19B42<br>BV    | 水泥稳定级配碎石 | 3% JTG-T-F20               | 1.标准：《公路路面基层施工技术细则》<br>JTG/T F20-2015<br>2.水泥剂量配合比%：<br>3、4、5                                                            | m³ | 295.00  | 261.08  |
| 43      | 0405A19B43<br>BV    | 水泥稳定级配碎石 | 4% JTG-T-F20               |                                                                                                                          | m³ | 305.00  | 269.93  |
| 44      | 0405A19B44<br>BV    | 水泥稳定级配碎石 | 5% JTG-T-F20               |                                                                                                                          | m³ | 315.00  | 278.78  |
| 黑色及有色金属 |                     |          |                            |                                                                                                                          |    |         |         |
| 45      | 0101A15B01<br>C01BT | 热轧光圆钢筋   | HPB300φ6mm<br>GB/T 1499.1  | 1.标准：《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋》GB 1499.1-2024<br>2.代号：HPB~热轧光圆钢筋<br>3.屈服强度特征值：<br>300级<br>4.公称直径范围：<br>6mm、8mm、10mm           | t  | 3850.00 | 3407.25 |
| 46      | 0101A15B02<br>C01BT | 热轧光圆钢筋   | HPB300φ8mm<br>GB/T 1499.1  |                                                                                                                          | t  | 3850.00 | 3407.25 |
| 47      | 0101A15B03<br>C01BT | 热轧光圆钢筋   | HPB300φ10mm<br>GB/T 1499.1 |                                                                                                                          | t  | 3850.00 | 3407.25 |
| 48      | 0101A16B04<br>C02BT | 热轧带肋钢筋   | HRB400φ6mm<br>GB/T 1499.2  | 1.标准：《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》<br>GB 1499.2-2024<br>2.代号：<br>HRB~热轧带肋钢筋<br>E~“地震”的英文首字母<br>3.屈服强度特征值：<br>400级                | t  | 4305.00 | 3809.93 |
| 49      | 0101A16B05<br>C02BT | 热轧带肋钢筋   | HRB400φ8mm<br>GB/T 1499.2  |                                                                                                                          | t  | 3905.00 | 3455.93 |
| 50      | 0101A16B06<br>C02BT | 热轧带肋钢筋   | HRB400φ10mm<br>GB/T 1499.2 |                                                                                                                          | t  | 3905.00 | 3455.93 |
| 51      | 0101A16B07<br>C02BT | 热轧带肋钢筋   | HRB400φ12mm<br>GB/T 1499.2 |                                                                                                                          | t  | 3705.00 | 3278.93 |
| 52      | 0101A16B08<br>C02BT | 热轧带肋钢筋   | HRB400φ14mm<br>GB/T 1499.2 |                                                                                                                          | t  | 3635.00 | 3216.98 |

| 序号 | 编 码                 | 名 称    | 规格型号                               | 清单编制说明                                                       | 单位 | 含税价格(元) | 除税价格(元) |
|----|---------------------|--------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----|---------|---------|
| 53 | 0101A16B09<br>C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400 $\phi$ 16mm<br>GB/T 1499.2  | 4.公称直径范围:<br>6mm~32mm<br>(6\8\10\12\14\16\18\20\22\25\28\32) | t  | 3625.00 | 3208.13 |
| 54 | 0101A16B10<br>C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400 $\phi$ 18mm<br>GB/T 1499.2  |                                                              | t  | 3575.00 | 3163.88 |
| 55 | 0101A16B11<br>C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400 $\phi$ 20mm<br>GB/T 1499.2  |                                                              | t  | 3605.00 | 3190.43 |
| 56 | 0101A16B12<br>C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400 $\phi$ 22mm<br>GB/T 1499.2  |                                                              | t  | 3605.00 | 3190.43 |
| 57 | 0101A16B13<br>C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400 $\phi$ 25mm<br>GB/T 1499.2  |                                                              | t  | 3625.00 | 3208.13 |
| 58 | 0101A16B14<br>C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400 $\phi$ 28mm<br>GB/T 1499.2  |                                                              | t  | 3705.00 | 3278.93 |
| 59 | 0101A16B15<br>C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400 $\phi$ 32mm<br>GB/T 1499.2  |                                                              | t  | 3705.00 | 3278.93 |
| 60 | 0101A16B69<br>C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400E $\phi$ 6mm<br>GB/T 1499.2  |                                                              | t  | 4335.00 | 3836.48 |
| 61 | 0101A16B71<br>C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400E $\phi$ 8mm<br>GB/T 1499.2  |                                                              | t  | 3935.00 | 3482.48 |
| 62 | 0101A16B50<br>C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400E $\phi$ 10mm<br>GB/T 1499.2 |                                                              | t  | 3935.00 | 3482.48 |
| 63 | 0101A16B16<br>C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400E $\phi$ 12mm<br>GB/T 1499.2 |                                                              | t  | 3735.00 | 3305.48 |
| 64 | 0101A16B17<br>C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400E $\phi$ 14mm<br>GB/T 1499.2 |                                                              | t  | 3665.00 | 3243.53 |
| 65 | 0101A16B18<br>C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400E $\phi$ 16mm<br>GB/T 1499.2 |                                                              | t  | 3655.00 | 3234.68 |
| 66 | 0101A16B19<br>C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400E $\phi$ 18mm<br>GB/T 1499.2 |                                                              | t  | 3605.00 | 3190.43 |
| 67 | 0101A16B20<br>C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400E $\phi$ 20mm<br>GB/T 1499.2 |                                                              | t  | 3635.00 | 3216.98 |
| 68 | 0101A16B21<br>C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400E $\phi$ 22mm<br>GB/T 1499.2 |                                                              | t  | 3635.00 | 3216.98 |
| 69 | 0101A16B22<br>C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400E $\phi$ 25mm<br>GB/T 1499.2 |                                                              | t  | 3655.00 | 3234.68 |
| 70 | 0101A16B23<br>C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400E $\phi$ 28mm<br>GB/T 1499.2 |                                                              | t  | 3735.00 | 3305.48 |

| 序号             | 编 码                 | 名 称          | 规格型号                                               | 清单编制说明                                                                                                                             | 单位 | 含税价格(元)  | 除税价格(元)  |
|----------------|---------------------|--------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|
| 71             | 0101A16B24<br>C02BT | 热轧带肋钢筋       | HRB400E $\phi$ 32mm<br>GB/T 1499.2                 |                                                                                                                                    | t  | 3735.00  | 3305.48  |
| 72             | 01170001            | 工字钢 Q235B    | 综合                                                 |                                                                                                                                    | t  | 3905.76  | 3456.60  |
| 73             | 01190002            | 槽钢 Q235B     | 综合                                                 |                                                                                                                                    | t  | 3865.41  | 3420.89  |
| 74             | 01210002            | 角钢 Q235B     | 综合                                                 |                                                                                                                                    | t  | 3853.45  | 3410.30  |
| 75             | 01290136            | 普中板 Q235B    | 8mm                                                |                                                                                                                                    | t  | 3902.29  | 3453.53  |
| 76             | 01290137            | 普中板 Q235B    | 10mm                                               |                                                                                                                                    | t  | 3855.13  | 3411.79  |
| 77             | 01290138            | 普中板 Q235B    | 12-14mm                                            |                                                                                                                                    | t  | 3753.07  | 3321.47  |
| 78             | 01290139            | 普中板 Q235B    | 16-25mm                                            |                                                                                                                                    | t  | 3695.83  | 3270.81  |
| 79             | 01290261            | 不锈钢板         | 201 系列                                             |                                                                                                                                    | t  | 10103.33 | 8941.45  |
| 80             | 01290262            | 不锈钢板         | 304 系列                                             |                                                                                                                                    | t  | 18455.00 | 16332.68 |
| 81             | 0151A01B03<br>C03CB | 铝合金幕墙型材      | 普通, 阳极氧化<br>GB/T 5237                              | 1.标准:《铝合金建筑<br>型材》<br>GB/T 5237.1~6-2017<br>2.类型: 阳极氧化型<br>材、喷漆型材、隔热型<br>材                                                         | t  | 25550.00 | 22611.75 |
| 82             | 0151A01B03<br>C05CB | 铝合金幕墙型材      | 普通, 氟碳喷涂<br>GB/T 5237                              |                                                                                                                                    | t  | 28760.00 | 25452.60 |
| 83             | 0151A01B05<br>C03CB | 铝合金幕墙型材      | 断桥隔热, 阳极氧化<br>GB/T 5237                            |                                                                                                                                    | t  | 27425.00 | 24271.13 |
| 84             | 0151A01B05<br>C05CB | 铝合金幕墙型材      | 断桥隔热, 氟碳喷涂<br>GB/T 5237                            |                                                                                                                                    | t  | 31195.00 | 27607.58 |
| 水泥、砖瓦灰砂石及混凝土制品 |                     |              |                                                    |                                                                                                                                    |    |          |          |
| 85             | 0413A25B61<br>BN    | 煤矸石烧结多<br>孔砖 | M 240 $\times$ 200 $\times$ 115<br>MU10 GB/T 13544 | 1.标准:《烧结多孔<br>砖和多孔砌块》<br>GB/T 13544-2011<br>2.产品分类: M~煤<br>矸石砖和煤矸石砌块<br>3.强度等级: MU10<br>4.砖规格尺寸(mm):<br>长度: 240 宽度: 200<br>高度: 115 | 百块 | 126.00   | 111.51   |

| 序号 | 编 码              | 名 称       | 规格型号                                  | 清单编制说明                                                                                                                  | 单位 | 含税价格(元) | 除税价格(元) |
|----|------------------|-----------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|
| 86 | 0413A10B04<br>BN | 煤矸石烧结空心砖  | M240×200×115<br>MU5.0<br>GB/T 13545   | 1.标准:《烧结空心砖和空心砌块》<br>GB/T 13545-2014<br>2.产品分类:M~煤矸石空心砖和空心砌块<br>3.强度等级:MU5.0<br>4.规格尺寸(mm):<br>长度:240 宽度:200<br>高度:115  | 百块 | 125.00  | 110.63  |
| 87 | 0413A03B08<br>BN | 煤矸石烧结普通砖  | FCB M MU15<br>240×115×53<br>GB/T 5101 | 1.标准:《烧结普通砖》<br>GB/T 5101-2017<br>2.产品分类:M~煤矸石砖                                                                         | 百块 | 53.00   | 46.91   |
| 88 | 04130003         | 煤矸石烧结普通砖  | 200×95×53mm                           | 3.产品代号:FCB~烧结普通砖<br>5.规格(mm):240×115×53                                                                                 | 百块 | 48.00   | 42.48   |
| 89 | 0413A13B10<br>BN | 混凝土实心砖    | SCB 240×115×53<br>MU15 GB/T 21144     | 1.标准:《混凝土实心砖》GB/T 21144-2023                                                                                            | 百块 | 50.00   | 48.55   |
| 90 | 0413A13B11<br>BN | 混凝土实心砖    | SCB 240×115×53<br>MU20 GB/T 21144     | 2.代号:SCB~混凝土实心砖                                                                                                         | 百块 | 57.00   | 55.34   |
| 91 | 0413A13B13<br>BN | 混凝土实心砖    | SCB 240×115×53<br>MU25 GB/T 21144     | 3.抗压强度等级:<br>MU15、MU20、MU25、<br>MU30                                                                                    | 百块 | 62.00   | 60.20   |
| 92 | 0413A13B15<br>BN | 混凝土实心砖    | SCB 240×115×53<br>MU30 GB/T 21144     |                                                                                                                         | 百块 | 67.00   | 65.05   |
| 93 | 0415A13B17<br>AV | 蒸压加气混凝土砌块 | ACB A3.5 B06 B<br>砂加气<br>GB/T 11968   | 1.标准:《蒸压加气混凝土砌块》<br>GB/T 11968-2020                                                                                     | m³ | 280.00  | 271.85  |
| 94 | 0415A13B19<br>AV | 蒸压加气混凝土砌块 | ACB A5.0 B07 B<br>砂加气<br>GB/T 11968   | 2.产品代号:AAC-B<br>3.强度级别:A3.5、<br>A5.0                                                                                    | m³ | 285.00  | 276.71  |
| 95 | 0415A13B21<br>AV | 蒸压加气混凝土砌块 | ACB A5.0 B06 A<br>砂加气<br>GB/T 11968   | 4.干密度级别:B06、<br>B07                                                                                                     | m³ | 290.00  | 281.56  |
| 96 | 0403A17B05<br>BV | 机制中粗砂     | 细度模数 3.7~2.3<br>GB/T14684             | 1.标准:《建设用砂》<br>GB/T14684-2022<br>2.分类:天然砂、机制砂<br>3.规格(细度模数):<br>粗:3.7~3.1;中:3.0~2.3;细:2.2~1.6。<br>4.类别:按技术要求分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类。 | t  | 108.50  | 105.34  |

| 序号  | 编 码              | 名 称      | 规格型号                  | 清单编制说明                                                                                                                                  | 单位 | 含税价格(元) | 除税价格(元) |
|-----|------------------|----------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|
| 97  | 0405A33B25<br>BT | 碎石       | 5-10mm<br>GB/T 14685  | 1.标准:《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2022<br>2.分类:碎石<br>3.颗粒级配:<br>单粒粒级:5~10、<br>10~20、20~40。                                                      | t  | 114.91  | 111.57  |
| 98  | 0405A33B29<br>BT | 碎石       | 10-20mm<br>GB/T 14685 |                                                                                                                                         | t  | 114.91  | 111.57  |
| 99  | 0405A33B33<br>BT | 碎石       | 20-40mm<br>GB/T 14685 |                                                                                                                                         | t  | 114.91  | 111.57  |
| 100 | 0405A49B00<br>BT | 毛石       | (综合)JC/T 204          | 1.标准:《天然花岗石荒料》JC/T 204-2011                                                                                                             | t  | 105.07  | 102.01  |
| 101 | 0409A49B03<br>BT | 生石灰      | CL 75-QP<br>JC/T 479  | 1.标准:《建筑生石灰》JC/T 479-2013<br>2.代号:CL~钙质石灰<br>3.形状:Q~块状<br>4.(CaO+MgO)百分含量:75                                                            | t  | 536.27  | 520.66  |
| 102 | 0409A71B01<br>CB | 普通型外墙用腻子 | WNZ P<br>JG/T 157     | 1.标准:《建筑外墙用腻子》JG/T 157-2009<br>2.名称代号:WNZ~建筑外墙用腻子<br>3.类别:P~普通型:适用于普通外墙涂饰工程(不适用外墙保温涂饰工程),R~柔性:适用于普通外墙、外墙保温等有抗裂要求涂饰工程,T~弹性:适用于抗裂要求较高涂饰工程 | kg | 6.08    | 5.38    |
| 103 | 0409A25B01<br>CB | 柔性外墙用腻子  | WNZ R<br>JG/T 157     |                                                                                                                                         | kg | 7.49    | 6.63    |
| 104 | 0409A26B02<br>CB | 弹性外墙用腻子  | WNZ T<br>JG/T 157     |                                                                                                                                         | kg | 8.27    | 7.32    |
| 105 | 0409A39B03<br>CB | 一般型室内用腻子 | SZ Y<br>JG/T 298      | 1.标准:《建筑室内用腻子》JG/T 298-2010<br>2.名称代号:SZ~建筑室内用腻子<br>3.类别:Y~一般型:适用于一般室内装饰工程,R~柔韧型:适用于有一定抗裂要求涂饰工程,N~耐水型:适用于要求耐水、高粘结强度场所的室内装饰工程            | kg | 4.34    | 3.84    |
| 106 | 0409A39B04<br>CB | 柔韧型室内用腻子 | SZ R<br>JG/T 298      |                                                                                                                                         | kg | 6.35    | 5.62    |
| 107 | 0409A39B05<br>CB | 耐水型室内用腻子 | SZ N<br>JG/T 298      |                                                                                                                                         | kg | 6.64    | 5.88    |



| 序号           | 编 码              | 名 称         | 规格型号                          | 清单编制说明                                                                                                                                            | 单位             | 含税价格(元) | 除税价格(元) |
|--------------|------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|
| 108          | 0429A05B06<br>BY | 预应力高强混凝土管桩  | PHC 400 A 95<br>GB 13476      | 1.标准:《先张法预应力混凝土管桩》<br>GB/T 13476-2023<br>2.按混凝土强度等级分:<br>PC~预应力混凝土管桩<br>PHC~预应力高强混凝土管桩<br>3.按混凝土有效预应力值分:A型、AB型<br>4.外径:400、500<br>5.壁厚:95、100、120 | m              | 157.36  | 139.26  |
| 109          | 0429A05B07<br>BY | 预应力高强混凝土管桩  | PHC 400 AB 95<br>GB 13476     |                                                                                                                                                   | m              | 170.60  | 150.98  |
| 110          | 0429A05B08<br>BY | 预应力高强混凝土管桩  | PHC 500 A 100<br>GB 13476     |                                                                                                                                                   | m              | 186.82  | 165.34  |
| 111          | 0429A05B09<br>BY | 预应力高强混凝土管桩  | PHC 500 AB 100<br>GB 13476    |                                                                                                                                                   | m              | 202.61  | 179.31  |
| 112          | 0429A05B14<br>BY | 预应力高强混凝土管桩  | PHC 500 A 120<br>GB 13476     |                                                                                                                                                   | m              | 210.70  | 186.47  |
| 113          | 0429A05B15<br>BY | 预应力高强混凝土管桩  | PHC 500 AB 120<br>GB 13476    |                                                                                                                                                   | m              | 236.00  | 208.86  |
| 114          | 04290120         | 预应力混凝土实心方桩  | X-RRS-B 350<br>皖 2023GZ418    |                                                                                                                                                   | m              | 190.38  | 168.49  |
| 115          | 04290121         | 预应力混凝土实心方桩  | X-RRS-B 400<br>皖 2023GZ418    |                                                                                                                                                   | m              | 218.06  | 192.98  |
| 116          | 04290122         | 预应力混凝土实心方桩  | X-RRS-B 450<br>皖 2023GZ418    |                                                                                                                                                   | m              | 241.40  | 213.64  |
| 117          | 04290123         | 预应力混凝土实心方桩  | X-RRS-B 500<br>皖 2023GZ418    |                                                                                                                                                   | m              | 274.65  | 243.07  |
| 118          | 04290130         | 预应力混凝土空心方桩  | PHS-AB 350(170)<br>皖 2016G403 |                                                                                                                                                   | m              | 152.38  | 134.86  |
| 119          | 04290131         | 预应力混凝土空心方桩  | PHS-AB 400(220)<br>皖 2016G403 |                                                                                                                                                   | m              | 177.21  | 156.83  |
| 120          | 04290132         | 预应力混凝土空心方桩  | PHS-AB 450(260)<br>皖 2016G403 |                                                                                                                                                   | m              | 200.55  | 177.49  |
| 121          | 04290133         | 预应力混凝土空心方桩  | PHS-AB 500(310)<br>皖 2016G403 |                                                                                                                                                   | m              | 238.55  | 211.12  |
| 装配式预制钢筋混凝土构件 |                  |             |                               |                                                                                                                                                   |                |         |         |
| 122          | 33390001         | PC 预制混凝土柱   | 含钢量 235kg/m <sup>3</sup>      | 1、PC 的构件混凝土强度等级均为 C30,其他混凝土强度等级的构件价格根据当期预拌商品混凝土价格做相应调整。<br>2、PC 的构件含钢量发生变化的,按当期相                                                                  | m <sup>3</sup> | 2670.00 | 2362.95 |
| 123          | 33390002         | PC 预制混凝土单梁  | 含钢量 165kg/m <sup>3</sup>      |                                                                                                                                                   | m <sup>3</sup> | 2546.30 | 2253.48 |
| 124          | 33390003         | PC 预制混凝土叠合梁 | 含钢量 180kg/m <sup>3</sup>      |                                                                                                                                                   | m <sup>3</sup> | 2511.68 | 2222.84 |
| 125          | 33390004         | PC 预制混凝土整体板 | 含钢量 110kg/m <sup>3</sup>      |                                                                                                                                                   | m <sup>3</sup> | 2189.68 | 1937.87 |



| 序号  | 编 码      | 名 称                | 规格型号                                                      | 清单编制说明                                                                                                                                                                                                          | 单位             | 含税价格(元) | 除税价格(元) |
|-----|----------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|
| 126 | 33390005 | PC 预制叠合板           | 含钢量 140kg/m <sup>3</sup>                                  | 应钢材价格进行调整。<br>3、PC 的构件均不含套筒。<br>4、PC 的构件均不含饰面层。<br>5、PC 的构件均不含卸车费 and 堆放架租赁费用。<br>6、保温连接件为纤维增强塑料连接件(TPR)<br>7、PC 主要根据地区部分装配式房建项目成交价格水平, 综合考虑了原材料、运杂费、运输损耗费、采购保管费。<br>8、PC 的构件主要为常规造型构件, 特殊造型因制作工艺难度大, 价格可做相应调整。 | m <sup>3</sup> | 2380.57 | 2106.80 |
| 127 | 33390006 | PC 预制混凝土外墙板        | 含钢量 100kg/m <sup>3</sup>                                  |                                                                                                                                                                                                                 | m <sup>3</sup> | 2250.23 | 1991.45 |
| 128 | 33390007 | PC 预制混凝土内墙板        | 含钢量 80kg/m <sup>3</sup>                                   |                                                                                                                                                                                                                 | m <sup>3</sup> | 2197.75 | 1945.01 |
| 129 | 33390008 | PC 预制混凝土夹心保温外墙板    | 含钢量 85kg/m <sup>3</sup><br>(保温层计入体积)                      |                                                                                                                                                                                                                 | m <sup>3</sup> | 2394.14 | 2118.81 |
| 130 | 33390009 | PC 预制混凝土双叶叠合墙板     | 含钢量 90kg/m <sup>3</sup><br>(保温层、空腔层计入体积; 口腔 内现浇混凝土不计入体积。) |                                                                                                                                                                                                                 | m <sup>3</sup> | 2564.61 | 2269.68 |
| 131 | 33390010 | PC 预制混凝土外挂墙板       | 含钢量 100kg/m <sup>3</sup><br>(保温层计入体积)                     |                                                                                                                                                                                                                 | m <sup>3</sup> | 2306.17 | 2040.96 |
| 132 | 33390011 | PC 预制混凝土外墙面板(PCF板) | 含钢量 40kg/m <sup>3</sup><br>(保温层计入体积)                      |                                                                                                                                                                                                                 | m <sup>3</sup> | 2485.98 | 2200.09 |
| 133 | 33390012 | PC 预制混凝土楼梯         | 含钢量 110kg/m <sup>3</sup>                                  |                                                                                                                                                                                                                 | m <sup>3</sup> | 2347.56 | 2077.59 |
| 134 | 33390013 | PC 预制混凝土阳台板        | 含钢量 150kg/m <sup>3</sup>                                  |                                                                                                                                                                                                                 | m <sup>3</sup> | 2503.88 | 2215.93 |
| 135 | 33390014 | PC 预制混凝土空调板        | 含钢量 120kg/m <sup>3</sup>                                  |                                                                                                                                                                                                                 | m <sup>3</sup> | 2335.79 | 2067.17 |
| 136 | 33390015 | PC 预制混凝土凸窗         | 含钢量 80kg/m <sup>3</sup>                                   |                                                                                                                                                                                                                 | m <sup>3</sup> | 2502.55 | 2214.76 |
| 137 | 33390016 | PC 预制混凝土女儿墙        | 含钢量 100kg/m <sup>3</sup>                                  |                                                                                                                                                                                                                 | m <sup>3</sup> | 2375.10 | 2101.96 |
| 138 | 33390021 | 预制烟气道              | 300 × 250 × 15                                            |                                                                                                                                                                                                                 | m              | 85.16   | 75.37   |
| 139 | 33390022 | 预制烟气道              | 400 × 350 × 15                                            |                                                                                                                                                                                                                 | m              | 95.92   | 84.89   |
| 140 | 33390023 | 预制烟气道              | 450 × 350 × 15                                            |                                                                                                                                                                                                                 | m              | 105.04  | 92.96   |
| 141 | 33390024 | 预制烟气道              | 500 × 350 × 15                                            |                                                                                                                                                                                                                 | m              | 113.78  | 100.70  |
| 142 | 33390025 | 预制烟气道              | 500 × 400 × 15                                            |                                                                                                                                                                                                                 | m              | 128.30  | 113.55  |
| 143 | 33410061 | 不锈钢防火止回阀           | DN150                                                     |                                                                                                                                                                                                                 | 个              | 33.12   | 29.31   |

| 序号              | 编 码      | 名 称                           | 规格型号                                                                  | 清单编制说明 | 单位             | 含税价格(元) | 除税价格(元) |
|-----------------|----------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|----------------|---------|---------|
| 144             | 33410062 | 不锈钢防火止回阀                      | DN160                                                                 |        | 个              | 37.56   | 33.24   |
| 145             | 33410051 | 不锈钢无动力风帽                      | DN300                                                                 |        | 个              | 156.97  | 138.92  |
| 146             | 33410052 | 不锈钢无动力风帽                      | DN400                                                                 |        | 个              | 170.45  | 150.85  |
| 147             | 33410053 | 不锈钢无动力风帽                      | DN500                                                                 |        | 个              | 208.30  | 184.35  |
| 门窗及楼梯制品（不含安装费用） |          |                               |                                                                       |        |                |         |         |
| 148             | 0605049  | 90 系列断桥隔热铝合金推拉门<br>型材厚 2.20mm | BW90TLM（钢化玻璃 5+9A+5）/（钢化玻璃 5+12A+5）<br>(P34-ΔP3-q16-k6)<br>GB/T 8478  |        | m <sup>2</sup> | 550.00  | 486.75  |
| 149             | 0605050  | 90 系列断桥隔热铝合金推拉门<br>型材厚 2.20mm | BW90TLM（钢化玻璃 6+9A+6）<br>(P34-ΔP3-q16-k6)<br>GB/T 8478                 |        | m <sup>2</sup> | 570.00  | 504.45  |
| 150             | 0605051  | 90 系列断桥隔热铝合金推拉门<br>型材厚 2.20mm | BW90TLM（钢化玻璃 6Low-E+9A+6）<br>(P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62)<br>GB/T 8478     |        | m <sup>2</sup> | 600.00  | 531.00  |
| 151             | 0605052  | 90 系列断桥隔热铝合金推拉门<br>型材厚 2.20mm | BW90TLM（钢化玻璃 5Low-E+9A+5）<br>(P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62)<br>GB/T 8478     |        | m <sup>2</sup> | 580.00  | 513.30  |
| 152             | 0605053  | 90 系列断桥隔热铝合金推拉门<br>型材厚 2.20mm | BW90TLM（钢化玻璃 5+12A+5）/（钢化玻璃 5+12A+5）<br>(P34-ΔP3-q16-k6)<br>GB/T 8478 |        | m <sup>2</sup> | 560.00  | 495.60  |
| 153             | 0605054  | 90 系列断桥隔热铝合金推拉门<br>型材厚 2.20mm | BW90TLM（钢化玻璃 6+12A+6）<br>(P34-ΔP3-q16-k6)<br>GB/T 8478                |        | m <sup>2</sup> | 580.00  | 513.30  |
| 154             | 0605055  | 90 系列断桥隔热铝合金推拉门<br>型材厚 2.20mm | BW90TLM（钢化玻璃 6Low-E+12A+6）<br>(P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62)<br>GB/T 8478    |        | m <sup>2</sup> | 610.00  | 539.85  |

| 序号  | 编 码     | 名 称                            | 规格型号                                                                      | 清单编制说明 | 单位             | 含税价格(元) | 除税价格(元) |
|-----|---------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|---------|---------|
| 155 | 0605056 | 90 系列断桥隔热铝合金推拉门<br>型材厚 2.20mm  | BW90TLM (钢化玻璃 5LOW-E+12A+5)<br>(P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62)<br>GB/T 8478       |        | m <sup>2</sup> | 590.00  | 522.15  |
| 156 | 0605057 | 100 系列断桥隔热铝合金推拉门<br>型材厚 2.20mm | BW100TLM (钢化玻璃 5+9A+5) / (钢化玻璃 5+12A+5)<br>(P34-ΔP3-q16-k6)<br>GB/T 8478  |        | m <sup>2</sup> | 560.00  | 495.60  |
| 157 | 0605058 | 100 系列断桥隔热铝合金推拉门<br>型材厚 2.20mm | BW100TLM (钢化玻璃 6+9A+6)<br>(P34-ΔP3-q16-k6)<br>GB/T 8478                   |        | m <sup>2</sup> | 580.00  | 513.30  |
| 158 | 0605059 | 100 系列断桥隔热铝合金推拉门<br>型材厚 2.20mm | BW100TLM (钢化玻璃 6Low-E+9A+6)<br>(P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62)<br>GB/T 8478       |        | m <sup>2</sup> | 610.00  | 539.85  |
| 159 | 0605060 | 100 系列断桥隔热铝合金推拉门<br>型材厚 2.20mm | BW100TLM (钢化玻璃 5LOW-E+9A+5)<br>(P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62)<br>GB/T 8478       |        | m <sup>2</sup> | 590.00  | 522.15  |
| 160 | 0605061 | 100 系列断桥隔热铝合金推拉门<br>型材厚 2.20mm | BW100TLM (钢化玻璃 5+12A+5) / (钢化玻璃 5+12A+5)<br>(P34-ΔP3-q16-k6)<br>GB/T 8478 |        | m <sup>2</sup> | 570.00  | 504.45  |
| 161 | 0605062 | 100 系列断桥隔热铝合金推拉门<br>型材厚 2.20mm | BW100TLM (钢化玻璃 6+12A+6)<br>(P34-ΔP3-q16-k6)<br>GB/T 8478                  |        | m <sup>2</sup> | 590.00  | 522.15  |
| 162 | 0605063 | 100 系列断桥隔热铝合金推拉门<br>型材厚 2.20mm | BW100TLM (钢化玻璃 6Low-E+12A+6)<br>(P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62)<br>GB/T 8478      |        | m <sup>2</sup> | 620.00  | 548.70  |
| 163 | 0605064 | 100 系列断桥隔热铝合金推拉门<br>型材厚 2.20mm | BW100TLM (钢化玻璃 5LOW-E+12A+5)<br>(P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62)<br>GB/T 8478      |        | m <sup>2</sup> | 600.00  | 531.00  |

| 序号  | 编 码     | 名 称                       | 规格型号                                                          | 清单编制说明 | 单位             | 含税价格(元) | 除税价格(元) |
|-----|---------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|----------------|---------|---------|
| 164 | 0605081 | 60 系列断桥隔热铝合金平开门型材厚 2.20mm | BW60PLM (钢化玻璃 6Low-E+12A+6 )<br>(P34-ΔP3-q16-k6)<br>GB/T 8478 |        | m <sup>2</sup> | 650.00  | 575.25  |
| 165 | 0605083 | 60 系列断桥隔热铝合金平开门型材厚 2.20mm | BW60PLM (钢化玻璃 5Low-E+12A+5 )<br>(P34-ΔP3-q16-k6)<br>GB/T 8478 |        | m <sup>2</sup> | 630.00  | 557.55  |
| 166 | 0605089 | 80 系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 1.8mm  | BW80TLC (中空玻璃 5+9A+5 )<br>(P34-ΔP3-q16-k6)<br>GB/T 8478       |        | m <sup>2</sup> | 520.00  | 460.20  |
| 167 | 0605090 | 80 系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 1.8mm  | BW80TLC (中空玻璃 6+9A+6 )<br>(P34-ΔP3-q16-k6)<br>GB/T 8478       |        | m <sup>2</sup> | 540.00  | 477.90  |
| 168 | 0605091 | 80 系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 1.8mm  | BW80TLC (钢化玻璃 6Low-E+9A+6 )<br>(P34-ΔP3-q16-k6)<br>GB/T 8478  |        | m <sup>2</sup> | 570.00  | 504.45  |
| 169 | 0605092 | 80 系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 1.8mm  | BW80TLC (钢化玻璃 5Low-E+9A+5 )<br>(P34-ΔP3-q16-k6)<br>GB/T 8478  |        | m <sup>2</sup> | 550.00  | 486.75  |
| 170 | 0605093 | 80 系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 1.8mm  | BW80TLC (中空玻璃 5+12A+5 )<br>(P34-ΔP3-q16-k6)<br>GB/T 8478      |        | m <sup>2</sup> | 520.00  | 460.20  |
| 171 | 0605094 | 80 系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 1.8mm  | BW80TLC (中空玻璃 6+12A+6 )<br>(P34-ΔP3-q16-k6)<br>GB/T 8478      |        | m <sup>2</sup> | 540.00  | 477.90  |
| 172 | 0605095 | 80 系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 1.8mm  | BW80TLC (钢化玻璃 6Low-E+12A+6 )<br>(P34-ΔP3-q16-k6)<br>GB/T 8478 |        | m <sup>2</sup> | 580.00  | 513.30  |
| 173 | 0605096 | 80 系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 1.8mm  | BW80TLC (钢化玻璃 5Low-E+12A+5 )<br>(P34-ΔP3-q16-k6)<br>GB/T 8478 |        | m <sup>2</sup> | 560.00  | 495.60  |
| 174 | 0605097 | 90 系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 1.8mm  | BW90TLC (中空玻璃 6+9A+6 )<br>(P34-ΔP3-q16-k6)<br>GB/T 8478       |        | m <sup>2</sup> | 550.00  | 486.75  |

| 序号  | 编 码     | 名 称                       | 规格型号                                                         | 清单编制说明 | 单位             | 含税价格(元) | 除税价格(元) |
|-----|---------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|----------------|---------|---------|
| 175 | 0605098 | 90 系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 1.8mm  | BW90TLC (中空玻璃 5+9A+5)<br>(P34-ΔP3-q16-k6)<br>GB/T 8478       |        | m <sup>2</sup> | 530.00  | 469.05  |
| 176 | 0605099 | 90 系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 1.8mm  | BW90TLC (钢化玻璃 6Low-E+9A+6)<br>(P34-ΔP3-q16-k6)<br>GB/T 8478  |        | m <sup>2</sup> | 600.00  | 531.00  |
| 177 | 0605100 | 90 系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 1.8mm  | BW90TLC (钢化玻璃 5Low-E+9A+5)<br>(P34-ΔP3-q16-k6)<br>GB/T 8478  |        | m <sup>2</sup> | 580.00  | 513.30  |
| 178 | 0605101 | 90 系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 1.8mm  | BW90TLC (中空玻璃 5+12A+5)<br>(P34-ΔP3-q16-k6)<br>GB/T 8478      |        | m <sup>2</sup> | 530.00  | 469.05  |
| 179 | 0605102 | 90 系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 1.8mm  | BW90TLC (中空玻璃 6+12A+6)<br>(P34-ΔP3-q16-k6)<br>GB/T 8478      |        | m <sup>2</sup> | 550.00  | 486.75  |
| 180 | 0605103 | 90 系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 1.8mm  | BW90TLC (钢化玻璃 6Low-E+12A+6)<br>(P34-ΔP3-q16-k6)<br>GB/T 8478 |        | m <sup>2</sup> | 600.00  | 531.00  |
| 181 | 0605104 | 90 系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 1.8mm  | BW90TLC (钢化玻璃 5Low-E+12A+5)<br>(P34-ΔP3-q16-k6)<br>GB/T 8478 |        | m <sup>2</sup> | 580.00  | 513.30  |
| 182 | 0605105 | 100 系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 1.8mm | BW100TLC (中空玻璃 6+9A+6)<br>(P34-ΔP3-q16-k6)<br>GB/T 8478      |        | m <sup>2</sup> | 550.00  | 486.75  |
| 183 | 0605106 | 100 系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 1.8mm | BW100TLC (中空玻璃 5+9A+5)<br>(P34-ΔP3-q16-k6)<br>GB/T 8478      |        | m <sup>2</sup> | 530.00  | 469.05  |
| 184 | 0605107 | 100 系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 1.8mm | BW100TLC (钢化玻璃 6Low-E+9A+6)<br>(P34-ΔP3-q16-k6)<br>GB/T 8478 |        | m <sup>2</sup> | 600.00  | 531.00  |
| 185 | 0605108 | 100 系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 1.8mm | BW100TLC (钢化玻璃 5Low-E+9A+5)<br>(P34-ΔP3-q16-k6)<br>GB/T 8478 |        | m <sup>2</sup> | 580.00  | 513.30  |

| 序号  | 编 码     | 名 称                       | 规格型号                                                          | 清单编制说明 | 单位             | 含税价格(元) | 除税价格(元) |
|-----|---------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|----------------|---------|---------|
| 186 | 0605109 | 100 系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 1.8mm | BW100TLC (中空玻璃 5+12A+5)<br>(P34-ΔP3-q16-k6)<br>GB/T 8478      |        | m <sup>2</sup> | 540.00  | 477.90  |
| 187 | 0605110 | 100 系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 1.8mm | BW100TLC (中空玻璃 6+12A+6)<br>(P34-ΔP3-q16-k6)<br>GB/T 8478      |        | m <sup>2</sup> | 560.00  | 495.60  |
| 188 | 0605111 | 100 系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 1.8mm | BW100TLC (钢化玻璃 6Low-E+12A+6)<br>(P34-ΔP3-q16-k6)<br>GB/T 8478 |        | m <sup>2</sup> | 610.00  | 539.85  |
| 189 | 0605112 | 100 系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 1.8mm | BW100TLC (钢化玻璃 5Low-E+12A+5)<br>(P34-ΔP3-q16-k6)<br>GB/T 8478 |        | m <sup>2</sup> | 590.00  | 522.15  |
| 190 | 0605121 | 90 系列普通铝合金推拉窗型材厚 1.8mm    | PT90TLC (中空玻璃 6+9A+6)<br>(P34-ΔP3-q16-K5)<br>GB/T 8478        |        | m <sup>2</sup> | 450.00  | 398.25  |
| 191 | 0605122 | 90 系列普通铝合金推拉窗型材厚 1.8mm    | PT90TLC (中空玻璃 5+9A+5)<br>(P34-ΔP3-q16-K5)<br>GB/T 8478        |        | m <sup>2</sup> | 430.00  | 380.55  |
| 192 | 0605123 | 90 系列普通铝合金推拉窗型材厚 1.8mm    | PT90TLC (钢化玻璃 6Low-E+9A+6)<br>(P34-ΔP3-q16-K5)<br>GB/T 8478   |        | m <sup>2</sup> | 500.00  | 442.50  |
| 193 | 0605124 | 90 系列普通铝合金推拉窗型材厚 1.8mm    | PT90TLC (中空玻璃 5Low-E+9A+5)<br>(P34-ΔP3-q16-K5)<br>GB/T 8478   |        | m <sup>2</sup> | 460.00  | 407.10  |
| 194 | 0605125 | 90 系列普通铝合金推拉窗型材厚 1.8mm    | PT90TLC (中空玻璃 5+12A+5)<br>(P34-ΔP3-q16-K5)<br>GB/T 8478       |        | m <sup>2</sup> | 440.00  | 389.40  |
| 195 | 0605126 | 90 系列普通铝合金推拉窗型材厚 1.8mm    | PT90TLC (中空玻璃 6+12A+6)<br>(P34-ΔP3-q16-K5)<br>GB/T 8478       |        | m <sup>2</sup> | 460.00  | 407.10  |
| 196 | 0605127 | 90 系列普通铝合金推拉窗型材厚 1.8mm    | PT90TLC (钢化玻璃 6Low-E+12A+6)<br>(P34-ΔP3-q16-K5)<br>GB/T 8478  |        | m <sup>2</sup> | 510.00  | 451.35  |



| 序号  | 编 码     | 名 称                              | 规格型号                                                                    | 清单编制说明 | 单位             | 含税价格(元) | 除税价格(元) |
|-----|---------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|---------|---------|
| 197 | 0605128 | 90 系列普通铝<br>合金推拉窗型材<br>厚 1.8mm   | PT90TLC (钢化玻<br>璃 5Low-E+12A+5)<br>(P34-ΔP3-q16-K5)<br>GB/T 8478        |        | m <sup>2</sup> | 490.00  | 433.65  |
| 198 | 0605129 | 100 系列普通铝<br>合金推拉窗型材<br>厚 1.8mm  | PT100TLC (中空玻<br>璃 6+9A+6)<br>(P34-ΔP3-q16-K5)<br>GB/T 8478             |        | m <sup>2</sup> | 460.00  | 407.10  |
| 199 | 0605130 | 100 系列普通铝<br>合金推拉窗型材<br>厚 1.8mm  | PT100TLC (中空玻<br>璃 5+9A+5)<br>(P34-ΔP3-q16-K5)<br>GB/T 8478             |        | m <sup>2</sup> | 440.00  | 389.40  |
| 200 | 0605131 | 100 系列普通铝<br>合金推拉窗型材<br>厚 1.8mm  | PT100TLC (钢化玻<br>璃 6Low-E+9A+6)<br>(P34-ΔP3-q16-K5)<br>GB/T 8478        |        | m <sup>2</sup> | 510.00  | 451.35  |
| 201 | 0605132 | 100 系列普通铝<br>合金推拉窗型材<br>厚 1.8mm  | PT100TLC (钢化玻<br>璃 5Low+9A+5)<br>(P34-ΔP3-q16-K5)<br>GB/T 8478          |        | m <sup>2</sup> | 490.00  | 433.65  |
| 202 | 0605133 | 100 系列普通铝<br>合金推拉窗型材<br>厚 1.8mm  | PT100TLC (中空玻<br>璃 5+12A+5)<br>(P34-ΔP3-q16-K5)<br>GB/T 8478            |        | m <sup>2</sup> | 470.00  | 415.95  |
| 203 | 0605134 | 100 系列普通铝<br>合金推拉窗型材<br>厚 1.8mm  | PT100TLC (中空玻<br>璃 6+12A+6)<br>(P34-ΔP3-q16-K5)<br>GB/T 8478            |        | m <sup>2</sup> | 490.00  | 433.65  |
| 204 | 0605135 | 100 系列普通铝<br>合金推拉窗型材<br>厚 1.8mm  | PT100TLC (钢化玻<br>璃 6Low-E+12A+6)<br>(P34-ΔP3-q16-K5)<br>GB/T 8478       |        | m <sup>2</sup> | 520.00  | 460.20  |
| 205 | 0605136 | 100 系列普通铝<br>合金推拉窗型材<br>厚 1.8mm  | PT100TLC (钢化玻<br>璃 5Low-E+12A+5)<br>(P34-ΔP3-q16-K5)<br>GB/T 8478       |        | m <sup>2</sup> | 500.00  | 442.50  |
| 206 | 0605153 | 60 系列断桥隔<br>热铝合金平开窗<br>型材厚 1.8mm | BW60P (X) LC<br>(钢化玻璃 6Low-<br>E+9A+6)<br>(P34-ΔP3-q16-k6)<br>GB/T 8478 |        | m <sup>2</sup> | 570.00  | 504.45  |

| 序号  | 编 码     | 名 称                      | 规格型号                                                                 | 清单编制说明    | 单位             | 含税价格(元) | 除税价格(元) |
|-----|---------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|---------|---------|
| 207 | 0605154 | 60 系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚 1.8mm | BW60P (X) LC<br>(钢化玻璃 6Low-E+12A+6)<br>(P34-ΔP3-q16-k6)<br>GB/T 8478 |           | m <sup>2</sup> | 580.00  | 513.30  |
| 208 | 0605155 | 60 系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚 1.8mm | BW60P (X) LC<br>(钢化玻璃 5Low-E+9A+5)<br>(P34-ΔP3-q16-k6)<br>GB/T 8478  |           | m <sup>2</sup> | 550.00  | 486.75  |
| 209 | 0605156 | 60 系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚 1.8mm | BW60P (X) LC<br>(钢化玻璃 5Low-E+12A+5)<br>(P34-ΔP3-q16-k6)<br>GB/T 8478 |           | m <sup>2</sup> | 560.00  | 495.60  |
| 210 | 0605157 | 60 系列普通铝合金平开窗型材厚 1.8mm   | BW60P (X) LC<br>(中空玻璃 5+9A+5)<br>(P34-ΔP3-q16-k6)<br>GB/T 8478       |           | m <sup>2</sup> | 400.00  | 354.00  |
| 211 | 0605158 | 60 系列普通铝合金平开窗型材厚 1.8mm   | BW60P (X) LC<br>(中空玻璃 5+12A+5)<br>(P34-ΔP3-q16-k6)<br>GB/T 8478      |           | m <sup>2</sup> | 410.00  | 362.85  |
| 212 | 0605159 | 60 系列普通铝合金平开窗型材厚 1.8mm   | BW60P (X) LC<br>(中空玻璃 6+9A+6)<br>(P34-ΔP3-q16-k6)<br>GB/T 8478       |           | m <sup>2</sup> | 420.00  | 371.70  |
| 213 | 0605160 | 60 系列普通铝合金平开窗型材厚 1.8mm   | BW60P (X) LC<br>(中空玻璃 6+12A+6)<br>(P34-ΔP3-q16-k6)<br>GB/T 8478      |           | m <sup>2</sup> | 430.00  | 380.55  |
| 214 | 0605009 | 钢质单扇防火门                  | GFM-A1.50 (甲级)<br>-1-GB 12955                                        | 不含闭门器     | m <sup>2</sup> | 655.00  | 579.68  |
| 215 | 0605010 | 钢质单扇防火门                  | GFM-A1.00 (乙级)<br>-1-GB 12955                                        |           | m <sup>2</sup> | 620.00  | 548.70  |
| 216 | 0605011 | 钢质单扇防火门                  | GFM-A0.50 (丙级)<br>-1-GB 12955                                        |           | m <sup>2</sup> | 575.00  | 508.88  |
| 217 | 0605012 | 钢质双扇防火门                  | GFM-A1.50 (甲级)<br>-2-GB 12955                                        | 不含闭门器、顺位器 | m <sup>2</sup> | 625.00  | 553.13  |
| 218 | 0605013 | 钢质双扇防火门                  | GFM-A1.00 (乙级)<br>-2-GB 12955                                        |           | m <sup>2</sup> | 605.00  | 535.43  |

| 序号  | 编 码     | 名 称             | 规格型号                          | 清单编制说明    | 单位             | 含税价格(元) | 除税价格(元) |
|-----|---------|-----------------|-------------------------------|-----------|----------------|---------|---------|
| 219 | 0605014 | 钢质双扇防火门         | GFM-A0.50 (丙级)<br>-2-GB 12955 |           | m <sup>2</sup> | 575.00  | 508.88  |
| 220 | 0605015 | 木质单扇防火门         | MFM-A1.50 (甲级)<br>-1-GB 12955 | 不含闭门器     | m <sup>2</sup> | 400.00  | 354.00  |
| 221 | 0605016 | 木质单扇防火门         | MFM-A1.00 (乙级)<br>-1-GB 12955 |           | m <sup>2</sup> | 390.00  | 345.15  |
| 222 | 0605017 | 木质单扇防火门         | MFM-A0.50 (丙级)<br>-1-GB 12955 |           | m <sup>2</sup> | 380.00  | 336.30  |
| 223 | 0605019 | 木质双扇扇防火门        | MFM-A1.00 (乙级)<br>-2-GB 12955 | 不含闭门器、顺位器 | m <sup>2</sup> | 430.00  | 380.55  |
| 224 | 0605018 | 木质双扇扇防火门        | MFM-A1.50 (甲级)<br>-2-GB 12955 |           | m <sup>2</sup> | 435.00  | 384.98  |
| 225 | 0605020 | 木质双扇扇防火门        | MFM-A0.50 (丙级)<br>-2-GB 12955 |           | m <sup>2</sup> | 420.00  | 371.70  |
| 226 | 0605021 | 无机纤维复合防火卷帘      | WFJ-F2-CZ<br>GB 14102         |           | m <sup>2</sup> | 350.00  | 309.75  |
| 227 | 0605022 | 无机纤维复合防火卷帘      | WFJ-F3-CZ<br>GB 14102         |           | m <sup>2</sup> | 365.00  | 323.03  |
| 228 | 0605023 | 钢质防火卷帘          | GFJ-F2-CZ<br>GB 14102         |           | m <sup>2</sup> | 410.00  | 362.85  |
| 229 | 0605024 | 钢质防火卷帘          | GFJ-F3-CZ<br>GB 14102         |           | m <sup>2</sup> | 430.00  | 380.55  |
| 230 | 0605034 | 钢化玻璃            | 10mm                          |           | m <sup>2</sup> | 96.18   | 85.12   |
| 231 | 0605035 | 钢化玻璃            | 12mm                          |           | m <sup>2</sup> | 119.66  | 105.90  |
| 232 | 0605036 | 中空玻璃 (钢化)       | 6+9A+6                        |           | m <sup>2</sup> | 142.42  | 126.04  |
| 233 | 0605037 | 中空玻璃 (钢化)       | 6+12A+6                       |           | m <sup>2</sup> | 140.00  | 123.90  |
| 234 | 0605038 | 双钢化<br>Low-E 玻璃 | 6+12A+6                       |           | m <sup>2</sup> | 170.00  | 150.45  |
| 235 | 0605039 | 夹层玻璃 (钢化)       | 6+0.76pvb+6                   |           | m <sup>2</sup> | 178.36  | 157.85  |
| 236 | 0605040 | 夹层玻璃 (钢化)       | 8+1.14pvb+8                   |           | m <sup>2</sup> | 259.37  | 229.54  |

| 序号         | 编 码               | 名 称             | 规格型号                    | 清单编制说明                                                            | 单位 | 含税价<br>格(元) | 除税价<br>格(元) |
|------------|-------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|----|-------------|-------------|
| 涂料及防腐、防水材料 |                   |                 |                         |                                                                   |    |             |             |
| 237        | 1303A39A03<br>CB  | 外墙乳胶面漆          | 合格品<br>GB/T 9755        | 1.标准：《合成树脂<br>乳液外墙涂料》<br>GB/T 9755-2014<br>2. 产品分类：面漆<br>3.面漆：合格品 | kg | 15.99       | 14.15       |
| 238        | 1303A35B03<br>CB  | 内墙乳胶面漆          | 合格品<br>GB/T 9756        | 1.标准：《合成树脂<br>乳液内墙涂料》<br>GB/T 9756-2018<br>2.产品分类：面漆<br>3.面漆：合格品  | kg | 8.38        | 7.42        |
| 239        | 1303A01B01<br>CB  | 真石漆（抗碱<br>封闭底漆） | 底涂料 JG/T 24             | 1.标准：《合成树脂乳<br>液砂壁状建筑涂料》<br>JG/T 24-2018                          | kg | 8.91        | 7.89        |
| 240        | 1303A55B02<br>CB  | 真石漆（主涂）         | 主涂料 JG/T 24             | 2. 产品分类：底涂料、<br>主涂料、面涂料<br>3.主涂料及图层体系<br>按使用部位分：外墙型、<br>内墙型       | kg | 8.72        | 7.72        |
| 241        | 1303A55B05<br>CB  | 真石漆（罩面<br>保护清漆） | 面涂料 JG/T 24             | 4.面涂料外观：非透明<br>型、透明型                                              | kg | 13.18       | 11.66       |
| 242        | 1305A132B02<br>CB | 聚氨酯防水涂料         | PUS I E A<br>GB/T 19250 | 1.标准：《聚氨酯防水<br>涂料》GB/T 19250-2013<br>2. 产品名称：PU~聚<br>氨酯防水涂料       | kg | 16.49       | 14.59       |
| 243        | 1305A133B03<br>CB | 聚氨酯防水涂料         | PUS I N A<br>GB/T 19250 | 3.分组：S~单组份，<br>M~多组份<br>4.基本性能：I 型：用<br>于工民建                      | kg | 15.07       | 13.34       |
| 244        | 1305A134B04<br>CB | 聚氨酯防水涂料         | PUM I E A<br>GB/T 19250 | II 型：桥梁非通行部<br>位，III 型：桥梁等通行<br>部位                                | kg | 16.86       | 14.92       |
| 245        | 1305A135B05<br>CB | 聚氨酯防水涂料         | PUM I N A<br>GB/T 19250 | 5.是否曝露：E~外<br>露,N~非外露<br>6.有害物质限量：A<br>类、B 类                      | kg | 15.26       | 13.51       |
| 246        | 1305A136B06<br>CB | 聚合物水泥防<br>水涂料   | JS I<br>GB/T 23445      | 1.标准：《聚合物水<br>泥防水涂料》<br>GB/T 23445-2009                           | kg | 13.00       | 11.51       |

| 序号  | 编 码               | 名 称         | 规格型号                      | 清单编制说明                                                                                                                                                                                                                         | 单位 | 含税价格(元) | 除税价格(元) |
|-----|-------------------|-------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|
| 247 | 1305A137B07<br>CB | 聚合物水泥防水涂料   | JS II<br>GB/T 23445       | 2. 产品名称: JS ~ 聚合物水泥防水涂料<br>3.性能分: I 型: 用于活动量较大的基层, II 型、III 型: 用于活动量较小的基层                                                                                                                                                      | kg | 12.07   | 10.68   |
| 248 | 1305A140B10<br>CB | 聚合物乳液建筑防水涂料 | II JC / T 864             | 1.标准:《聚合物乳液建筑防水涂料》JC/T 864-2008<br>2.性能分: I 类(不用于外露场合)、II 类                                                                                                                                                                    | kg | 18.85   | 16.68   |
| 249 | 1305A145B16<br>CB | 饰面型防火涂料     | SMT-S<br>GB 12441         | 1.标准:《饰面型防火涂料》GB 12441-2018<br>2. 产品分类: SMT ~ 饰面型防火涂料                                                                                                                                                                          | kg | 13.63   | 12.06   |
| 250 | 1305A146B17<br>CB | 饰面型防火涂料     | SMT-R<br>GB 12441         | 3.分散介质: S ~ 水基性, R ~ 溶剂性                                                                                                                                                                                                       | kg | 14.62   | 12.94   |
| 251 | 1305A147B18<br>CB | 普通钢结构防火涂料   | GT-NSP-FP1.50<br>GB 14907 | 1.标准:《钢结构防火涂料》GB 14907-2018<br>2.产品代号: GT ~ 钢结构防火涂料<br>3.使用场所: N ~ 室内, W ~ 室外<br>4.分散介质: S ~ 水基性, R ~ 溶剂性<br>5.防火机理特征: P ~ 膨胀型, F ~ 非膨胀型<br>6.防火对象:普通钢结构防火涂料, 特种钢结构防火涂料<br>7.耐火分级代号: FP0.50、FP1.00、FP1.50、FP2.00、FP2.50、FP3.00 | kg | 12.00   | 10.62   |
| 252 | 1305A148B19<br>CB | 普通钢结构防火涂料   | GT-NSF-FP1.50<br>GB 14907 |                                                                                                                                                                                                                                | kg | 10.00   | 8.85    |
| 253 | 1305A149B20<br>CB | 普通钢结构防火涂料   | GT-NRP-FP1.50<br>GB 14907 |                                                                                                                                                                                                                                | kg | 14.00   | 12.39   |
| 254 | 1305A150B21<br>CB | 普通钢结构防火涂料   | GT-NRF-FP1.50<br>GB 14907 |                                                                                                                                                                                                                                | kg | 12.00   | 10.62   |
| 255 | 1305A151B22<br>CB | 普通钢结构防火涂料   | GT-WSP-FP1.50<br>GB 14907 |                                                                                                                                                                                                                                | kg | 16.00   | 14.16   |
| 256 | 1305A152B23<br>CB | 普通钢结构防火涂料   | GT-WSF-FP1.50<br>GB 14907 |                                                                                                                                                                                                                                | kg | 14.00   | 12.39   |
| 257 | 1305A153B24<br>CB | 普通钢结构防火涂料   | GT-WRP-FP1.50<br>GB 14907 |                                                                                                                                                                                                                                | kg | 18.00   | 15.93   |
| 258 | 1305A154B25<br>CB | 普通钢结构防火涂料   | GT-WRF-FP1.50<br>GB 14907 |                                                                                                                                                                                                                                | kg | 16.00   | 14.16   |

| 序号  | 编 码               | 名 称           | 规格型号                      | 清单编制说明                                                                                                      | 单位 | 含税价格(元) | 除税价格(元) |
|-----|-------------------|---------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|
| 259 | 1305A160B27<br>CB | 普通钢结构防火涂料     | GT-NSF-FP2.00<br>GB 14907 |                                                                                                             | kg | 12.00   | 10.62   |
| 260 | 1305A161B27<br>CB | 普通钢结构防火涂料     | GT-NRF-FP2.00<br>GB 14907 |                                                                                                             | kg | 14.00   | 12.39   |
| 261 | 1305A162B28<br>CB | 普通钢结构防火涂料     | GT-NSF-FP2.50<br>GB 14907 |                                                                                                             | kg | 14.00   | 12.39   |
| 262 | 1305A163B28<br>CB | 普通钢结构防火涂料     | GT-NRF-FP2.50<br>GB 14907 |                                                                                                             | kg | 16.00   | 14.16   |
| 263 | 1305A164B29<br>CB | 普通钢结构防火涂料     | GT-NSF-FP3.00<br>GB 14907 |                                                                                                             | kg | 16.00   | 14.16   |
| 264 | 1305A165B29<br>CB | 普通钢结构防火涂料     | GT-NRF-FP3.00<br>GB 14907 |                                                                                                             | kg | 18.00   | 15.93   |
| 265 | 1305A156B26<br>CB | 酚醛树脂防锈涂料      | 红丹<br>GB/T 25252          | 1.标准:《酚醛树脂防锈涂料》<br>GB/T 25252-2010<br>2.分类:红丹                                                               | kg | 8.00    | 7.08    |
| 266 | 1305A157B27<br>CB | 水性环氧富锌底漆      | Ⅱ 3 类<br>HG/T 3668        | 1.标准:《富锌底漆》<br>HG/T 3668-2020<br>2.分类:Ⅰ型~无机<br>(包括溶剂型和水性)、<br>Ⅱ~有机<br>3.锌含量分:1类≥<br>80%, 2类≥70%, 3类≥<br>60% | kg | 14.99   | 13.27   |
| 267 | 1303A65B12<br>CB  | 环氧树脂底层涂料      | EP JC/T1015               | 1.标准:《环氧树脂地面涂层材料》<br>JC/T1015-2006                                                                          | kg | 13.32   | 11.79   |
| 268 | 1303A66B13<br>CB  | 自流平环氧树脂地面涂层材料 | ESL JC/T1015              | 2. 分类: EP~环氧树脂底层涂料; ESL~自流平环氧树脂地面涂层材料; ET~薄涂型环氧树脂地面涂层材料                                                     | kg | 16.83   | 14.89   |
| 269 | 1303A67B14<br>CB  | 薄涂型环氧树脂地面涂层材料 | ET JC/T1015               |                                                                                                             | kg | 18.95   | 16.77   |

| 序号  | 编 码              | 名 称         | 规格型号                          | 清单编制说明                                                                                                                                                               | 单位             | 含税价格(元) | 除税价格(元) |
|-----|------------------|-------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|
| 270 | 1311A05B01<br>CB | 热熔型路面标线涂料   | 普通型 JT/T280                   | 1.标准:《路面标线涂料》JT/T 280-2022<br>2.分类:热熔型、水性等<br>3.规格:普通型、反光型、突起型                                                                                                       | kg             | 5.13    | 4.54    |
| 271 | 1333A05B02<br>BW | 弹性体改性沥青防水卷材 | SBS I PY PE PE 3<br>GB 18242  | 1.标准:《弹性体改性沥青防水卷材》GB 18242-2008<br>2.代号: SBS~弹性体改性沥青                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 25.21   | 22.31   |
| 272 | 1333A0503<br>BW  | 弹性体改性沥青防水卷材 | SBS I PY PE PE 4<br>GB 18242  | 3.胎基: PY~聚酯毡; G~玻纤毡; PYG~玻纤增强聚酯毡<br>4. 覆面: PE~聚乙烯膜; S~细砂; M~矿物粒料                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 28.24   | 24.99   |
| 273 | 1333A05B04<br>BW | 弹性体改性沥青防水卷材 | SBS II PY PE PE 3<br>GB 18242 | 5.材料性能: I 型、II 型                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 27.90   | 24.69   |
| 274 | 1333A05B05<br>BW | 弹性体改性沥青防水卷材 | SBS II PY PE PE 4<br>GB 18242 | 6.规格: 公称厚度: 3mm、4mm、5 mm, 公称面积: 7.5 m <sup>2</sup> 、10 m <sup>2</sup> 、15 m <sup>2</sup>                                                                             | m <sup>2</sup> | 30.77   | 27.23   |
| 275 | 1333A02B10<br>BW | 湿铺防水卷材      | PY S 3.0<br>GB/T 35467        | 1. 标准:《湿铺防水卷材》GB/T 35467-2017<br>2.类型: PY 类~聚酯胎基防水卷材<br>H 类~高强度高分子模基防水卷材<br>E 类~高延伸率高分子模基防水卷材<br>3.按粘结表面分: S~单面粘合; D~双面粘合<br>4.厚度: H 类、E 类: 1.5mm、2.0mm, PY 类: 3.0mm | m <sup>2</sup> | 24.45   | 21.64   |
| 276 | 1333A02B11<br>BW | 湿铺防水卷材      | PY D 3.0<br>GB/T 35467        |                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 26.63   | 23.57   |
| 277 | 1333A02B12<br>BW | 湿铺防水卷材      | H S 1.5 GB/T 35467            |                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 18.28   | 16.18   |
| 278 | 1333A02B13<br>BW | 湿铺防水卷材      | H S 2.0 GB/T 35467            |                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 22.09   | 19.55   |
| 279 | 1333A02B14<br>BW | 湿铺防水卷材      | H D 1.5 GB/T 35467            |                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 20.15   | 17.83   |
| 280 | 1333A02B15<br>BW | 湿铺防水卷材      | H D 2.0 GB/T 35467            |                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 23.42   | 20.73   |



| 序号  | 编 码              | 名 称               | 规格型号                                                   | 清单编制说明                                                                                                                                                                                                                                                                                | 单位             | 含税价格(元) | 除税价格(元) |
|-----|------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|
| 281 | 1333A03B18<br>BW | 自粘聚合物改性<br>沥青防水卷材 | PY I PE 3<br>GB 23441                                  | 1.标准:《自粘聚合物<br>改性沥青防水卷材》<br>GB 23441-2009<br>2.类型: N 类~无胎<br>基; PY 类~聚酯胎基。<br>3.上表面材料:<br>N 类: PE~聚乙烯膜;<br>PET~聚酯膜; D~无膜<br>双面自粘<br>PY 类: PE~聚乙烯膜;<br>S~细砂; D~无膜双面<br>自粘<br>4.性能: I 型、II 型,<br>PY 2.00mm 只有 I 型<br>5.厚度:<br>N 类: 1.2mm、<br>1.5mm、2.0mm<br>PY 类: 2.0mm、<br>3.0mm、4.0mm | m <sup>2</sup> | 25.45   | 22.52   |
| 282 | 1333A03B19<br>BW | 自粘聚合物改性<br>沥青防水卷材 | PY I PE 4<br>GB 23441                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 30.23   | 26.75   |
| 283 | 1333A03B20<br>BW | 自粘聚合物改性<br>沥青防水卷材 | PY I D 3<br>GB 23441                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 26.33   | 23.30   |
| 284 | 1333A03B21<br>BW | 自粘聚合物改性<br>沥青防水卷材 | PY I D 4<br>GB 23441                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 31.64   | 28.00   |
| 285 | 1333A03B26<br>BW | 自粘聚合物改性<br>沥青防水卷材 | N I PET 1.5<br>GB 23441                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 18.34   | 16.23   |
| 286 | 1333A03B27<br>BW | 自粘聚合物改性<br>沥青防水卷材 | N I PET 2<br>GB 23441                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 23.00   | 20.36   |
| 287 | 1333A03B30<br>BW | 自粘聚合物改性<br>沥青防水卷材 | N I PE 1.5<br>GB 23441                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 18.02   | 15.95   |
| 288 | 1333A03B31<br>BW | 自粘聚合物改性<br>沥青防水卷材 | N I PE 2<br>GB 23441                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 22.80   | 20.18   |
| 289 | 1333A06B38<br>BW | 种植屋面用耐根<br>穿刺防水卷材 | 耐根穿刺防水卷材<br>GB 18242 SBS II<br>PY M PE 4<br>GB/T 35468 | 1.标准:《种植屋面用<br>耐根穿刺防水卷材》<br>GB/T 35468-2017<br>2.按主要材料分类: 沥<br>青类、塑料类、橡胶类                                                                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 44.03   | 38.97   |
| 290 | 1333A06B39<br>BW | 种植屋面用耐根<br>穿刺防水卷材 | 耐根穿刺防水卷材<br>GB 18967 T REE 4<br>GB/T 35468             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 46.09   | 40.79   |
| 291 | 1333A1041<br>BW  | 预铺防水卷材            | P 0.9/1.2 -20<br>GB/T 23457                            | 1.《预铺防水卷材》<br>GB/T 23457-2017<br>2.分类: P~塑料防水<br>卷材; PY~沥青基聚酯<br>胎防水卷材; R~橡胶防<br>水卷材<br>3.卷材全厚度: P 类:<br>1.2mm、1.5mm、<br>1.7mm; PY 类: 4.0mm;<br>R 类: 1.5mm、2.0mm                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 26.35   | 23.32   |
| 292 | 1333A10B42<br>BW | 预铺防水卷材            | P 1.2/1.5 -20<br>GB/T 23457                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 28.01   | 24.79   |
| 293 | 1333A10B43<br>BW | 预铺防水卷材            | P 1.4/1.7 -20<br>GB/T 23457                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 30.33   | 26.84   |
| 294 | 13010310         | 聚胺脂清漆             | 综合                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg             | 16.43   | 14.54   |

| 序号  | 编 码      | 名 称                   | 规格型号         | 清单编制说明         | 单位             | 含税价格(元) | 除税价格(元) |
|-----|----------|-----------------------|--------------|----------------|----------------|---------|---------|
| 295 | 13010400 | 调和漆                   | 综合           |                | kg             | 8.21    | 7.27    |
| 296 | 13090002 | 银粉酚醛磁漆                | 综合           |                | kg             | 14.39   | 12.74   |
| 297 | 13090031 | 金属氟碳漆                 | 综合           |                | kg             | 56.96   | 50.41   |
| 298 | 13090041 | 金属漆                   | 综合           |                | kg             | 38.35   | 33.94   |
| 299 | 13090010 | 氟碳漆(抹灰面)              | 综合           |                | kg             | 42.26   | 37.40   |
| 300 | 13050030 | 防霉涂料                  | 综合           |                | kg             | 11.87   | 10.50   |
| 301 | 13050031 | 高分子聚酯复合防水卷材           | 厚度 1.2mm     |                | m <sup>2</sup> | 24.17   | 21.39   |
| 302 | 13050032 | 热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材       | P/H/L 1.2-40 |                | m <sup>2</sup> | 37.38   | 33.08   |
| 303 | 13050033 | 热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材       | P/H/L 1.5-40 |                | m <sup>2</sup> | 44.96   | 39.79   |
| 304 | 13050034 | 聚氯乙烯(PVC)防水卷材         | P/H/L 1.2-40 |                | m <sup>2</sup> | 27.95   | 24.74   |
| 305 | 13050035 | 聚氯乙烯(PVC)防水卷材         | P/H/L 1.5-40 |                | m <sup>2</sup> | 34.50   | 30.53   |
| 306 | 13050036 | 氟碳膜丁基防水卷材             | 1.5mm-20     |                | m <sup>2</sup> | 44.30   | 39.21   |
| 307 | 13050037 | 强力交叉膜丁基自粘防水卷材         | 1.5mm-20     |                | m <sup>2</sup> | 35.89   | 31.76   |
| 308 | 13050038 | 湿铺丁基橡胶热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材 | 1.5mm-20     |                | m <sup>2</sup> | 42.00   | 37.17   |
| 309 | 13050039 | 喷涂速凝橡胶沥青防水涂料          |              |                | m <sup>2</sup> | 18.23   | 16.13   |
| 310 | 13050040 | 水泥基渗透结晶型防水涂料          |              |                | kg             | 11.53   | 10.20   |
| 311 | 13050042 | 非固化橡胶沥青防水涂料           |              |                | kg             | 14.30   | 12.66   |
| 312 | 13050043 | 橡胶自粘胶膜(TPR)防水卷材       | 1.2mm        | GB/T23457-2017 | m <sup>2</sup> | 36.00   | 31.86   |

| 序号  | 编 码                 | 名 称                 | 规格型号                       | 清单编制说明                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 单位             | 含税价格(元) | 除税价格(元) |
|-----|---------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|
| 313 | 13050044            | 橡胶自粘胶膜<br>(TPR)防水卷材 | 1.5mm                      | GB/T23457-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 44.94   | 39.77   |
| 管材  |                     |                     |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |         |         |
| 314 | 1729A01B5C<br>05BY  | 钢筋混凝土承<br>插口管       | RCP II 200<br>GB/T 11836   | 1.标准:《混凝土和<br>钢筋混凝土排水管》<br>标准号:<br>GB/T 11836-2023<br>2.分类:CP~混凝土<br>管;RCP~钢筋混<br>凝土管<br>3.外压荷载分级:<br>CP: I、II<br>RCP: I、II、III<br>4.施工方法:开槽施<br>工管、顶进施工管<br>(DRCP)<br>5.接头:<br>柔性接头:承插口管、<br>钢承口管、企口管、<br>双插口管、钢承插口<br>管<br>刚性接头:平口管、<br>承插口管、企口管。<br>6.公称内径:<br>CP: 100~600<br>RCP: 200~3500 | m              | 60.00   | 53.10   |
| 315 | 1729A01B51<br>C05BY | 钢筋混凝土承<br>插口管       | RCP II 300<br>GB/T 11836   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m              | 86.43   | 76.49   |
| 316 | 1729A01B53<br>C05BY | 钢筋混凝土承<br>插口管       | RCP II 400<br>GB/T 11836   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m              | 113.16  | 100.15  |
| 317 | 1729A01B55<br>C05BY | 钢筋混凝土承<br>插口管       | RCP II 500<br>GB/T 11836   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m              | 157.60  | 139.48  |
| 318 | 1729A01B57<br>C05BY | 钢筋混凝土承<br>插口管       | RCP II 600<br>GB/T 11836   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m              | 189.23  | 167.47  |
| 319 | 1729A01B59<br>C05BY | 钢筋混凝土承<br>插口管       | RCP II 700<br>GB/T 11836   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m              | 249.91  | 221.17  |
| 320 | 1729A01B61<br>C05BY | 钢筋混凝土承<br>插口管       | RCP II 800<br>GB/T 11836   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m              | 317.47  | 280.96  |
| 321 | 1729A01B63<br>C05BY | 钢筋混凝土承<br>插口管       | RCP II 1000<br>GB/T 11836  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m              | 478.75  | 423.69  |
| 322 | 1729A01B65<br>C05BY | 钢筋混凝土承<br>插口管       | RCP II 1200<br>GB/T 11836  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m              | 642.22  | 568.36  |
| 323 | 1729A01B67<br>C05BY | 钢筋混凝土承<br>插口管       | RCP II 1400<br>GB/T 11836  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m              | 853.86  | 755.67  |
| 324 | 1729A02B69<br>C05BY | 钢筋混凝土企<br>口管        | RCP II 1500<br>GB/T 11836  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m              | 991.16  | 877.18  |
| 325 | 1729A02B70<br>C05BY | 钢筋混凝土企<br>口管        | RCP II 1600<br>GB/T 11836  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m              | 1105.30 | 978.19  |
| 326 | 1729A02B73<br>C05BY | 钢筋混凝土企<br>口管        | RCP II 1800<br>GB/T 11836  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m              | 1308.28 | 1157.83 |
| 327 | 1729A15B70<br>C05BY | 钢筋混凝土顶管             | DRCP II 800<br>GB/T 11836  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m              | 452.88  | 400.80  |
| 328 | 1729A15B72<br>C05BY | 钢筋混凝土顶管             | DRCP II 1000<br>GB/T 11836 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m              | 631.56  | 558.93  |
| 329 | 1729A15B76<br>C05BY | 钢筋混凝土顶管             | DRCP II 1200<br>GB/T 11836 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m              | 810.36  | 717.17  |
| 330 | 1729A15B70<br>C07BY | 钢筋混凝土顶管             | DRCP III 800<br>GB/T 11836 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m              | 542.95  | 480.51  |

| 序号  | 编 码                 | 名 称          | 规格型号                             | 清单编制说明                                                                                                                                                                                                                                                         | 单位 | 含税价格(元) | 除税价格(元) |
|-----|---------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|
| 331 | 1729A15B72<br>C07BY | 钢筋混凝土顶管      | DRCP III 1000<br>GB/T 11836      |                                                                                                                                                                                                                                                                | m  | 722.23  | 639.17  |
| 332 | 1729A15B76<br>C07BY | 钢筋混凝土顶管      | DRCP III 1200<br>GB/T 11836      |                                                                                                                                                                                                                                                                | m  | 903.41  | 799.52  |
| 333 | 1729A15B78<br>C07BY | 钢筋混凝土顶管      | DRCP III 1400<br>GB/T 11836      |                                                                                                                                                                                                                                                                | m  | 1162.25 | 1028.59 |
| 334 | 1729A15B80<br>C07BY | 钢筋混凝土顶管      | DRCP III 1500<br>GB/T 11836      |                                                                                                                                                                                                                                                                | m  | 1345.47 | 1190.74 |
| 335 | 1729A15B82<br>C07BY | 钢筋混凝土顶管      | DRCP III 1600<br>GB/T 11836      |                                                                                                                                                                                                                                                                | m  | 1563.80 | 1383.96 |
| 336 | 1729A15B84<br>C07BY | 钢筋混凝土顶管      | DRCP III 1800<br>GB/T 11836      |                                                                                                                                                                                                                                                                | m  | 1908.05 | 1688.62 |
| 337 | 1725A69B75<br>BY    | 聚乙烯双壁波纹<br>管 | PE DN/ID 200 SN8<br>GB/T 19472.1 | 1.标准《埋地用聚乙烯<br>(PE) 结构壁管道系统<br>第 1 部分:聚乙烯双壁波<br>纹管材》<br>GB/T 19472.1-2019<br>2.代号: PE~聚乙烯<br>3.尺寸: DN~公称尺<br>寸; DN/ID~以内径表示<br>的公称尺寸; DN/OD~<br>以外径表示的公称尺寸;<br>4. SN~公称环刚度<br>(KN/m <sup>2</sup> ): 4、6.3、8、<br>10、12.5、16<br>5. DN/ID:200、300、<br>400、500、600 | m  | 51.31   | 45.41   |
| 338 | 1725A69B76<br>BY    | 聚乙烯双壁波纹<br>管 | PE DN/ID 300 SN8<br>GB/T 19472.1 |                                                                                                                                                                                                                                                                | m  | 91.23   | 80.74   |
| 339 | 1725A69B77<br>BY    | 聚乙烯双壁波纹<br>管 | PE DN/ID 400 SN8<br>GB/T 19472.1 |                                                                                                                                                                                                                                                                | m  | 131.13  | 116.05  |
| 340 | 1725A69B79<br>BY    | 聚乙烯双壁波纹<br>管 | PE DN/ID 500 SN8<br>GB/T 19472.1 |                                                                                                                                                                                                                                                                | m  | 206.48  | 182.73  |
| 341 | 1725A69B81<br>BY    | 聚乙烯双壁波纹<br>管 | PE DN/ID 600 SN8<br>GB/T 19472.1 |                                                                                                                                                                                                                                                                | m  | 265.16  | 234.67  |
| 342 | 1725A71B50<br>BY    | 硬聚氯乙烯排<br>水管 | PVC-U dn 50<br>GB/T 5836.1       | 1.标准《建筑排水用<br>硬聚氯乙烯(PVC-U)<br>管材》<br>GB/T 5836.1-2018<br>2.代号:<br>PVC-U~硬聚氯乙烯<br>dn~公称外径 50、75、<br>110、160                                                                                                                                                     | m  | 6.08    | 5.38    |
| 343 | 1725A72B114<br>BY   | 硬聚氯乙烯排<br>水管 | PVC-U dn 75<br>GB/T 5836.1       |                                                                                                                                                                                                                                                                | m  | 10.41   | 9.21    |
| 344 | 1725A73B115<br>BY   | 硬聚氯乙烯排<br>水管 | PVC-U dn 110<br>GB/T 5836.1      |                                                                                                                                                                                                                                                                | m  | 18.22   | 16.12   |
| 345 | 1725A74B73<br>BY    | 硬聚氯乙烯排<br>水管 | PVC-U dn 160<br>GB/T 5836.1      |                                                                                                                                                                                                                                                                | m  | 31.72   | 28.07   |
| 346 | 1725A73B76<br>C07BY | 聚乙烯给水管       | PE100 PN1.6 dn63<br>GB/T 13663.2 | 1.标准《给水用聚乙<br>烯(PE)管道系统 第                                                                                                                                                                                                                                      | m  | 24.73   | 21.89   |

| 序号  | 编 码                  | 名 称    | 规格型号                              | 清单编制说明                                                                                                                              | 单位 | 含税价格(元) | 除税价格(元) |
|-----|----------------------|--------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|
| 347 | 1725A73B114<br>C07BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.6 dn75<br>GB/T 13663.2  | 2 部分: 管材》<br>GB/T 13663.2-2018<br><br>2.代号:<br>PE ~ 聚乙烯<br>dn ~ 公称外径:<br>50-200<br>PN ~ 公称压力: 1.0、<br>1.25<br>3.聚乙烯混合料分<br>级: PE100 | m  | 32.53   | 28.79   |
| 348 | 1725A73B121<br>C07BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.6 dn90<br>GB/T 13663.2  |                                                                                                                                     | m  | 46.50   | 41.15   |
| 349 | 1725A73B115<br>C07BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.6 dn110<br>GB/T 13663.2 |                                                                                                                                     | m  | 73.87   | 65.37   |
| 350 | 1725A73B73<br>C07BY  | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.6 dn160<br>GB/T 13663.2 |                                                                                                                                     | m  | 127.35  | 112.70  |
| 351 | 1725A73B75<br>C07BY  | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.6 dn200<br>GB/T 13663.2 |                                                                                                                                     | m  | 196.40  | 173.81  |
| 352 | 1725A73B50<br>C03BY  | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.0 dn50<br>GB/T 13663.2  |                                                                                                                                     | m  | 18.12   | 16.04   |
| 353 | 1725A73B76<br>C03BY  | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.0 dn63<br>GB/T 13663.2  |                                                                                                                                     | m  | 21.45   | 18.98   |
| 354 | 1725A73B114<br>C03BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.0 dn75<br>GB/T 13663.2  |                                                                                                                                     | m  | 27.19   | 24.06   |
| 355 | 1725A73B121<br>C03BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.0 dn90<br>GB/T 13663.2  |                                                                                                                                     | m  | 39.17   | 34.67   |
| 356 | 1725A73B115<br>C03BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.0 dn110<br>GB/T 13663.2 |                                                                                                                                     | m  | 62.34   | 55.17   |
| 357 | 1725A73B73<br>C03BY  | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.0 dn160<br>GB/T 13663.2 |                                                                                                                                     | m  | 111.16  | 98.38   |
| 358 | 1725A73B75<br>C03BY  | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.0 dn200<br>GB/T 13663.2 |                                                                                                                                     | m  | 160.73  | 142.25  |
| 359 | 1725A75B74<br>BY     | 聚丙烯冷水管 | PP-R S5 dn20<br>GB/T 18742.2      | 1.标准《冷热水用聚丙烯管道系统 第 2 部分: 管材》<br>GB/T 18742.2-2017<br>2.分类: PP-R<br>3.系列: S5、S4<br>4.代号: dn ~ 公称外径                                   | m  | 3.76    | 3.33    |
| 360 | 1725A75B62<br>BY     | 聚丙烯冷水管 | PP-R S5 dn25<br>GB/T 18742.2      |                                                                                                                                     | m  | 6.04    | 5.35    |
| 361 | 1725A75B117<br>BY    | 聚丙烯冷水管 | PP-R S5 dn32<br>GB/T 18742.2      |                                                                                                                                     | m  | 9.76    | 8.64    |
| 362 | 1725A75B119<br>BY    | 聚丙烯冷水管 | PP-R S5 dn40<br>GB/T 18742.2      |                                                                                                                                     | m  | 15.09   | 13.35   |
| 363 | 1725A75B50<br>BY     | 聚丙烯冷水管 | PP-R S5 dn50<br>GB/T 18742.2      |                                                                                                                                     | m  | 21.32   | 18.87   |
| 364 | 1725A75B76<br>BY     | 聚丙烯冷水管 | PP-R S5 dn63<br>GB/T 18742.2      |                                                                                                                                     | m  | 34.96   | 30.94   |
| 365 | 1725A75B114<br>BY    | 聚丙烯冷水管 | PP-R S5 dn75<br>GB/T 18742.2      |                                                                                                                                     | m  | 47.56   | 42.09   |

| 序号  | 编 码             | 名 称     | 规格型号                            | 清单编制说明                                        | 单位 | 含税价格(元) | 除税价格(元) |
|-----|-----------------|---------|---------------------------------|-----------------------------------------------|----|---------|---------|
| 366 | 1725A75B121BY   | 聚丙烯冷水管  | PP-R S5 dn90<br>GB/T 18742.2    |                                               | m  | 65.45   | 57.92   |
| 367 | 1725A77B74BY    | 聚丙烯冷热水管 | PP-R S4 dn20<br>GB/T 18742.2    |                                               | m  | 5.29    | 4.68    |
| 368 | 1725A77B62BY    | 聚丙烯冷热水管 | PP-R S4 dn25<br>GB/T 18742.2    |                                               | m  | 7.53    | 6.66    |
| 369 | 1725A77B117BY   | 聚丙烯冷热水管 | PP-R S4 dn32<br>GB/T 18742.2    |                                               | m  | 12.54   | 11.10   |
| 370 | 1725A77B119BY   | 聚丙烯冷热水管 | PP-R S4 dn40<br>GB/T 18742.2    |                                               | m  | 25.46   | 22.53   |
| 371 | 1725A77B50BY    | 聚丙烯冷热水管 | PP-R S4 dn50<br>GB/T 18742.2    |                                               | m  | 34.45   | 30.49   |
| 372 | 1725A77B76BY    | 聚丙烯冷热水管 | PP-R S4 dn63<br>GB/T 18742.2    |                                               | m  | 46.26   | 40.94   |
| 373 | 1725A77B114BY   | 聚丙烯冷热水管 | PP-R S4 dn75<br>GB/T 18742.2    |                                               | m  | 62.63   | 55.43   |
| 374 | 1725A77B121BY   | 聚丙烯冷热水管 | PP-R S4 dn90<br>GB/T 18742.2    |                                               | m  | 89.17   | 78.92   |
| 375 | 1705A01B75C03BY | 薄壁不锈钢管  | DN15 S0.8<br>S35450 GB/T 14976  | 1.不锈钢产品执行标准: GB/T 14976-2012<br>2.S ~ 壁厚 (mm) | m  | 14.46   | 12.80   |
| 376 | 1705A01B77C05BY | 薄壁不锈钢管  | DN20 S1.0<br>S35450 GB/T 14976  |                                               | m  | 21.80   | 19.29   |
| 377 | 1705A01B79C05BY | 薄壁不锈钢管  | DN25 S1.0<br>S35450 GB/T 14976  |                                               | m  | 29.34   | 25.97   |
| 378 | 1705A01B81C07BY | 薄壁不锈钢管  | DN32 S1.2<br>S35450 GB/T 14976  |                                               | m  | 39.50   | 34.96   |
| 379 | 1705A01B83C07BY | 薄壁不锈钢管  | DN40 S1.2<br>S35450 GB/T 14976  |                                               | m  | 55.35   | 48.98   |
| 380 | 1705A01B85C07BY | 薄壁不锈钢管  | DN50 S1.2<br>S35450 GB/T 14976  |                                               | m  | 69.64   | 61.63   |
| 381 | 1705A01B87C09BY | 薄壁不锈钢管  | DN65 S2.0<br>S35450 GB/T 14976  |                                               | m  | 133.07  | 117.77  |
| 382 | 1705A01B89C09BY | 薄壁不锈钢管  | DN80 S2.0<br>S35450 GB/T 14976  |                                               | m  | 166.10  | 147.00  |
| 383 | 1705A01B91C09BY | 薄壁不锈钢管  | DN100 S2.0<br>S35450 GB/T 14976 |                                               | m  | 207.65  | 183.77  |
| 384 | 1705A01B93C09BY | 薄壁不锈钢管  | DN125 S2.0<br>S35450 GB/T 14976 |                                               | m  | 264.37  | 233.97  |



| 序号  | 编 码                 | 名 称    | 规格型号                            | 清单编制说明                                                                            | 单位 | 含税价格(元) | 除税价格(元) |
|-----|---------------------|--------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|
| 385 | 1705A01B95<br>C09BY | 薄壁不锈钢管 | DN150 S2.0<br>S35450 GB/T 14976 |                                                                                   | m  | 328.41  | 290.64  |
| 386 | 1701A13B55<br>C03BY | 焊接钢管   | DN15 ~ DN25<br>GB/T 3091        | 1.标准:《低压流体<br>输送用焊接钢管》<br>GB/T 3091-2015<br>2.代号: DN ~ 公称<br>口径, t ~ 公称壁厚<br>(mm) | t  | 3808.75 | 3370.74 |
| 387 | 1701A13B59<br>C03BY | 焊接钢管   | DN32 ~ DN50<br>GB/T 3091        |                                                                                   | t  | 3763.12 | 3330.36 |
| 388 | 1701A13B51<br>C05BY | 焊接钢管   | DN65 ~ DN100<br>GB/T 3091       |                                                                                   | t  | 3700.23 | 3274.70 |
| 389 | 1701A13B57<br>C05BY | 焊接钢管   | DN125 ~ DN200<br>GB/T 3091      |                                                                                   | t  | 3750.26 | 3318.98 |
| 390 | 1703A03B05<br>C01BT | 镀锌钢管   | DN15 t2.75<br>GB/T 3091         | 1.标准:《低压流体输<br>送用焊接钢管》<br>GB/T 3091-2015<br>2.代号: DN ~ 公称口<br>径, t ~ 公称壁厚 (mm)    | t  | 5064.66 | 4482.22 |
| 391 | 1703A03B06<br>C01BT | 镀锌钢管   | DN20 t2.75<br>GB/T 3091         |                                                                                   | t  | 5023.38 | 4445.69 |
| 392 | 1703A03B07<br>C03BT | 镀锌钢管   | DN25 t3.25<br>GB/T 3091         |                                                                                   | t  | 4866.17 | 4306.56 |
| 393 | 1703A03B08<br>C03BT | 镀锌钢管   | DN32 t3.25<br>GB/T 3091         |                                                                                   | t  | 4819.96 | 4265.66 |
| 394 | 1703A03B09<br>C05BT | 镀锌钢管   | DN40 t3.50<br>GB/T 3091         |                                                                                   | t  | 4782.48 | 4232.49 |
| 395 | 1703A03B10<br>C05BT | 镀锌钢管   | DN50 t3.50<br>GB/T 3091         |                                                                                   | t  | 4797.15 | 4245.48 |
| 396 | 1703A03B11<br>C07BT | 镀锌钢管   | DN65 t3.75<br>GB/T 3091         |                                                                                   | t  | 4700.13 | 4159.62 |
| 397 | 1703A03B03<br>C09BT | 镀锌钢管   | DN80 t4.00<br>GB/T 3091         |                                                                                   | t  | 4687.24 | 4148.21 |
| 398 | 1703A03B12<br>C09BT | 镀锌钢管   | DN100 t4.00<br>GB/T 3091        |                                                                                   | t  | 4673.99 | 4136.48 |
| 399 | 1703A03B13<br>C11BT | 镀锌钢管   | DN125 t4.50<br>GB/T 3091        |                                                                                   | t  | 4788.11 | 4237.48 |
| 400 | 1703A03B14<br>C11BT | 镀锌钢管   | DN150 t4.50<br>GB/T 3091        |                                                                                   | t  | 4837.37 | 4281.07 |
| 401 | 1703A03B15<br>C11BT | 镀锌钢管   | DN200 t4.50<br>GB/T 3091        |                                                                                   | t  | 4814.00 | 4260.39 |
| 402 | 1707A03B103<br>BT   | 无缝钢管   | Φ22 ~ Φ25<br>GB/T 8163          |                                                                                   | t  | 4722.06 | 4179.02 |
| 403 | 1707A03B104<br>BT   | 无缝钢管   | Φ30 ~ Φ38<br>GB/T 8163          |                                                                                   | t  | 4725.23 | 4181.83 |



| 序号  | 编 码                 | 名 称           | 规格型号                       | 清单编制说明                                                                | 单位 | 含税价格(元) | 除税价格(元) |
|-----|---------------------|---------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|
| 404 | 1707A03B105<br>BT   | 无缝钢管          | Φ42 ~ Φ76<br>GB/T 8163t    | 1.标准:《输送流体用的无缝钢管》<br>GB/T8163-2018<br>2.代号:Φ~管道外径,δ~管道壁厚(mm)          | t  | 4721.11 | 4178.18 |
| 405 | 1707A03B106<br>BT   | 无缝钢管          | Φ80 ~ Φ108<br>GB/T 8163t   |                                                                       | t  | 4736.03 | 4191.39 |
| 406 | 1707A03B107<br>BT   | 无缝钢管          | Φ122 ~ Φ180<br>GB/T 8163t  |                                                                       | t  | 4719.93 | 4177.14 |
| 407 | 1707A03B108<br>BT   | 无缝钢管          | Φ203 ~ Φ273<br>GB/T 8163t  |                                                                       | t  | 4736.29 | 4191.62 |
| 408 | 1707A03B109<br>BT   | 无缝钢管          | Φ315 及以上<br>GB/T 8163t     |                                                                       | t  | 4740.34 | 4195.20 |
| 409 | 1728A01B02<br>C01BY | 涂塑复合钢管        | SP-T PE DN15<br>GB/T 28897 | 1.标准:《钢塑复合管》<br>GB/T 28897-2021<br>2.代号:SP-T 涂塑复合钢管<br>塑层材料代号:PE 聚乙烯  | m  | 10.83   | 9.58    |
| 410 | 1728A01B03<br>C01BY | 涂塑复合钢管        | SP-T PE DN20<br>GB/T 28897 |                                                                       | m  | 13.96   | 12.35   |
| 411 | 1728A01B04<br>C01BY | 涂塑复合钢管        | SP-T PE DN25<br>GB/T 28897 |                                                                       | m  | 19.29   | 17.07   |
| 412 | 1728A01B05<br>C01BY | 涂塑复合钢管        | SP-T PE DN32<br>GB/T 28897 |                                                                       | m  | 25.20   | 22.30   |
| 413 | 1728A01B06<br>C01BY | 涂塑复合钢管        | SP-T PE DN40<br>GB/T 28897 |                                                                       | m  | 31.00   | 27.44   |
| 414 | 1728A01B07<br>C01BY | 涂塑复合钢管        | SP-T PE DN50<br>GB/T 28897 |                                                                       | m  | 40.02   | 35.42   |
| 415 | 1728A01B08<br>C01BY | 涂塑复合钢管        | SP-T PE DN65<br>GB/T 28897 |                                                                       | m  | 47.49   | 42.03   |
| 416 | 1728A01B09<br>C01BY | 涂塑复合钢管        | SP-T PE DN80<br>GB/T 28897 |                                                                       | m  | 62.40   | 55.22   |
| 417 | 1715A03B13<br>C07BY | 铜管            | DN15 t1.02<br>GB/T 17791   | 1.标准:《空调与制冷设备用铜及铜合金无缝管》<br>GB/T 17791-2017<br>2.代号:DN~公称口径,t~公称壁厚(mm) | m  | 27.69   | 24.51   |
| 418 | 1715A03B15<br>C09BY | 铜管            | DN20 t1.07<br>GB/T 17791   |                                                                       | m  | 49.74   | 44.02   |
| 419 | 1715A03B17<br>C11BY | 铜管            | DN25 t1.14<br>GB/T 17791   |                                                                       | m  | 66.63   | 58.97   |
| 420 | 2906A18B123<br>BY   | UPVC<br>阻燃穿线管 | PC16 (中型)<br>JG3050        | 1.标准:《建筑用绝缘电工套管及配件》<br>JG3050-1998<br>2.清单中按中型管考虑                     | m  | 1.39    | 1.23    |
| 421 | 2906A18B124<br>BY   | UPVC<br>阻燃穿线管 | PC20 (中型)<br>JG3050        |                                                                       | m  | 1.78    | 1.58    |
| 422 | 2906A18B125<br>BY   | UPVC<br>阻燃穿线管 | PC25 (中型)<br>JG3050        |                                                                       | m  | 2.64    | 2.34    |

| 序号  | 编 码               | 名 称            | 规格型号                        | 清单编制说明                                                                                                                                                                 | 单位 | 含税价格(元) | 除税价格(元) |
|-----|-------------------|----------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|
| 423 | 2906A18B126<br>BY | UPVC<br>阻燃穿线管  | PC32 ( 中型 )<br>JG3050       |                                                                                                                                                                        | m  | 4.12    | 3.65    |
| 424 | 2906A18B127<br>BY | UPVC<br>阻燃穿线管  | PC40 ( 中型 )<br>JG3050       |                                                                                                                                                                        | m  | 4.77    | 4.22    |
| 425 | 2906A57B143<br>BY | JDG 热镀锌电管      | DN16 × 1.6mm<br>T/CECS 120  | 1.标准:《套接紧定<br>式钢导管电线管路施<br>工及验收规程》<br>T/CECS 120-2021                                                                                                                  | m  | 3.92    | 3.47    |
| 426 | 2906A57B144<br>BY | JDG 热镀锌电管      | DN20 × 1.6mm<br>T/CECS 120  |                                                                                                                                                                        | m  | 5.36    | 4.74    |
| 427 | 2906A57B145<br>BY | JDG 热镀锌电管      | DN25 × 1.6mm<br>T/CECS 120  |                                                                                                                                                                        | m  | 7.22    | 6.39    |
| 428 | 2906A57B146<br>BY | JDG 热镀锌电管      | DN32 × 1.6mm<br>T/CECS 120  |                                                                                                                                                                        | m  | 9.28    | 8.21    |
| 429 | 2906A01B133<br>BY | JDG 热镀锌电管      | DN40 × 1.6mm<br>T/CECS 120  |                                                                                                                                                                        | m  | 11.25   | 9.96    |
| 430 | 2906A76B134<br>BY | PE 多孔梅花管       | 5 × 26mm<br>YD/T 841.5      | 1、根据《地下通信<br>管道用塑料管 第5部<br>分:梅花管》<br>YD/T 841.5-2016。<br>2、中华人民共和国<br>通信行业标准:YD/T<br>841.5-2016 的本部分<br>规定了地下通信管道<br>用梅花管材的产品型<br>号、结构、要求、试<br>验方法、检验规则、<br>标志、运输和贮存等。 | m  | 10.57   | 9.35    |
| 431 | 2906A76B135<br>BY | PE 多孔梅花管       | 5 × 28mm<br>YD/T 841.5      |                                                                                                                                                                        | m  | 12.62   | 11.17   |
| 432 | 2906A76B136<br>BY | PE 多孔梅花管       | 5 × 32mm<br>YD/T 841.5      |                                                                                                                                                                        | m  | 14.59   | 12.91   |
| 433 | 2906A76B137<br>BY | PE 多孔梅花管       | 7 × 32mm<br>YD/T 841.5      |                                                                                                                                                                        | m  | 18.34   | 16.23   |
| 434 | 2906A78B138<br>BY | 电力电缆保护管<br>MPP | DN100 × 3.0mm<br>DL/T 802.8 | MPP 电力管没有国<br>家标准,只有行业标<br>准,现行标准有:<br>1、DL/T 802.8-2023<br>电力电缆导管技术条<br>件 第8部分:塑钢复<br>合电缆导管                                                                           | m  | 16.14   | 14.28   |
| 435 | 2906A78B139<br>BY | 电力电缆保护管<br>MPP | DN100 × 4.5mm<br>DL/T 802.8 |                                                                                                                                                                        | m  | 20.27   | 17.94   |
| 436 | 2906A78B140<br>BY | 电力电缆保护管<br>MPP | DN150 × 3.0mm<br>DL/T 802.8 |                                                                                                                                                                        | m  | 22.01   | 19.48   |
| 437 | 2906A78B141<br>BY | 电力电缆保护管<br>MPP | DN150 × 5.0mm<br>DL/T 802.8 |                                                                                                                                                                        | m  | 33.39   | 29.55   |
| 438 | 2906A78B147<br>BY | 电力电缆保护管<br>MPP | DN150 × 8.0mm<br>DL/T 802.8 |                                                                                                                                                                        | m  | 45.20   | 40.00   |
| 439 | 2906A78B142<br>BY | 电力电缆保护管<br>MPP | DN200 × 5.0mm<br>DL/T 802.8 |                                                                                                                                                                        | m  | 41.78   | 36.98   |

| 序号  | 编 码               | 名 称            | 规格型号                       | 清单编制说明 | 单位 | 含税价格(元) | 除税价格(元) |
|-----|-------------------|----------------|----------------------------|--------|----|---------|---------|
| 440 | 2906A78B148<br>BY | 电力电缆保护管<br>MPP | DN200×8.0mm<br>DL/T 802.8  |        | m  | 54.18   | 47.95   |
| 441 | 2906A78B149<br>BY | 电力电缆保护管<br>MPP | DN200×10.0mm<br>DL/T 802.8 |        | m  | 62.31   | 55.14   |
| 442 | 2906A78B150<br>BY | 电力电缆保护管<br>MPP | DN200×12.0mm<br>DL/T 802.8 |        | m  | 71.05   | 62.88   |
| 443 | 18210180          | 可曲扰橡胶接头        | DN65                       |        | 个  | 90.18   | 79.81   |
| 444 | 18210181          | 可曲扰橡胶接头        | DN100                      |        | 个  | 128.18  | 113.44  |
| 445 | 18210182          | 可曲扰橡胶接头        | DN150                      |        | 个  | 219.66  | 194.40  |
| 446 | 18210183          | 可曲扰橡胶接头        | DN200                      |        | 个  | 336.64  | 297.93  |
| 447 | 19010001          | 螺纹截止阀          | J11T—16<br>DN15            |        | 个  | 19.02   | 16.83   |
| 448 | 19010002          | 螺纹截止阀          | J11T—16<br>DN20            |        | 个  | 21.18   | 18.74   |
| 449 | 19010006          | 螺纹截止阀          | J11T—16<br>DN25            |        | 个  | 26.51   | 23.46   |
| 450 | 19010003          | 螺纹截止阀          | J11T—16<br>DN32            |        | 个  | 32.86   | 29.08   |
| 451 | 19010004          | 螺纹截止阀          | J11T—16<br>DN40            |        | 个  | 43.25   | 38.28   |
| 452 | 19010005          | 螺纹截止阀          | J11T—16<br>DN50            |        | 个  | 64.00   | 56.64   |
| 453 | 19030190          | 止回阀            | H11T—10<br>DN50            |        | 个  | 80.09   | 70.88   |
| 454 | 19030200          | 止回阀            | H11T—10<br>DN65            |        | 个  | 103.42  | 91.53   |
| 455 | 19030201          | 法兰止回阀          | H41T—10<br>DN80            |        | 个  | 302.96  | 268.12  |
| 456 | 19030202          | 法兰止回阀          | H41T—10<br>DN100           |        | 个  | 407.47  | 360.61  |
| 457 | 19030203          | 法兰止回阀          | H41T—10<br>DN150           |        | 个  | 852.95  | 754.86  |
| 458 | 19030204          | 法兰止回阀          | H41T—16<br>DN200           |        | 个  | 1504.69 | 1331.65 |

| 序号  | 编 码      | 名 称   | 规格型号              | 清单编制说明 | 单位 | 含税价格(元) | 除税价格(元) |
|-----|----------|-------|-------------------|--------|----|---------|---------|
| 459 | 19050002 | 蝶阀    | D71X—10<br>DN80   |        | 个  | 165.56  | 146.52  |
| 460 | 19050031 | 蝶阀    | D71X—10<br>DN100  |        | 个  | 217.83  | 192.78  |
| 461 | 19050032 | 蝶阀    | D71X—10<br>DN125  |        | 个  | 275.90  | 244.17  |
| 462 | 19050033 | 蝶阀    | D71X—10<br>DN150  |        | 个  | 315.40  | 279.13  |
| 463 | 19050034 | 蝶阀    | D71X—10<br>DN200  |        | 个  | 570.22  | 504.64  |
| 464 | 19050041 | 遥控浮球阀 | F745X—16<br>DN50  |        | 个  | 1089.31 | 964.04  |
| 465 | 19050042 | 遥控浮球阀 | F745X—16<br>DN80  |        | 个  | 1448.52 | 1281.94 |
| 466 | 19070003 | 遥控浮球阀 | F745X—16<br>DN100 |        | 个  | 1734.26 | 1534.82 |
| 467 | 19070004 | 遥控浮球阀 | F745X—16<br>DN150 |        | 个  | 2813.77 | 2490.19 |
| 468 | 19070021 | 法兰闸阀  | Z45T—10<br>DN65   |        | 个  | 227.58  | 201.41  |
| 469 | 19070022 | 法兰闸阀  | Z45T—10<br>DN80   |        | 个  | 286.34  | 253.41  |
| 470 | 19070009 | 法兰闸阀  | Z45T—10<br>DN100  |        | 个  | 351.41  | 311.00  |
| 471 | 19070010 | 法兰闸阀  | Z45T—10<br>DN150  |        | 个  | 720.81  | 637.92  |
| 472 | 19070011 | 法兰闸阀  | Z45T—10<br>DN200  |        | 个  | 1127.98 | 998.26  |
| 473 | 19410041 | 自动排气阀 | ZP—Ⅱ DN15         |        | 个  | 44.01   | 38.95   |
| 474 | 19410042 | 自动排气阀 | ZP—Ⅱ DN20         |        | 个  | 53.96   | 47.75   |
| 475 | 19410043 | 自动排气阀 | ZP—Ⅱ DN25         |        | 个  | 76.47   | 67.68   |
| 476 | 19410044 | 信号蝶阀  | DN50              |        | 个  | 116.34  | 102.96  |
| 477 | 19410045 | 信号蝶阀  | DN80              |        | 个  | 220.36  | 195.02  |

| 序号  | 编 码      | 名 称                                | 规格型号              | 清单编制说明 | 单位 | 含税价格(元) | 除税价格(元) |
|-----|----------|------------------------------------|-------------------|--------|----|---------|---------|
| 478 | 19410050 | 信号蝶阀                               | DN100             |        | 个  | 245.92  | 217.64  |
| 479 | 20110001 | 信号蝶阀                               | DN125             |        | 个  | 302.92  | 268.08  |
| 480 | 20110002 | 信号蝶阀                               | DN150             |        | 个  | 344.36  | 304.76  |
| 481 | 20110003 | 信号蝶阀                               | DN200             |        | 个  | 539.75  | 477.68  |
| 482 | 23010010 | 手提储压式干粉灭火器                         | 3ABC              |        | 个  | 61.07   | 54.05   |
| 483 | 23030010 | 地上式消防栓                             | SS100-1.6         |        | 套  | 845.53  | 748.29  |
| 484 | 23030041 | 室内消防栓<br>(25m 水带、水枪接口一套)           | 单栓铝合金 $\phi$ 65   |        | 套  | 400.11  | 354.10  |
| 485 | 23030043 | 室内消防栓<br>(50m 水带、水枪接口二套)           | 双栓铝合金 $\phi$ 65   |        | 套  | 683.95  | 605.30  |
| 486 | 23030044 | 室内消防栓<br>(25m 水带、水枪接口一套、3kg 灭火器二只) | 普通单栓铝合金 $\phi$ 65 |        | 套  | 691.42  | 611.91  |
| 487 | 23030045 | 室内消防栓<br>(25m 水带、水枪接口一套、3kg 灭火器二只) | 减压单栓铝合金 $\phi$ 65 |        | 套  | 901.48  | 797.81  |
| 488 | 23030046 | 室内消防栓<br>(50m 水带、水枪接口二套、3kg 灭火器二只) | 普通双栓铝合金 $\phi$ 65 |        | 套  | 1151.76 | 1019.31 |
| 489 | 23030047 | 室内消防栓<br>(50m 水带、水枪接口二套、3kg 灭火器二只) | 减压双栓铝合金 $\phi$ 65 |        | 套  | 1226.47 | 1085.43 |
| 490 | 23050001 | 消防水泵接合器(地下式)                       | SQX100-1.6        |        | 套  | 1220.62 | 1080.25 |
| 491 | 23050002 | 消防水泵接合器(地下式)                       | SQX150-1.6        |        | 套  | 1439.40 | 1273.87 |
| 492 | 23050003 | 消防水泵接合器(地上式)                       | SQ100-1.6         |        | 套  | 900.49  | 796.93  |

| 序号        | 编 码               | 名 称                 | 规格型号                              | 清单编制说明                                                                                                                                                                                                                                                              | 单位 | 含税价<br>格(元) | 除税价<br>格(元) |
|-----------|-------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-------------|
| 493       | 23050004          | 消防水泵接合器（地上式）        | SQ150-1.6                         |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 套  | 1075.05     | 951.42      |
| 494       | 23070001          | 灭火器放置箱              | 2 只 3kg/组                         |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 个  | 72.97       | 64.58       |
| 495       | 23130001          | 法兰式水流指示器            | DN100                             |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 个  | 299.85      | 265.37      |
| 496       | 23130002          | 法兰式水流指示器            | DN125                             |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 个  | 343.87      | 304.32      |
| 497       | 23130003          | 法兰式水流指示器            | DN150                             |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 个  | 361.93      | 320.31      |
| 498       | 23210001          | 喷头（普通）              | DN15                              |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 套  | 9.59        | 8.49        |
| 499       | 23370050          | 点型探测器（总线制）          | 感烟                                |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 个  | 59.05       | 52.26       |
| 500       | 23370060          | 点型探测器（总线制）          | 感温                                |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 个  | 59.73       | 52.86       |
| 501       | 23410060          | 消火栓按钮               | 智能                                |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 只  | 43.64       | 38.62       |
| 电线电缆及光纤光缆 |                   |                     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |             |             |
| 502       | 2811A13B95<br>BY  | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4 × 2.5<br>GB/T 12706.1 | 1.标准：《额定电压<br>1KV（Um=1.2KV）到<br>35KV（Um=40.5KV）<br>挤包绝缘电力电缆及<br>附件 第 1 部分：额定<br>电压 1KV(Um=1.2KV)<br>和 3KV（Um=3.6KV）<br>电缆》<br>GB/T 12706.1-2020<br>2.代号：<br>电缆型号：YJV ~ 交<br>联聚乙烯绝缘聚氯乙烯<br>护套电力电缆，<br>VV ~ 聚氯乙烯绝缘聚<br>氯乙烯护套电力电缆<br>导体代号：T ~ 铜导<br>体（可省略），L ~ 铝<br>导体 | m  | 10.15       | 8.98        |
| 503       | 2811A13B96<br>BY  | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4 × 4<br>GB/T 12706.1   |                                                                                                                                                                                                                                                                     | m  | 16.12       | 14.27       |
| 504       | 2811A13B97<br>BY  | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4 × 6<br>GB/T 12706.1   |                                                                                                                                                                                                                                                                     | m  | 22.34       | 19.77       |
| 505       | 2811A13B98<br>BY  | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4 × 10<br>GB/T 12706.1  |                                                                                                                                                                                                                                                                     | m  | 36.30       | 32.13       |
| 506       | 2811A13B99<br>BY  | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4 × 16<br>GB/T 12706.1  |                                                                                                                                                                                                                                                                     | m  | 57.64       | 51.01       |
| 507       | 2811A13B338<br>BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4 × 25<br>GB/T 12706.1  |                                                                                                                                                                                                                                                                     | m  | 87.53       | 77.46       |

| 序号  | 编 码               | 名 称                         | 规格型号                                     | 清单编制说明                                                                                                                                                                             | 单位 | 含税价格(元) | 除税价格(元) |
|-----|-------------------|-----------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|
| 508 | 2811A13B339<br>BY | 铜芯交联聚乙烯<br>绝缘聚氯乙烯护<br>套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×35<br>GB/T 12706.1           | 缘代号: YJ~交联聚<br>乙烯绝缘<br>护套代号: V~聚氯乙<br>烯护套<br>3.额定电压(kV): 0.6/1<br>4.芯数: 3、4、5、3+1、<br>3+2、4+1<br>5.标称截面(mm <sup>2</sup> ):<br>2.5、4、6、10、16、25、<br>35、50、70、95、120、<br>150、185、240 | m  | 122.85  | 108.72  |
| 509 | 2811A13B340<br>BY | 铜芯交联聚乙烯<br>绝缘聚氯乙烯护<br>套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×50<br>GB/T 12706.1           |                                                                                                                                                                                    | m  | 173.18  | 153.26  |
| 510 | 2811A13B341<br>BY | 铜芯交联聚乙烯<br>绝缘聚氯乙烯护<br>套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×70<br>GB/T 12706.1           |                                                                                                                                                                                    | m  | 242.23  | 214.37  |
| 511 | 2811A13B342<br>BY | 铜芯交联聚乙烯<br>绝缘聚氯乙烯护<br>套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×95<br>GB/T 12706.1           |                                                                                                                                                                                    | m  | 319.70  | 282.93  |
| 512 | 2811A13B343<br>BY | 铜芯交联聚乙烯<br>绝缘聚氯乙烯护<br>套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×120<br>GB/T 12706.1          |                                                                                                                                                                                    | m  | 398.46  | 352.64  |
| 513 | 2811A13B100<br>BY | 铜芯交联聚乙烯<br>绝缘聚氯乙烯护<br>套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×25+1<br>×16<br>GB/T 12706.1  |                                                                                                                                                                                    | m  | 101.43  | 89.77   |
| 514 | 2811A13B101<br>BY | 铜芯交联聚乙烯<br>绝缘聚氯乙烯护<br>套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×35+1<br>×16<br>GB/T 12706.1  |                                                                                                                                                                                    | m  | 135.77  | 120.16  |
| 515 | 2811A13B102<br>BY | 铜芯交联聚乙烯<br>绝缘聚氯乙烯护<br>套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×50+<br>1×25<br>GB/T 12706.1  |                                                                                                                                                                                    | m  | 192.08  | 169.99  |
| 516 | 2811A13B103<br>BY | 铜芯交联聚乙烯<br>绝缘聚氯乙烯护<br>套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×70+<br>1×35<br>GB/T 12706.1  |                                                                                                                                                                                    | m  | 266.48  | 235.83  |
| 517 | 2811A13B104<br>BY | 铜芯交联聚乙烯<br>绝缘聚氯乙烯护<br>套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×95+<br>1×50<br>GB/T 12706.1  |                                                                                                                                                                                    | m  | 362.04  | 320.41  |
| 518 | 2811A13B105<br>BY | 铜芯交联聚乙烯<br>绝缘聚氯乙烯护<br>套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×120+<br>1×70<br>GB/T 12706.1 |                                                                                                                                                                                    | m  | 460.45  | 407.50  |
| 519 | 2811A13B108<br>BY | 铜芯交联聚乙烯<br>绝缘聚氯乙烯护<br>套电力电缆 | YJV-0.6/1 5×2.5<br>GB/T 12706.1          |                                                                                                                                                                                    | m  | 12.50   | 11.06   |
| 520 | 2811A13B109<br>BY | 铜芯交联聚乙烯<br>绝缘聚氯乙烯护<br>套电力电缆 | YJV-0.6/1 5×4<br>GB/T 12706.1            |                                                                                                                                                                                    | m  | 19.99   | 17.69   |



| 序号  | 编 码               | 名 称                                    | 规格型号                                           | 清单编制说明                                                                         | 单位 | 含税价格(元) | 除税价格(元) |
|-----|-------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|
| 521 | 2811A13B110<br>BY | 铜芯交联聚乙烯<br>绝缘聚氯乙烯护<br>套电力电缆            | YJV-0.6/1 5 × 6<br>GB/T 12706.1                |                                                                                | m  | 28.47   | 25.20   |
| 522 | 2811A13B111<br>BY | 铜芯交联聚乙烯<br>绝缘聚氯乙烯护<br>套电力电缆            | YJV-0.6/1 5 × 10<br>GB/T 12706.1               |                                                                                | m  | 44.89   | 39.73   |
| 523 | 2811A13B112<br>BY | 铜芯交联聚乙烯<br>绝缘聚氯乙烯护<br>套电力电缆            | YJV-0.6/1 5 × 16<br>GB/T 12706.1               |                                                                                | m  | 71.35   | 63.14   |
| 524 | 2811A21B209<br>BY | 铜芯交联聚乙烯<br>绝缘聚烯烃护套<br>无卤低烟阻燃耐<br>火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1<br>4 × 25+1 × 16<br>GB/T 19666  | 1.标准:《阻燃和耐火<br>电线电缆或光缆通则》<br>GB/T 19666-2019<br>2.燃烧特性代号:<br>WDZN~低烟无卤阻<br>燃耐火 | m  | 111.27  | 98.47   |
| 525 | 2811A21B210<br>BY | 铜芯交联聚乙烯<br>绝缘聚烯烃护套<br>无卤低烟阻燃耐<br>火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1<br>4 × 35+1 × 16<br>GB/T 19666  |                                                                                | m  | 148.93  | 131.80  |
| 526 | 2811A21B211<br>BY | 铜芯交联聚乙烯<br>绝缘聚烯烃护套<br>无卤低烟阻燃耐<br>火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1<br>4 × 50+1 × 25<br>GB/T 19666  |                                                                                | m  | 210.70  | 186.47  |
| 527 | 2811A21B212<br>BY | 铜芯交联聚乙烯<br>绝缘聚烯烃护套<br>无卤低烟阻燃耐<br>火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1<br>4 × 70+1 × 35<br>GB/T 19666  |                                                                                | m  | 292.30  | 258.69  |
| 528 | 2811A21B213<br>BY | 铜芯交联聚乙烯<br>绝缘聚烯烃护套<br>无卤低烟阻燃耐<br>火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1<br>4 × 95+1 × 50<br>GB/T 19666  |                                                                                | m  | 397.13  | 351.46  |
| 529 | 2811A21B376<br>BY | 铜芯交联聚乙烯<br>绝缘聚烯烃护套<br>无卤低烟阻燃耐<br>火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1<br>4 × 120+1 × 70<br>GB/T 19666 |                                                                                | m  | 505.07  | 446.99  |
| 530 | 2811A21B215<br>BY | 铜芯交联聚乙烯<br>绝缘聚烯烃护套<br>无卤低烟阻燃耐<br>火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1<br>5 × 2.5<br>GB/T 19666        |                                                                                | m  | 15.00   | 13.28   |
| 531 | 2811A21B379<br>BY | 铜芯交联聚乙烯<br>绝缘聚烯烃护套<br>无卤低烟阻燃耐<br>火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1<br>5 × 4<br>GB/T 19666          |                                                                                | m  | 23.59   | 20.88   |

| 序号  | 编 码               | 名 称                                      | 规格型号                                  | 清单编制说明                                                                                          | 单位 | 含税价格(元) | 除税价格(元) |
|-----|-------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|
| 532 | 2811A21B216<br>BY | 铜芯交联聚乙烯<br>绝缘聚烯烃护套<br>无卤低烟阻燃耐<br>火电力电缆   | WDZN-YJY-0.6/1<br>5×6<br>GB/T 19666   |                                                                                                 | m  | 33.03   | 29.23   |
| 533 | 2811A21B217<br>BY | 铜芯交联聚乙烯<br>绝缘聚烯烃护套<br>无卤低烟阻燃耐<br>火电力电缆   | WDZN-YJY-0.6/1<br>5×10<br>GB/T 19666  |                                                                                                 | m  | 51.62   | 45.68   |
| 534 | 2811A21B218<br>BY | 铜芯交联聚乙烯<br>绝缘聚烯烃护套<br>无卤低烟阻燃耐<br>火电力电缆   | WDZN-YJY-0.6/1<br>5×16<br>GB/T 19666  |                                                                                                 | m  | 81.33   | 71.98   |
| 535 | 2811A21B389<br>BY | 铜芯交联聚乙烯<br>绝缘聚烯烃护套<br>无卤低烟 A 级阻<br>燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1<br>4×2.5<br>GB/T 19666 | 1.标准:《阻燃和耐火<br>电线电缆或光缆通则》<br>GB/T 19666-2019<br>2.燃烧特性代号:<br>WDZA、B、C~无卤<br>低烟阻燃 A 级、B 级、C<br>级 | m  | 11.71   | 10.36   |
| 536 | 2811A21B390<br>BY | 铜芯交联聚乙烯<br>绝缘聚烯烃护套<br>无卤低烟 A 级阻<br>燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1<br>4×4<br>GB/T 19666   |                                                                                                 | m  | 18.29   | 16.19   |
| 537 | 2811A23B219<br>BY | 铜芯交联聚乙烯<br>绝缘聚烯烃护套<br>无卤低烟 A 级阻<br>燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1<br>4×6<br>GB/T 19666   |                                                                                                 | m  | 24.93   | 22.06   |
| 538 | 2811A23B220<br>BY | 铜芯交联聚乙烯<br>绝缘聚烯烃护套<br>无卤低烟 A 级阻<br>燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1<br>4×10<br>GB/T 19666  |                                                                                                 | m  | 39.81   | 35.23   |
| 539 | 2811A23B221<br>BY | 铜芯交联聚乙烯<br>绝缘聚烯烃护套<br>无卤低烟 A 级阻<br>燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1<br>4×16<br>GB/T 19666  |                                                                                                 | m  | 60.82   | 53.83   |
| 540 | 2811A23B391<br>BY | 铜芯交联聚乙烯<br>绝缘聚烯烃护套<br>无卤低烟 A 级阻<br>燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1<br>4×25<br>GB/T 19666  |                                                                                                 | m  | 92.37   | 81.75   |
| 541 | 2811A23B392<br>BY | 铜芯交联聚乙烯<br>绝缘聚烯烃护套<br>无卤低烟 A 级阻<br>燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1<br>4×35<br>GB/T 19666  |                                                                                                 | m  | 129.64  | 114.73  |
| 542 | 2811A23B393<br>BY | 铜芯交联聚乙烯<br>绝缘聚烯烃护套<br>无卤低烟 A 级阻<br>燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1<br>4×50<br>GB/T 19666  |                                                                                                 | m  | 182.73  | 161.72  |

| 序号  | 编 码               | 名 称                                      | 规格型号                                      | 清单编制说明 | 单位 | 含税价格(元) | 除税价格(元) |
|-----|-------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|----|---------|---------|
| 543 | 2811A23B394<br>BY | 铜芯交联聚乙烯<br>绝缘聚烯烃护套<br>无卤低烟 A 级阻<br>燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1<br>4×70<br>GB/T 19666      |        | m  | 255.60  | 226.21  |
| 544 | 2811A23B395<br>BY | 铜芯交联聚乙烯<br>绝缘聚烯烃护套<br>无卤低烟 A 级阻<br>燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1<br>4×95<br>GB/T 19666      |        | m  | 337.35  | 298.55  |
| 545 | 2811A23B396<br>BY | 铜芯交联聚乙烯<br>绝缘聚烯烃护套<br>无卤低烟 A 级阻<br>燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1<br>4×120<br>GB/T 19666     |        | m  | 420.45  | 372.10  |
| 546 | 2811A23B397<br>BY | 铜芯交联聚乙烯<br>绝缘聚烯烃护套<br>无卤低烟 A 级阻<br>燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1<br>4×150<br>GB/T 19666     |        | m  | 525.56  | 465.12  |
| 547 | 2811A23B398<br>BY | 铜芯交联聚乙烯<br>绝缘聚烯烃护套<br>无卤低烟 A 级阻<br>燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1<br>4×185<br>GB/T 19666     |        | m  | 648.19  | 573.65  |
| 548 | 2811A23B399<br>BY | 铜芯交联聚乙烯<br>绝缘聚烯烃护套<br>无卤低烟 A 级阻<br>燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1<br>4×240<br>GB/T 19666     |        | m  | 840.90  | 744.20  |
| 549 | 2811A23B222<br>BY | 铜芯交联聚乙烯<br>绝缘聚烯烃护套<br>无卤低烟 A 级阻<br>燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1<br>4×25+1×16<br>GB/T 19666 |        | m  | 107.03  | 94.72   |
| 550 | 2811A23B404<br>BY | 铜芯交联聚乙烯<br>绝缘聚烯烃护套<br>无卤低烟 A 级阻<br>燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1<br>4×35+1×16<br>GB/T 19666 |        | m  | 143.27  | 126.79  |
| 551 | 2811A23B405<br>BY | 铜芯交联聚乙烯<br>绝缘聚烯烃护套<br>无卤低烟 A 级阻<br>燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1<br>4×50+1×25<br>GB/T 19666 |        | m  | 202.69  | 179.38  |
| 552 | 2811A23B406<br>BY | 铜芯交联聚乙烯<br>绝缘聚烯烃护套<br>无卤低烟 A 级阻<br>燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1<br>4×70+1×35<br>GB/T 19666 |        | m  | 281.19  | 248.85  |
| 553 | 2811A23B407<br>BY | 铜芯交联聚乙烯<br>绝缘聚烯烃护套<br>无卤低烟 A 级阻<br>燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1<br>4×95+1×50<br>GB/T 19666 |        | m  | 382.03  | 338.10  |

| 序号  | 编 码               | 名 称                                      | 规格型号                                        | 清单编制说明                                                                                        | 单位 | 含税价格(元) | 除税价格(元) |
|-----|-------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|
| 554 | 2811A23B408<br>BY | 铜芯交联聚乙烯<br>绝缘聚烯烃护套<br>无卤低烟 A 级阻<br>燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1<br>4×120+1×70<br>GB/T 19666  |                                                                                               | m  | 485.88  | 430.00  |
| 555 | 2811A23B409<br>BY | 铜芯交联聚乙烯<br>绝缘聚烯烃护套<br>无卤低烟 A 级阻<br>燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1<br>4×150+1×70<br>GB/T 19666  |                                                                                               | m  | 591.89  | 523.82  |
| 556 | 2811A23B410<br>BY | 铜芯交联聚乙烯<br>绝缘聚烯烃护套<br>无卤低烟 A 级阻<br>燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1<br>4×185+1×95<br>GB/T 19666  |                                                                                               | m  | 737.65  | 652.82  |
| 557 | 2811A23B411<br>BY | 铜芯交联聚乙烯<br>绝缘聚烯烃护套<br>无卤低烟 A 级阻<br>燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1<br>4×240+1×120<br>GB/T 19666 |                                                                                               | m  | 954.09  | 844.37  |
| 558 | 2811A23B412<br>BY | 铜芯交联聚乙烯<br>绝缘聚烯烃护套<br>无卤低烟 A 级阻<br>燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1<br>5×2.5<br>GB/T 19666       |                                                                                               | m  | 14.43   | 12.77   |
| 559 | 2811A23B223<br>BY | 铜芯交联聚乙烯<br>绝缘聚烯烃护套<br>无卤低烟 A 级阻<br>燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1<br>5×4<br>GB/T 19666         |                                                                                               | m  | 22.71   | 20.10   |
| 560 | 2811A23B226<br>BY | 铜芯交联聚乙烯<br>绝缘聚烯烃护套<br>无卤低烟 A 级阻<br>燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1<br>5×6<br>GB/T 19666         |                                                                                               | m  | 31.77   | 28.12   |
| 561 | 2811A23B227<br>BY | 铜芯交联聚乙烯<br>绝缘聚烯烃护套<br>无卤低烟 A 级阻<br>燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1<br>5×10<br>GB/T 19666        |                                                                                               | m  | 49.66   | 43.95   |
| 562 | 2811A23B413<br>BY | 铜芯交联聚乙烯<br>绝缘聚烯烃护套<br>无卤低烟 A 级阻<br>燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1<br>5×16<br>GB/T 19666        |                                                                                               | m  | 78.24   | 69.24   |
| 563 | 2811A27B422<br>BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠<br>装聚氯乙烯护<br>套电力电缆          | YJV22-0.6/1 4×2.5<br>GB/T 12706.3           | 1.标准:《挤包绝缘<br>电力电缆及附件》<br>GB/T 12706.3-2020<br>2.电缆型号:<br>YJV22~交联聚乙烯<br>绝缘钢带铠装聚氯乙<br>烯护套电力电缆 | m  | 10.35   | 9.16    |
| 564 | 2811A27B423<br>BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠<br>装聚氯乙烯护<br>套电力电缆          | YJV22-0.6/1 4×4<br>GB/T 12706.3             |                                                                                               | m  | 16.44   | 14.55   |

| 序号  | 编 码               | 名 称                                 | 规格型号                                   | 清单编制说明                                                                                                                    | 单位 | 含税价<br>格(元) | 除税价<br>格(元) |
|-----|-------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-------------|
| 565 | 2811A27B424<br>BY | 铜芯交联聚乙<br>烯绝缘钢带铠<br>装聚氯乙烯护<br>套电力电缆 | YJV22-0.6/1 4 × 6<br>GB/T 12706.3      |                                                                                                                           | m  | 22.79       | 20.17       |
| 566 | 2811A27B425<br>BY | 铜芯交联聚乙<br>烯绝缘钢带铠<br>装聚氯乙烯护<br>套电力电缆 | YJV22-0.6/1 4 × 10<br>GB/T 12706.3     |                                                                                                                           | m  | 37.03       | 32.77       |
| 567 | 2811A27B244<br>BY | 铜芯交联聚乙<br>烯绝缘钢带铠<br>装聚氯乙烯护<br>套电力电缆 | YJV22-0.6/1 4 × 16<br>GB/T 12706.3     |                                                                                                                           | m  | 58.80       | 52.04       |
| 568 | 2811A27B426<br>BY | 铜芯交联聚乙<br>烯绝缘钢带铠<br>装聚氯乙烯护<br>套电力电缆 | YJV22-0.6/1 4 × 25<br>GB/T 12706.3     |                                                                                                                           | m  | 89.28       | 79.01       |
| 569 | 2811A27B427<br>BY | 铜芯交联聚乙<br>烯绝缘钢带铠<br>装聚氯乙烯护<br>套电力电缆 | YJV22-0.6/1 4 × 35<br>GB/T 12706.3     |                                                                                                                           | m  | 125.31      | 110.90      |
| 570 | 2811A27B428<br>BY | 铜芯交联聚乙<br>烯绝缘钢带铠<br>装聚氯乙烯护<br>套电力电缆 | YJV22-0.6/1 4 × 50<br>GB/T 12706.3     |                                                                                                                           | m  | 176.64      | 156.33      |
| 571 | 2811A27B245<br>BY | 铜芯交联聚乙<br>烯绝缘钢带铠<br>装聚氯乙烯护<br>套电力电缆 | YJV22-0.6/1 4 × 70<br>GB/T 12706.3     |                                                                                                                           | m  | 247.08      | 218.67      |
| 572 | 2811A27B429<br>Y  | 铜芯交联聚乙<br>烯绝缘钢带铠<br>装聚氯乙烯护<br>套电力电缆 | YJV22-0.6/1 4 × 95<br>GB/T 12706.3     |                                                                                                                           | m  | 326.10      | 288.60      |
| 573 | 2811A27B430<br>Y  | 铜芯交联聚乙<br>烯绝缘钢带铠<br>装聚氯乙烯护<br>套电力电缆 | YJV22-0.6/1 4 ×<br>120<br>GB/T 12706.3 |                                                                                                                           | m  | 406.43      | 359.69      |
| 574 | 2803A57B61<br>BY  | 铜芯聚氯乙烯<br>绝缘电线                      | BV-1.5mm <sup>2</sup><br>JB/T 8734     | 1.标准：《额定电压<br>450/750V 及以下聚氯<br>乙烯绝缘电缆电线和<br>软线 第 2 部分：固定<br>布线用电缆电线》<br>JB/T 8734.2-2016；<br>《额定电压 450/750V<br>及以下聚氯乙烯绝缘 | m  | 1.37        | 1.21        |
| 575 | 2803A57B63<br>BY  | 铜芯聚氯乙烯<br>绝缘电线                      | BV-2.5mm <sup>2</sup><br>JB/T 8734     |                                                                                                                           | m  | 2.31        | 2.04        |

| 序号  | 编 码               | 名 称                | 规格型号                                                      | 清单编制说明                                                                                                                                                                                                              | 单位 | 含税价格(元) | 除税价格(元) |
|-----|-------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|
| 576 | 2803A57B65<br>BY  | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线         | BV-4mm <sup>2</sup><br>JB/T 8734                          | 电缆电线和软线 第 3 部分: 连接用软电线和软电缆》<br>JB/T 8734.3-2016<br>2.型号: BV~铜芯聚氯乙烯绝缘电线<br>3.额定电压(V): 450/750<br>4.芯数: 单芯<br>5.标称截面(mm <sup>2</sup> ): 1.5-400<br>燃烧特性代号: Z~单根阻燃, N~耐火<br>ZA~阻燃 A 类; ZB~阻燃 B 类; ZC~阻燃 C 类; ZD~阻燃 D 类 | m  | 3.51    | 3.11    |
| 577 | 2803A57B73<br>BY  | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线         | BV-6mm <sup>2</sup><br>JB/T 8734                          |                                                                                                                                                                                                                     | m  | 5.42    | 4.80    |
| 578 | 2803A57B83<br>BY  | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线         | BV-10mm <sup>2</sup><br>JB/T 8734                         |                                                                                                                                                                                                                     | m  | 9.07    | 8.03    |
| 579 | 2803A57B69<br>BY  | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线         | BV-25mm <sup>2</sup><br>JB/T 8734                         |                                                                                                                                                                                                                     | m  | 21.65   | 19.16   |
| 580 | 2803A75B95<br>BY  | 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线 | ZR-RVS-2×1.0mm <sup>2</sup><br>GB/T 19666-<br>JB/T 8734.3 | 1.标准:《额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 3 部分: 连接用软电线和软电缆》<br>JB/T8734.3-2016<br>2.型号: RVS~铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线<br>3.额定电压(V): 300/300                                                                                     | m  | 2.17    | 1.92    |
| 581 | 2803A75B118<br>BY | 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线 | ZR-RVS-2×1.5mm <sup>2</sup><br>GB/T 19666-<br>JB/T 8734.3 |                                                                                                                                                                                                                     | m  | 3.22    | 2.85    |
| 582 | 2803A75B119<br>BY | 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线 | ZR-RVS-2×2.5mm <sup>2</sup><br>GB/T 19666-<br>JB/T 8734.3 |                                                                                                                                                                                                                     | m  | 5.32    | 4.71    |
| 583 | 2803A75B120<br>BY | 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线 | ZR-RVS-4×1.5mm <sup>2</sup><br>GB/T 19666-<br>JB/T 8734.3 |                                                                                                                                                                                                                     | m  | 6.41    | 5.67    |
| 584 | 2821A01B67<br>BY  | 超五类非屏蔽双绞线          | UTP-5E                                                    | 1.标准: ANSI/TIA/EIA-568-A、ANSI/TIA/EIA-568-B、ISO/IEC11801<br>2.代号: UTP~非屏蔽双绞线; FTP~屏蔽双绞线<br>3.类型: 超 5 类、6 类                                                                                                          | m  | 1.79    | 1.58    |
| 585 | 2821A01B69<br>BY  | 超五类屏蔽双绞线           | FTP-5E                                                    |                                                                                                                                                                                                                     | m  | 2.33    | 2.06    |
| 586 | 2821A01B71<br>BY  | 六类非屏蔽双绞线           | UTP-6                                                     |                                                                                                                                                                                                                     | m  | 1.93    | 1.71    |
| 587 | 2821A01B73<br>BY  | 六类屏蔽双绞线            | FTP-6                                                     |                                                                                                                                                                                                                     | m  | 2.59    | 2.29    |
| 588 | 2825A05B95<br>BY  | 室外单模 4 芯光缆         | GYTA-4B1                                                  | 1.标准:《光缆型号命名方法》<br>YD/T 908-2020                                                                                                                                                                                    | m  | 1.72    | 1.52    |



| 序号  | 编 码               | 名 称                          | 规格型号                            | 清单编制说明                                                                                                                                                                                          | 单位 | 含税价格(元) | 除税价格(元) |
|-----|-------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|
| 589 | 2825A07B69<br>BY  | 室外单模 6 芯<br>光缆               | GYTA-6B1                        | 2.分类: GJ~通信用<br>室内光缆, GY~通信用<br>室外光缆,<br>3.光纤类别: A1~多<br>模光纤分类代号, B1~<br>单模光纤分类代号<br>4.特殊性能标示:<br>FJV、TA、XTW<br>5.芯数: 2-72<br>6.型号组成: 分类+<br>特殊性能标示+芯数+<br>光纤类别                                 | m  | 2.29    | 2.03    |
| 590 | 2825A07B70<br>BY  | 室外单模 8 芯<br>光缆               | GYTA-8B1                        |                                                                                                                                                                                                 | m  | 2.67    | 2.36    |
| 591 | 2825A07B72<br>BY  | 室外单模 12<br>芯光缆               | GYTA-12B1                       |                                                                                                                                                                                                 | m  | 3.30    | 2.92    |
| 592 | 2825A07B73<br>BY  | 室外单模 24<br>芯光缆               | GYTA-24B1                       |                                                                                                                                                                                                 | m  | 4.97    | 4.40    |
| 593 | 2803A79B125<br>BY | 聚氯乙烯绝缘<br>聚氯乙烯护套<br>控制电缆     | KVV-450/750 4×1.5<br>GB/T 9330  | 1.标准:《塑料绝缘<br>控制电缆》<br>GB/T 9330-2020<br>2.电缆型号:<br>KVV~聚氯乙烯绝<br>缘聚氯乙烯护套控制<br>电缆<br>KVVP~聚氯乙烯绝<br>缘聚氯乙烯护套编织<br>屏蔽控制电缆<br>3.额定电压:<br>450/750V<br>4.芯数: 4、6、8<br>5.标称截面(mm <sup>2</sup> ):<br>1.5 | m  | 6.92    | 6.12    |
| 594 | 2803A79B136<br>BY | 聚氯乙烯绝缘<br>聚氯乙烯护套<br>控制电缆     | KVV-450/750 6×1.5<br>GB/T 9330  |                                                                                                                                                                                                 | m  | 9.63    | 8.52    |
| 595 | 2803A79B142<br>BY | 聚氯乙烯绝缘<br>聚氯乙烯护套<br>控制电缆     | KVV-450/750 8×1.5<br>GB/T 9330  |                                                                                                                                                                                                 | m  | 12.78   | 11.31   |
| 596 | 2803A81B147<br>BY | 聚氯乙烯绝缘聚<br>氯乙烯护套编织<br>屏蔽控制电缆 | KVVP-450/750 4×1.5<br>GB/T 9330 |                                                                                                                                                                                                 | m  | 9.59    | 8.49    |
| 597 | 2803A81B158<br>BY | 聚氯乙烯绝缘聚<br>氯乙烯护套编织<br>屏蔽控制电缆 | KVVP-450/750 6×1.5<br>GB/T 9330 |                                                                                                                                                                                                 | m  | 13.59   | 12.03   |
| 598 | 2803A81B164<br>BY | 聚氯乙烯绝缘聚<br>氯乙烯护套编织<br>屏蔽控制电缆 | KVVP-450/750 8×1.5<br>GB/T 9330 |                                                                                                                                                                                                 | m  | 16.92   | 14.97   |
| 599 | 2803A03B119<br>BY | 多股铜芯软线缆                      | RVV2×1.0<br>JB/T8734.3          | 1.标准:《额定电压<br>450/750V 及以下聚氯<br>乙烯绝缘电缆电线和<br>软线 第 3 部分: 连接<br>用软电线和软电缆》<br>JB/T8734.3-2016<br>2.型号: RVV/RVS~<br>铜芯聚氯乙烯绝缘纹<br>型连接用软电<br>线,RVVP/RVSP~铜芯                                           | m  | 1.94    | 1.72    |
| 600 | 2803A03B121<br>BY | 多股铜芯软线缆                      | RVV3×1.0<br>JB/T8734.3          |                                                                                                                                                                                                 | m  | 2.88    | 2.55    |
| 601 | 2803A03B123<br>BY | 多股铜芯软线缆                      | RVV4×1.0<br>JB/T8734.3          |                                                                                                                                                                                                 | m  | 3.78    | 3.35    |
| 602 | 2803A03B125<br>BY | 多股铜芯软线缆                      | RVV2×1.5<br>JB/T8734.3          |                                                                                                                                                                                                 | m  | 2.85    | 2.52    |



| 序号  | 编 码               | 名 称                | 规格型号                     | 清单编制说明                                        | 单位 | 含税价<br>格(元) | 除税价<br>格(元) |
|-----|-------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|----|-------------|-------------|
| 603 | 2803A03B127<br>BY | 多股铜芯软线缆            | RVV3×1.5<br>JB/T8734.3   | 聚氯乙烯绝缘纹屏蔽<br>型连接用软电线<br>3.额定电压(V):<br>300/300 | m  | 4.20        | 3.72        |
| 604 | 2803A03B129<br>BY | 多股铜芯软线缆            | RVV4×1.5<br>JB/T8734.3   |                                               | m  | 5.52        | 4.89        |
| 605 | 2803A03B133<br>BY | 多股铜芯软线缆            | RVVP2×1.0<br>JB/T8734.3  |                                               | m  | 2.91        | 2.58        |
| 606 | 2803A03B135<br>BY | 多股铜芯软线缆            | RVVP2×1.5<br>JB/T8734.3  |                                               | m  | 4.00        | 3.54        |
| 607 | 2803A03B139<br>BY | 多股铜芯软线缆            | RVVP4×1.0<br>JB/T8734.3  |                                               | m  | 4.97        | 4.40        |
| 608 | 2803A03B141<br>BY | 多股铜芯软线缆            | RVVP4×1.5<br>JB/T8734.3  |                                               | m  | 6.56        | 5.81        |
| 609 | 2803A03B143<br>BY | 多股铜芯软线缆            | RVVP6×1.0<br>JB/T8734.3  |                                               | m  | 6.64        | 5.88        |
| 610 | 2803A03B153<br>BY | 多股铜芯软电线            | RVVSP2×1.0<br>JB/T8734.3 |                                               | m  | 3.11        | 2.75        |
| 611 | 29010011          | 电缆桥架(含连<br>接件螺丝盖板) | 槽式热镀锌 100<br>× 50 (国标)   |                                               | m  | 24.05       | 21.28       |
| 612 | 29010012          | 电缆桥架(含连<br>接件螺丝盖板) | 槽式热镀锌 100<br>× 100 (国标)  |                                               | m  | 42.73       | 37.82       |
| 613 | 29010015          | 电缆桥架(含连<br>接件螺丝盖板) | 槽式热镀锌 200<br>× 100 (国标)  |                                               | m  | 65.61       | 58.06       |
| 614 | 29010017          | 电缆桥架(含连<br>接件螺丝盖板) | 槽式热镀锌 300<br>× 100 (国标)  |                                               | m  | 108.21      | 95.77       |
| 615 | 29010020          | 电缆桥架(含连<br>接件螺丝盖板) | 槽式热镀锌 400<br>× 100 (国标)  |                                               | m  | 132.21      | 117.01      |
| 616 | 29010021          | 电缆桥架(含连<br>接件螺丝盖板) | 槽式热镀锌 500<br>× 200 (国标)  |                                               | m  | 215.38      | 190.61      |
| 617 | 29010022          | 电缆桥架(含连<br>接件螺丝盖板) | 槽式热镀锌 600<br>× 200 (国标)  |                                               | m  | 244.10      | 216.03      |
| 618 | 29110391          | 接线盒                | 塑料接线盒(暗装)                |                                               | 个  | 1.64        | 1.45        |
| 619 | 29110392          | 接线盒                | 塑料接线盒(明装)                |                                               | 个  | 2.44        | 2.16        |
| 620 | 29110393          | 接线盒                | 铁制接线盒(暗装)                |                                               | 个  | 2.87        | 2.54        |

| 序号  | 编 码      | 名 称              | 规格型号      | 清单编制说明 | 单位 | 含税价格(元) | 除税价格(元) |
|-----|----------|------------------|-----------|--------|----|---------|---------|
| 621 | 29110394 | 接线盒              | 铁制接线盒(明装) |        | 个  | 3.50    | 3.10    |
| 622 | 26050007 | 单联单控暗开关          | 250V 10A  |        | 个  | 3.84    | 3.40    |
| 623 | 26050008 | 双联单控暗开关          | 250V 10A  |        | 个  | 6.20    | 5.49    |
| 624 | 26050009 | 三联单控暗开关          | 250V 10A  |        | 个  | 8.21    | 7.27    |
| 625 | 26050010 | 四联单控暗开关          | 250V 10A  |        | 个  | 11.15   | 9.87    |
| 626 | 26050011 | 单联双控暗开关          | 250V 10A  |        | 个  | 5.13    | 4.54    |
| 627 | 26050012 | 双联双控暗开关          | 250V 10A  |        | 个  | 8.29    | 7.34    |
| 628 | 26090001 | 声控延时暗开关          | 250V 10A  |        | 个  | 23.64   | 20.92   |
| 629 | 26090002 | 触摸延时开关           | 10A       |        | 个  | 22.66   | 20.05   |
| 630 | 26090003 | 人体感应延时开关         | 10A       |        | 个  | 31.22   | 27.63   |
| 631 | 26410048 | 单相三孔暗插座          | 250V 10A  |        | 个  | 5.02    | 4.44    |
| 632 | 26410049 | 单相五孔暗插座          | 250V 10A  |        | 个  | 6.23    | 5.51    |
| 633 | 26410051 | 地板插座             | 10A       |        | 个  | 123.93  | 109.68  |
| 634 | 26310001 | 面板、边框、盖板         | 空白面板 10A  |        | 个  | 1.96    | 1.73    |
| 635 | 26310002 | 面板、边框、盖板         | 防溅(水)盒    |        | 个  | 4.50    | 3.98    |
| 636 | 25070001 | 吸顶灯              | 20W       |        | 套  | 23.40   | 20.71   |
| 637 | 25070003 | Φ 300 节能吸顶灯      | 半圆有机罩     |        | 套  | 56.70   | 50.18   |
| 638 | 25110002 | 4 寸筒灯(含 9W 节能灯管) | 嵌入式       |        | 套  | 33.99   | 30.08   |

| 序号          | 编 码                 | 名 称            | 规格型号                                | 清单编制说明                                                                                     | 单位             | 含税价<br>格(元) | 除税价<br>格(元) |
|-------------|---------------------|----------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|
| 639         | 25350010            | 荧光应急灯          | 32W                                 |                                                                                            | 套              | 115.91      | 102.58      |
| 640         | 25350011            | 荧光应急灯          | 2×32W                               |                                                                                            | 套              | 135.94      | 120.31      |
| 641         | 25350012            | 安全出口指示         | 36V 1W                              |                                                                                            | 套              | 83.97       | 74.31       |
| 642         | 25350013            | 安全疏散指示         | 36V 1W                              |                                                                                            | 套              | 83.77       | 74.14       |
| 643         | 25350014            | 安全照明灯          | 36V 2×5W                            |                                                                                            | 套              | 121.38      | 107.42      |
| 644         | 25510040            | 座灯头            | 普通                                  |                                                                                            | 个              | 2.70        | 2.39        |
| 645         | 25520020            | 荧光灯支架          | 2×36W<br>双管日光灯                      |                                                                                            | 套              | 51.93       | 45.96       |
| 646         | 27060011            | 接地扁钢(镀锌)       | —40×4                               |                                                                                            | kg             | 5.14        | 4.55        |
| 647         | 30130020            | 8 位模块式信<br>息插座 | 单口                                  |                                                                                            | 个              | 12.80       | 11.33       |
| 648         | 30130030            | 9 位模块式信<br>息插座 | 双口                                  |                                                                                            | 个              | 26.28       | 23.26       |
| 墙砖、地砖、地板、地毯 |                     |                |                                     |                                                                                            |                |             |             |
| 649         | 08030057            | 五莲花花岗岩         | 国产(厚度 3.0cm)                        |                                                                                            | m <sup>2</sup> | 76.51       | 67.71       |
| 650         | 08030058            | 五莲花花岗岩         | 国产(厚度 5.0cm)                        |                                                                                            | m <sup>2</sup> | 105.97      | 93.78       |
| 绝热(保温)、耐火   |                     |                |                                     |                                                                                            |                |             |             |
| 651         | 1503A03C55<br>D03BV | 岩棉板            | TR10-160 DB34/T<br>1859-GB/T 25975  | 1.标准:《岩棉薄抹灰<br>外墙外保温系统应用技<br>术规程》DB34/T<br>1859-2020<br>2.垂直于表面抗拉强<br>度水平分为:TR10、<br>TR7.5 | m <sup>3</sup> | 455.96      | 403.52      |
| 652         | 1503A03C53<br>D01BV | 岩棉板            | TR7.5-120 DB34/T<br>1859-GB/T 25975 |                                                                                            | m <sup>3</sup> | 437.89      | 387.53      |
| 653         | 1503A09C55<br>D03BV | 岩棉复合板          | TR10-160 DB34/T<br>1859-GB/T 25975  |                                                                                            | m <sup>3</sup> | 544.38      | 481.78      |
| 654         | 1503A09C53<br>D01BV | 岩棉复合板          | TR7.5-120 DB34/T<br>1859-GB/T 25975 |                                                                                            | m <sup>3</sup> | 454.66      | 402.37      |

| 序号  | 编 码              | 名 称           | 规格型号                       | 清单编制说明                                                                                                           | 单位             | 含税价格(元) | 除税价格(元) |
|-----|------------------|---------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|
| 655 | 1513A43B00<br>BV | 挤塑聚苯板         | XPS DB34/T<br>1949-JGJ 144 | 1.标准:《挤塑聚苯板<br>薄抹灰外墙外保温系统<br>应用技术规程》DB34/T<br>1949-2013、《外墙外保<br>温工程技术标准》<br>JGJ 144-2019<br>2.代号: XPS~挤塑聚<br>苯板 | m <sup>3</sup> | 462.84  | 409.61  |
| 656 | 0901A01B53<br>BW | 普通纸面石膏板       | 厚度 9.5mm<br>GB/T 9775      | 1.标准:《纸面石膏板》<br>(GB/T 9775-2008);<br>2.分类:普通纸面石膏<br>板;<br>3.厚度(mm): 9.5、<br>12                                   | m <sup>2</sup> | 10.38   | 9.19    |
| 657 | 0901A01B51<br>BW | 普通纸面石膏板       | 厚度 12mm<br>GB/T 9775       |                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 12.26   | 10.85   |
| 658 | 0923A05B03<br>BW | 矿棉吸声板         | 厚度 12mm<br>GB/T 5480       | 1.标准:《矿物棉及其<br>制品试验方法》<br>(GB/T 5480-2017)                                                                       | m <sup>2</sup> | 30.36   | 26.87   |
| 659 | 0923A05B05<br>BW | 矿棉吸声板         | 厚度 15mm<br>GB/T 5480       |                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 40.48   | 35.82   |
| 660 | 09050141         | 铝质吊顶板         | 600×600×0.6mm              |                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 74.18   | 65.65   |
| 661 | 09050143         | 铝质吊顶板         | 600×600×0.8mm              |                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 92.60   | 81.95   |
| 662 | 09050180         | 铝板            | 2.5mm 厚氟碳喷涂                |                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 260.00  | 230.10  |
| 663 | 09090030         | PVC 装饰板       | 综合                         |                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 15.73   | 13.92   |
| 664 | 09110021         | 防火板           | 2440×1220×6mm              |                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 20.74   | 18.35   |
| 665 | 09110022         | 防火板           | 2440×1220×10mm             |                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 31.00   | 27.44   |
| 666 | 09130006         | 铝塑板(双面<br>聚脂) | 1220×2440×3×8S             |                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 33.14   | 29.33   |
| 667 | 09130007         | 铝塑板(双面<br>聚脂) | 1220×2440×4×15S            |                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 54.20   | 47.97   |
| 668 | 09130008         | 铝塑板(双面<br>聚脂) | 1220×2440×4×21S            |                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 76.75   | 67.92   |
| 669 | 09250041         | G R C 轻质墙板    | 90MM                       |                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 53.98   | 47.77   |

| 序号       | 编 码                 | 名 称                     | 规格型号                                | 清单编制说明                                                                            | 单位 | 含税价格(元) | 除税价格(元) |
|----------|---------------------|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|
| 670      | 09250051            | G R C 轻质墙板              | 120MM                               |                                                                                   | m² | 63.12   | 55.86   |
| 671      | 09250061            | 轻质陶粒混凝土墙板               | 100                                 |                                                                                   | m² | 73.70   | 65.22   |
| 672      | 09250063            | 轻质陶粒混凝土墙板               | 150                                 |                                                                                   | m² | 84.00   | 74.34   |
| 673      | 09250065            | 轻质陶粒混凝土墙板               | 200                                 |                                                                                   | m² | 110.88  | 98.13   |
| 674      | 09250052            | 气凝胶建筑隔热中涂               | KNF-J001                            |                                                                                   | kg | 60.00   | 53.10   |
| 675      | 09250053            | 膨胀珍珠岩保温装饰板（膨胀珍珠岩板）真石漆饰面 | 3cm 膨胀珍珠岩板                          |                                                                                   | m² | 118.72  | 105.07  |
| 676      | 09250057            | 膨胀珍珠岩保温装饰板（铝板饰面）        | 3cm 膨胀珍珠岩板+1.2mm 铝板                 |                                                                                   | m² | 217.16  | 192.19  |
| 677      | 09250058            | 膨胀珍珠岩保温装饰板（铝板饰面）        | 3cm 膨胀珍珠岩板+1.5mm 铝板                 |                                                                                   | m² | 230.26  | 203.78  |
| 678      | 09250059            | 膨胀珍珠岩保温装饰板（膨胀珍珠岩板）柔性饰面砖 | 3cm 膨胀珍珠岩板+柔性饰面砖                    | DB34-T5080-2018、<br>JG/T287-2013、<br>JG/T 311-2011                                | m² | 123.05  | 108.90  |
| 679      | 0925060             | 真空绝热板                   | 400×600×15                          | DB34/T3826-2021<br>JGJ/T416-2017                                                  | m² | 98.75   | 87.39   |
| 680      | 09250031            | 真空绝热板                   | 400×600×20                          |                                                                                   | m² | 107.75  | 95.36   |
| 道路桥梁专用材料 |                     |                         |                                     |                                                                                   |    |         |         |
| 681      | 3607A15B55<br>C01BW | 花岗岩路面石                  | 芝麻灰火烧面<br>600×300×30mm<br>JC/T 2114 | 1.标准：《广场路面用天然石材》<br>JC/T 2114-2012、<br>《无障碍设计规范》<br>GB 50763-2012<br>2.分类：路面石、路缘石 | m² | 89.31   | 79.04   |
| 682      | 3607A15B57<br>C01BW | 花岗岩路面石                  | 芝麻灰火烧面<br>600×300×50mm<br>JC/T 2114 |                                                                                   | m² | 114.24  | 101.10  |

| 序号  | 编 码                 | 名 称    | 规格型号                                           | 清单编制说明 | 单位             | 含税价格(元) | 除税价格(元) |
|-----|---------------------|--------|------------------------------------------------|--------|----------------|---------|---------|
| 683 | 3607A15B55<br>C03BW | 花岗岩路面石 | 芝麻灰盲道板<br>600×300×30mm<br>JC/T 2114 - GB 50763 |        | m <sup>2</sup> | 112.34  | 99.42   |
| 684 | 3607A15B57<br>C03BW | 花岗岩路面石 | 芝麻灰盲道板<br>600×300×50mm<br>JC/T 2114 - GB 50763 |        | m <sup>2</sup> | 138.74  | 122.78  |
| 685 | 3607A15B55<br>C05BW | 花岗岩路面石 | 五莲花火烧面<br>600×300×30mm<br>JC/T 2114            |        | m <sup>2</sup> | 86.76   | 76.78   |
| 686 | 3607A15B57<br>C05BW | 花岗岩路面石 | 五莲花火烧面<br>600×300×50mm<br>JC/T 2114            |        | m <sup>2</sup> | 120.33  | 106.49  |
| 687 | 3607A15B55<br>C07BW | 花岗岩路面石 | 五莲花盲道板<br>600×300×30mm<br>JC/T 2114 - GB 50763 |        | m <sup>2</sup> | 111.62  | 98.78   |
| 688 | 3607A15B57<br>C07BW | 花岗岩路面石 | 五莲花盲道板<br>600×300×50mm<br>JC/T 2114 - GB 50763 |        | m <sup>2</sup> | 135.00  | 119.48  |
| 689 | 3607A17B65<br>C09BW | 花岗岩路缘石 | 芝麻灰侧石 1000<br>×300×120mm<br>JC/T 2114          |        | m              | 74.02   | 65.51   |
| 690 | 3607A17B63<br>C09BW | 花岗岩路缘石 | 芝麻灰侧石 1000<br>×200×100mm<br>JC/T 2114          |        | m              | 42.00   | 37.17   |
| 691 | 3607A17B61<br>C09BW | 花岗岩路缘石 | 芝麻灰侧石 1000<br>×200×80mm<br>JC/T 2114           |        | m              | 36.00   | 31.86   |
| 692 | 3607A17B59<br>C09BW | 花岗岩路缘石 | 芝麻灰侧石<br>750×350×120mm<br>JC/T 2114            |        | m              | 74.31   | 65.76   |
| 693 | 3607A17B53<br>C11BW | 花岗岩路缘石 | 芝麻灰平石<br>500×200×100mm<br>JC/T 2114            |        | m              | 34.32   | 30.37   |
| 694 | 3607A17B58<br>C11BW | 花岗岩路缘石 | 芝麻灰平石<br>750×250×150mm<br>JC/T 2114            |        | m              | 64.37   | 56.97   |

| 序号  | 编 码                 | 名 称                         | 规格型号                                   | 清单编制说明                                                                                                                | 单位             | 含税价格(元) | 除税价格(元) |
|-----|---------------------|-----------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|
| 695 | 3605A11B69<br>C01BW | 透水混凝土路面砖                    | PCB-A 厚度<br>60mm N fu3.5<br>GB/T 25993 | 1.标准:《透水路面砖和透水路面板》<br>GB/T 25993-2010<br>2.代号: PCB~透水混凝土路面砖<br>3.代号: N~普通型, S~联锁型<br>4.透水系数: A 级、B 级<br>5.抗拉强度: fu3.5 | m <sup>2</sup> | 44.91   | 39.75   |
| 696 | 3601A17B02<br>C03AK | 铸铁检查井盖                      | CO700 D 级<br>400kN CJ/T 511            | 1.标准:《铸铁检查井盖》CJ/T 511-2017、《检查井盖》<br>GB/T 23858-2009<br>2.承载等级: D 级<br>400kN、C 级 250kN<br>3.井座净开口: CO700              | 套              | 535.00  | 473.48  |
| 697 | 3601A17B02<br>C01AK | 铸铁检查井盖                      | CO700 C 级<br>250kN CJ/T 511            |                                                                                                                       | 套              | 428.32  | 379.06  |
| 698 | 3601A19B11<br>C05AK | 球墨铸铁水算                      | 750×450 重型<br>DB34/T1142               |                                                                                                                       | 套              | 277.55  | 245.63  |
| 699 | 3601A19B09<br>C07AK | 球墨铸铁水算                      | 600×400 重型<br>DB34/T1142               |                                                                                                                       | 套              | 202.63  | 179.33  |
| 700 | 3601A19B07<br>C07AK | 球墨铸铁水算                      | 500×300 重型<br>DB34/T1142               |                                                                                                                       | 套              | 154.86  | 137.05  |
| 701 | 36010055            | 树脂混凝土线性成品排水沟                | C250 200×200+<br>球墨铸铁盖板<br>图集号 07J306  |                                                                                                                       | m              | 368.00  | 325.68  |
| 702 | 36010056            | 树脂混凝土线性成品排水沟                | C250 300×300+<br>球墨铸铁盖板<br>图集号 07J306  |                                                                                                                       | m              | 678.00  | 600.03  |
| 703 | 36010057            | 树脂混凝土线性成品排水沟                | D400 200×200+<br>球墨铸铁盖板<br>图集号 07J306  |                                                                                                                       | m              | 397.00  | 351.35  |
| 704 | 36010058            | 树脂混凝土线性成品排水沟                | D400 300×300+<br>球墨铸铁盖板<br>图集号 07J306  |                                                                                                                       | m              | 731.00  | 646.94  |
| 705 | 36010062            | 面源污染处理器内胆(改性聚丙烯 pp 材料内置过滤器) | 560×360×456                            |                                                                                                                       | 套              | 780.00  | 690.30  |
| 706 | 36010063            | 面源污染处理器内胆(改性聚丙烯 pp 材料内置过滤器) | 708×404×590                            |                                                                                                                       | 套              | 950.00  | 840.75  |



| 序号         | 编 码              | 名 称                                 | 规格型号                         | 清单编制说明                                                                                            | 单位             | 含税价格(元) | 除税价格(元) |
|------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|
| 707        | 36010066         | 面源污染处理器<br>(树脂混凝土外壳+改性聚丙烯pp材料内置过滤器) | 640×440×820                  |                                                                                                   | 套              | 1580.00 | 1398.30 |
| 708        | 36010067         | 面源污染处理器<br>(树脂混凝土外壳+改性聚丙烯pp材料内置过滤器) | 800×500×1026                 |                                                                                                   | 套              | 2300.00 | 2035.50 |
| 709        | 36050011         | 彩色草坪砖                               | 250×250×80                   |                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 50.00   | 44.25   |
| 710        | 36050020         | 人行道板                                | 光亮彩砖<br>300×300              |                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 35.33   | 31.27   |
| 711        | 36050023         | 机制仿石透水砖(荔枝面)                        | 300×300×60                   |                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 54.40   | 48.14   |
| 712        | 36070010         | 砼平石                                 | 50×30×12                     |                                                                                                   | 块              | 12.20   | 10.80   |
| 713        | 02270071         | 土工布                                 | 复合                           |                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 6.05    | 5.35    |
| 714        | 02270072         | 土工布                                 |                              |                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 4.93    | 4.36    |
| 木、竹材料及其他材料 |                  |                                     |                              |                                                                                                   |                |         |         |
| 715        | 0505A05B03<br>BW | 三夹板                                 | 2440×1220×3mm<br>GB/T 9846   | 1.标准:《胶合板》<br>(GB/T 9846-2015);<br>2.类别: I 类、II 类、<br>III 类;<br>3.材种: 阔叶树材、针<br>叶树材;<br>4.等级: 合格品 | m <sup>2</sup> | 12.76   | 11.29   |
| 716        | 0505A11B05<br>BW | 五夹板                                 | 2440×1220×5mm<br>GB/T 9846   |                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 20.29   | 17.96   |
| 717        | 0505A13B07<br>BW | 九夹板                                 | 2440×1220×9mm<br>GB/T 9846   |                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 28.30   | 25.05   |
| 718        | 0509A01B03<br>BW | 实心细木工板                              | 2440×1220×12mm<br>GB/T 5849  | 1.标准:《细木工板》<br>(GB/T 5849-2016);<br>2.按板芯拼接状况分:<br>胶拼细木工板、不胶拼<br>细木工板                             | m <sup>2</sup> | 37.00   | 32.75   |
| 719        | 0509A01B05<br>BW | 实心细木工板                              | 2440×1220×<br>18mm GB/T 5849 |                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 54.00   | 47.79   |
| 720        | 05010001         | 杉原木                                 | 综合                           |                                                                                                   | m <sup>3</sup> | 1919.26 | 1698.55 |

| 序号  | 编 码      | 名 称     | 规格型号                                                                              | 清单编制说明 | 单位             | 含税价格(元) | 除税价格(元) |
|-----|----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|---------|---------|
| 721 | 05010002 | 松杂原木    | 综合                                                                                |        | m <sup>3</sup> | 2170.71 | 1921.08 |
| 722 | 05010003 | 松木板     | 中、厚板                                                                              |        | m <sup>3</sup> | 2420.00 | 2141.70 |
| 723 | 05030181 | 铝模板(租赁) | 18 层以下混凝土与铝模板接触面积租赁单价                                                             |        | m <sup>2</sup> | 22.51   | 19.92   |
| 724 | 05030182 | 铝模板(租赁) | 25 层以下混凝土与铝模板接触面积租赁单价                                                             |        | m <sup>2</sup> | 21.00   | 18.59   |
| 725 | 05030183 | 铝模板(租赁) | 30 层以下混凝土与铝模板接触面积租赁单价                                                             |        | m <sup>2</sup> | 18.30   | 16.20   |
| 726 | 05030185 | 铝模板(租赁) | 35 层以下混凝土与铝模板接触面积租赁单价                                                             |        | m <sup>2</sup> | 16.70   | 14.78   |
| 727 | 05030187 | 铝模板(租赁) | 40 层以下混凝土与铝模板接触面积租赁单价                                                             |        | m <sup>2</sup> | 16.00   | 14.16   |
| 乔木类 |          |         |                                                                                   |        |                |         |         |
| 728 | 32010001 | 广玉兰     | 胸径: $\phi 10\text{cm}$ ,<br>树高(H)H450~500cm,<br>冠幅(P)P350~400cm,<br>枝下高 200~250cm |        | 株              | 280.00  | 256.87  |
| 729 | 32010002 | 广玉兰     | 胸径: $\phi 12\text{cm}$ ,<br>树高(H)H500~600cm,<br>冠幅(P)P400~450cm,<br>枝下高 220~300cm |        | 株              | 470.00  | 431.18  |
| 730 | 32010003 | 广玉兰     | 胸径: $\phi 15\text{cm}$ ,<br>树高(H)H500~600cm,<br>冠幅(P)P400~450cm,<br>枝下高 250~300cm |        | 株              | 800.00  | 733.92  |
| 731 | 32010004 | 白玉兰     | 胸径: $\phi 10\text{cm}$ ,<br>树高(H)H400~450cm,<br>冠幅(P)P250~300cm,<br>枝下高 200~250cm |        | 株              | 490.00  | 449.53  |
| 732 | 32010005 | 白玉兰     | 胸径: $\phi 12\text{cm}$ ,<br>树高(H)H450~500cm,<br>冠幅(P)P300~350cm,<br>枝下高 220~280cm |        | 株              | 640.00  | 587.14  |
| 733 | 32010006 | 栾树      | 胸径: $\phi 10\text{cm}$ ,<br>树高(H)H300~500cm,<br>冠幅(P)P200~250cm,<br>枝下高 250~300cm |        | 株              | 220.00  | 201.83  |

| 序号  | 编 码      | 名 称 | 规格型号                                                                              | 清单编制说明 | 单位 | 含税价格(元) | 除税价格(元) |
|-----|----------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|----|---------|---------|
| 734 | 32010007 | 栎树  | 胸径: $\phi 12\text{cm}$ ,<br>树高(H)H400~600cm,<br>冠幅(P)P300~450cm,<br>枝下高 250~300cm |        | 株  | 310.00  | 284.39  |
| 735 | 32010008 | 栎树  | 胸径: $\phi 15\text{cm}$ ,<br>树高(H)H500~700cm,<br>冠幅(P)P350~500cm,<br>枝下高 250~350cm |        | 株  | 600.00  | 550.44  |
| 736 | 32010009 | 乌桕  | 胸径: $\phi 10\text{cm}$ ,<br>树高(H)H450~550cm,<br>冠幅(P)P220~300cm,<br>枝下高 200~220cm |        | 株  | 400.00  | 366.96  |
| 737 | 32010010 | 乌桕  | 胸径: $\phi 12\text{cm}$ ,<br>树高(H)H450~550cm,<br>冠幅(P)P220~300cm,<br>枝下高 220~250cm |        | 株  | 490.00  | 449.53  |
| 738 | 32010011 | 乌桕  | 胸径: $\phi 15\text{cm}$ ,<br>树高(H)H550~650cm,<br>冠幅(P)P300~350cm,<br>枝下高 250~300cm |        | 株  | 850.00  | 779.79  |
| 739 | 32010012 | 朴树  | 胸径: $\phi 10\text{cm}$ ,<br>树高(H)H350~450cm,<br>冠幅(P)P220~300cm,<br>枝下高 200~250cm |        | 株  | 430.00  | 394.48  |
| 740 | 32010013 | 朴树  | 胸径: $\phi 12\text{cm}$ ,<br>树高(H)H450~550cm,<br>冠幅(P)P300~350cm,<br>枝下高 250~300cm |        | 株  | 650.00  | 596.31  |
| 741 | 32010014 | 朴树  | 胸径: $\phi 15\text{cm}$ ,<br>树高(H)H750~800cm,<br>冠幅(P)P400~450cm,<br>枝下高 280~320cm |        | 株  | 1200.00 | 1100.88 |
| 742 | 32010015 | 榉树  | 胸径: $\phi 10\text{cm}$ ,<br>树高(H)H550~600cm,<br>冠幅(P)P220~300cm,<br>枝下高 200~220cm |        | 株  | 240.00  | 220.18  |
| 743 | 32010016 | 榉树  | 胸径: $\phi 12\text{cm}$ ,<br>树高(H)H650~700cm,<br>冠幅(P)P300~350cm,<br>枝下高 220~250cm |        | 株  | 380.00  | 348.61  |

| 序号  | 编 码      | 名 称      | 规格型号                                                                              | 清单编制说明 | 单位 | 含税价格(元) | 除税价格(元) |
|-----|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|----|---------|---------|
| 744 | 32010017 | 榉树       | 胸径: $\phi 15\text{cm}$ ,<br>树高(H)H750~800cm,<br>冠幅(P)P450~500cm,<br>枝下高 220~250cm |        | 株  | 740.00  | 678.88  |
| 745 | 32010018 | 银杏(实生)   | 胸径: $\phi 10\text{cm}$ ,<br>树高(H)H550 以上 cm,<br>冠幅(P)P250~300cm,<br>枝下高 250~300cm |        | 株  | 340.00  | 311.92  |
| 746 | 32010019 | 银杏(实生)   | 胸径: $\phi 12\text{cm}$ ,<br>树高(H)H600~800cm,<br>冠幅(P)P300~350cm,<br>枝下高 250~300cm |        | 株  | 420.00  | 385.31  |
| 747 | 32010020 | 银杏(实生)   | 胸径: $\phi 15\text{cm}$ ,<br>树高(H)H800 以上 cm,<br>冠幅(P)P350~400cm,<br>枝下高 250~300cm |        | 株  | 700.00  | 642.18  |
| 748 | 32010021 | 香樟       | 胸径: $\phi 10\text{cm}$ ,<br>树高(H)H450~650cm,<br>冠幅(P)P300~450cm,<br>枝下高 300~320cm |        | 株  | 420.00  | 385.31  |
| 749 | 32010022 | 香樟       | 胸径: $\phi 12\text{cm}$ ,<br>树高(H)H450~650cm,<br>冠幅(P)P300~450cm,<br>枝下高 300~320cm |        | 株  | 620.00  | 568.79  |
| 750 | 32010023 | 八月桂(金桂)  | 地径: D8cm,<br>树高(H)H280~300cm,<br>冠幅(P)P250~300cm,<br>枝下高 60~80cm                  |        | 株  | 642.00  | 588.97  |
| 751 | 32010024 | 八月桂(金桂)  | /树高(H)H200~250cm,<br>冠幅(P)P200~250cm,<br>丛生, 3~5 分枝                               |        | 株  | 385.00  | 353.20  |
| 752 | 32010025 | 八月桂(金桂)  | /树高(H)H250~300cm,<br>冠幅(P)P250~300cm,<br>丛生, 3~5 分枝                               |        | 株  | 680.00  | 623.83  |
| 753 | 32010026 | 大叶(高杆)女贞 | 胸径: $\phi 10\text{cm}$ ,<br>树高(H)H280~300cm,<br>冠幅(P)P250~300cm,<br>枝下高 180~200cm |        | 株  | 210.00  | 192.65  |

| 序号  | 编 码      | 名 称      | 规格型号                                                                      | 清单编制说明 | 单位 | 含税价格(元) | 除税价格(元) |
|-----|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------|--------|----|---------|---------|
| 754 | 32010027 | 大叶(高杆)女贞 | 胸径: $\phi$ 12cm,<br>树高(H)H300~350cm,<br>冠幅(P)P250~300cm,<br>枝下高 180~220cm |        | 株  | 310.00  | 284.39  |
| 灌木类 |          |          |                                                                           |        |    |         |         |
| 755 | 32030001 | 红叶石楠树    | 地径: D8cm,<br>树高(H)H300~400cm,<br>冠幅(P)P250~350cm,<br>枝下高 120~150cm        |        | 株  | 200.00  | 183.48  |
| 756 | 32030002 | 红叶石楠树    | 地径: D10cm,<br>树高(H)H300~450cm,<br>冠幅(P)P250~350cm,<br>枝下高 120~150cm       |        | 株  | 270.00  | 247.70  |
| 757 | 32030003 | 紫叶李      | 地径: D6cm,<br>树高(H)H220~250cm,<br>冠幅(P)P180~220cm,<br>枝下高 100~120cm        |        | 株  | 92.00   | 84.40   |
| 758 | 32030004 | 紫叶李      | 地径: D8cm,<br>树高(H)H220~250cm,<br>冠幅(P)P180~220cm,<br>枝下高 100~120cm        |        | 株  | 193.00  | 177.06  |
| 759 | 32030005 | 紫薇       | 地径: D6cm,<br>树高(H)H250~280cm,<br>冠幅(P)P180~230cm,<br>枝下高 120~150cm        |        | 株  | 106.00  | 97.24   |
| 760 | 32030006 | 紫薇       | 地径: D8cm,<br>树高(H)H250~280cm,<br>冠幅(P)P180~230cm,<br>枝下高 120~150cm        |        | 株  | 230.00  | 211.00  |
| 761 | 32030007 | 红梅       | 地径: D6cm,<br>树高(H)H200~250cm,<br>冠幅(P)P100~150cm,<br>枝下高 50~80cm          |        | 株  | 298.00  | 273.39  |
| 762 | 32030008 | 红枫       | 地径: D6cm,<br>树高(H)H200~300cm,<br>冠幅(P)P150~250cm,<br>枝下高 80~100cm         |        | 株  | 220.00  | 201.83  |

| 序号  | 编 码      | 名 称    | 规格型号                                                               | 清单编制说明 | 单位 | 含税价格(元) | 除税价格(元) |
|-----|----------|--------|--------------------------------------------------------------------|--------|----|---------|---------|
| 763 | 32030009 | 红叶碧桃   | 地径: D6cm,<br>树高(H)H200~300cm,<br>冠幅(P)P180~200cm,<br>枝下高 60~80cm   |        | 株  | 83.00   | 76.14   |
| 764 | 32030010 | 花石榴    | /树高(H)H150~200cm,<br>冠幅(P)P100~150cm,<br>丛生                        |        | 株  | 30.00   | 27.52   |
| 765 | 32030011 | 花石榴    | /树高(H)H200~250cm,<br>冠幅(P)P150~200cm,<br>丛生                        |        | 株  | 56.00   | 51.37   |
| 766 | 32030012 | 木槿     | 地径: D6cm,<br>树高(H)H200~240cm,<br>冠幅(P)P120~150cm,<br>枝下高 100~120cm |        | 株  | 80.00   | 73.39   |
| 767 | 32030013 | 木槿     | 地径: D8cm,<br>树高(H)H250~280cm,<br>冠幅(P)P150~180cm,<br>枝下高 100~120cm |        | 株  | 190.00  | 174.31  |
| 768 | 32030014 | 龙柏     | 树高(H) H180~200cm<br>冠幅(P) P50~60cm                                 |        | 株  | 31.00   | 28.44   |
| 769 | 32030015 | 龙柏     | 树高(H) H200~220cm<br>冠幅(P) P60~70cm                                 |        | 株  | 35.00   | 32.11   |
| 770 | 32030016 | 蜀桧     | 树高(H) H180~200cm<br>冠幅(P) P40~50cm                                 |        | 株  | 40.00   | 36.70   |
| 771 | 32030017 | 蜀桧     | 树高(H) H200~220cm<br>冠幅(P) P50~60cm                                 |        | 株  | 50.00   | 45.87   |
| 772 | 32030018 | 樱花(早樱) | 地径: D6cm                                                           |        | 株  | 92.00   | 84.40   |
| 773 | 32030019 | 樱花(早樱) | 地径: D8cm                                                           |        | 株  | 218.00  | 199.99  |
| 774 | 32030020 | 樱花(晚樱) | 地径: D6cm                                                           |        | 株  | 82.00   | 75.23   |
| 775 | 32030021 | 樱花(晚樱) | 地径: D8cm                                                           |        | 株  | 208.00  | 190.82  |
| 776 | 32030022 | 海桐球    | 树高(H) H70~80cm,<br>冠幅(P) P80cm                                     |        | 株  | 65.00   | 59.63   |

| 序号       | 编 码      | 名 称      | 规格型号                                           | 清单编制说明 | 单位 | 含税价格(元) | 除税价格(元) |
|----------|----------|----------|------------------------------------------------|--------|----|---------|---------|
| 777      | 32030023 | 海桐球      | 树高(H)H90~100cm,<br>冠幅(P)P100cm                 |        | 株  | 90.00   | 82.57   |
| 778      | 32030024 | 海桐球      | 树高(H)H100~120cm,<br>冠幅(P)P120cm                |        | 株  | 110.00  | 100.91  |
| 779      | 32030025 | 红花继木球    | 冠幅(P)P100cm                                    |        | 株  | 80.00   | 73.39   |
| 780      | 32030026 | 红花继木球    | 冠幅(P)P120cm                                    |        | 株  | 126.00  | 115.59  |
| 781      | 32030027 | 金森女贞球    | 冠幅(P)P100cm                                    |        | 株  | 75.00   | 68.81   |
| 782      | 32030028 | 金森女贞球    | 冠幅(P)P120cm                                    |        | 株  | 120.00  | 110.09  |
| 783      | 32030029 | 大叶黄杨球    | 冠幅(P)P100cm                                    |        | 株  | 60.00   | 55.04   |
| 784      | 32030030 | 大叶黄杨球    | 冠幅(P)P120cm                                    |        | 株  | 95.00   | 87.15   |
| 785      | 32030031 | 金边黄杨球    | 冠幅(P)P100cm                                    |        | 株  | 70.00   | 64.22   |
| 786      | 32030032 | 金边黄杨球    | 冠幅(P)P120cm                                    |        | 株  | 105.00  | 96.33   |
| 787      | 32030033 | 红叶石楠球    | 树高(H)H90~100cm,<br>冠幅(P)P100cm                 |        | 株  | 68.00   | 62.38   |
| 788      | 32030034 | 红叶石楠球    | 树高(H)H100~120cm,<br>冠幅(P)P120cm                |        | 株  | 80.00   | 73.39   |
| 色带、绿篱、球类 |          |          |                                                |        |    |         |         |
| 789      | 32070071 | 红叶石楠(毛球) | 树高(H)H60~80cm,<br>冠幅(P)P30~40cm,<br>色块密度25株/m² |        | m² | 80.00   | 73.39   |
| 790      | 32070072 | 小龙柏      | 树高(H)H40~50cm,<br>冠幅(P)P10~20cm,<br>色块密度64株/m² |        | m² | 45.00   | 41.28   |
| 791      | 32070073 | 海桐(毛球)   | 树高(H)H40~50cm,<br>冠幅(P)P30~40cm,<br>色块密度25株/m² |        | m² | 85.00   | 77.98   |



| 序号                          | 编 码              | 名 称           | 规格型号                                             | 清单编制说明                                                | 单位 | 含税价<br>格(元) | 除税价<br>格(元) |
|-----------------------------|------------------|---------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----|-------------|-------------|
| 792                         | 32070074         | 红花继木（毛球）      | 树高（H）H30~40cm，<br>冠幅（P）P40~45cm，<br>色块密度 25 株/m² |                                                       | m² | 85.00       | 77.98       |
| 793                         | 32070075         | 大叶黄杨（毛球）      | 树高（H）H40~50cm，<br>冠幅（P）P25~30cm，<br>色块密度 25 株/m² |                                                       | m² | 90.00       | 82.57       |
| 794                         | 32070076         | 金边黄杨（毛球）      | 树高（H）H30~40cm，<br>冠幅（P）P30~40cm，<br>色块密度 25 株/m² |                                                       | m² | 75.00       | 68.81       |
| 795                         | 32070077         | 金森女贞（毛球）      | 树高（H）H40~50cm，<br>冠幅（P）P25~30cm，<br>色块密度 25 株/m² |                                                       | m² | 75.00       | 68.81       |
| 796                         | 32070078         | 蜀桧            | 树高（H）H60~80cm，<br>冠幅（P）P30~40cm，<br>色块密度 25 株/m² |                                                       | m² | 102.00      | 93.57       |
| 地被、草坪类                      |                  |               |                                                  |                                                       |    |             |             |
| 797                         | 32070079         | 马尼拉草皮         |                                                  |                                                       | m² | 8.50        | 7.80        |
| 798                         | 32070080         | 百慕大草坪         |                                                  |                                                       | m² | 7.50        | 6.88        |
| 799                         | 32070081         | 百慕大、<br>黑麦草混播 |                                                  |                                                       | m² | 7.50        | 6.88        |
| 800                         | 32070082         | 阔（细）叶麦冬       | 每丛 8~10 株，81 丛/m²                                |                                                       | m² | 30.00       | 27.52       |
| 来安县 2025 年 2 月份建设工程材料市场价格信息 |                  |               |                                                  |                                                       |    |             |             |
| 砼、砂浆及其它配合比材料                |                  |               |                                                  |                                                       |    |             |             |
| 1                           | 8021A01B55<br>BV | 预拌混凝土         | C20<br>GB/T 14902(泵送)                            | 1.标准：《预拌混凝土》GB/T 14902-2012<br>2.强度等级代号：<br>C ~ 普通混凝土 | m³ | 400.00      | 388.36      |
| 2                           | 8021A01B59<br>BV | 预拌混凝土         | C25<br>GB/T 14902(泵送)                            |                                                       | m³ | 410.00      | 398.07      |
| 3                           | 8021A01B52<br>BV | 预拌混凝土         | C30<br>GB/T 14902(泵送)                            |                                                       | m³ | 420.00      | 407.78      |
| 4                           | 8021A01B65<br>BV | 预拌混凝土         | C35<br>GB/T 14902(泵送)                            |                                                       | m³ | 435.00      | 422.34      |

| 序号 | 编 码              | 名 称     | 规格型号                   | 清单编制说明                                                                                                                                                                                              | 单位 | 含税价格(元) | 除税价格(元) |
|----|------------------|---------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|
| 5  | 8021A01B67<br>BV | 预拌混凝土   | C40<br>GB/T 14902(泵送)  |                                                                                                                                                                                                     | m³ | 455.00  | 441.76  |
| 6  | 8021A01B68<br>BV | 预拌混凝土   | C45<br>GB/T 14902(泵送)  |                                                                                                                                                                                                     | m³ | 485.00  | 470.89  |
| 7  | 8021A01B49<br>BV | 预拌混凝土   | C50<br>GB/T 14902(泵送)  |                                                                                                                                                                                                     | m³ | 535.00  | 519.43  |
| 8  | 8021A01B57<br>BV | 预拌混凝土   | C20<br>GB/T 14902(非泵送) |                                                                                                                                                                                                     | m³ | 385.00  | 373.80  |
| 9  | 8021A01B61<br>BV | 预拌混凝土   | C25<br>GB/T 14902(非泵送) |                                                                                                                                                                                                     | m³ | 395.00  | 383.51  |
| 10 | 8021A01B62<br>BV | 预拌混凝土   | C30<br>GB/T 14902(非泵送) |                                                                                                                                                                                                     | m³ | 405.00  | 393.21  |
| 11 | 8021A01B63<br>BV | 预拌混凝土   | C35<br>GB/T 14902(非泵送) |                                                                                                                                                                                                     | m³ | 420.00  | 407.78  |
| 12 | 8021A01B69<br>BV | 预拌混凝土   | C40<br>GB/T 14902(非泵送) |                                                                                                                                                                                                     | m³ | 440.00  | 427.20  |
| 13 | 8021A01B93<br>BV | 预拌混凝土   | C45<br>GB/T 14902(非泵送) |                                                                                                                                                                                                     | m³ | 470.00  | 456.32  |
| 14 | 8021A01B95<br>BV | 预拌混凝土   | C50<br>GB/T 14902(非泵送) |                                                                                                                                                                                                     | m³ | 520.00  | 504.87  |
| 15 | 8025A01B32<br>BV | 沥青混凝土   | AC-13 CJJ 1            | 1.标准:《城镇道路<br>工程施工与质量验收<br>规范》CJJ 1—2008<br>公路沥青路面施工<br>技术规范》<br>JTG F40—2004<br>2.代号: AC~密级配<br>沥青混凝土混合料,分<br>为:<br>粗粒式 AC-25<br>中粒式 AC-20、<br>AC-16<br>细粒式 AC-13<br>SBS~苯乙烯-丁<br>二烯-苯乙烯嵌段共<br>聚物; | m³ | 1155.00 | 1022.18 |
| 16 | 8025A01B34<br>BV | 沥青混凝土   | AC-16 CJJ 1            |                                                                                                                                                                                                     | m³ | 1065.00 | 942.53  |
| 17 | 8025A07B35<br>BV | 沥青混凝土   | AC-20 CJJ 1            |                                                                                                                                                                                                     | m³ | 1055.00 | 933.68  |
| 18 | 8025A01B36<br>BV | 沥青混凝土   | AC-25 CJJ 1            |                                                                                                                                                                                                     | m³ | 1045.00 | 924.83  |
| 19 | 8025A01B38<br>BV | 改性沥青混凝土 | SBS AC-13 CJJ 1        |                                                                                                                                                                                                     | m³ | 1255.00 | 1110.68 |
| 20 | 8025A07B40<br>BV | 改性沥青混凝土 | SBS AC-16 CJJ 1        |                                                                                                                                                                                                     | m³ | 1165.00 | 1031.03 |
| 21 | 8025A07B41<br>BV | 改性沥青混凝土 | SBS AC-20 CJJ 1        |                                                                                                                                                                                                     | m³ | 1145.00 | 1013.33 |

| 序号             | 编 码              | 名 称      | 规格型号                                      | 清单编制说明                                                                                                                                      | 单位 | 含税价格(元) | 除税价格(元) |
|----------------|------------------|----------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|
| 水泥、砖瓦灰砂石及混凝土制品 |                  |          |                                           |                                                                                                                                             |    |         |         |
| 22             | 0413A25B61<br>BN | 煤矸石烧结多孔砖 | M 240 × 200 × 115<br>MU10 GB/T 13544      | 1.标准:《烧结多孔砖和多孔砌块》<br>GB/T 13544-2011<br>2.产品分类: M~煤矸石砖和煤矸石砌块<br>3.强度等级: MU10<br>4.砖规格尺寸(mm):<br>长度: 240 宽度: 200 高度: 115                     | 百块 | 131.00  | 115.94  |
| 23             | 0413A10B04<br>BN | 煤矸石烧结空心砖 | M 240 × 200 × 115<br>MU5.0 GB/T 13545     | 1.标准:《烧结空心砖和空心砌块》<br>GB/T 13545-2014<br>2.产品分类: M~煤矸石空心砖和空心砌块<br>3.强度等级: MU5.0<br>4.规格尺寸(mm):<br>长度: 240 宽度: 200 高度: 115                    | 百块 | 130.00  | 115.05  |
| 24             | 0413A03B08<br>BN | 煤矸石烧结普通砖 | FCB M MU15<br>240 × 115 × 53<br>GB/T 5101 | 1.标准:《烧结普通砖》<br>GB/T 5101-2017<br>2.产品分类: M~煤矸石砖<br>3.产品代号: FCB~烧结普通砖<br>5.规格(mm): 240 × 115 × 53                                           | 百块 | 58.00   | 51.33   |
| 25             | 04130003         | 煤矸石烧结普通砖 | 200 × 95 × 53mm                           |                                                                                                                                             | 百块 | 53.00   | 46.91   |
| 26             | 0413A13B10<br>BN | 混凝土实心砖   | SCB 240 × 115 × 53<br>MU15 GB/T 21144     | 1.标准:《混凝土实心砖》GB/T 21144-2023<br>2.代号: SCB~混凝土实心砖<br>3.抗压强度等级: MU15、MU20、MU25、MU30                                                           | 百块 | 55.00   | 53.40   |
| 27             | 0413A13B11<br>BN | 混凝土实心砖   | SCB 240 × 115 × 53<br>MU20 GB/T 21144     |                                                                                                                                             | 百块 | 62.00   | 60.20   |
| 28             | 0413A13B13<br>BN | 混凝土实心砖   | SCB 240 × 115 × 53<br>MU25 GB/T 21144     |                                                                                                                                             | 百块 | 67.00   | 65.05   |
| 29             | 0413A13B15<br>BN | 混凝土实心砖   | SCB 240 × 115 × 53<br>MU30 GB/T 21144     |                                                                                                                                             | 百块 | 72.00   | 69.90   |
| 30             | 0403A17B05<br>BV | 机制中粗砂    | 细度模数 3.7 ~ 2.3<br>GB/T14684               | 1.标准:《建设用砂》<br>GB/T14684-2022<br>2.分类: 天然砂、机制砂<br>3.规格(细度模数):<br>粗: 3.7 ~ 3.1; 中: 3.0 ~ 2.3; 细: 2.2 ~ 1.6。<br>4.类别: 按技术要求分为 I 类、II 类、III 类。 | t  | 113.00  | 109.71  |

| 序号 | 编 码              | 名 称 | 规格型号                  | 清单编制说明                                                                           | 单位 | 含税价格(元) | 除税价格(元) |
|----|------------------|-----|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|
| 31 | 0405A33B25<br>BT | 碎石  | 5-10mm<br>GB/T 14685  | 1.标准:《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2022<br>2.分类: 碎石<br>3.颗粒级配:<br>单粒粒级: 5~10、10~20、20~40。 | t  | 120.00  | 116.51  |
| 32 | 0405A33B29<br>BT | 碎石  | 10-20mm<br>GB/T 14685 |                                                                                  | t  | 120.00  | 116.51  |
| 33 | 0405A33B33<br>BT | 碎石  | 20-40mm<br>GB/T 14685 |                                                                                  | t  | 120.00  | 116.51  |
| 34 | 0405A49B00<br>BT | 毛石  | (综合)JC/T 204          | 1.标准:《天然花岗石荒料》JC/T 204-2011                                                      | t  | 110.00  | 106.80  |

全椒县 2025 年 2 月份建设工程材料市场价格信息

砼、砂浆及其它配合比材料

|    |                  |       |                        |                                                     |    |        |        |
|----|------------------|-------|------------------------|-----------------------------------------------------|----|--------|--------|
| 1  | 8021A01B55<br>BV | 预拌混凝土 | C20<br>GB/T 14902(泵送)  | 1.标准:《预拌混凝土》GB/T 14902-2012<br>2.强度等级代号:<br>C~普通混凝土 | m³ | 395.00 | 383.51 |
| 2  | 8021A01B59<br>BV | 预拌混凝土 | C25<br>GB/T 14902(泵送)  |                                                     | m³ | 405.00 | 393.21 |
| 3  | 8021A01B52<br>BV | 预拌混凝土 | C30<br>GB/T 14902(泵送)  |                                                     | m³ | 415.00 | 402.92 |
| 4  | 8021A01B65<br>BV | 预拌混凝土 | C35<br>GB/T 14902(泵送)  |                                                     | m³ | 430.00 | 417.49 |
| 5  | 8021A01B67<br>BV | 预拌混凝土 | C40<br>GB/T 14902(泵送)  |                                                     | m³ | 450.00 | 436.91 |
| 6  | 8021A01B68<br>BV | 预拌混凝土 | C45<br>GB/T 14902(泵送)  |                                                     | m³ | 480.00 | 466.03 |
| 7  | 8021A01B57<br>BV | 预拌混凝土 | C20<br>GB/T 14902(非泵送) |                                                     | m³ | 380.00 | 368.94 |
| 8  | 8021A01B61<br>BV | 预拌混凝土 | C25<br>GB/T 14902(非泵送) |                                                     | m³ | 390.00 | 378.65 |
| 9  | 8021A01B62<br>BV | 预拌混凝土 | C30<br>GB/T 14902(非泵送) |                                                     | m³ | 400.00 | 388.36 |
| 10 | 8021A01B63<br>BV | 预拌混凝土 | C35<br>GB/T 14902(非泵送) |                                                     | m³ | 415.00 | 402.92 |
| 11 | 8021A01B69<br>BV | 预拌混凝土 | C40<br>GB/T 14902(非泵送) |                                                     | m³ | 435.00 | 422.34 |

| 序号                          | 编 码               | 名 称   | 规格型号                        | 清单编制说明                                                                                                                          | 单位 | 含税价格(元) | 除税价格(元) |
|-----------------------------|-------------------|-------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|
| 12                          | 8021A01B670<br>BV | 细石混凝土 | C20<br>GB/T 14902 (泵送)      |                                                                                                                                 | m³ | 405.00  | 393.21  |
| 13                          | 8021A01B71<br>BV  | 细石混凝土 | C25<br>GB/T 14902 (泵送)      |                                                                                                                                 | m³ | 415.00  | 402.92  |
| 14                          | 8021A01B72<br>BV  | 细石混凝土 | C30<br>GB/T 14902 (泵送)      |                                                                                                                                 | m³ | 425.00  | 412.63  |
| 15                          | 8021A01B73<br>BV  | 细石混凝土 | C20<br>GB/T 14902 (非泵送)     |                                                                                                                                 | m³ | 390.00  | 378.65  |
| 16                          | 8021A01B74<br>BV  | 细石混凝土 | C25<br>GB/T 14902 (非泵送)     |                                                                                                                                 | m³ | 400.00  | 388.36  |
| 17                          | 8021A01B75<br>BV  | 细石混凝土 | C30<br>GB/T 14902 (非泵送)     |                                                                                                                                 | m³ | 410.00  | 398.07  |
| 水泥、砖瓦灰砂石及混凝土制品              |                   |       |                             |                                                                                                                                 |    |         |         |
| 18                          | 0403A17B05<br>BV  | 机制中粗砂 | 细度模数 3.7 ~ 2.3<br>GB/T14684 | 1.标准:《建设用砂》<br>GB/T14684-2022<br>2.分类:天然砂、机制砂<br>3.规格(细度模数):<br>粗:3.7 ~ 3.1; 中:3.0 ~ 2.3; 细:2.2 ~ 1.6。<br>4.类别:按技术要求分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类。 | t  | 108.00  | 104.86  |
| 19                          | 0405A33B25<br>BT  | 碎石    | 5-10mm<br>GB/T 14685        | 1.标准:《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2022<br>2.分类:碎石<br>3.颗粒级配:<br>单粒粒级:5 ~ 10、10 ~ 20、20 ~ 40。                                            | t  | 125.00  | 121.36  |
| 20                          | 0405A33B29<br>BT  | 碎石    | 10-20mm<br>GB/T 14685       |                                                                                                                                 | t  | 125.00  | 121.36  |
| 21                          | 0405A33B33<br>BT  | 碎石    | 20-40mm<br>GB/T 14685       |                                                                                                                                 | t  | 125.00  | 121.36  |
| 定远县 2025 年 2 月份建设工程材料市场价格信息 |                   |       |                             |                                                                                                                                 |    |         |         |
| 砼、砂浆及其它配合比材料                |                   |       |                             |                                                                                                                                 |    |         |         |
| 1                           | 8021A01B55<br>BV  | 预拌混凝土 | C20<br>GB/T 14902(泵送)       | 1.标准:《预拌混凝土》GB/T 14902-2012<br>2.强度等级代号:<br>C ~ 普通混凝土                                                                           | m³ | 390.00  | 378.65  |
| 2                           | 8021A01B59<br>BV  | 预拌混凝土 | C25<br>GB/T 14902(泵送)       |                                                                                                                                 | m³ | 400.00  | 388.36  |

| 序号                                                                      | 编 码              | 名 称   | 规格型号                        | 清单编制说明                                                                                                                            | 单位 | 含税价格(元) | 除税价格(元) |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|
| 3                                                                       | 8021A01B52<br>BV | 预拌混凝土 | C30<br>GB/T 14902(泵送)       |                                                                                                                                   | m³ | 410.00  | 398.07  |
| 4                                                                       | 8021A01B65<br>BV | 预拌混凝土 | C35<br>GB/T 14902(泵送)       |                                                                                                                                   | m³ | 425.00  | 412.63  |
| 5                                                                       | 8021A01B67<br>BV | 预拌混凝土 | C40<br>GB/T 14902(泵送)       |                                                                                                                                   | m³ | 445.00  | 432.05  |
| 6                                                                       | 8021A01B68<br>BV | 预拌混凝土 | C45<br>GB/T 14902(泵送)       |                                                                                                                                   | m³ | 475.00  | 461.18  |
| 7                                                                       | 8021A01B57<br>BV | 预拌混凝土 | C20<br>GB/T 14902(非泵送)      |                                                                                                                                   | m³ | 380.00  | 368.94  |
| 8                                                                       | 8021A01B61<br>BV | 预拌混凝土 | C25<br>GB/T 14902(非泵送)      |                                                                                                                                   | m³ | 390.00  | 378.65  |
| 9                                                                       | 8021A01B62<br>BV | 预拌混凝土 | C30<br>GB/T 14902(非泵送)      |                                                                                                                                   | m³ | 400.00  | 388.36  |
| 10                                                                      | 8021A01B63<br>BV | 预拌混凝土 | C35<br>GB/T 14902(非泵送)      |                                                                                                                                   | m³ | 415.00  | 402.92  |
| 11                                                                      | 8021A01B69<br>BV | 预拌混凝土 | C40<br>GB/T 14902(非泵送)      |                                                                                                                                   | m³ | 435.00  | 422.34  |
| 12                                                                      | 8021A01B93<br>BV | 预拌混凝土 | C45<br>GB/T 14902(非泵送)      |                                                                                                                                   | m³ | 465.00  | 451.47  |
| 水泥、砖瓦灰砂石及混凝土制品                                                          |                  |       |                             |                                                                                                                                   |    |         |         |
| 13                                                                      | 0403A17B05<br>BV | 机制中粗砂 | 细度模数 3.7 ~ 2.3<br>GB/T14684 | 1.标准:《建设用砂》<br>GB/T14684-2022<br>2.分类:天然砂、机制砂<br>3.规格(细度模数):<br>粗:3.7 ~ 3.1;中:3.0 ~ 2.3;细:2.2 ~ 1.6。<br>4.类别:按技术要求<br>分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类。 | t  | 110.00  | 106.80  |
| 14                                                                      | 0405A33B25<br>BT | 碎石    | 5-10mm<br>GB/T 14685        | 1.标准:《建设用卵石、<br>碎石》GB/T 14685-2022<br>2.分类:碎石<br>3.颗粒级配:<br>单粒粒级:5 ~ 10、<br>10 ~ 20、20 ~ 40。                                      | t  | 120.00  | 116.51  |
| 15                                                                      | 0405A33B29<br>BT | 碎石    | 10-20mm<br>GB/T 14685       |                                                                                                                                   | t  | 120.00  | 116.51  |
| 16                                                                      | 0405A33B33<br>BT | 碎石    | 20-40mm<br>GB/T 14685       |                                                                                                                                   | t  | 115.00  | 111.65  |
| 勘 误                                                                     |                  |       |                             |                                                                                                                                   |    |         |         |
| 定远县价格信息 2025 年第一期 C45 (非泵送)预拌混凝土 现更正为: 含税价格 485 元/m³, 除税价格 470.89 元/m³。 |                  |       |                             |                                                                                                                                   |    |         |         |

| 序号                          | 编 码              | 名 称   | 规格型号                   | 清单编制说明                                                                                                        | 单位 | 含税价<br>格(元) | 除税价<br>格(元) |
|-----------------------------|------------------|-------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-------------|
| 凤阳县 2025 年 2 月份建设工程材料市场价格信息 |                  |       |                        |                                                                                                               |    |             |             |
| 砼、砂浆及其它配合比材料                |                  |       |                        |                                                                                                               |    |             |             |
| 1                           | 8021A01B55<br>BV | 预拌混凝土 | C20<br>GB/T 14902(泵送)  | 1.标准:《预拌混凝土》GB/T 14902-2012<br>2.强度等级代号:<br>C~普通混凝土                                                           | m³ | 395.00      | 383.51      |
| 2                           | 8021A01B59<br>BV | 预拌混凝土 | C25<br>GB/T 14902(泵送)  |                                                                                                               | m³ | 405.00      | 393.21      |
| 3                           | 8021A01B52<br>BV | 预拌混凝土 | C30<br>GB/T 14902(泵送)  |                                                                                                               | m³ | 415.00      | 402.92      |
| 4                           | 8021A01B65<br>BV | 预拌混凝土 | C35<br>GB/T 14902(泵送)  |                                                                                                               | m³ | 430.00      | 417.49      |
| 5                           | 8021A01B67<br>BV | 预拌混凝土 | C40<br>GB/T 14902(泵送)  |                                                                                                               | m³ | 455.00      | 441.76      |
| 6                           | 8021A01B68<br>BV | 预拌混凝土 | C45<br>GB/T 14902(泵送)  |                                                                                                               | m³ | 480.00      | 466.03      |
| 7                           | 8021A01B57<br>BV | 预拌混凝土 | C20<br>GB/T 14902(非泵送) |                                                                                                               | m³ | 380.00      | 368.94      |
| 8                           | 8021A01B61<br>BV | 预拌混凝土 | C25<br>GB/T 14902(非泵送) |                                                                                                               | m³ | 390.00      | 378.65      |
| 9                           | 8021A01B62<br>BV | 预拌混凝土 | C30<br>GB/T 14902(非泵送) |                                                                                                               | m³ | 400.00      | 388.36      |
| 10                          | 8021A01B63<br>BV | 预拌混凝土 | C35<br>GB/T 14902(非泵送) |                                                                                                               | m³ | 420.00      | 407.78      |
| 11                          | 8021A01B69<br>BV | 预拌混凝土 | C40<br>GB/T 14902(非泵送) |                                                                                                               | m³ | 440.00      | 427.20      |
| 12                          | 8021A01B93<br>BV | 预拌混凝土 | C45<br>GB/T 14902(非泵送) |                                                                                                               | m³ | 465.00      | 451.47      |
| 13                          | 8025A01B32<br>BV | 沥青混凝土 | AC-13 CJJ 1            | 1.标准:《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1—2008<br>公路沥青路面施工技术规范》<br>JTGF40-2004<br>2.代号: AC~密级配<br>沥青混凝土混合料,分为:<br>粗粒式 AC-25 | m³ | 1170.00     | 1035.45     |
| 14                          | 8025A01B34<br>BV | 沥青混凝土 | AC-16 CJJ 1            |                                                                                                               | m³ | 1120.00     | 991.20      |
| 15                          | 8025A07B35<br>BV | 沥青混凝土 | AC-20 CJJ 1            |                                                                                                               | m³ | 1100.00     | 973.50      |



| 序号                          | 编 码              | 名 称   | 规格型号                      | 清单编制说明                                                                                                                                     | 单位 | 含税价<br>格(元) | 除税价<br>格(元) |
|-----------------------------|------------------|-------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-------------|
| 16                          | 8025A01B36<br>BV | 沥青混凝土 | AC-25 CJJ 1               | 中粒式 AC-20、<br>AC-16<br>细粒式 AC-13<br>SBS~苯乙烯-丁二<br>烯-苯乙烯嵌段共聚<br>物；                                                                          | m³ | 1080.00     | 955.80      |
| 水泥、砖瓦灰砂石及混凝土制品              |                  |       |                           |                                                                                                                                            |    |             |             |
| 17                          | 0403A17B05<br>BV | 机制中粗砂 | 细度模数 3.7~2.3<br>GB/T14684 | 1.标准:《建设用砂》<br>GB/T14684-2022<br>2.分类:天然砂、机<br>制砂<br>3.规格(细度模数):<br>粗:3.7~3.1;中:3.0~<br>2.3;细:2.2~1.6。<br>4.类别:按技术要求<br>分为 I 类、II 类、III 类。 | t  | 115.00      | 111.65      |
| 18                          | 0405A33B25<br>BT | 碎石    | 5-10mm<br>GB/T 14685      | 1.标准:《建设用卵石、<br>碎石》GB/T 14685-2022                                                                                                         | t  | 120.00      | 116.51      |
| 19                          | 0405A33B29<br>BT | 碎石    | 10-20mm<br>GB/T 14685     | 2.分类:碎石<br>3.颗粒级配:                                                                                                                         | t  | 120.00      | 116.51      |
| 20                          | 0405A33B33<br>BT | 碎石    | 20-40mm<br>GB/T 14685     | 单粒级: 5~10、<br>10~20、20~40。                                                                                                                 | t  | 120.00      | 116.51      |
| 21                          | 0409A49B03<br>BT | 生石灰   | CL 75-QP<br>JC/T 479      | 1.标准:《建筑生石灰》<br>JC/T 479-2013<br>2.代号: CL~钙质石<br>灰<br>3.形状: Q~块状<br>4.(CaO+MgO)百分<br>含量: 75                                                | t  | 535.00      | 519.43      |
| 明光市 2025 年 2 月份建设工程材料市场价格信息 |                  |       |                           |                                                                                                                                            |    |             |             |
| 砼、砂浆及其它配合比材料                |                  |       |                           |                                                                                                                                            |    |             |             |
| 1                           | 8021A01B55<br>BV | 预拌混凝土 | C20<br>GB/T 14902(泵送)     | 1.标准:《预拌混凝<br>土》GB/T 14902-2012<br>2.强度等级代号:<br>C~普通混凝土                                                                                    | m³ | 390.00      | 378.65      |
| 2                           | 8021A01B59<br>BV | 预拌混凝土 | C25<br>GB/T 14902(泵送)     |                                                                                                                                            | m³ | 400.00      | 388.36      |
| 3                           | 8021A01B52<br>BV | 预拌混凝土 | C30<br>GB/T 14902(泵送)     |                                                                                                                                            | m³ | 410.00      | 398.07      |

| 序号             | 编 码              | 名 称       | 规格型号                                | 清单编制说明                                                                                                                  | 单位 | 含税价格(元) | 除税价格(元) |
|----------------|------------------|-----------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|
| 4              | 8021A01B65<br>BV | 预拌混凝土     | C35<br>GB/T 14902(泵送)               |                                                                                                                         | m³ | 430.00  | 417.49  |
| 5              | 8021A01B67<br>BV | 预拌混凝土     | C40<br>GB/T 14902(泵送)               |                                                                                                                         | m³ | 450.00  | 436.91  |
| 6              | 8021A01B57<br>BV | 预拌混凝土     | C20<br>GB/T 14902(非泵送)              |                                                                                                                         | m³ | 380.00  | 368.94  |
| 7              | 8021A01B61<br>BV | 预拌混凝土     | C25<br>GB/T 14902(非泵送)              |                                                                                                                         | m³ | 390.00  | 378.65  |
| 8              | 8021A01B62<br>BV | 预拌混凝土     | C30<br>GB/T 14902(非泵送)              |                                                                                                                         | m³ | 400.00  | 388.36  |
| 9              | 8021A01B63<br>BV | 预拌混凝土     | C35<br>GB/T 14902(非泵送)              |                                                                                                                         | m³ | 420.00  | 407.78  |
| 10             | 8021A01B69<br>BV | 预拌混凝土     | C40<br>GB/T 14902(非泵送)              |                                                                                                                         | m³ | 440.00  | 427.20  |
| 水泥、砖瓦灰砂石及混凝土制品 |                  |           |                                     |                                                                                                                         |    |         |         |
| 11             | 0415A13B17<br>AV | 蒸压加气混凝土砌块 | ACB A3.5 B06 B<br>砂加气<br>GB/T 11968 | 1.标准:《蒸压加气混凝土砌块》<br>GB/T 11968-2006<br>2.产品代号: ACB<br>3.强度级别: A3.5、A5.0<br>4.干密度级别: B06、B07                             | m³ | 295.00  | 286.42  |
| 12             | 0415A13B19<br>AV | 蒸压加气混凝土砌块 | ACB A5.0 B07 B<br>砂加气<br>GB/T 11968 |                                                                                                                         | m³ | 300.00  | 291.27  |
| 13             | 0415A13B21<br>AV | 蒸压加气混凝土砌块 | ACB A5.0 B06 A<br>砂加气<br>GB/T 11968 |                                                                                                                         | m³ | 305.00  | 296.12  |
| 14             | 0403A17B05<br>BV | 机制中粗砂     | 细度模数 3.7~2.3<br>GB/T14684           | 1.标准:《建设用砂》<br>GB/T14684-2022<br>2.分类:天然砂、机制砂<br>3.规格(细度模数):<br>粗:3.7~3.1;中:3.0~2.3;细:2.2~1.6。<br>4.类别:按技术要求分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类。 | t  | 110.00  | 106.80  |
| 15             | 0405A33B25<br>BT | 碎石        | 5-10mm<br>GB/T 14685                | 1.标准:《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2022<br>2.分类:碎石<br>3.颗粒级配:<br>单粒粒级:5~10、10~20、20~40。                                          | t  | 130.00  | 126.22  |
| 16             | 0405A33B29<br>BT | 碎石        | 10-20mm<br>GB/T 14685               |                                                                                                                         | t  | 130.00  | 126.22  |
| 17             | 0405A33B33<br>BT | 碎石        | 20-40mm<br>GB/T 14685               |                                                                                                                         | t  | 130.00  | 126.22  |

| 序号                                         | 编 码              | 名 称   | 规格型号                   | 清单编制说明                                                                                        | 单位 | 含税价<br>格(元) | 除税价<br>格(元) |
|--------------------------------------------|------------------|-------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-------------|
| 18                                         | 0409A49B03<br>BT | 生石灰   | CL 75-QP<br>JC/T 479   | 1.标准:《建筑生石灰》<br>JC/T 479-2013<br>2.代号: CL~钙质石<br>灰<br>3.形状: Q~块状<br>4. (CaO+ MgO)百分<br>含量: 75 | t  | 520.00      | 504.87      |
| 天 长 市 2025 年 2 月 份 建 设 工 程 材 料 市 场 价 格 信 息 |                  |       |                        |                                                                                               |    |             |             |
| 砣、砂浆及其它配合比材料                               |                  |       |                        |                                                                                               |    |             |             |
| 1                                          | 8021A01B55<br>BV | 预拌混凝土 | C20<br>GB/T 14902(泵送)  | 1.标准:《预拌混凝土》GB/T 14902-2012<br>2.强度等级代号:<br>C~普通混凝土                                           | m³ | 400.00      | 388.36      |
| 2                                          | 8021A01B59<br>BV | 预拌混凝土 | C25<br>GB/T 14902(泵送)  |                                                                                               | m³ | 405.00      | 393.21      |
| 3                                          | 8021A01B52<br>BV | 预拌混凝土 | C30<br>GB/T 14902(泵送)  |                                                                                               | m³ | 415.00      | 402.92      |
| 4                                          | 8021A01B65<br>BV | 预拌混凝土 | C35<br>GB/T 14902(泵送)  |                                                                                               | m³ | 430.00      | 417.49      |
| 5                                          | 8021A01B67<br>BV | 预拌混凝土 | C40<br>GB/T 14902(泵送)  |                                                                                               | m³ | 450.00      | 436.91      |
| 6                                          | 8021A01B57<br>BV | 预拌混凝土 | C20<br>GB/T 14902(非泵送) |                                                                                               | m³ | 380.00      | 368.94      |
| 7                                          | 8021A01B61<br>BV | 预拌混凝土 | C25<br>GB/T 14902(非泵送) |                                                                                               | m³ | 390.00      | 378.65      |
| 8                                          | 8021A01B62<br>BV | 预拌混凝土 | C30<br>GB/T 14902(非泵送) |                                                                                               | m³ | 400.00      | 388.36      |
| 9                                          | 8021A01B63<br>BV | 预拌混凝土 | C35<br>GB/T 14902(非泵送) |                                                                                               | m³ | 415.00      | 402.92      |
| 10                                         | 8021A01B69<br>BV | 预拌混凝土 | C40<br>GB/T 14902(非泵送) |                                                                                               | m³ | 435.00      | 422.34      |
| 11                                         | 8025A01B32<br>BV | 沥青混凝土 | AC-13 CJJ 1            | 1.标准:《城镇道路<br>工程施工与质量验收                                                                       | m³ | 1330.00     | 1177.05     |

| 序号             | 编 码              | 名 称          | 规格型号                                  | 清单编制说明                                                                                                                                                             | 单位 | 含税价格(元) | 除税价格(元) |
|----------------|------------------|--------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|
| 12             | 8025A01B34<br>BV | 沥青混凝土        | AC-16 CJJ 1                           | 规范》CJJ 1—2008<br>公路沥青路面施工<br>技术规范》<br>JTGF40-2004<br>2.代号：AC~密级配<br>沥青混凝土混合料,分为：<br>粗粒式 AC-25<br>中粒式 AC-20、<br>AC-16<br>细粒式 AC-13<br>SBS~苯乙烯-丁二<br>烯-苯乙烯嵌段共聚<br>物； | m³ | 1240.00 | 1097.40 |
| 13             | 8025A07B35<br>BV | 沥青混凝土        | AC-20 CJJ 1                           |                                                                                                                                                                    | m³ | 1200.00 | 1062.00 |
| 14             | 8025A01B36<br>BV | 沥青混凝土        | AC-25 CJJ 1                           |                                                                                                                                                                    | m³ | 1150.00 | 1017.75 |
| 水泥、砖瓦灰砂石及混凝土制品 |                  |              |                                       |                                                                                                                                                                    |    |         |         |
| 15             | 0413A25B61<br>BN | 煤矸石烧结多<br>孔砖 | M 240×200×115<br>MU10<br>GB/T 13544   | 1.标准：《烧结多孔砖<br>和多孔砌块》<br>GB/T 13544-2011<br>2.产品分类：M~煤矸<br>石砖和煤矸石砌块<br>3.强度等级：MU10<br>4.砖规格尺寸（mm）：<br>长度：240 宽度：200 高<br>度：115                                     | 百块 | 110.00  | 97.35   |
| 16             | 0413A10B04<br>BN | 煤矸石烧结空<br>心砖 | M 240×200×115<br>MU5.0<br>GB/T 13545  | 1.标准：《烧结空心砖<br>和空心砌块》<br>GB/T 13545-2014<br>2.产品分类：M~煤矸<br>石空心砖和空心砌块<br>3.强度等级：MU5.0<br>4.规格尺寸（mm）：<br>长度：240 宽度：200 高<br>度：115                                    | 百块 | 140.00  | 123.90  |
| 17             | 0413A03B08<br>BN | 煤矸石烧结普<br>通砖 | FCB M MU15<br>240×115×53<br>GB/T 5101 | 1.标准：《烧结普通砖》<br>GB/T 5101-2017<br>2.产品分类：M~煤矸<br>石砖<br>3.产品代号：FCB~烧<br>结普通砖<br>5.规格（mm）：240×<br>115×53                                                             | 百块 | 57.00   | 50.45   |

| 序号 | 编 码              | 名 称       | 规格型号                                  | 清单编制说明                                                                                                          | 单位             | 含税价格(元) | 除税价格(元) |
|----|------------------|-----------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|
| 18 | 0413A13B10<br>BN | 混凝土实心砖    | SCB 240 × 115 × 53 MU15<br>GB/T 21144 | 1.标准:《混凝土实心砖》GB/T 21144-2023<br>2.代号: SCB~混凝土实心砖                                                                | 百块             | 45.00   | 43.69   |
| 19 | 0413A13B11<br>BN | 混凝土实心砖    | SCB 240 × 115 × 53 MU20<br>GB/T 21144 | 3.抗压强度等级: MU15、MU20、MU25、MU30                                                                                   | 百块             | 45.00   | 43.69   |
| 20 | 0415A13B17<br>AV | 蒸压加气混凝土砌块 | ACB A3.5 B06 B 砂加气<br>GB/T 11968      | 1.标准:《蒸压加气混凝土砌块》GB/T 11968-2020<br>2.产品代号: AAC-B                                                                | m <sup>3</sup> | 283.00  | 274.76  |
| 21 | 0415A13B21<br>AV | 蒸压加气混凝土砌块 | ACB A5.0 B06 A 砂加气<br>GB/T 11968      | 3.强度级别: A3.5、A5.0<br>4.干密度级别: B06、B07                                                                           | m <sup>3</sup> | 293.00  | 284.47  |
| 22 | 0403A17B05<br>BV | 机制中粗砂     | 细度模数 3.7 ~ 2.3<br>GB/T14684           | 1.标准:《建设用砂》GB/T14684-2022<br>2.分类:天然砂、机制砂<br>3.规格(细度模数):粗:3.7~3.1;中:3.0~2.3;细:2.2~1.6。<br>4.类别:按技术要求分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类。 | t              | 100.00  | 97.09   |
| 23 | 0405A33B25<br>BT | 碎石        | 5-10mm<br>GB/T 14685                  | 1.标准:《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2022                                                                                  | t              | 125.00  | 121.36  |
| 24 | 0405A33B29<br>BT | 碎石        | 10-20mm<br>GB/T 14685                 | 2.分类:碎石<br>3.颗粒级配:<br>单粒粒级:5~10、10~20、20~40。                                                                    | t              | 123.00  | 119.42  |
| 25 | 0405A33B33<br>BT | 碎石        | 20-40mm<br>GB/T 14685                 |                                                                                                                 | t              | 113.00  | 109.71  |
| 26 | 0409A49B03<br>BT | 生石灰       | CL 75-QP<br>JC/T 479                  | 1.标准:《建筑生石灰》JC/T 479-2013<br>2.代号: CL~钙质石灰<br>3.形状: Q~块状<br>4.(CaO+MgO)百分含量: 75                                 | t              | 585.00  | 567.98  |