

滁州市2025年3月份建设工程材料市场价格信息

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价格(元)	除税价格(元)
砼、砂浆及其它配合比材料							
1	8021A01B55 BV	预拌混凝土	C20 GB/T 14902(泵送)	1. 标准：《预拌混凝土》GB/T 14902-2012 2. 强度等级代号： C~普通混凝土	m³	390.00	378.65
2	8021A01B59 BV	预拌混凝土	C25 GB/T 14902(泵送)		m³	400.00	388.36
3	8021A01B52 BV	预拌混凝土	C30 GB/T 14902(泵送)		m³	410.00	398.07
4	8021A01B65 BV	预拌混凝土	C35 GB/T 14902(泵送)		m³	425.00	412.63
5	8021A01B67 BV	预拌混凝土	C40 GB/T 14902(泵送)		m³	445.00	432.05
6	8021A01B68 BV	预拌混凝土	C45 GB/T 14902(泵送)		m³	475.00	461.18
7	8021A01B49 BV	预拌混凝土	C50 GB/T 14902(泵送)		m³	525.00	509.72
8	8021A01B57 BV	预拌混凝土	C20 GB/T 14902(非泵送)		m³	375.00	364.09
9	8021A01B61 BV	预拌混凝土	C25 GB/T 14902(非泵送)		m³	385.00	373.80
10	8021A01B62 BV	预拌混凝土	C30 GB/T 14902(非泵送)		m³	395.00	383.51
11	8021A01B63 BV	预拌混凝土	C35 GB/T 14902(非泵送)		m³	410.00	398.07
12	8021A01B69 BV	预拌混凝土	C40 GB/T 14902(非泵送)		m³	430.00	417.49
13	8021A01B93 BV	预拌混凝土	C45 GB/T 14902(非泵送)		m³	460.00	44661
14	8021A01B95 BV	预拌混凝土	C50 GB/T 14902(非泵送)		m³	510.00	495.16
15	8021A01B670 BV	细石混凝土	C20 GB/T 14902(泵送)		m³	400.00	388.36
16	8021A01B71 BV	细石混凝土	C25 GB/T 14902(泵送)		m³	410.00	398.07
17	8021A01B72 BV	细石混凝土	C30 GB/T 14902(泵送)		m³	420.00	407.78

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价 格(元)	除税价 格(元)
18	8021A01B73 BV	细石混凝土	C20 GB/T 14902(非泵送)		m³	385.00	373.80
19	8021A01B74 BV	细石混凝土	C25 GB/T14902(非泵送)		m³	395.00	383.51
20	8021A01B75 BV	细石混凝土	C30 GB/T14902(非泵送)		m³	405.00	393.21
21	8005A19B77 BT	干混砌筑砂浆	DM M5 GB/T 25181	1.标准:《预拌砂浆》 GB/T25181-2019 2.代号: M~干混砂浆 强度等级 DM~干混砌筑砂浆 DP~干混抹灰砂浆 DS~干混地面砂浆 DW~干混普通防水 砂浆	m³	390.66	345.73
22	8005A19B78 BV	干混砌筑砂浆	DM M7.5 GB/T 25181		m³	400.51	354.45
23	8005A19B61 BT	干混砌筑砂浆	DM M10 GB/T 25181		m³	415.34	367.58
24	8005A19B95 BT	干混砌筑砂浆	DM M15 GB/T25181		m³	437.99	387.62
25	8005A19B96 BT	干混砌筑砂浆	DM M20 GB/T 25181		m³	457.97	405.30
26	8005A21B77 BT	干混抹灰砂浆	DP M5 GB/T 25181		m³	430.05	380.59
27	8005A19B79 BV	干混抹灰砂浆	DP M7.5 GB/T25181		m³	444.16	393.08
28	8005A21B61 BT	干混抹灰砂浆	DP M10 GB/T 25181		m³	458.50	405.77
29	8005A21B69 BT	干混抹灰砂浆	DP M15 GB/T 25181		m³	474.67	420.08
30	8005A19B97 BT	干混抹灰砂浆	DP M20 GB/T 25181		m³	490.77	434.33
31	8005A23B69 BT	干混地面砂浆	DS M15 GB/T 25181		m³	481.07	425.75
32	8005A23B71 BT	干混地面砂浆	DS M20 GB/T 25181		m³	520.12	460.31
33	8005A19B83 BV	干混普通防水砂浆	DW M15 GB/T 25181		m³	495.46	438.48
34	8005A19B84 BV	干混普通防水砂浆	DW M20 GB/T 25181		m³	504.27	446.28
35	8025A01B32 BV	沥青混凝土	AC-13 CJJ1	1.标准:《城镇道路 工程施工与质量验收 规范》CJJ 1—2008 《公路沥青路面施	m³	1155.00	1022.18
36	8025A01B34 BV	沥青混凝土	AC-16 CJJ1		m³	1065.00	942.53

序 号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价 格(元)	除税价 格(元)
37	8025A07B35 BV	沥青混凝土	AC-20 CJJ 1	工技术规范》 JTG F40-2004 2.代号：AC~密级 配沥青混凝土混合料， 分为： 粗粒式AC-25 中粒式AC-20 AC-16 细粒式AC-13 SBS~苯乙烯一丁二 烯一苯乙烯嵌段共聚 物 ；	m³	1055.00	933.68
38	8025A01B36 BV	沥青混凝土	AC-25 CJJ1		m³	1045.00	924.83
39	8025A01B38 BV	改性沥青混凝土	SBS AC-13 CJJ1		m³	1255.00	1110.68
40	8025A07B40 BV	改性沥青混凝土	SBS AC-16 CJJ 1		m³	1165.00	1031.03
41	8025A07B41 BV	改性沥青混凝土	SBS AC-20 CJJ 1		m³	1145.00	1013.33
42	0405A19B42 BV	水泥稳定级配 碎石	3%JTG-T-F20	1.标准：《公路路面基 层施工技术细则》 JTG/T F20-2015 2.水泥剂量配合比%： 3、4、5	m³	290.00	256.65
43	0405A19B43 BV	水泥稳定级配 碎石	4%JTG-T-F20		m³	300.00	265.50
44	0405A19B44 BV	水泥稳定级配 碎石	5% JTG-T-F20		m³	310.00	274.35
黑色及有色金属							
45	0101A15B01 C01BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ 6mm GB/T 1499. 1	1.标准：《钢筋混凝土 用钢第1部分：热轧光 圆钢筋GB1499. 1-2024 2.代号：HPB~热轧光 圆钢筋 3.屈服强度特征值： 300级 4.公称直径范围： 6mm、8mm、10mm	t	3765.30	3332.29
46	0101A15B02 C01BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ 8mm GB/T 1499. 1		t	3765.30	3332.29
47	0101A15B03 C01BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ 10mm GB/T1499. 1		t	3765.30	3332.29
48	0101A16B04 C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 6mm GB/T 1499. 2	1.标准：《钢筋混凝 土用钢第2部分：热轧 带肋钢筋》 GB1499. 2-2024 2.代号： HRB~热轧带肋钢筋 E~“地震”的英文首 字母 3.屈服强度特征值： 400级	t	4210.29	3726.11
49	0101A16B05 C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 8mm GB/T1499. 2		t	3819.09	3379.89
50	0101A16B06 C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 10mm GB/T1499. 2		t	3819.09	3379.89
51	0101A16B07 C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 12mm GB/T1499. 2		t	3623.49	3206.79
52	0101A16B08 C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 14mm GB/T1499. 2		t	3555.03	3146.20

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价格(元)	除税价格(元)
53	0101A16B09 C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 16mm GB/T1499. 2	4. 公称直径范围： 6mm~32mm (68\10\1214161820\ 22252832)	t	3545. 25	3137. 55
54	0101A16B10 C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 18mm GB/T1499. 2		t	3496. 35	3094. 27
55	0101A16B11 C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 20mm GB/T1499. 2		t	3525. 69	3120. 24
56	0101A16B12 C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 22mm GB/T1499. 2		t	3525. 69	3120. 24
57	0101A16B13 C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 25mm GB/T 1499. 2		t	3545. 25	3137. 55
58	0101A16B14 C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 28mm GB/T1499. 2		t	3623. 49	3206. 79
59	0101A16B15 C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 32mm GB/T 1499. 2		t	3623. 49	3206. 79
60	0101A16B69 C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 6mm GB/T1499. 2		t	4239. 63	3752. 07
61	0101A16B71 C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 8mm GB/T 1499. 2		t	3848. 43	3405. 86
62	0101A16B50 C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 10mm GB/T1499. 2		t	3848. 43	3405. 86
63	0101A16B16 C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 12mm GB/T1499. 2		t	3652. 83	3232. 75
64	0101A16B17 C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 14mm GB/T1499. 2		t	3584. 37	3172. 17
65	0101A16B18 C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 16mm GB/T1499. 2		t	3574. 59	3163. 51
66	0101A16B19 C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 18mm GB/T1499. 2		t	3525. 69	3120. 24
67	0101A16B20 C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 20mm GB/T1499. 2		t	3555. 03	3146. 20
68	0101A16B21 C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 22mm GB/T1499. 2		t	3555. 03	3146. 20
69	0101A16B22 C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 25mm GB/T1499. 2		t	3574. 59	3163. 51
70	0101A16B23 C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 28mm GB/T1499. 2		t	3652. 83	3232. 75

序 号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价 格(元)	除税价 格(元)
71	0101A16B24 C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 32mm GB/T1499. 2		t	3652. 83	3232. 75
72	01170001	工字钢Q235B	综合		t	3819. 83	3380. 55
73	01190002	槽钢Q235B	综合		t	3780. 37	3345. 63
74	01210002	角钢Q235B	综合		t	3768. 67	3335. 27
75	01290136	普中板Q235B	8mm		t	3816. 44	3377. 55
76	01290137	普中板Q235B	10mm		t	3770. 32	3336. 73
77	01290138	普中板Q235B	12-14mm		t	3670. 50	3248. 39
78	01290139	普中板Q235B	16-25mm		t	3614. 52	3198. 85
79	01290261	不锈钢板	201系列		t	10103. 33	8941. 45
80	01290262	不锈钢板	304系列		t	18455. 00	16332. 68
81	0151A01B03 C03CB	铝合金幕墙型材	普通, 阳极氧化 GB/T 5237	1. 标准: 《铝合金建筑 型材》 GB/T5237. 1~6-2017 2. 类型: 阳极氧化型 材、喷漆型材、隔热型 材	t	25550. 00	22611. 75
82	0151A01B03 C05CB	铝合金幕墙型材	普通, 氟碳喷涂 GB/T 5237		t	28760. 00	25452. 60
83	0151A01B05 C03CB	铝合金幕墙型材	断桥隔热, 阳极氧化 GB/T 5237		t	27425. 00	24271. 13
84	0151A01B05 C05CB	铝合金幕墙型材	断桥隔热, 氟碳喷涂 GB/T 5237		t	31195. 00	27607. 58
水泥、砖瓦灰砂石及混凝土制品							
85	0413A25B61 BN	煤矸石烧结多 孔砖	M 240×200×115 MU10 GB/T 13544	1. 标准: 《烧结多孔 砖和多孔砌块》 GB/T 13544-2011 2. 产品分类: M~煤 矸石砖和煤矸石砌块 3. 强度等级: MU10 4. 砖规格尺寸(mm): 长度: 240宽度: 200 高度: 115	百块	126. 00	111. 51

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价格(元)	除税价格(元)
86	0413A10B04 BN	煤矸石烧结空心砖	M240×200×115 MU5.0 GB/T 13545	1. 标准:《烧结空心砖和空心砌块》 GB/T 13545-2014 2. 产品分类: M [~] 煤矸石空心砖和空心砌块 3. 强度等级: MU5.0 4. 规格尺寸(mm): 长度: 240宽度: 200 高度: 115	百块	125.00	110.63
87	0413A03B08 BN	煤矸石烧结普通砖	FCB M MU15 240×115×53 GB/T 5101	1. 标准:《烧结普通砖》 GB/T5101-2017 2. 产品分类: M [~] 煤矸石砖	百块	53.00	46.91
88	04130003	煤矸石烧结普通砖	200×95×53mm	3. 产品代号: FCB [~] 烧结普通砖 5. 规格(mm):240×115×53	百块	48.00	42.48
89	0413A13B10 BN	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU15 GB/T 21144	1. 标准:《混凝土实心砖》GB/T21144-2023 2. 代号: SCB [~] 混凝土实心砖 3. 抗压强度等级: MU15、MU20、MU25、MU30	百块	50.00	48.55
90	0413A13B11 BN	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU20 GB/T 21144		百块	57.00	55.34
91	0413A13B13 BN	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU25 GB/T21144		百块	62.00	60.20
92	0413A13B15 BN	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU30 GB/T21144		百块	67.00	65.05
93	0415A13B17 AV	蒸压加气混凝土砌块	ACB A3.5 B06 B 砂加气 GB/T11968	1. 标准:《蒸压加气混凝土砌块》 GB/T11968-2020 2. 产品代号: AAC-B 3. 强度级别: A3.5、A5.0 4. 干密度级别: B06、B07	m ³	280.00	271.85
94	0415A13B19 AV	蒸压加气混凝土砌块	ACB A5.0 B07 B 砂加气 GB/T11968		m ³	285.00	276.71
95	0415A13B21 AV	蒸压加气混凝土砌块	ACB A5.0 B06A 砂加气 GB/T 11968		m ³	290.00	281.56
96	0403A17B05 BV	机制中粗砂	细度模数3.7~2.3 GB/T14684	1. 标准:《建设用砂》 GB/T14684-2022 2. 分类: 天然砂、机制砂 3. 规格(细度模数) 粗: 3.7~3.1;中: 3.0~2.3;细: 2.2~1.6。 4. 类别: 按技术要求分为I类、II类、III类。	t	104.50	101.46

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价格(元)	除税价格(元)
97	0405A33B25 BT	碎石	5-10mm GB/T 14685	1.标准:《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2022 2.分类:碎石 3.颗粒级配: 单粒级:5~10 10~20、20~40。	t	110.00	106.80
98	0405A33B29 BT	碎石	10-20mm GB/T14685		t	110.00	106.80
99	0405A33B33 BT	碎石	20-40mm GB/T14685		t	110.00	106.80
100	0405A49B00 BT	毛石	(综合)JC/T 204	1.标准:《天然花岗石荒料》JC/T204-2011	t	101.07	98.13
101	0409A49B03 BT	生石灰	CL75-QP JC/T479	1.标准:《建筑生石灰》JC/T479-2013 2.代号:CL~钙质石灰 3.形状:Q~块状 4.(CaO+MgO)百分含量:75	t	536.27	520.66
102	0409A71B01 CB	普通型外墙用腻子	WNZ P JG/T 157	1.标准:《建筑外墙用腻子》JG/T 157-2009 2.名称代号:WNZ~建筑外墙用腻子 3.类别:P~普通型:适用于普通外墙涂饰工程(不适用外墙保温涂饰工程),R~柔性:适用于普通外墙、外墙保温等有抗裂要求涂饰工程,T~弹性:适用于抗裂要求较高涂饰工程	kg	6.08	5.38
103	0409A25B01 CB	柔性外墙用腻子	WNZ R JG/T 157		kg	7.49	6.63
104	0409A26B02 CB	弹性外墙用腻子	WNZ T JG/T 157		kg	8.27	7.32
105	0409A39B03 CB	一般型室内用腻子	SZ Y JG/T 298	1.标准:《建筑室内用腻子》JG/T298-2010 2.名称代号:SZ~建筑室内用腻子 3.类别:Y~一般型:适用于一般室内装饰工程,R~柔韧型:适用于有一定抗裂要求涂饰工程,N~耐水型:适用于要求耐水、高粘结强度场所的室内装饰工程	kg	4.34	3.84
106	0409A39B04 CB	柔韧型室内用腻子	SZ R JG/T 298		kg	6.35	5.62
107	0409A39B05 CB	耐水型室内用腻子	SZ N JG/T298		kg	6.63	5.87

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价格(元)	除税价格(元)
108	0429A05B06 BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 400A95 GB 13476	1. 标准:《先张法预应力混凝土管桩》 GB/T 13476-2023 2. 按混凝土强度等级分: PC~预应力混凝土管桩 PHC~预应力高强混凝土管桩 3. 按混凝土有效预应力值分: A型、AB型 4. 外径: 400、500 5. 壁厚: 95、100、120	m	148.00	130.98
109	0429A05B07 BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 400 AB 95 GB 13476		m	160.00	141.60
110	0429A05B08 BY	预应力高强混凝土管桩	PHC500A 100 GB 13476		m	176.00	155.76
111	0429A05B09 BY	预应力高强混凝土管桩	PHC500 AB 100 GB 13476		m	190.00	168.15
112	0429A05B14 BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500A 120 GB 13476		m	199.00	176.12
113	0429A05B15 BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 AB 120 GB 13476		m	214.00	189.39
114	04290120	预应力混凝土实心方桩	X-RRS-B350 皖2023GZ418		m	179.00	158.42
115	04290121	预应力混凝土实心方桩	X-RRS-B400 皖2023GZ418		m	205.00	181.43
116	04290122	预应力混凝土实心方桩	X-RRS-B450 皖2023GZ418		m	236.00	208.86
117	04290123	预应力混凝土实心方桩	X-RRS-B500 皖2023GZ418		m	266.00	235.41
118	04290130	预应力混凝土空心方桩	PHS-AB 350(170) 皖2016G403		m	143.00	126.56
119	04290131	预应力混凝土空心方桩	PHS-AB 400(220) 皖2016G403		m	167.00	147.80
120	04290132	预应力混凝土空心方桩	PHS-AB 450(260) 皖2016G403		m	194.00	171.69
121	04290133	预应力混凝土空心方桩	PHS-AB 500(310) 皖2016G403		m	232.00	205.32
装配式预制钢筋混凝土构件							
122	33390001	PC预制混凝土柱	含钢量235kg/m³	1、PC的构件混凝土强度等级均为C30,其他混凝土强度等级的构件价格根据当期预拌商品混凝土价格做相应调整。 2、PC的构件含钢量发生变化的,按当期相	m³	2470.00	2185.95
123	33390002	PC预制混凝土单梁	含钢量165kg/m³		m³	2386.00	2111.61
124	33390003	PC预制混凝土叠合梁	含钢量180kg/m³		m³	2511.68	2222.84
125	33390004	PC预制混凝土整体板	含钢量110kg/m³		m³	2189.68	1937.87

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价格(元)	除税价格(元)
126	33390005	PC预制叠合板	含钢量140kg/m³	应钢材价格进行调整。 3、PC的构件均不含套筒。 4、PC的构件均不含饰面层。 5、PC的构件均不含卸车费和堆放架租赁费用。 6、保温连接件为纤维增强塑料连接件(TPR) 7、PC主要根据地区部分装配式房建项目成交价格水平,综合考虑了原材料、运杂费、运输损耗费、采购保管费。 8、PC的构件主要为常规造型构件,特殊造型因制作工艺难度大,价格可做相应调整。	m³	2380.57	2106.80
127	33390006	PC预制混凝土外墙板	含钢量100kg/m³		m³	2250.23	1991.45
128	33390007	PC预制混凝土内墙板	含钢量80kg/m³		m³	2197.75	1945.01
129	33390008	PC预制混凝土夹心保温外墙板	含钢量85kg/m³ (保温层计入体积)		m³	2394.14	2118.81
130	33390009	PC预制混凝土双叶叠合墙板	含钢量90kg/m³ (保温层、空腔层计入体积;口腔内现浇混凝土不计入体积。)		m³	2514.00	2224.89
131	33390010	PC预制混凝土外挂墙板	含钢量100kg/m³ (保温层计入体积)		m³	2306.17	2040.96
132	33390011	PC预制混凝土外墙面板(PCF板)	含钢量40kg/m³ (保温层计入体积)		m³	2485.98	2200.09
133	33390012	PC预制混凝土楼梯	含钢量110kg/m³		m³	2347.56	2077.59
134	33390013	PC预制混凝土阳台板	含钢量150kg/m³		m³	2423.00	2144.36
135	33390014	PC预制混凝土空调板	含钢量120kg/m³		m³	2335.79	2067.17
136	33390015	PC预制混凝土凸窗	含钢量80kg/m³		m³	2502.55	2214.76
137	33390016	PC预制混凝土女儿墙	含钢量100kg/m³		m³	2375.10	2101.96
138	33390021	预制烟气道	300×250×15		m	85.16	75.37
139	33390022	预制烟气道	400×350×15		m	95.92	84.89
140	33390023	预制烟气道	450×350×15		m	105.04	92.96
141	33390024	预制烟气道	500×350×15		m	113.78	100.70
142	33390025	预制烟气道	500×400×15		m	128.30	113.55
143	33410061	不锈钢防火止回阀	DN150		个	33.12	29.31

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价格(元)	除税价格(元)
144	33410062	不锈钢防火止回阀	DN160		个	37.56	33.24
145	33410051	不锈钢无动力风帽	DN300		个	156.97	138.92
146	33410052	不锈钢无动力风帽	DN400		个	170.45	150.85
147	33410053	不锈钢无动力风帽	DN500		个	208.30	184.35
门窗及楼梯制品(不含安装费用)							
148	0605049	90系列断桥隔热铝合金推拉门 型材厚2.20mm	BW90TLM(钢化玻璃5+9A+5)/(钢化玻璃5+12A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478		㎡	550.00	486.75
149	0605050	90系列断桥隔热铝合金推拉门 型材厚2.20mm	BW90TLM(钢化玻璃6+9A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478		㎡	570.00	504.45
150	0605051	90系列断桥隔热铝合金推拉门 型材厚2.20mm	BW90TLM(钢化玻璃6Low-E+9A+6) (P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T8478		㎡	600.00	531.00
151	0605052	90系列断桥隔热铝合金推拉门 型材厚2.20mm	BW90TLM(钢化玻璃5LOW-E+9A+5) (P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478		㎡	580.00	513.30
152	0605053	90系列断桥隔热铝合金推拉门 型材厚2.20mm	BW90TLM(钢化玻璃5+12A+5)/(钢化玻璃5+12A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T8478		㎡	560.00	495.60
153	0605054	90系列断桥隔热铝合金推拉门 型材厚2.20mm	BW90TLM(钢化玻璃6+12A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478		㎡	580.00	513.30
154	0605055	90系列断桥隔热铝合金推拉门 型材厚2.20mm	BW90TLM(钢化玻璃6Low-E+12A+6) (P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478		㎡	610.00	539.85

序号	编码	名称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价格(元)	除税价格(元)
155	0605056	90系列断桥隔热铝合金推拉门 型材厚2.20mm	BW90TLM(钢化玻璃5LOW-E+12A+5) (P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T8478		m²	590.00	522.15
156	0605057	100系列断桥隔热铝合金推拉门 型材厚2.20mm	BW100TLM(钢化玻璃5+9A+5)/(钢化玻璃5+12A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T8478		m²	560.00	495.60
157	0605058	100系列断桥隔热铝合金推拉门 型材厚2.20mm	BW100TLM(钢化玻璃6+9A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T8478		m²	580.00	513.30
158	0605059	100系列断桥隔热铝合金推拉门 型材厚2.20mm	BW100TLM(钢化玻璃6Low-E+9A+6) (P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478		m²	610.00	539.85
159	0605060	100系列断桥隔热铝合金推拉门 型材厚2.20mm	BW100TLM(钢化玻璃5LOW-E+9A+5) (P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478		m²	590.00	522.15
160	0605061	100系列断桥隔热铝合金推拉门 型材厚2.20mm	BW100TLM(钢化玻璃5+12A+5)/(钢化玻璃5+12A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T8478		m²	570.00	504.45
161	0605062	100系列断桥隔热铝合金推拉门 型材厚2.20mm	BW100TLM(钢化玻璃6+12A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478		m²	590.00	522.15
162	0605063	100系列断桥隔热铝合金推拉门 型材厚2.20mm	BW100TLM(钢化玻璃6Low-E+12A+6) (P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478		m²	620.00	548.70
163	0605064	100系列断桥隔热铝合金推拉门 型材厚2.20mm	BW100TLM(钢化玻璃5LOW-E+12A+5) (P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478		m²	600.00	531.00

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价格(元)	除税价格(元)
164	0605081	60系列断桥隔热铝合平开门型材厚2.20mm	BW60PLM(钢化玻璃6Low-E+12A+6)(P34-△P3-q16-k6)GB/T8478		㎡	650.00	575.25
165	0605083	60系列断桥隔热铝合平开门型材厚2.20mm	BW60PLM(钢化玻璃5Low-E+12A+5)(P34-△P3-q16-k6)GB/T 8478		㎡	630.00	557.55
166	0605089	80系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.8mm	BW80TLC(中空玻璃5+9A+5)(P34-△P3-q16-k6)GB/T8478		㎡	520.00	460.20
167	0605090	80系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.8mm	BW80TLC(中空玻璃6+9A+6)(P34-△P3-q16-k6)GB/T8478		㎡	540.00	477.90
168	0605091	80系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.8mm	BW80TLC(钢化玻璃6Low-E+9A+6)(P34-△P3-q16-k6)GB/T 8478		㎡	570.00	504.45
169	0605092	80系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.8mm	BW80TLC(钢化玻璃5Low-E+9A+5)(P34-△P3-q16-k6)GB/T 8478		㎡	550.00	486.75
170	0605093	80系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.8mm	BW80TLC(中空玻璃5+12A+5)(P34-△P3-q16-k6)GB/T8478		㎡	520.00	460.20
171	0605094	80系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.8mm	BW80TLC(中空玻璃6+12A+6)(P34-△P3-q16-k6)GB/T 8478		㎡	540.00	477.90
172	0605095	80系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.8mm	BW80TLC(钢化玻璃6Low-E+12A+6)(P34-△P3-q16-k6)GB/T8478		㎡	580.00	513.30
173	0605096	80系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.8mm	BW80TLC(钢化玻璃5Low-E+12A+5)(P34-△P3-q16-k6)GB/T 8478		㎡	560.00	495.60
174	0605097	90系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.8mm	BW90TLC(中空玻璃6+9A+6)(P34-△P3-q16-k6)GB/T 8478		㎡	550.00	486.75

序号	编码	名称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价格(元)	除税价格(元)
175	0605098	90系列断桥隔热铝合金推拉窗 型材厚1.8mm	BW90TLC(中空玻璃5+9A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T8478		m²	530.00	469.05
176	0605099	90系列断桥隔热铝合金推拉窗 型材厚1.8mm	BW90TLC(钢化玻璃6Low-E+9A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T8478		m²	600.00	531.00
177	0605100	90系列断桥隔热铝合金推拉窗 型材厚1.8mm	BW90TLC(钢化玻璃5Low-E+9A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T8478		m²	580.00	513.30
178	0605101	90系列断桥隔热铝合金推拉窗 型材厚1.8mm	BW90TLC(中空玻璃5+12A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T8478		m²	530.00	469.05
179	0605102	90系列断桥隔热铝合金推拉窗 型材厚1.8mm	BW90TLC(中空玻璃6+12A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478		m²	550.00	486.75
180	0605103	90系列断桥隔热铝合金推拉窗 型材厚1.8mm	BW90TLC(钢化玻璃6Low-E+12A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478		m²	600.00	531.00
181	0605104	90系列断桥隔热铝合金推拉窗 型材厚1.8mm	BW90TLC(钢化玻璃5Low-E+12A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T8478		m²	580.00	513.30
182	0605105	100系列断桥隔热铝合金推拉窗 型材厚1.8mm	BW100TLC(中空玻璃6+9A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478		m²	550.00	486.75
183	0605106	100系列断桥隔热铝合金推拉窗 型材厚1.8mm	BW100TLC(中空玻璃5+9A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T8478		m²	530.00	469.05
184	0605107	100系列断桥隔热铝合金推拉窗 型材厚1.8mm	BW100TLC(钢化玻璃6Low-E+9A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478		m²	600.00	531.00
185	0605108	100系列断桥隔热铝合金推拉窗 型材厚1.8mm	BW100TLC(钢化玻璃5Low-E+9A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478		m²	580.00	513.30

序号	编码	名称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价格(元)	除税价格(元)
186	0605109	100系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.8mm	BW100TLC(中空玻璃5+12A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T8478		m²	540.00	477.90
187	0605110	100系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.8mm	BW100TLC(中空玻璃6+12A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T8478		m²	560.00	495.60
188	0605111	100系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.8mm	BW100TLC(钢化玻璃6Low-E+12A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T8478		m²	610.00	539.85
189	0605112	100系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.8mm	BW100TLC(钢化玻璃5Low-E+12A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T8478		m²	590.00	522.15
190	0605121	90系列普通铝合金推拉窗型材厚1.8mm	PT90TLC(中空玻璃6+9A+6) (P34-△P3-q16-K5) GB/T 8478		m²	450.00	398.25
191	0605122	90系列普通铝合金推拉窗型材厚1.8mm	PT90TLC(中空玻璃5+9A+5) (P34-△P3-q16-K5) GB/T 8478		m²	430.00	380.55
192	0605123	90系列普通铝合金推拉窗型材厚1.8mm	PT90TLC(钢化玻璃6Low-E+9A+6) (P34-△P3-q16-K5) GB/T8478		m²	500.00	442.50
193	0605124	90系列普通铝合金推拉窗型材厚1.8mm	PT90TLC(中空玻璃5Low-E+9A+5) (P34-△P3-q16-K5) GB/T 8478		m²	460.00	407.10
194	0605125	90系列普通铝合金推拉窗型材厚1.8mm	PT90TLC(中空玻璃5+12A+5) (P34-△P3-q16-K5) GB/T8478		m²	440.00	389.40
195	0605126	90系列普通铝合金推拉窗型材厚1.8mm	PT90TLC(中空玻璃6+12A+6) (P34-△P3-q16-K5) GB/T 8478		m²	460.00	407.10
196	0605127	90系列普通铝合金推拉窗型材厚1.8mm	PT90TLC(钢化玻璃6Low-E+12A+6) (P34-△P3-q16-K5) GB/T 8478		m²	510.00	451.35

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价格(元)	除税价格(元)
197	0605128	90系列普通铝合金推拉窗型材厚1.8mm	PT90TLC(钢化玻璃5Low-E+12A+5) (P34-△P3-q16-K5) GB/T 8478		m ²	490.00	433.65
198	0605129	100系列普通铝合金推拉窗型材厚1.8mm	PT100TLC(中空玻璃6+9A+6) (P34-△P3-q16-K5) GB/T 8478		m ²	460.00	407.10
199	0605130	100系列普通铝合金推拉窗型材厚1.8mm	PT100TLC(中空玻璃5+9A+5) (P34-△P3-q16-K5) GB/T 8478		m ²	440.00	389.40
200	0605131	100系列普通铝合金推拉窗型材厚1.8mm	PT100TLC(钢化玻璃6Low-E+9A+6) (P34-△P3-q16-K5) GB/T 8478		m ²	510.00	451.35
201	0605132	100系列普通铝合金推拉窗型材厚1.8mm	PT100TLC(钢化玻璃5Low+9A+5) (P34-△P3-q16-K5) GB/T 8478		m ²	490.00	433.65
202	0605133	100系列普通铝合金推拉窗型材厚1.8mm	PT100TLC(中空玻璃5+12A+5) (P34-△P3-q16-K5) GB/T 8478		m ²	470.00	415.95
203	0605134	100系列普通铝合金推拉窗型材厚1.8mm	PT100TLC(中空玻璃6+12A+6) (P34-△P3-q16-K5) GB/T 8478		m ²	490.00	433.65
204	0605135	100系列普通铝合金推拉窗型材厚1.8mm	PT100TLC(钢化玻璃6Low-E+12A+6) (P34-△P3-q16-K5) GB/T 8478		m ²	520.00	460.20
205	0605136	100系列普通铝合金推拉窗型材厚1.8mm	PT100TLC(钢化玻璃5Low-E+12A+5) (P34-△P3-q16-K5) GB/T 8478		m ²	500.00	442.50
206	0605153	60系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.8mm	BW60P(X)LC (钢化玻璃6Low-E+9A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T8478		m ²	570.00	504.45

序号	编码	名称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价格(元)	除税价格(元)
207	0605154	60系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.8mm	BW60P(X)LC (钢化玻璃6Low-E+12A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478		m ²	580.00	513.30
208	0605155	60系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.8mm	BW60P(X)LC (钢化玻璃5Low-E+9A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T8478		m ²	550.00	486.75
209	0605156	60系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.8mm	BW60P(X)LC (钢化玻璃5Low-E+12A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T8478		m ²	560.00	495.60
210	0605157	60系列普通铝合金平开窗型材厚1.8mm	BW60P(X)LC (中空玻璃5+9A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478		m ²	400.00	354.00
211	0605158	60系列普通铝合金平开窗型材厚1.8mm	BW60P(X)LC (中空玻璃5+12A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478		m ²	410.00	362.85
212	0605159	60系列普通铝合金平开窗型材厚1.8mm	BW60P(X)LC (中空玻璃6+9A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478		m ²	420.00	371.70
213	0605160	60系列普通铝合金平开窗型材厚1.8mm	BW60P(X)LC (中空玻璃6+12A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T8478		m ²	430.00	380.55
214	0605009	钢质单扇防火门	GFM-A1.50(甲级) -1-GB 12955	不含闭门器	m ²	625.00	553.13
215	0605010	钢质单扇防火门	GFM-A1.00(乙级) -1-GB 12955		m ²	590.00	522.15
216	0605011	钢质单扇防火门	GFM-A0.50(丙级) -1-GB12955		m ²	560.00	495.60
217	0605012	钢质双扇防火门	GFM-A1.50(甲级) -2-GB 12955	不含闭门器、顺位器	m ²	595.00	526.58
218	0605013	钢质双扇防火门	GFM-A1.00(乙级) -2-GB12955		m ²	575.00	508.88

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价格(元)	除税价格(元)
219	0605014	钢质双扇防火门	GFM-A0.50(丙级) -2-GB 12955		m²	545.00	482.33
220	0605015	木质单扇防火门	MFM-A1.50(甲级) -1-GB 12955	不含闭门器	m²	430.00	380.55
221	0605016	木质单扇防火门	MFM-A1.00(乙级) -1-GB 12955		m²	420.00	371.70
222	0605017	木质单扇防火门	MFM-A0.50(丙级) -1-GB12955		m²	410.00	362.85
223	0605018	木质双扇防火门	MFM-A1.50(甲级) -2-GB12955	不含闭门器、顺位器	m²	400.00	354.00
224	0605019	木质双扇防火门	MFM-A1.00(乙级) -2-GB12955		m²	390.00	345.15
225	0605020	木质双扇防火门	MFM-A0.50(丙级) -2-GB12955		m²	380.00	336.30
226	0605021	无机纤维复合 防火卷帘	WFJ-F2-CZ GB 14102		m²	350.00	309.75
227	0605022	无机纤维复合 防火卷帘	WFJ-F3-CZ GB 14102		m²	365.00	323.03
228	0605023	钢质防火卷帘	GFJ-F2-CZ GB 14102		m²	410.00	362.85
229	0605024	钢质防火卷帘	GFJ-F3-CZ GB 14102		m²	430.00	380.55
230	0605034	钢化玻璃	10mm		m²	96.18	85.12
231	0605035	钢化玻璃	12mm		m²	119.66	105.90
232	0605036	中空玻璃(钢化)	6+9A+6		m²	142.42	126.04
233	0605037	中空玻璃(钢化)	6+12A+6		m²	140.00	123.90
234	0605038	双钢化 Low-E玻璃	6+12A+6		m²	170.00	150.45
235	0605039	夹层玻璃(钢化)	6+0.76pvb+6		m²	178.36	157.85
236	0605040	夹层玻璃(钢化)	8+1.14pvb+8		m²	259.37	229.54

序号	编码	名称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价格(元)	除税价格(元)
涂料及防腐、防水材料							
237	1303A39A03 CB	外墙乳胶面漆	合格品 GB/T 9755	1. 标准:《合成树脂乳液外墙涂料》 GB/T9755-2014 2. 产品分类:面漆 3. 面漆:合格品	kg	15.99	14.15
238	1303A35B03 CB	内墙乳胶面漆	合格品 GB/T9756	1. 标准:《合成树脂乳液内墙涂料》 GB/T 9756-2018 2. 产品分类:面漆 3. 面漆:合格品	kg	8.38	7.42
239	1303A01B01 CB	真石漆(抗碱封闭底漆)	底涂料JG/T24	1. 标准:《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》 JG/T24-2018	kg	8.91	7.89
240	1303A55B02 CB	真石漆(主涂)	主涂料JG/T24	2. 产品分类:底涂料、主涂料、面涂料 3. 主涂料及图层体系按使用部位分:外墙型、内墙型	kg	8.72	7.72
241	1303A55B05 CB	真石漆(罩面保护清漆)	面涂料JG/T24	4. 面涂料外观:非透明型、透明型	kg	13.18	11.66
242	1305A132B02 CB	聚氨酯防水涂料	PUS I EA GB/T19250	1. 标准:《聚氨酯防水涂料》GB/T 19250-2013 2. 产品名称:PU~聚氨酯防水涂料	kg	16.49	14.59
243	1305A133B03 CB	聚氨酯防水涂料	PUS I NA GB/T 19250	3. 分组:S~单组份, M~多组份 4. 基本性能:I型:用于工民建	kg	15.07	13.34
244	1305A134B04 CB	聚氨酯防水涂料	PUM I EA GB/T19250	II型:桥梁非通行部位, III型:桥梁等通行部位	kg	16.86	14.92
245	1305A135B05 CB	聚氨酯防水涂料	PUM I NA GB/T19250	5. 是否曝露:E~外露, N~非外露 6. 有害物质限量:A类、B类	kg	15.26	13.51
246	1305A136B06 CB	聚合物水泥防水涂料	JS I GB/T 23445	1. 标准:《聚合物水泥防水涂料》 GB/T23445-2009	kg	13.00	11.51

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价格(元)	除税价格(元)
247	1305A137B07 CB	聚合物水泥防水涂料	JS II GB/T 23445	2. 产品名称: JS~ 聚合物水泥防水涂料 3. 性能分: I型: 用于活动量较大的基 层, II型、III型: 用 于活动量较小的基层	kg	12.07	10.68
248	1305A140B10 CB	聚合物乳液建筑防水涂料	II JC/T864	1. 标准: 《聚合物乳 液建筑防水涂料》 JC/T 864-2008 2. 性能分: I类(不 用于外露场合)、II 类	kg	18.85	16.68
249	1305A145B16 CB	饰面型防火涂料	SMT-S GB 12441	1. 标准: 《饰面型防火 涂料》GB12441-2018 2. 产品分类: SMT~ 饰面型防火涂料 3. 分散介质: S~水基 性, R~溶剂性	kg	13.63	12.06
250	1305A146B17 CB	饰面型防火涂料	SMT-R GB 12441		kg	14.62	12.94
251	1305A147B18 CB	普通钢结构防火涂料	GT-NSP-FP1.50 GB14907	1. 标准: 《钢结构防 火涂料》GB 14907-2018 2. 产品代号: GT~ 钢结构防火涂料 3. 使用场所: N~室 内, W~室外 4. 分散介质: S~水 基性, R~溶剂性 5. 防火机理特征: P~膨胀型, F~非膨 胀型 6. 防火对象: 普通钢 结构防火涂料, 特种 钢结构防火涂料 7. 耐火分级代号: FP0.50、FP1.00、 FP1.50、FP2.00、 FP2.50、FP3.00	kg	12.00	10.62
252	1305A148B19 CB	普通钢结构防火涂料	GT-NSF-FP1.50 GB14907		kg	10.00	8.85
253	1305A149B20 CB	普通钢结构防火涂料	GT-NRP-FP1.50 GB14907		kg	14.00	12.39
254	1305A150B21 CB	普通钢结构防火涂料	GT-NRF-FP1.50 GB14907		kg	12.00	10.62
255	1305A151B22 CB	普通钢结构防火涂料	GT-WSP-FP1.50 GB14907		kg	16.00	14.16
256	1305A152B23 CB	普通钢结构防火涂料	GT-WSF-FP1.50 GB14907		kg	14.00	12.39
257	1305A153B24 CB	普通钢结构防火涂料	GT-WRP-FP1.50 GB 14907		kg	18.00	15.93
258	1305A154B25 CB	普通钢结构防火涂料	GT-WRF-FP1.50 GB14907		kg	16.00	14.16

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价格(元)	除税价格(元)
259	1305A160B27 CB	普通钢结构防火涂料	GT-NSF-FP2.00 GB14907		kg	12.00	10.62
260	1305A161B27 CB	普通钢结构防火涂料	GT-NRF-FP2.00 GB14907		kg	14.00	12.39
261	1305A162B28 CB	普通钢结构防火涂料	GT-NSF-FP2.50 GB14907		kg	14.00	12.39
262	1305A163B28 CB	普通钢结构防火涂料	GT-NRF-FP2.50 GB14907		kg	16.00	14.16
263	1305A164B29 CB	普通钢结构防火涂料	GT-NSF-FP3.00 GB14907		kg	16.00	14.16
264	1305A165B29 CB	普通钢结构防火涂料	GT-NRF-FP3.00 GB14907		kg	18.00	15.93
265	1305A156B26 CB	酚醛树脂防锈涂料	红丹 GB/T 25252	1.标准:《酚醛树脂防锈涂料》 GB/T25252-2010 2.分类:红丹	kg	8.00	7.08
266	1305A157B27 CB	水性环氧富锌底漆	II 3 类 HG/T 3668	1.标准:《富锌底漆》 HG/T3668-2020 2.分类:I型~无机(包括溶剂型和水性)、II~有机 3.锌含量分:1类≥80%,2类≥70%,3类≥60%	kg	14.99	13.27
267	1303A65B12 CB	环氧树脂底层涂料	EP JC/T1015	1.标准:《环氧树脂地面涂层材料》 JC/T1015-2006 2.分类:EP~环氧树脂底层涂料;ESL~自流平环氧树脂地面涂层材料;ET~薄涂型环氧树脂地面涂层材料	kg	13.32	11.79
268	1303A66B13 CB	自流平环氧树脂地面涂层材料	ESL JC/T1015		kg	16.83	14.89
269	1303A67B14 CB	薄涂型环氧树脂地面涂层材料	ET JC/T1015		kg	18.95	16.77

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价格(元)	除税价格(元)
270	1311A05B01 CB	热熔型路面标线涂料	普通型 JT/T 280	1. 标准:《路面标线涂料》JT/T280-2022 2. 分类: 热熔型、水性等 3. 规格: 普通型、反光型、突起型	kg	5.13	4.54
271	1333A05B02 BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS I PY PE PE3 GB 18242	1. 标准:《弹性体改性沥青防水卷材》GB 18242-2008 2. 代号: SBS~弹性体改性沥青	m²	25.21	22.31
272	1333A0503 BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS I PY PE PE4 GB 18242	3. 胎基: PY~聚酯毡; G~玻纤毡; PYG~玻纤增强聚酯毡	m²	28.24	24.99
273	1333A05B04 BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS II PY PE PE3 GB 18242	4. 覆面: PE~聚乙烯膜; S~细砂; M~矿物粒料 5. 材料性能: I型、II型	m²	27.90	24.69
274	1333A05B05 BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS II PY PE PE4 GB 18242	6. 规格: 公称厚度: 3mm、4mm、5mm, 公称面积: 7.5m²、10m²、15m²	m²	30.77	27.23
275	1333A02B10 BW	湿铺防水卷材	PY S3.0 GB/T 35467	1. 标准:《湿铺防水卷材》GB/T35467-2017	m²	24.45	21.64
276	1333A02B11 BW	湿铺防水卷材	PYD3.0 GB/T 35467	2. 类型: PY类~聚酯胎基防水卷材	m²	26.63	23.57
277	1333A02B12 BW	湿铺防水卷材	HS1.5 GB/T 35467	H类~高强度高分子模基防水卷材	m²	18.28	16.18
278	1333A02B13 BW	湿铺防水卷材	HS2.0 GB/T 35467	E类~高延伸率高分子模基防水卷材	m²	22.09	19.55
279	1333A02B14 BW	湿铺防水卷材	H D 1.5 GB/T 35467	3. 按粘结表面分: S~单面粘合; D~双面粘合 4. 厚度: H类、E类: 1.5mm、2.0mm, PY类: 3.0mm	m²	20.15	17.83
280	1333A02B15 BW	湿铺防水卷材	HD2.0 GB/T 35467		m²	23.42	20.73

序号	编码	名称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价格(元)	除税价格(元)
281	1333A03B18 BW	自粘聚合物改性 沥青防水卷材	PY I PE3 GB 23441	1. 标准: 《自粘聚合物 改性沥青防水卷材》 GB23441-2009 2. 类型: N类~无胎 基; PY类~聚酯胎基。 3. 上表面材料: N类: PE~聚乙烯膜; PET~聚酯膜; D~无膜 双面自粘 PY类: PE~聚乙烯膜; S~细砂; D~无膜双面 自粘 4. 性能: I型、II型, PY2.00mm只有I型 5. 厚度: N类: 1.2 mm、 1.5mm、2.0mm PY类: 2.0mm、 3.0mm、4.0mm	m²	25.45	22.52
282	1333A03B19 BW	自粘聚合物改性 沥青防水卷材	PY I PE4 GB 23441		m²	30.23	26.75
283	1333A03B20 BW	自粘聚合物改性 沥青防水卷材	PY I D3 GB 23441		m²	26.33	23.30
284	1333A03B21 BW	自粘聚合物改性 沥青防水卷材	PY I D4 GB 23441		m²	31.64	28.00
285	1333A03B26 BW	自粘聚合物改性 沥青防水卷材	N I PET 1.5 GB 23441		m²	18.34	16.23
286	1333A03B27 BW	自粘聚合物改性 沥青防水卷材	N I PET 2 GB 23441		m²	23.00	20.36
287	1333A03B30 BW	自粘聚合物改性 沥青防水卷材	N I PE 1.5 GB 23441		m²	18.02	15.95
288	1333A03B31 BW	自粘聚合物改性 沥青防水卷材	N I PE2 GB 23441		m²	22.80	20.18
289	1333A06B38 BW	种植屋面用耐根 穿刺防水卷材	耐根穿刺防水卷材 GB 18242 SBS II PY MPE4 GB/T 35468	1. 标准: 《种植屋面用 耐根穿刺防水卷材》 GB/T35468-2017 2. 按主要材料分类: 沥 青类、塑料类、橡胶类	m²	44.03	38.97
290	1333A06B39 BW	种植屋面用耐根 穿刺防水卷材	耐根穿刺防水卷材 GB 18967T REE4 GB/T 35468		m²	46.09	40.79
291	1333A1041 BW	预铺防水卷材	P0.9/1.2-20 GB/T 23457	1. 《预铺防水卷材》 GB/T23457-2017 2. 分类: P~塑料防水 卷材; PY~沥青基聚酯 胎防水卷材; R~橡胶防 水卷材 3. 卷材全厚度: P类: 1.2 mm、1.5mm、 1.7mm;PY类: 4.0 mm R类: 1.5mm、2.0mm	m²	26.35	23.32
292	1333A10B42 BW	预铺防水卷材	P1.2/1.5-20 GB/T 23457		m²	28.01	24.79
293	1333A10B43 BW	预铺防水卷材	P1.4/1.7-20 GB/T 23457		m²	30.33	26.84
294	13010310	聚胺脂清漆	综合		kg	16.43	14.54

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价格(元)	除税价格(元)
295	13010400	调和漆	综合		kg	8.21	7.27
296	13090002	银粉酚醛磁漆	综合		kg	14.39	12.74
297	13090031	金属氟碳漆	综合		kg	56.96	50.41
298	13090041	金属漆	综合		kg	38.35	33.94
299	13090010	氟碳漆(抹灰面)	综合		kg	42.26	37.40
300	13050030	防霉涂料	综合		kg	11.87	10.50
301	13050031	高分子聚酯复合防水卷材	厚度1.2mm		m ²	24.21	21.43
302	13050032	热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材	P/H/L 1.2-40		m ²	37.44	33.13
303	13050033	热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材	P/H/L 1.5-40		m ²	44.98	39.81
304	13050034	聚氯乙烯(PVC)防水卷材	P/H/L 1.2-40		m ²	27.98	24.76
305	13050035	聚氯乙烯(PVC)防水卷材	P/H/L 1.5-40		m ²	34.63	30.65
306	13050036	氟碳膜丁基防水卷材	1.5mm-20		m ²	44.40	39.29
307	13050037	强力交叉膜丁基自粘防水卷材	1.5mm-20		m ²	35.92	31.79
308	13050038	湿铺丁基橡胶热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材	1.5mm-20		m ²	42.00	37.17
309	13050039	喷涂速凝橡胶沥青防水涂料			m ²	18.24	16.14
310	13050040	水泥基渗透结晶型防水涂料			kg	11.63	10.29
311	13050042	非固化橡胶沥青防水涂料			kg	14.48	12.81
312	13050043	橡胶自粘胶膜(TPR)防水卷材	1.2mm	GB/T23457-2017	m ²	36.21	32.05

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价 格(元)	除税价 格(元)
313	13050044	橡胶自粘胶膜 (TPR)防水卷材	1.5mm	GB/T23457-2018	m ²	45.47	40.24
管材							
314	1729A01B5C 05BY	钢筋混凝土承 插口管	RCP II 200 GB/T11836	1. 标准:《混凝土和 钢筋混凝土排水管》 标准号: GB/T 11836-2023 2. 分类:CP~混凝 土管; RCP~钢筋混 凝土管 3. 外压荷载分级: CP:I、II RCP:I、II、III 4. 施工方法:开槽施 工管、顶进施工管 (DRCR) 5. 接头: 柔性接头:承插口管、 钢承口管、企口管、 双插口管、钢承插口 管 刚性接头:平口管、 承插口管、企口管。 6. 公称内径: CP:100~600 RCP:200~3500	m	60.00	53.10
315	1729A01B51 C05BY	钢筋混凝土承 插口管	RCP II 300 GB/T11836		m	86.43	76.49
316	1729A01B53 C05BY	钢筋混凝土承 插口管	RCP II 400 GB/T11836		m	113.16	100.15
317	1729A01B55 C05BY	钢筋混凝土承 插口管	RCP II 500 GB/T11836		m	157.60	139.48
318	1729A01B57 C05BY	钢筋混凝土承 插口管	RCP II 600 GB/T11836		m	189.23	167.47
319	1729A01B59 C05BY	钢筋混凝土承 插口管	RCP II 700 GB/T11836		m	249.91	221.17
320	1729A01B61 C05BY	钢筋混凝土承 插口管	RCP II 800 GB/T 11836		m	317.47	280.96
321	1729A01B63 C05BY	钢筋混凝土承 插口管	RCP II 1000 GB/T11836		m	478.75	423.69
322	1729A01B65 C05BY	钢筋混凝土承 插口管	RCP II 1200 GB/T11836		m	642.22	568.36
323	1729A01B67 C05BY	钢筋混凝土承 插口管	RCP II 1400 GB/T11836		m	853.86	755.67
324	1729A02B69 C05BY	钢筋混凝土企 口管	RCP II 1500 GB/T11836		m	991.16	877.18
325	1729A02B70 C05BY	钢筋混凝土企 口管	RCP II 1600 GB/T11836		m	1105.30	978.19
326	1729A02B73 C05BY	钢筋混凝土企 口管	RCP I II 1800 GB/T 11836		m	1308.28	1157.83
327	1729A15B70 C05BY	钢筋混凝土顶管	DRCP II 800 GB/T11836		m	452.88	400.80
328	1729A15B72 C05BY	钢筋混凝土顶管	DRCP II 1000 GB/T11836		m	631.56	558.93
329	1729A15B76 C05BY	钢筋混凝土顶管	DRCP II 1200 GB/T11836		m	810.36	717.17
330	1729A15B70 C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III800 GB/T11836		m	542.95	480.51

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价格(元)	除税价格(元)
331	1729A15B72 C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1000 GB/T 11836		m	722.23	639.17
332	1729A15B76 C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1200 GB/T11836		m	903.41	799.52
333	1729A15B78 C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1400 GB/T11836		m	1162.25	1028.59
334	1729A15B80 C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1500 GB/T 11836		m	1345.47	1190.74
335	1729A15B82 C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III1600 GB/T 11836		m	1563.80	1383.96
336	1729A15B84 C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1800 GB/T11836		m	1908.05	1688.62
337	1725A69B75 BY	聚乙烯双壁波纹 管	PE DN/ID 200 SN8 GB/T 19472.1	1. 标准《埋地用聚乙烯 (PE)结构壁管道系统 第1部分:聚乙烯双壁波 纹管材》 GB/T19472.1-2019 2. 代号: PE~聚乙烯 3. 尺寸: DN~公称尺寸; DN/ID~以内径表示 的公称尺寸; DN/OD~ 以外径表示的公称尺寸; 4. SN~公称环刚度 (KN/m ²):4、6.3、8、 10、12.5、16 5. DN/ID:200、300、 400、500、600	m	51.35	45.44
338	1725A69B76 BY	聚乙烯双壁波纹 管	PE DN/ID 300 SN8 GB/T19472.1		m	91.23	80.74
339	1725A69B77 BY	聚乙烯双壁波纹 管	PE DN/ID 400 SN8 GB/T 19472.1		m	131.23	116.14
340	1725A69B79 BY	聚乙烯双壁波纹 管	PE DN/ID 500 SN8 GB/T 19472.1		m	206.12	182.42
341	1725A69B81 BY	聚乙烯双壁波纹 管	PE DN/ID 600 SN8 GB/T 19472.1		m	265.20	234.70
342	1725A71B50 BY	硬聚氯乙烯排 水管	PVC-U dn 50 GB/T 5836.1	1. 标准《建筑排水用 硬聚氯乙烯(PVC-U) 管材》 GB/T 5836.1-2018 2. 代号: PVC-U~硬聚氯乙烯 dn~公称外径50、75、 110、160	m	6.09	5.39
343	1725A72B114 BY	硬聚氯乙烯排 水管	PVC-U dn 75 GB/T 5836.1		m	10.39	9.20
344	1725A73B115 BY	硬聚氯乙烯排 水管	PVC-U dn 110 GB/T 5836.1		m	18.34	16.23
345	1725A74B73 BY	硬聚氯乙烯排 水管	PVC-U dn 160 GB/T 5836.1		m	31.66	28.02
346	1725A73B76 C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn63 GB/T 13663.2	1. 标准《给水用聚乙 烯(PE)管道系统第	m	24.79	21.94

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价格(元)	除税价格(元)
347	1725A73B114 C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn75 GB/T 13663.2	2部分：管材》 GB/T 13663.2-2018 2. 代号： PE~聚乙烯 dn~公称外径： 50-200 PN~公称压力：1.0、 1.25 3. 聚乙烯混合料分 级：PE100	m	32.65	28.90
348	1725A73B121 C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn90 GB/T 13663.2		m	46.46	41.12
349	1725A73B115 C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn110 GB/T 13663.2		m	73.91	65.41
350	1725A73B73 C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn160 GB/T 13663.2		m	127.14	112.52
351	1725A73B75 C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn200 GB/T 13663.2		m	196.50	173.90
352	1725A73B50 C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn50 GB/T 13663.2		m	18.33	16.22
353	1725A73B76 C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn63 GB/T 13663.2		m	21.12	18.69
354	1725A73B114 C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn75 GB/T 13663.2		m	27.31	24.17
355	1725A73B121 C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn90 GB/T 13663.2		m	39.18	34.67
356	1725A73B115 C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn110 GB/T 13663.2		m	62.35	55.18
357	1725A73B73 C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn160 GB/T 13663.2		m	111.32	98.52
358	1725A73B75 C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn200 GB/T 13663.2		m	160.84	142.34
359	1725A75B74 BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn20 GB/T18742.2	1. 标准《冷热水用聚丙烯管道系统第2部分： 管材》 GB/T 18742.2-2017 2. 分类：PP-R 3. 系列：S5、S4 4. 代号：dn~公称外径	m	3.75	3.32
360	1725A75B62 BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn25 GB/T18742.2		m	6.04	5.35
361	1725A75B117 BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn32 GB/T18742.2		m	9.77	8.65
362	1725A75B119 BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn40 GB/T 18742.2		m	15.09	13.35
363	1725A75B50 BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn50 GB/T18742.2		m	21.30	18.85
364	1725A75B76 BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn63 GB/T18742.2		m	34.51	30.54
365	1725A75B114 BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn75 GB/T18742.2		m	47.68	42.20

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价格(元)	除税价格(元)
366	1725A75B121BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn90 GB/T 18742.2		m	65.49	57.96
367	1725A77B74BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn20 GB/T18742.2		m	5.38	4.76
368	1725A77B62BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn25 GB/T18742.2		m	7.53	6.66
369	1725A77B117BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn32 GB/T 18742.2		m	12.46	11.03
370	1725A77B119BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn40 GB/T 18742.2		m	25.49	22.56
371	1725A77B50BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn50 GB/T18742.2		m	34.76	30.76
372	1725A77B76BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn63 GB/T18742.2		m	46.34	41.01
373	1725A77B114BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn75 GB/T 18742.2		m	62.56	55.37
374	1725A77B121BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn90 GB/T18742.2		m	89.61	79.30
375	1705A01B75C03BY	薄壁不锈钢管	DN15 S0.8 S35450 GB/T 14976	1.不锈钢产品执行标准：GB/T14976-2012 2.S~壁厚(mm)	m	14.02	12.41
376	1705A01B77C05BY	薄壁不锈钢管	DN20 S1.0 S35450 GB/T 14976		m	21.37	18.91
377	1705A01B79C05BY	薄壁不锈钢管	DN25 S1.0 S35450 GB/T 14976		m	28.83	25.51
378	1705A01B81C07BY	薄壁不锈钢管	DN32 S1.2 S35450 GB/T 14976		m	38.75	34.29
379	1705A01B83C07BY	薄壁不锈钢管	DN40 S1.2 S35450 GB/T 14976		m	54.15	47.92
380	1705A01B85C07BY	薄壁不锈钢管	DN50 S1.2 S35450 GB/T 14976		m	67.41	59.66
381	1705A01B87C09BY	薄壁不锈钢管	DN65 S2.0 S35450 GB/T 14976		m	130.14	115.17
382	1705A01B89C09BY	薄壁不锈钢管	DN80 S2.0 S35450 GB/T 14976		m	162.45	143.77
383	1705A01B91C09BY	薄壁不锈钢管	DN100 S2.0 S35450 GB/T 14976		m	203.00	179.66
384	1705A01B93C09BY	薄壁不锈钢管	DN125 S2.0 S35450 GB/T 14976		m	258.40	228.68

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价 格(元)	除税价 格(元)
385	1705A01B95 C09BY	薄壁不锈钢管	DN150 S2.0 S35450 GB/T 14976		m	321.05	284.13
386	1701A13B55 C03BY	焊接钢管	DN15~DN25 GB/T 3091	1. 标准:《低压流体 输送用焊接钢管》 GB/T 3091-2015 2. 代号: DN~公称 口径, t~公称壁厚 (mm)	t	3828.75	3388.44
387	1701A13B59 C03BY	焊接钢管	DN32~DN50 GB/T3091		t	3783.12	3348.06
388	1701A13B51 C05BY	焊接钢管	DN65~DN100 GB/T 3091		t	3720.23	3292.40
389	1701A13B57 C05BY	焊接钢管	DN125~DN200 GB/T 3091		t	3770.26	3336.68
390	1703A03B05 C01BT	镀锌钢管	DN15 t2.75 GB/T 3091		t	5077.66	4493.73
391	1703A03B06 C01BT	镀锌钢管	DN20 t2.75 GB/T 3091	1. 标准:《低压流体输 送用焊接钢管》 GB/T3091-2015 2. 代号: DN~公称口 径, t~公称壁厚(mm)	t	5036.38	4457.20
392	1703A03B07 C03BT	镀锌钢管	DN25 t3.25 GB/T 3091		t	4879.17	4318.07
393	1703A03B08 C03BT	镀锌钢管	DN32 t3.25 GB/T 3091		t	4832.96	4277.17
394	1703A03B09 C05BT	镀锌钢管	DN40 t3.50 GB/T 3091		t	4795.48	4244.00
395	1703A03B10 C05BT	镀锌钢管	DN50 t3.50 GB/T 3091		t	4810.15	4256.98
396	1703A03B11 C07BT	镀锌钢管	DN65 t3.75 GB/T3091		t	4713.13	4171.12
397	1703A03B03 C09BT	镀锌钢管	DN80 t4.00 GB/T3091		t	4700.24	4159.71
398	1703A03B12 C09BT	镀锌钢管	DN100 t4.00 GB/T 3091		t	4686.99	4147.99
399	1703A03B13 C11BT	镀锌钢管	DN125 t4.50 GB/T 3091		t	4801.11	4248.98
400	1703A03B14 C11BT	镀锌钢管	DN150 t4.50 GB/T 3091		t	4850.37	4292.58
401	1703A03B15 C11BT	镀锌钢管	DN200 t4.50 GB/T 3091		t	4827.00	4271.90
402	1707A03B103 BT	无缝钢管	Φ 22~Φ 25 GB/T8163		t	4697.06	4156.90
403	1707A03B104 BT	无缝钢管	Φ 30~Φ 38 GB/T8163		t	4700.23	4159.70

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价格(元)	除税价格(元)
404	1707A03B105BT	无缝钢管	Φ 42~ Φ 76 GB/T8163t	1. 标准: 《输送流体用的无缝钢管》 GB/T8163-2018 2. 代号: Φ~管道外径, δ~管道壁厚(mm)	t	4696. 11	4156. 06
405	1707A03B106BT	无缝钢管	Φ 80~ Φ 108 GB/T8163t		t	4711. 03	4169. 26
406	1707A03B107BT	无缝钢管	Φ 122~ Φ 180 GB/T8163t		t	4694. 93	4155. 01
407	1707A03B108BT	无缝钢管	Φ 203~ Φ 273 GB/T8163t		t	4711. 29	4169. 49
408	1707A03B109BT	无缝钢管	Φ 315及以上 GB/T 8163t		t	4715. 34	4173. 08
409	1728A01B02C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN15 GB/T 28897	1. 标准: 《钢塑复合管》 GB/T28897-2021 2. 代号: SP-T涂塑复合钢管 塑层材料代号: PE聚乙烯	m	10. 49	9. 28
410	1728A01B03C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN20 GB/T 28897		m	13. 61	12. 04
411	1728A01B04C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN25 GB/T 28897		m	18. 86	16. 69
412	1728A01B05C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN32 GB/T 28897		m	24. 54	21. 72
413	1728A01B06C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN40 GB/T 28897		m	30. 22	26. 74
414	1728A01B07C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN50 GB/T 28897		m	39. 23	34. 72
415	1728A01B08C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN65 GB/T 28897		m	46. 34	41. 01
416	1728A01B09C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN80 GB/T 28897		m	61. 07	54. 05
417	1715A03B13C07BY	铜管	DN15 t1. 02 GB/T 17791	1. 标准: 《空调与制冷设备用铜及铜合金无缝管》 GB/T 17791-2017 2. 代号: DN~公称口径, t~公称壁厚(mm)	m	27. 97	24. 75
418	1715A03B15C09BY	铜管	DN20 t1. 07 GB/T 17791		m	50. 24	44. 46
419	1715A03B17C11BY	铜管	DN25 t1. 14 GB/T 17791		m	67. 30	59. 56
420	2906A18B123BY	UPVC 阻燃穿线管	PC16 (中型) JG3050	1. 标准: 《建筑用绝缘电工套管及配件》 JG3050-1998 2. 清单中按中型管考虑	m	1. 39	1. 23
421	2906A18B124BY	UPVC 阻燃穿线管	PC20 (中型) JG3050		m	1. 78	1. 58
422	2906A18B125BY	UPVC 阻燃穿线管	PC25 (中型) JG3050		m	2. 64	2. 34

序号	编码	名称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价格(元)	除税价格(元)
423	2906A18B126BY	UPVC 阻燃穿线管	PC32(中型) JG3050		m	4.12	3.65
424	2906A18B127BY	UPVC 阻燃穿线管	PC40(中型) JG3050		m	4.77	4.22
425	2906A57B143BY	JDG热镀锌电管	DN16×1.6mm T/CECS 120	1. 标准:《套接紧定式钢管电线管路施工及验收规程》T/CECS 120-2021	m	3.92	3.47
426	2906A57B144BY	JDG热镀锌电管	DN20×1.6mm T/CECS 120		m	5.36	4.74
427	2906A57B145BY	JDG热镀锌电管	DN25×1.6mm T/CECS 120		m	7.22	6.39
428	2906A57B146BY	JDG热镀锌电管	DN32×1.6mm T/CECS 120		m	9.28	8.21
429	2906A01B133BY	JDG热镀锌电管	DN40×1.6mm T/CECS 120		m	11.25	9.96
430	2906A76B134BY	PE多孔梅花管	5×26mm YD/T 841.5	1、根据《地下通信管道用塑料管第5部分:梅花管》YD/T841.5-2016。 2、中华人民共和国通信行业标准:YD/T 841.5-2016的本部分规定了地下通信管道用梅花管材的产品型号、结构、要求、试验方法、检验规则、标志、运输和贮存等。	m	10.57	9.35
431	2906A76B135BY	PE多孔梅花管	5×28mm YD/T841.5		m	12.62	11.17
432	2906A76B136BY	PE多孔梅花管	5×32mm YD/T 841.5		m	14.59	12.91
433	2906A76B137BY	PE多孔梅花管	7×32mm YD/T 841.5		m	18.34	16.23
434	2906A78B138BY	电力电缆保护管 MPP	DN100×3.0mm DL/T802.8	MPP电力管没有国家标准,只有行业标准,现行标准有: 1、DL/T802.8-2023 电力电缆导管技术条件第8部分:塑钢复合电缆导管	m	16.14	14.28
435	2906A78B139BY	电力电缆保护管 MPP	DN100×4.5mm DL/T802.8		m	20.27	17.94
436	2906A78B140BY	电力电缆保护管 MPP	DN150×3.0mm DL/T802.8		m	22.01	19.48
437	2906A78B141BY	电力电缆保护管 MPP	DN150×5.0mm DL/T 802.8		m	33.39	29.55
438	2906A78B147BY	电力电缆保护管 MPP	DN150x8.0mm DL/T802.8		m	45.20	40.00
439	2906A78B142BY	电力电缆保护管 MPP	DN200×5.0mm DL/T802.8		m	41.78	36.98

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价格(元)	除税价格(元)
440	2906A78B148 BY	电力电缆保护管 MPP	DN200×8.0mm DL/T802.8		m	54.18	47.95
441	2906A78B149 BY	电力电缆保护管 MPP	DN200×10.0mm DL/T802.8		m	62.31	55.14
442	2906A78B150 BY	电力电缆保护管 MPP	DN200×12.0mm DL/T802.8		m	71.05	62.88
443	18210180	可曲扰橡胶接头	DN65		个	90.18	79.81
444	18210181	可曲扰橡胶接头	DN100		个	128.18	113.44
445	18210182	可曲扰橡胶接头	DN150		个	219.66	194.40
446	18210183	可曲扰橡胶接头	DN200		个	336.64	297.93
447	19010001	螺纹截止阀	J11T—16 DN15		个	19.02	16.83
448	19010002	螺纹截止阀	J11T—16 DN20		个	21.18	18.74
449	19010006	螺纹截止阀	J11T—16 DN25		个	26.51	23.46
450	19010003	螺纹截止阀	J11T—16 DN32		个	32.86	29.08
451	19010004	螺纹截止阀	J11T—16 DN40		个	43.25	38.28
452	19010005	螺纹截止阀	J11T—16 DN50		个	64.00	56.64
453	19030190	止回阀	H11T—10 DN50		个	80.09	70.88
454	19030200	止回阀	H11T—10 DN65		个	103.42	91.53
455	19030201	法兰止回阀	H41T—10 DN80		个	302.96	268.12
456	19030202	法兰止回阀	H41T—10 DN100		个	407.47	360.61
457	19030203	法兰止回阀	H41T—10 DN150		个	852.95	754.86
458	19030204	法兰止回阀	H41T—16 DN200		个	1504.69	1331.65

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价格(元)	除税价格(元)
459	19050002	蝶阀	D71X—10 DN80		个	165.56	146.52
460	19050031	蝶阀	D71X—10 DN100		个	217.83	192.78
461	19050032	蝶阀	D71X—10 DN125		个	275.90	244.17
462	19050033	蝶阀	D71X—10 DN150		个	315.40	279.13
463	19050034	蝶阀	D71X—10 DN200		个	570.22	504.64
464	19050041	遥控浮球阀	F745X-16 DN50		个	1089.31	964.04
465	19050042	遥控浮球阀	F745X-16 DN80		个	1448.52	1281.94
466	19070003	遥控浮球阀	F745X-16 DN100		个	1734.26	1534.82
467	19070004	遥控浮球阀	F745X-16 DN150		个	2813.77	2490.19
468	19070021	法兰闸阀	Z45T-10 DN65		个	227.58	201.41
469	19070022	法兰闸阀	Z45T-10 DN80		个	286.34	253.41
470	19070009	法兰闸阀	Z45T-10 DN100		个	351.41	311.00
471	19070010	法兰闸阀	Z45T-10 DN150		个	720.81	637.92
472	19070011	法兰闸阀	Z45T-10 DN200		个	1127.98	998.26
473	19410041	自动排气阀	ZP-Ⅱ DN15		个	44.01	38.95
474	19410042	自动排气阀	ZP-Ⅱ DN20		个	53.96	47.75
475	19410043	自动排气阀	ZP-Ⅱ DN25		个	76.47	67.68
476	19410044	信号蝶阀	DN50		个	116.34	102.96
477	19410045	信号蝶阀	DN80		个	220.36	195.02

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价格(元)	除税价格(元)
478	19410050	信号蝶阀	DN100		个	245.92	217.64
479	20110001	信号蝶阀	DN125		个	302.92	268.08
480	20110002	信号蝶阀	DN150		个	344.36	304.76
481	20110003	信号蝶阀	DN200		个	539.75	477.68
482	23010010	手提储压式干粉灭火器	3ABC		个	61.07	54.05
483	23030010	地上式消防栓	SS100-1.6		套	845.53	748.29
484	23030041	室内消防栓 25m水带、水枪接口一套)	单栓铝合金中65		套	400.11	354.10
485	23030043	室内消防栓 (50m水带、水枪接口二套)	双栓铝合金465		套	683.95	605.30
486	23030044	室内消防栓 (25m水带、水枪接口一套、3kg灭火器二只)	普通单栓铝合金中65		套	691.42	611.91
487	23030045	室内消防栓 (25m水带、水枪接口一套、3kg灭火器二只)	减压单栓铝合金465		套	901.48	797.81
488	23030046	室内消防栓 (50m水带、水枪接口二套、3kg灭火器二只)	普通双栓铝合金465		套	1151.76	1019.31
489	23030047	室内消防栓 (50m水带、水枪接口二套、3kg灭火器二只)	减压双栓铝合金中65		套	1226.47	1085.43
490	23050001	消防水泵接合器(地下式)	SQX100-1.6		套	1220.62	1080.25
491	23050002	消防水泵接合器(地下式)	SQX150-1.6		套	1439.40	1273.87
492	23050003	消防水泵接合器(地上式)	SQ100-1.6		套	900.49	796.93

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价格(元)	除税价格(元)
493	23050004	消防水泵接合器(地上式)	SQ150-1.6		套	1075.05	951.42
494	23070001	灭火器放置箱	2只3kg/组		个	72.97	64.58
495	23130001	法兰式水流指示器	DN100		个	299.85	265.37
496	23130002	法兰式水流指示器	DN125		个	343.87	304.32
497	23130003	法兰式水流指示器	DN150		个	361.93	320.31
498	23210001	喷头(普通)	DN15		套	9.59	8.49
499	23370050	点型探测器(总线制)	感烟		个	59.05	52.26
500	23370060	点型探测器(总线制)	感温		个	59.73	52.86
501	23410060	消火栓按钮	智能		只	43.64	38.62
电线电缆及光纤光缆							
502	2811A13B95 BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/14×2.5 GB/T12706.1	1. 标准: 《额定电压1KV(U _m =1.2KV)到35KV(U _m =40.5KV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分: 额定电压1KV(U _m =1.2KV)和3KV(U _m =3.6KV)电缆》 GB/T 12706.1-2020 2. 代号: 电缆型号: YJV~交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆, VV~聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 导体代号: T~铜导体(可省略), L~铝导体	m	10.38	9.19
503	2811A13B96 BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/14×4 GB/T 12706.1		m	16.49	14.59
504	2811A13B97 BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/14×6 GB/T 12706.1		m	22.85	20.22
505	2811A13B98 BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/14×10 GB/T12706.1		m	37.13	32.86
506	2811A13B99 BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/14×16 GB/T12706.1		m	58.97	52.19
507	2811A13B338 BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/14×25 GB/T 12706.1		m	89.54	79.24

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价格(元)	除税价格(元)
508	2811A13B339 BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/14×35 GB/T12706.1	缘代号：YJ [~] 交联聚乙烯绝缘 护套代号：V [~] 聚氯乙烯护套 3. 额定电压(kV):0.6/1 4. 芯数：3、4、5、3+1、3+2、4+1 5. 标称截面(mm ²):2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240	m	125.68	111.23
509	2811A13B340 BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/14×50 GB/T 12706.1		m	177.16	156.79
510	2811A13B341 BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/14×70 GB/T12706.1		m	247.80	219.30
511	2811A13B342 BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/14×95 GB/T12706.1		m	327.05	289.44
512	2811A13B343 BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/14×120 GB/T 12706.1		m	407.62	360.74
513	2811A13B100 BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/14×25+1×16 GB/T 12706.1		m	103.76	91.83
514	2811A13B101 BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/14×35+1×16 GB/T 12706.1		m	138.89	122.92
515	2811A13B102 BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/14×50+1×25 GB/T 12706.1		m	196.50	173.90
516	2811A13B103 BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/14×70+1×35 GB/T 12706.1		m	272.61	241.26
517	2811A13B104 BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/14×95+1×50 GB/T 12706.1		m	370.37	327.78
518	2811A13B105 BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/14×120+1×70 GB/T 12706.1		m	471.04	416.87
519	2811A13B108 BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/15×2.5 GB/T 12706.1		m	12.79	11.32
520	2811A13B109 BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/15×4 GB/T 12706.1		m	20.45	18.10

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价格(元)	除税价格(元)
521	2811A13B110 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV-0.6/15×6 GB/T 12706.1		m	29.12	25.77
522	2811A13B111 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV-0.6/15×10 GB/T 12706.1		m	45.92	40.64
523	2811A13B112 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV-0.6/15×16 GB/T 12706.1		m	72.99	64.60
524	2811A21B209 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚烯烃护套 无卤低烟阻燃耐 火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×25+1×16 GB/T 19666	1.标准:《阻燃和耐火 电线电缆或光缆通则》 GB/T19666-2019 2.燃烧特性代号: WDZN~低烟无卤阻 燃耐火	m	113.83	100.74
525	2811A21B210 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚烯烃护套 无卤低烟阻燃耐 火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×35+1×16 GB/T 19666		m	152.36	134.84
526	2811A21B211 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚烯烃护套 无卤低烟阻燃耐 火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×50+1×25 GB/T 19666		m	215.55	190.76
527	2811A21B212 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚烯烃护套 无卤低烟阻燃耐 火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×70+1×35 GB/T 19666		m	299.02	264.63
528	2811A21B213 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚烯烃护套 无卤低烟阻燃耐 火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×95+1×50 GB/T 19666		m	406.26	359.54
529	2811A21B376 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚烯烃护套 无卤低烟阻燃耐 火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×120+1×70 GB/T 19666		m	516.69	457.27
530	2811A21B215 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚烯烃护套 无卤低烟阻燃耐 火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×2.5 GB/T 19666		m	15.35	13.58
531	2811A21B379 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚烯烃护套 无卤低烟阻燃耐 火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×4 GB/T 19666		m	24.13	21.36

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价格(元)	除税价格(元)
532	2811A21B216 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚烯烃护套 无卤低烟阻燃耐 火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×6 GB/T 19666		m	33.79	29.90
533	2811A21B217 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚烯烃护套 无卤低烟阻燃耐 火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×10 GB/T 19666		m	52.81	46.74
534	2811A21B218 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚烯烃护套 无卤低烟阻燃耐 火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×16 GB/T 19666		m	83.20	73.63
535	2811A21B389 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚烯烃护套 无卤低烟A级阻 燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×2.5 GB/T 19666	1. 标准: 《阻燃和耐火 电线电缆或光缆通则》 GB/T19666-2019 2. 燃烧特性代号: WDZA、B、C~无卤 低烟阻燃A级、B级、C 级	m	11.98	10.60
536	2811A21B390 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚烯烃护套 无卤低烟A级阻 燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×4 GB/T 19666		m	18.71	16.56
537	2811A23B219 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚烯烃护套 无卤低烟A级阻 燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×6 GB/T 19666		m	25.50	22.57
538	2811A23B220 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚烯烃护套 无卤低烟A级阻 燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×10 GB/T 19666		m	40.73	36.05
539	2811A23B221 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚烯烃护套 无卤低烟A级阻 燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×16 GB/T 19666		m	62.22	55.06
540	2811A23B391 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚烯烃护套 无卤低烟A级阻 燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×25 GB/T 19666		m	94.49	83.62
541	2811A23B392 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚烯烃护套 无卤低烟A级阻 燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×35 GB/T 19666		m	132.62	117.37
542	2811A23B393 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚烯烃护套 无卤低烟A级阻 燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×50 GB/T 19666		m	186.93	165.43

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价格(元)	除税价格(元)
543	2811A23B394 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚烯烃护套 无卤低烟A级阻 燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×70 GB/T 19666		m	261.48	231.41
544	2811A23B395 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚烯烃护套 无卤低烟A级阻 燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×95 GB/T 19666		m	345.11	305.42
545	2811A23B396 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚烯烃护套 无卤低烟A级阻 燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×120 GB/T 19666		m	430.12	380.66
546	2811A23B397 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚烯烃护套 无卤低烟A级阻 燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×150 GB/T 19666		m	537.65	475.82
547	2811A23B398 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚烯烃护套 无卤低烟A级阻 燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×185 GB/T 19666		m	663.10	586.84
548	2811A23B399 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚烯烃护套 无卤低烟A级阻 燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×240 GB/T 19666		m	860.24	761.31
549	2811A23B222 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚烯烃护套 无卤低烟A级阻 燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×25+1×16 GB/T 19666		m	109.49	96.90
550	2811A23B404 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚烯烃护套 无卤低烟A级阻 燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×35+1×16 GB/T 19666		m	146.57	129.71
551	2811A23B405 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚烯烃护套 无卤低烟A级阻 燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×50+1×25 GB/T 19666		m	207.35	183.50
552	2811A23B406 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚烯烃护套 无卤低烟A级阻 燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×70+1×35 GB/T 19666		m	287.66	254.58
553	2811A23B407 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚烯烃护套 无卤低烟A级阻 燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×95+1×50 GB/T 19666		m	390.82	345.88

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价格(元)	除税价格(元)
554	2811A23B408 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚烯烃护套 无卤低烟A级阻 燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×120+1×70 GB/T 19666		m	497.06	439.90
555	2811A23B409 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚烯烃护套 无卤低烟A级阻 燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×150+1×70 GB/T 19666		m	605.50	535.87
556	2811A23B410 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚烯烃护套 无卤低烟A级阻 燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×185+1×95 GB/T 19666		m	754.62	667.84
557	2811A23B411 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚烯烃护套 无卤低烟A级阻 燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×240+1×120 GB/T 19666		m	976.03	863.79
558	2811A23B412 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚烯烃护套 无卤低烟A级阻 燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×2.5 GB/T 19666		m	14.76	13.06
559	2811A23B223 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚烯烃护套 无卤低烟A级阻 燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×4 GB/T 19666		m	23.23	20.56
560	2811A23B226 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚烯烃护套 无卤低烟A级阻 燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×6 GB/T 19666		m	32.50	28.76
561	2811A23B227 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚烯烃护套 无卤低烟A级阻 燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×10 GB/T 19666		m	50.80	44.96
562	2811A23B413 BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚烯烃护套 无卤低烟A级阻 燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×16 GB/T 19666	1. 标准: 《挤包绝缘 电力电缆及附件》 GB/T 12706.3-2020 2. 电缆型号: YJV22~交联聚乙烯 绝缘钢带铠装聚氯乙 烯护套电力电缆	m	80.04	70.84
563	2811A27B422 BY	铜芯交联聚乙 烯绝缘钢带铠 装聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV22-0.6/14×2.5 GB/T 12706.3		m	10.59	9.37
564	2811A27B423 BY	铜芯交联聚乙 烯绝缘钢带铠 装聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV22-0.6/14×4 GB/T 12706.3		m	16.82	14.89

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价格(元)	除税价格(元)
565	2811A27B424 BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/14×6 GB/T 12706.3		m	23.31	20.63
566	2811A27B425 BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/14×10 GB/T 12706.3		m	37.88	33.52
567	2811A27B244 BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/14×16 GB/T 12706.3		m	60.15	53.23
568	2811A27B426 BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/14×25 GB/T 12706.3		m	91.33	80.83
569	2811A27B427 BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/14×35 GB/T 12706.3		m	128.19	113.45
570	2811A27B428 BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/14×50 GB/T 12706.3		m	180.70	159.92
571	2811A27B245 BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/14×70 GB/T 12706.3		m	252.76	223.69
572	2811A27B429 Y	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/14×95 GB/T 12706.3		m	333.60	295.24
573	2811A27B430 Y	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/14×120 GB/T12706.3		m	415.78	367.97
574	2803A57B61 BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-1.5mm ² JB/T8734	1.标准:《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第2部分:固定布线用电缆电线》JB/T8734.2-2016;《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘	m	1.40	1.24
575	2803A57B63 BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-2.5mm ² JB/T8734		m	2.36	2.09

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价格(元)	除税价格(元)
576	2803A57B65 BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-4mm ² JB/T8734	电缆电线和软线第3部分：连接用软电线和软电缆》 JB/T8734.3-2016 2. 型号：BV~铜芯聚氯乙烯绝缘电线 3. 额定电压(V)：450/750 4. 芯数：单芯 5. 标称截面(mm ²)：1.5-400 燃烧特性代号：Z~单根阻燃，N~耐火 ZA~阻燃A类；ZB~阻燃B类；ZC~阻燃C类；ZD~阻燃D类	m	3.59	3.18
577	2803A57B73 BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-6mm ² JB/T8734		m	5.54	4.90
578	2803A57B83 BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-10mm ² JB/T8734		m	9.28	8.21
579	2803A57B69 BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-25mm ² JB/T8734		m	22.15	19.60
580	2803A75B95 BY	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线	ZR-RVS-2×1.0mm ² GB/T 19666- JB/T8734.3	1. 标准：《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分：连接用软电线和软电缆》JB/T8734.3-2016 2. 型号：RVS~铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线 3. 额定电压(V)：300/300	m	2.22	1.96
581	2803A75B118 BY	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线	ZR-RVS-2×1.5mm ² GB/T 19666- JB/T8734.3		m	3.29	2.91
582	2803A75B119 BY	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线	ZR-RVS-2×2.5mm ² GB/T 19666- JB/T8734.3		m	5.44	4.81
583	2803A75B120 BY	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线	ZR-RVS-4×1.5mm ² GB/T19666- JB/T8734.3		m	6.56	5.81
584	2821A01B67 BY	超五类非屏蔽双绞线	UTP-5E	1. 标准：ANSI/TIA/EIA-568-A、ANSI/TIA/EIA-568-B、ISO/IEC11801 2. 代号：UTP~非屏蔽双绞线；FTP~屏蔽双绞线 3. 类型：超5类、6类	m	1.83	1.62
585	2821A01B69 BY	超五类屏蔽双绞线	FTP-5E		m	2.38	2.11
586	2821A01B71 BY	六类非屏蔽双绞线	UTP-6		m	1.97	1.74
587	2821A01B73 BY	六类屏蔽双绞线	FTP-6		m	2.65	2.35
588	2825A05B95 BY	室外单模4芯光缆	GYTA-4B1	1. 标准：《光缆型号命名方法》 YD/T908-2020	m	1.76	1.56

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价格(元)	除税价格(元)
589	2825A07B69 BY	室外单模6芯 光缆	GYTA-6B1	2. 分类: GJ~通信用 室内光缆, GY~通信 用室外光缆,	m	2. 34	2. 07
590	2825A07B70 BY	室外单模8芯 光缆	GYTA-8B1	3. 光纤类别: A1~多 模光纤分类代号, B1~ 单模光纤分类代号	m	2. 73	2. 42
591	2825A07B72 BY	室外单模12 芯光缆	GYTA-12B1	4. 特殊性能标示: FJV、TA、XTW	m	3. 38	2. 99
592	2825A07B73 BY	室外单模24 芯光缆	GYTA-24B1	5. 芯数: 2-72 6. 型号组成: 分类+ 特殊性能标示+芯数+ 光纤类别	m	5. 08	4. 50
593	2803A79B125 BY	聚氯乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 控制电缆	KVV-450/7504×1. 5 GB/T 9330	1. 标准: 《塑料绝缘 控制电缆》 GB/T 9330-2020 2. 电缆型号: KVV~聚氯乙烯绝 缘聚氯乙烯护套控制 电缆 KVVP~聚氯乙烯绝 缘聚氯乙烯护套编织 屏蔽控制电缆 3. 额定电压: 450/750V 4. 芯数: 4、6、8 5. 标称截面(㎟): 1. 5	m	7. 08	6. 27
594	2803A79B136 BY	聚氯乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 控制电缆	KVV-450/7506×1. 5 GB/T 9330		m	9. 85	8. 72
595	2803A79B142 BY	聚氯乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 控制电缆	KVV-450/7508×1. 5 GB/T 9330		m	13. 07	11. 57
596	2803A81B147 BY	聚氯乙烯绝缘聚 氯乙烯护套编织 屏蔽控制电缆	KVVP-450/7504×1. 5 GB/T9330		m	9. 81	8. 68
597	2803A81B158 BY	聚氯乙烯绝缘聚 氯乙烯护套编织 屏蔽控制电缆	KVVP-450/7506×1. 5 GB/T 9330		m	13. 90	12. 30
598	2803A81B164 BY	聚氯乙烯绝缘聚 氯乙烯护套编织 屏蔽控制电缆	KVVP-450/7508×1. 5 GB/T9330		m	17. 31	15. 32
599	2803A03B119 BY	多股铜芯软线缆	RVV2×1. 0 JB/T8734. 3	1. 标准: 《额定电压 450/750V及以下聚氯 乙烯绝缘电缆电线和 软线 第3部分: 连接 用软电线和软电缆》 JB/T8734. 3-2016 2. 型号: RVV/RVS~ 铜芯聚氯乙烯绝缘纹 型连接用软电 线; RVVP/RVSP~铜芯	m	1. 98	1. 75
600	2803A03B121 BY	多股铜芯软线缆	RVV3×1. 0 JB/T8734. 3		m	2. 95	2. 61
601	2803A03B123 BY	多股铜芯软线缆	RVV4×1. 0 JB/T8734. 3		m	3. 87	3. 42
602	2803A03B125 BY	多股铜芯软线缆	RVV2×1. 5 JB/T8734. 3		m	2. 92	2. 58

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价格(元)	除税价格(元)
603	2803A03B127BY	多股铜芯软线缆	RVV3×1.5 JB/T8734.3	聚氯乙烯绝缘纹屏蔽型连接用软电线 3. 额定电压(V): 300/300	m	4.30	3.81
604	2803A03B129BY	多股铜芯软线缆	RVV4×1.5 JB/T8734.3		m	5.65	5.00
605	2803A03B133BY	多股铜芯软线缆	RVVP2×1.0 JB/T8734.3		m	2.98	2.64
606	2803A03B135BY	多股铜芯软线缆	RVVP2×1.5 JB/T8734.3		m	4.09	3.62
607	2803A03B139BY	多股铜芯软线缆	RVVP4×1.0 JB/T8734.3		m	5.08	4.50
608	2803A03B141BY	多股铜芯软线缆	RVVP4×1.5 JB/T8734.3		m	6.71	5.94
609	2803A03B143BY	多股铜芯软线缆	RVVP6×1.0 JB/T8734.3		m	6.79	6.01
610	2803A03B153BY	多股铜芯软电线	RVVSP2×1.0 JB/T8734.3		m	3.18	2.81
611	29010011	电缆桥架(含连接件螺丝盖板)	槽式热镀锌100×50(国标)		m	23.63	20.91
612	29010012	电缆桥架(含连接件螺丝盖板)	槽式热镀锌100×100(国标)		m	42.88	37.95
613	29010015	电缆桥架(含连接件螺丝盖板)	槽式热镀锌200×100(国标)		m	66.04	58.45
614	29010017	电缆桥架(含连接件螺丝盖板)	槽式热镀锌300×100(国标)		m	109.33	96.76
615	29010020	电缆桥架(含连接件螺丝盖板)	槽式热镀锌400×100(国标)		m	132.94	117.65
616	29010021	电缆桥架(含连接件螺丝盖板)	槽式热镀锌500×200(国标)		m	216.66	191.74
617	29010022	电缆桥架(含连接件螺丝盖板)	槽式热镀锌600×200(国标)		m	246.08	217.78
618	29110391	接线盒	塑料接线盒(暗装)		个	1.64	1.45
619	29110392	接线盒	塑料接线盒(明装)		个	2.44	2.16
620	29110393	接线盒	铁制接线盒(暗装)		个	2.87	2.54

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价格(元)	除税价格(元)
621	29110394	接线盒	铁制接线盒(明装)		个	3.50	3.10
622	26050007	单联单控暗开关	250V 10A		个	3.84	3.40
623	26050008	双联单控暗开关	250V 10A		个	6.20	5.49
624	26050009	三联单控暗开关	250V 10A		个	8.21	7.27
625	26050010	四联单控暗开关	250V 10A		个	11.15	9.87
626	26050011	单联双控暗开关	250V 10A		个	5.13	4.54
627	26050012	双联双控暗开关	250V 10A		个	8.29	7.34
628	26090001	声控延时暗开关	250V 10A		个	23.64	20.92
629	26090002	触摸延时开关	10A		个	22.66	20.05
630	26090003	人体感应延时开关	10A		个	31.22	27.63
631	26410048	单相三孔暗插座	250V 10A		个	5.02	4.44
632	26410049	单相五孔暗插座	250V 10A		个	6.23	5.51
633	26410051	地板插座	10A		个	123.93	109.68
634	26310001	面板、边框、盖板	空白面板10A		个	1.96	1.73
635	26310002	面板、边框、盖板	防溅(水)盒		个	4.50	3.98
636	25070001	吸顶灯	20W		套	23.40	20.71
637	25070003	c300 节能吸顶灯	半圆有机罩		套	56.70	50.18
638	25110002	4寸筒灯(含9W节能灯管)	嵌入式		套	33.99	30.08

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价格(元)	除税价格(元)
639	25350010	荧光应急灯	32W		套	115.91	102.58
640	25350011	荧光应急灯	2×32W		套	135.94	120.31
641	25350012	安全出口指示	36V 1W		套	83.97	74.31
642	25350013	安全疏散指示	36V 1W		套	83.77	74.14
643	25350014	安全照明灯	36V2×5W		套	121.38	107.42
644	25510040	座灯头	普通		个	2.70	2.39
645	25520020	荧光灯支架	2×36W 双管日光灯		套	51.93	45.96
646	27060011	接地扁钢(镀锌)	—40×4		kg	5.14	4.55
647	30130020	8位模块式信息插座	单口		个	12.80	11.33
648	30130030	9位模块式信息插座	双口		个	26.28	23.26
墙砖、地砖、地板、地毯							
649	08030057	五莲花花岗岩	国产(厚度3.0cm)		㎡	76.94	68.09
650	08030058	五莲花花岗岩	国产(厚度5.0cm)		㎡	106.86	94.57
绝热(保温)、耐火							
651	1503A03C55 D03BV	岩棉板	TR10-160 DB34/T 1859-GB/T 25975	1.标准:《岩棉薄抹灰 外墙外保温系统应用技术 规程》DB34/T 1859-2020 2.垂直于表面抗拉强度 水平分为:TR10、 TR7.5	㎡	456.82	404.29
652	1503A03C53 D01BV	岩棉板	TR7.5-120 DB34/T 1859-GB/T 25975		㎡	438.52	388.09
653	1503A09C55 D03BV	岩棉复合板	TR10-160 DB34/T 1859-GB/T 25975		㎡	542.42	480.04
654	1503A09C53 D01BV	岩棉复合板	TR7.5-120 DB34/T 1859-GB/T 25975		㎡	456.21	403.75

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价格(元)	除税价格(元)
655	1513A43B00 BV	挤塑聚苯板	XPS DB34/T 1949-JGJ 144	1. 标准:《挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统应用技术规程》DB34/T 1949-2013、《外墙外保温工程技术标准》JGJ144-2019 2. 代号: XPS~挤塑聚苯板	m³	464.28	410.89
656	0901A01B53 BW	普通纸面石膏板	厚度9.5mm GB/T9775	1. 标准:《纸面石膏板》(GB/T9775-2008); 2. 分类:普通纸面石膏板; 3. 厚度(mm):9.5、12	m²	10.65	9.43
657	0901A01B51 BW	普通纸面石膏板	厚度12mm GB/T 9775		m²	12.36	10.94
658	0923A05B03 BW	矿棉吸声板	厚度12mm GB/T 5480	1. 标准:《矿物棉及其制品试验方法》(GB/T5480-2017)	m²	30.37	26.88
659	0923A05B05 BW	矿棉吸声板	厚度15mm GB/T 5480		m²	40.47	35.82
660	09050141	铝质吊顶板	600×600×0.6mm		m²	74.29	65.75
661	09050143	铝质吊顶板	600×600×0.8mm		m²	92.82	82.15
662	09050180	铝板	2.5mm厚氟碳喷涂		m²	260.00	230.10
663	09090030	PVC装饰板	综合		m²	15.90	14.07
664	09110021	防火板	2440×1220×6mm		m²	20.99	18.58
665	09110022	防火板	2440×1220×10mm		m²	31.37	27.76
666	09130006	铝塑板(双面聚脂)	1220×2440×3×8S		m²	33.32	29.49
667	09130007	铝塑板(双面聚脂)	1220×2440×4×15S		m²	54.51	48.24
668	09130008	铝塑板(双面聚酯)	1220×2440×4×21S		m²	77.01	68.15
669	09250041	GRC轻质墙板	90MM		m²	53.91	47.71

序 号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价 格(元)	除税价 格(元)
670	09250051	GRC轻质墙板	120MM		m²	63.36	56.07
671	09250061	轻质陶粒混凝土 墙板	100		m²	73.67	65.20
672	09250063	轻质陶粒混凝土 墙板	150		m²	83.96	74.30
673	09250065	轻质陶粒混凝土 墙板	200		m²	110.91	98.16
674	09250052	气凝胶建筑隔 热中涂	KNF-J001		kg	59.58	52.73
675	09250053	膨胀珍珠岩保温 装饰板(膨胀珍 珠岩板)真石漆 饰面	3cm膨胀珍珠岩 板		m²	119.47	105.73
676	09250057	膨胀珍珠岩保温 装饰板(铝板饰 面)	3cm膨胀珍珠岩 板+1.2mm铝板		m²	217.93	192.87
677	09250058	膨胀珍珠岩保温 装饰板(铝板饰 面)	3cm膨胀珍珠岩 板+1.5mm铝板		m²	231.32	204.72
678	0925060	真空绝热板	400×600×15	DB34/T3826-2021 JGJ/T416-2017	m²	98.68	87.33
679	09250031	真空绝热板	400×600×20		m²	107.46	95.10
道路桥梁专用材料							
680	3607A15B55 C01BW	花岗岩路面石	芝麻灰火烧面 600×300×30mm JC/T 2114	1.标准:《广场路面用 天然石材》 JC/T2114-2012、 《无障碍设计规范》 GB50763-2012 2.分类:路面石、路缘 石	m²	89.49	79.20
681	3607A15B57 C01BW	花岗岩路面石	芝麻灰火烧面 600×300×50mm JC/T2114		m²	111.32	98.52

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价格(元)	除税价格(元)
682	3607A15B55 C03BW	花岗岩路面石	芝麻灰盲道板 600×300×30mm JC/T2114-GB50763		㎡	115.50	102.22
683	3607A15B57 C03BW	花岗岩路面石	芝麻灰盲道板 600×300×50mm JC/T 2114-GB 50763		㎡	138.96	122.98
684	3607A15B55 C05BW	花岗岩路面石	五莲花火烧面 600×300×30mm JC/T 2114		㎡	84.83	75.07
685	3607A15B57 C05BW	花岗岩路面石	五莲花火烧面 600×300×50mm JC/T 2114		㎡	116.50	103.10
686	3607A15B55 C07BW	花岗岩路面石	五莲花盲道板 600×300×30mm JC/T 2114-GB 50763		㎡	112.27	99.36
687	3607A15B57 C07BW	花岗岩路面石	五莲花盲道板 600×300×50mm JC/T 2114-GB 50763		㎡	135.50	119.92
688	3607A17B65 C09BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石1000 ×300×120mm JC/T 2114		m	74.37	65.82
689	3607A17B63 C09BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石1000 ×200×100mm JC/T 2114		m	41.79	36.98
690	3607A17B61 C09BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石1000 ×200×80mm JC/T 2114		m	36.07	31.92
691	3607A17B59 C09BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 750×350×120mm JC/T 2114		m	74.70	66.11
692	3607A17B53 C11BW	花岗岩路缘石	芝麻灰平石 500×200×100mm JC/T 2114		m	34.71	30.72
693	3607A17B58 C11BW	花岗岩路缘石	芝麻灰平石 750×250×150mm JC/T2114		m	64.73	57.29

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价格(元)	除税价格(元)
694	3605A11B69 C01BW	透水混凝土路面砖	PCB - A 厚度 60mm N fu3.5 GB/T 25993	1.标准:《透水路面砖和透水路面板》 GB/T25993-2010 2.代号: PCB~透水混凝土路面砖 3.代号: N~普通型, S~联锁型 4.透水系数: A级、B级 5.抗拉强度: fu3.5	m²	44.96	39.79
695	3601A17B02 C03AK	铸铁检查井盖	C0700 D级 400kN CJ/T 511	1.标准:《铸铁检查井盖》CJ/T511-2017、《检查井盖》 GB/T23858-2009 2.承载等级: D级 400kN、C级250kN 3.井座净开口: C0700	套	535.16	473.62
696	3601A17B02 C01AK	铸铁检查井盖	C0700C级 250kN CJ/T511		套	428.57	379.28
697	3601A19B11 C05AK	球墨铸铁水算	750×450重型 DB34/T1142		套	277.81	245.86
698	3601A19B09 C07AK	球墨铸铁水算	600×400重型 DB34/T1142		套	203.27	179.89
699	3601A19B07 C07AK	球墨铸铁水算	500×300重型 DB34/T1142		套	155.23	137.38
700	36010055	树脂混凝土线性成品排水沟	C250200×200+ 球墨铸铁盖板 图集号07J306		m		
701	36010056	树脂混凝土线性成品排水沟	C250300×300+ 球墨铸铁盖板 图集号07J306		m		
702	36010057	树脂混凝土线性成品排水沟	D400 200×200+ 球墨铸铁盖板 图集号07J306		m		
703	36010058	树脂混凝土线性成品排水沟	D400 300×300+ 球墨铸铁盖板 图集号07J306		m		
704	36010062	面源污染处理器内胆(改性聚丙烯pp材料内置过滤器)	560×360×456		套		
705	36010063	面源污染处理器内胆(改性聚丙烯pp材料内置过滤器)	708×404×590		套		

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价 格(元)	除税价 格(元)
706	36010066	面源污染处理器 (树脂混凝土外 壳+改性聚丙烯pp 材料内置过滤器)	640×440×820		套		
707	36010067	面源污染处理器 (树脂混凝土外 壳+改性聚丙烯pp 材料内置过滤器)	800×500×1026		套		
708	36050011	彩色草坪砖	250×250×80		m²	50.07	44.31
709	36050020	人行道板	光亮彩砖 300×300		m²	35.43	31.36
710	36050023	机制仿石透水 砖(荔枝面)	300×300×60		m²	54.66	48.37
711	36070010	砗平石	50×30×12		块	12.21	10.81
712	02270071	土工布	复合		m²	6.06	5.36
713	02270072	土工布			m²	4.93	4.36
木、竹材料及其他材料							
714	0505A05B03 BW	三夹板	2440×1220×3mm GB/T 9846	1.标准:《胶合板》 (GB/T9846-2015); 2.类别:I类、II类、 III类; 3.材种:阔叶树材、针 叶树材; 4.等级:合格品	m²	12.87	11.39
715	0505A11B05 BW	五夹板	2440×1220×5mm GB/T 9846		m²	20.28	17.95
716	0505A13B07 BW	九夹板	2440×1220×9mm GB/T 9846		m²	28.30	25.05
717	0509A01B03 BW	实心细木工板	2440×1220×12mm GB/T 5849	1.标准:《细木工板》 (GB/T5849-2016); 2.按板芯拼接状况分: 胶拼细木工板、不胶拼 细木工板	m²	37.16	32.89
718	0509A01B05 BW	实心细木工板	2440×1220× 18mm GB/T 5849		m²	54.94	48.62
719	05010001	杉原木	综合		m³	1921.18	1700.24

序号	编码	名称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价格(元)	除税价格(元)
720	05010002	松杂原木	综合		m³	2170.38	1920.79
721	05010003	松木板	中、厚板		m³	2424.87	2146.01
722	05030181	铝模板(租赁)	18层以下混凝土与铝模板接触面积租赁单价		m²	22.96	20.32
723	05030182	铝模板(租赁)	25层以下混凝土与铝模板接触面积租赁单价		m²	21.42	18.96
724	05030183	铝模板(租赁)	30层以下混凝土与铝模板接触面积租赁单价		m²	18.66	16.51
725	05030185	铝模板(租赁)	35层以下混凝土与铝模板接触面积租赁单价		m²	17.12	15.15
726	05030187	铝模板(租赁)	40层以下混凝土与铝模板接触面积租赁单价		m²	16.30	14.43
乔木类							
727	32010001	广玉兰	胸径: φ 10cm, 树高(H)H450~500cm, 冠幅(P)P350~400cm, 枝下高200~250cm		株	280.00	256.87
728	32010002	广玉兰	胸径: φ 12cm, 树高(H)H500~600cm, 冠幅(P)P400~450cm, 枝下高220~300cm		株	470.00	431.18
729	32010003	广玉兰	胸径: φ 15cm, 树高(H)H500~600cm, 冠幅(P)P400~450cm, 枝下高250~300cm		株	800.00	733.92
730	32010004	白玉兰	胸径: φ 10cm, 树高(H)H400~450cm, 冠幅(P)P250~300cm, 枝下高200~250cm		株	480.00	440.35
731	32010005	白玉兰	胸径: φ 12cm, 树高(H)H450~500cm, 冠幅(P)P300~350cm, 枝下高220~280cm		株	580.00	532.09
732	32010006	栾树	胸径: φ 10cm, 树高(H)H300~500cm, 冠幅(P)P200~250cm, 枝下高250~300cm		株	200.00	183.48

序号	编码	名称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价格(元)	除税价格(元)
733	32010007	栎树	胸径: ϕ 12cm, 树高(H)H400~600cm, 冠幅(P)P300~450cm, 枝下高250~300cm		株	290.00	266.05
734	32010008	栎树	胸径: ϕ 15cm, 树高(H)H500~700cm, 冠幅(P)P350~500cm, 枝下高250~350cm		株	560.00	513.74
735	32010009	乌桕	胸径: ϕ 10cm, 树高(H)H450~550cm, 冠幅(P)P220~300cm, 枝下高200~220cm		株	360.00	330.26
736	32010010	乌桕	胸径: ϕ 12cm, 树高(H)H450~550cm, 冠幅(P)P220~300cm, 枝下高220~250cm		株	400.00	366.96
737	32010011	乌桕	胸径: ϕ 15cm, 树高(H)H550~650cm, 冠幅(P)P300~350cm, 枝下高250~300cm		株	750.00	688.05
738	32010012	朴树	胸径: ϕ 10cm, 树高(H)H350~450cm, 冠幅(P)P220~300cm, 枝下高200~250cm		株	330.00	302.74
739	32010013	朴树	胸径: ϕ 12cm, 树高(H)H450~550cm, 冠幅(P)P300~350cm, 枝下高250~300cm		株	540.00	495.40
740	32010014	朴树	胸径: ϕ 15cm, 树高(H)H750~800cm, 冠幅(P)P400~450cm, 枝下高280~320cm		株	1050.00	963.27
741	32010015	榉树	胸径: ϕ 10cm, 树高(H)H550~600cm, 冠幅(P)P220~300cm, 枝下高200~220cm		株	220.00	201.83
742	32010016	榉树	胸径: ϕ 12cm, 树高(H)H650~700cm, 冠幅(P)P300~350cm, 枝下高220~250cm		株	340.00	311.92

序号	编码	名称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价格(元)	除税价格(元)
743	32010017	榉树	胸径：Φ 15cm, 树高(H)H750~800cm, 冠幅(P)P450~500cm, 枝下高220~250cm		株	700.00	642.18
744	32010018	银杏(实生)	胸径：Φ 10cm, 树高(H)H550以上cm, 冠幅(P)P250~300cm, 枝下高250~300cm		株	300.00	275.22
745	32010019	银杏(实生)	胸径：Φ 12cm, 树高(H)H600~800cm, 冠幅(P)P300~350cm, 枝下高250~300cm		株	370.00	339.44
746	32010020	银杏(实生)	胸径：Φ 15cm, 树高(H)H800以上cm, 冠幅(P)P350~400cm, 枝下高250~300cm		株	680.00	623.83
747	32010021	香樟	胸径：Φ 10cm, 树高(H)H450~650cm, 冠幅(P)P300~450cm, 枝下高300~320cm		株	390.00	357.79
748	32010022	香樟	胸径：Φ 12cm, 树高(H)H450~650cm, 冠幅(P)P300~450cm, 枝下高300~320cm		株	560.00	513.74
749	32010023	八月桂(金桂)	地径：D8cm, 树高(H)H280~300cm, 冠幅(P)P250~300cm, 枝下高60~80cm		株	642.00	588.97
750	32010024	八月桂(金桂)	/树高(H)H200~250cm, 冠幅(P)P200~250cm, 丛生，3~5分枝		株	380.00	348.61
751	32010025	八月桂(金桂)	/树高(H)H250~300cm, 冠幅(P)P250~300cm, 丛生，3~5分枝		株	620.00	568.79
752	32010026	大叶(高杆)女贞	胸径：Φ 10cm, 树高(H)H280~300cm, 冠幅(P)P250~300cm, 枝下高180~200cm		株	180.00	165.13

序号	编码	名称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价格(元)	除税价格(元)
753	32010027	大叶(高杆)女贞	胸径: Φ 12cm, 树高(H)H300~350cm, 冠幅(P)P250~300cm, 枝下高180~220cm		株	260.00	238.52
灌木类							
754	32030001	红叶石楠树	地径: D8cm, 树高(H)H300~400cm, 冠幅(P)P250~350cm, 枝下高120~150cm		株	180.00	165.13
755	32030002	红叶石楠树	地径: D10cm, 树高(H)H300~450cm, 冠幅(P)P250~350cm, 枝下高120~150cm		株	270.00	247.70
756	32030003	紫叶李	地径: D6cm, 树高(H)H220~250cm, 冠幅(P)P180~220cm, 枝下高100~120cm		株	92.00	84.40
757	32030004	紫叶李	地径: D8cm, 树高(H)H220~250cm, 冠幅(P)P180~220cm, 枝下高100~120cm		株	160.00	146.78
758	32030005	紫薇	地径: D6cm, 树高(H)H250~280cm, 冠幅(P)P180~230cm, 枝下高120~150cm		株	106.00	97.24
759	32030006	紫薇	地径: D8cm, 树高(H)H250~280cm, 冠幅(P)P180~230cm, 枝下高120~150cm		株	230.00	211.00
760	32030007	红梅	地径: D6cm, 树高(H)H200~250cm, 冠幅(P)P100~150cm, 枝下高50~80cm		株	208.00	190.82
761	32030008	红枫	地径: D6cm, 树高(H)H200~300cm, 冠幅(P)P150~250cm, 枝下高80~100cm		株	220.00	201.83

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价格(元)	除税价格(元)
762	32030009	红叶碧桃	地径：D6cm, 树高(H)H200~300cm, 冠幅(P)P180~200cm, 枝下高60~80cm		株	83.00	76.14
763	32030010	花石榴	/树高(H)H150~200cm, 冠幅(P)P100~150cm, 丛生		株	33.00	30.27
764	32030011	花石榴	/树高(H)H200~250cm, 冠幅(P)P150~200cm, 丛生		株	60.00	55.04
765	32030012	木槿	地径：D6cm, 树高(H)H200~240cm, 冠幅(P)P120~150cm, 枝下高100~120cm		株	80.00	73.39
766	32030013	木槿	地径：D8cm, 树高(H)H250~280cm, 冠幅(P)P150~180cm, 枝下高100~120cm		株	190.00	174.31
767	32030014	龙柏	树高(H)H180~200cm 冠幅(P)P50~60cm		株	25.00	22.94
768	32030015	龙柏	树高(H)H200~220cm 冠幅(P)P60~70cm		株	28.00	25.69
769	32030016	蜀桧	树高(H)H180~200cm 冠幅(P)P40~50cm		株	30.00	27.52
770	32030017	蜀桧	树高(H)H200~220cm 冠幅(P)P50~60cm		株	40.00	36.70
771	32030018	樱花（早樱）	地径： D6cm		株	88.00	80.73
772	32030019	樱花（早樱）	地径：D8cm		株	180.00	165.13
773	32030020	樱花（晚樱）	地径：D6cm		株	90.00	82.57
774	32030021	樱花（晚樱）	地径： D8cm		株	208.00	190.82
775	32030022	海桐球	树高(H)H70~80cm, 冠幅(P)P80cm		株	40.00	36.70

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价格(元)	除税价格(元)
776	32030023	海桐球	树高(H)H90~100cm, 冠幅(P)P100cm		株	65.00	59.63
777	32030024	海桐球	树高(H)H100~120cm, 冠幅(P)P120cm		株	95.00	87.15
778	32030025	红花继木球	冠幅(P)P100cm		株	80.00	73.39
779	32030026	红花继木球	冠幅(P)P120cm		株	118.00	108.25
780	32030027	金森女贞球	冠幅(P)P100cm		株	68.00	62.38
781	32030028	金森女贞球	冠幅(P)P120cm		株	99.00	90.82
782	32030029	大叶黄杨球	冠幅(P)P100cm		株	60.00	55.04
783	32030030	大叶黄杨球	冠幅(P)P120cm		株	95.00	87.15
784	32030031	金边黄杨球	冠幅(P)P100cm		株	70.00	64.22
785	32030032	金边黄杨球	冠幅(P)P120cm		株	100.00	91.74
786	32030033	红叶石楠球	树高(H)H90~100cm, 冠幅(P)P100cm		株	35.00	32.11
787	32030034	红叶石楠球	树高(H)H100~120cm, 冠幅(P)P120cm		株	50.00	45.87
色带、绿篱、球类							
788	32070071	红叶石楠(毛球)	树高(H)H60~80cm, 冠幅(P)P30~40cm, 色块密度25株/m ²		m ²	60.00	55.04
789	32070072	小龙柏	树高(H)H40~50cm, 冠幅(P)P10~20cm, 色块密度64株/m ²		m ²	45.00	41.28
790	32070073	海桐(毛球)	树高(H)H40~50cm, 冠幅(P)P30~40cm, 色块密度25株/m ²		m ²	70.00	64.22

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价格(元)	除税价格(元)
791	32070074	红花继木(毛球)	树高(H)H30~40cm, 冠幅(P)P40~45cm, 色块密度25株/m²		m²	70.00	64.22
792	32070075	大叶黄杨(毛球)	树高(H)H40~50cm, 冠幅(P)P25~30cm, 色块密度25株/m²		m²	78.00	71.56
793	32070076	金边黄杨(毛球)	树高(H)H30~40cm, 冠幅(P)P30~40cm, 色块密度25株/m²		m²	73.00	66.97
794	32070077	金森女贞(毛球)	树高(H)H40~50cm, 冠幅(P)P25~30cm, 色块密度25株/m²		m²	73.00	66.97
795	32070078	蜀桧	树高(H)H60~80cm, 冠幅(P)P30~40cm, 色块密度25株/m²		m²	100.00	91.74
地被、草坪类							
796	32070079	马尼拉草皮			m²	8.50	7.80
797	32070080	百慕大草坪			m²	7.50	6.88
798	32070081	百慕大、 黑麦草混播			m²	7.80	7.16
799	32070082	阔(细)叶麦冬	每丛8-10株, 81丛/m²		m²	30.00	27.52
来安县2025年3月份建设工程材料市场价格信息							
砼、砂浆及其它配合比材料							
1	8021A01B55 BV	预拌混凝土	C20 GB/T 14902(泵送)	1. 标准: 《预拌混凝土》GB/T14902-2012 2. 强度等级代号: C~普通混凝土	m³	395.00	383.51
2	8021A01B59 BV	预拌混凝土	C25 GB/T 14902(泵送)		m³	405.00	393.21
3	8021A01B52 BV	预拌混凝土	C30 GB/T 14902(泵送)		m³	415.00	402.92
4	8021A01B65 BV	预拌混凝土	C35 GB/T 14902(泵送)		m³	430.00	417.49

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价格(元)	除税价格(元)
5	8021A01B67 BV	预拌混凝土	C40 GB/T 14902(泵送)		m ³	450.00	436.91
6	8021A01B68 BV	预拌混凝土	C45 GB/T 14902(泵送)		m ³	480.00	466.03
7	8021A01B49 BV	预拌混凝土	C50 GB/T 14902(泵送)		m ³	530.00	514.58
8	8021A01B57 BV	预拌混凝土	C20 GB/T 14902(非泵送)		m ³	380.00	368.94
9	8021A01B61 BV	预拌混凝土	C25 GB/T 14902(非泵送)		m ³	390.00	378.65
10	8021A01B62 BV	预拌混凝土	C30 GB/T 14902(非泵送)		m ³	400.00	388.36
11	8021A01B63 BV	预拌混凝土	C35 GB/T 14902(非泵送)		m ³	415.00	402.92
12	8021A01B69 BV	预拌混凝土	C40 GB/T 14902(非泵送)		m ³	435.00	422.34
13	8021A01B93 BV	预拌混凝土	C45 GB/T 14902(非泵送)		m ³	465.00	451.47
14	8021A01B95 BV	预拌混凝土	C50 GB/T 14902(非泵送)		m ³	515.00	500.01
15	8025A01B32 BV	沥青混凝土	AC-13 CJJ 1	1. 标准:《城镇道路 工程施工与质量验收 规范》CJJ1—2008 公路沥青路面施工 技术规范》 JTG F40-2004 2. 代号: AC~密级配 沥青混凝土混合料, 分 为: 粗粒式AC-25 中粒式AC-20、 AC-16 细粒式AC-13 SBS~苯乙烯-丁 二烯-苯乙烯嵌段共 聚 物 ;	m ³	1155.00	1022.18
16	8025A01B34 BV	沥青混凝土	AC-16 CJJ 1		m ³	1065.00	942.53
17	8025A07B35 BV	沥青混凝土	AC-20 CJJ 1		m ³	1055.00	933.68
18	8025A01B36 BV	沥青混凝土	AC-25 CJJ1		m ³	1045.00	924.83
19	8025A01B38 BV	改性沥青混凝土	SBS AC-13 CJJ1		m ³	1255.00	1110.68
20	8025A07B40 BV	改性沥青混凝土	SBS AC-16 CJJ1		m ³	1165.00	1031.03
21	8025A07B41 BV	改性沥青混凝土	SBSAC-20 CJJ1		m ³	1145.00	1013.33

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价格(元)	除税价格(元)
水泥、砖瓦灰砂石及混凝土制品							
22	0413A25B61 BN	煤矸石烧结多孔砖	M240×200×115 MU10 GB/T 13544	1.标准:《烧结多孔砖和多孔砌块》 GB/T 13544-2011 2.产品分类:M~煤矸石砖和煤矸石砌块 3.强度等级:MU10 4.砖规格尺寸(mm): 长度:240宽度:200高度:115	百块	131.00	115.94
23	0413A10B04 BN	煤矸石烧结空心砖	M240×200×115 MU5.0 GB/T 13545	1.标准:《烧结空心砖和空心砌块》 GB/T 13545-2014 2.产品分类:M~煤矸石空心砖和空心砌块 3.强度等级:MU5.0 4.规格尺寸(mm): 长度:240宽度:200高度:115	百块	130.00	115.05
24	0413A03B08 BN	煤矸石烧结普通砖	FCB M MU15 240×115×53 GB/T 5101	1.标准:《烧结普通砖》 GB/T5101-2017 2.产品分类:M~煤矸石砖	百块	58.00	51.33
25	04130003	煤矸石烧结普通砖	200×95×53mm	3.产品代号:FCB~烧结普通砖 5.规格(mm):240×115×53	百块	53.00	46.91
26	0413A13B10 BN	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU15 GB/T21144	1.标准:《混凝土实心砖》GB/T21144-2023	百块	55.00	53.40
27	0413A13B11 BN	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU20 GB/T 21144	2.代号:SCB~混凝土实心砖	百块	62.00	60.20
28	0413A13B13 BN	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU25 GB/T 21144	3.抗压强度等级:MU15、MU20、MU25、MU30	百块	67.00	65.05
29	0413A13B15 BN	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU30 GB/T21144		百块	72.00	69.90
30	0403A17B05 BV	机制中粗砂	细度模数3.7~2.3 GB/T14684	1.标准:《建设用砂》 GB/T14684-2022 2.分类:天然砂、机制砂 3.规格(细度模数): 粗:3.7~3.1;中:3.0~2.3;细:2.2~1.6。 4.类别:按技术要求分为I类、II类、III类。	t	113.00	109.71

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价格(元)	除税价格(元)
31	0405A33B25 BT	碎石	5-10mm GB/T14685	1. 标准: 《建设用卵石、碎石》GB/T14685-2022 2. 分类: 碎石 3. 颗粒级配: 单粒粒级: 5~10 10~20、20~40。	t	120.00	116.51
32	0405A33B29 BT	碎石	10-20mm GB/T14685		t	120.00	116.51
33	0405A33B33 BT	碎石	20-40mm GB/T 14685		t	120.00	116.51
34	0405A49B00 BT	毛石	(综合)JC/T 204	1. 标准: 《天然花岗石荒料》JCT204-2011	t	110.00	106.80

全椒县2025年3月份建设工程材料市场价格信息

砼、砂浆及其它配合比材料

1	8021A01B55 BV	预拌混凝土	C20 GB/T 14902(泵送)	1. 标准: 《预拌混凝土》GB/T 14902-2012 2. 强度等级代号: C~普通混凝土	m³	390.00	378.65
2	8021A01B59 BV	预拌混凝土	C25 GB/T 14902(泵送)		m³	400.00	388.36
3	8021A01B52 BV	预拌混凝土	C30 GB/T 14902(泵送)		m³	410.00	398.07
4	8021A01B65 BV	预拌混凝土	C35 GB/T 14902(泵送)		m³	425.00	412.63
5	8021A01B67 BV	预拌混凝土	C40 GB/T 14902(泵送)		m³	445.00	432.05
6	8021A01B68 BV	预拌混凝土	C45 GB/T 14902(泵送)		m³	475.00	461.18
7	8021A01B57 BV	预拌混凝土	C20 GB/T14902(非泵送)		m³	375.00	364.09
8	8021A01B61 BV	预拌混凝土	C25 GB/T14902(非泵送)		m³	385.00	373.80
9	8021A01B62 BV	预拌混凝土	C30 GB/T14902(非泵送)		m³	395.00	383.51
10	8021A01B63 BV	预拌混凝土	C35 GB/T14902(非泵送)		m³	410.00	398.07
11	8021A01B69 BV	预拌混凝土	C40 GB/T14902(非泵送)		m³	430.00	417.49

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价格(元)	除税价格(元)
12	8021A01B670 BV	细石混凝土	C20 GB/T 14902(泵送)		m³	400.00	388.36
13	8021A01B71 BV	细石混凝土	C25 GB/T 14902(泵送)		m³	410.00	398.07
14	8021A01B72 BV	细石混凝土	C30 GB/T 14902(泵送)		m³	420.00	407.78
15	8021A01B73 BV	细石混凝土	C20 GB/T14902(非泵送)		m³	385.00	373.80
16	8021A01B74 BV	细石混凝土	C25 GB/T 14902(非泵送)		m³	395.00	383.51
17	8021A01B75 BV	细石混凝土	C30 GB/T14902(非泵送)		m³	405.00	393.21
水泥、砖瓦灰砂石及混凝土制品							
18	0403A17B05 BV	机制中粗砂	细度模数3.7~2.3 GB/T14684	1.标准:《建设用砂》 GB/T14684-2022 2.分类:天然砂、机制砂 3.规格(细度模数): 粗:3.7~3.1;中:3.0~2.3;细:2.2~1.6。 4.类别:按技术要求分为I类、II类、III类。	t	108.00	104.86
19	0405A33B25 BT	碎石	5-10mm GB/T14685	1.标准:《建设用卵石、碎石》GB/T14685-2022 2.分类:碎石 3.颗粒级配: 单粒粒级:5~10、10~20、20~40。	t	125.00	121.36
20	0405A33B29 BT	碎石	10-20mm GB/T14685		t	125.00	121.36
21	0405A33B33 BT	碎石	20-40mm GB/T14685		t	125.00	121.36
定远县2025年3月份建设工程材料市场价格信息							
砼、砂浆及其它配合比材料							
1	8021A01B55 BV	预拌混凝土	C20 GB/T 14902(泵送)	1.标准:《预拌混凝土》GB/T 14902-2012 2.强度等级代号: C~普通混凝土	m³	390.00	378.65
2	8021A01B59 BV	预拌混凝土	C25 GB/T 14902(泵送)		m³	400.00	388.36

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价格(元)	除税价格(元)
3	8021A01B52 BV	预拌混凝土	C30 GB/T 14902(泵送)		m³	410.00	398.07
4	8021A01B65 BV	预拌混凝土	C35 GB/T 14902(泵送)		m³	425.00	412.63
5	8021A01B67 BV	预拌混凝土	C40 GB/T 14902(泵送)		m³	445.00	432.05
6	8021A01B68 BV	预拌混凝土	C45 GB/T 14902(泵送)		m³	475.00	461.18
7	8021A01B57 BV	预拌混凝土	C20 GB/T14902(非泵送)		m³	380.00	368.94
8	8021A01B61 BV	预拌混凝土	C25 GB/T14902(非泵送)		m³	390.00	378.65
9	8021A01B62 BV	预拌混凝土	C30 GB/T14902(非泵送)		m³	400.00	388.36
10	8021A01B63 BV	预拌混凝土	C35 GB/T14902(非泵送)		m³	415.00	402.92
11	8021A01B69 BV	预拌混凝土	C40 GB/T14902(非泵送)		m³	435.00	422.34
12	8021A01B93 BV	预拌混凝土	C45 GB/T14902(非泵送)		m³	465.00	451.47
水泥、砖瓦灰砂石及混凝土制品							
13	0403A17B05 BV	机制中粗砂	细度模数3.7~2.3 GB/T14684	1.标准:《建设用砂》 GB/T14684-2022 2.分类:天然砂、机制砂 3.规格(细度模数): 粗:3.7~3.1;中:3.0~ 2.3;细:2.2~1.6。 4.类别:按技术要求 分为I类、II类、III类。	t	11000	106.80
14	0405A33B25 BT	碎石	5-10mm GB/T 14685	1.标准:《建设用卵石、 碎石》GB/T 14685-2022 2.分类:碎石 3.颗粒级配: 单粒粒级:5~10、 10~20、20~40。	t	120.00	116.51
15	0405A33B29 BT	碎石	10-20mm GB/T14685		t	120.00	116.51
16	0405A33B33 BT	碎石	20-40mm GB/T14685		t	115.00	111.65

序号	编码	名称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价格(元)	除税价格(元)
凤阳县2025年3月份建设工程材料市场价格信息							
砼、砂浆及其它配合比材料							
1	8021A01B55 BV	预拌混凝土	C20 GB/T 14902(泵送)	1. 标准:《预拌混凝土》GB/T 14902-2012 2. 强度等级代号: C~普通混凝土	m³	390.00	378.65
2	8021A01B59 BV	预拌混凝土	C25 GB/T 14902(泵送)		m³	400.00	388.36
3	8021A01B52 BV	预拌混凝土	C30 GB/T 14902(泵送)		m³	410.00	398.07
4	8021A01B65 BV	预拌混凝土	C35 GB/T 14902(泵送)		m³	425.00	412.63
5	8021A01B67 BV	预拌混凝土	C40 GB/T 14902(泵送)		m³	450.00	436.91
6	8021A01B68 BV	预拌混凝土	C45 GB/T 14902(泵送)		m³	475.00	461.18
7	8021A01B57 BV	预拌混凝土	C20 GB/T14902(非泵送)		m³	375.00	364.09
8	8021A01B61 BV	预拌混凝土	C25 GB/T14902(非泵送)		m³	385.00	373.80
9	8021A01B62 BV	预拌混凝土	C30 GB/T14902(非泵送)		m³	395.00	383.51
10	8021A01B63 BV	预拌混凝土	C35 GB/T14902(非泵送)		m³	415.00	402.92
11	8021A01B69 BV	预拌混凝土	C40 GB/T14902(非泵送)		m³	435.00	422.34
12	8021A01B93 BV	预拌混凝土	C45 GB/T14902(非泵送)		m³	460.00	446.61
13	8025A01B32 BV	沥青混凝土	AC-13 CJJ1	1. 标准:《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1—2008 公路沥青路面施工技术规范》 JTG F40-2004 2. 代号: AC~密级配 沥青混凝土混合料,分为: 粗粒式AC-25	m³	1160.00	1026.60
14	8025A01B34 BV	沥青混凝土	AC-16 CJJ1		m³	1110.00	982.35
15	8025A07B35 BV	沥青混凝土	AC-20 CJJ1		m³	1090.00	964.65

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价格 (元)	除税价格 (元)
16	8025A01B36 BV	沥青混凝土	AC-25 CJJ 1	中粒式AC-20、AC-16 细粒式AC-13 SBS~苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物；	m³	1070.00	946.95
水泥、砖瓦灰砂石及混凝土制品							
17	0403A17B05 BV	机制中粗砂	细度模数3.7~2.3 GB/T14684	1.标准:《建设用砂》GB/T14684-2022 2.分类:天然砂、机制砂 3.规格(细度模数):粗:3.7~3.1;中:3.0~2.3;细:2.2~1.6。 4.类别:按技术要求分为I类、II类、III类。	t	115.00	111.65
18	0405A33B25 BT	碎石	5-10mm GB/T 14685	1.标准:《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2022	t	120.00	116.51
19	0405A33B29 BT	碎石	10-20mm GB/T 14685	2.分类:碎石 3.颗粒级配: 单粒粒级:5~10 10~20、20~40。	t	120.00	116.51
20	0405A33B33 BT	碎石	20-40mm GB/T 14685		t	120.00	116.51
21	0409A49B03 BT	生石灰	CL75-QP JC/T 479	1.标准:《建筑生石灰》JC/T479-2013 2.代号:CL~钙质石灰 3.形状:Q~块状 4.(CaO+MgO)百分含量:75	t	535.00	519.43
明光市2025年3月份建设工程材料市场价格信息							
砼、砂浆及其它配合比材料							
1	8021A01B55 BV	预拌混凝土	C20 GB/T 14902(泵送)	1.标准:《预拌混凝土》GB/T 14902-2012 2.强度等级代号:C~普通混凝土	m³	390.00	378.65
2	8021A01B59 BV	预拌混凝土	C25 GB/T 14902(泵送)		m³	400.00	388.36
3	8021A01B52 BV	预拌混凝土	C30 GB/T 14902(泵送)		m³	410.00	398.07

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价格 (元)	除税价格 (元)
4	8021A01B65 BV	预拌混凝土	C35 GB/T 14902 (泵送)		m³	430.00	417.49
5	8021A01B67 BV	预拌混凝土	C40 GB/T 14902 (泵送)		m³	450.00	436.91
6	8021A01B57 BV	预拌混凝土	C20 GB/T14902 (非泵送)		m³	380.00	368.94
7	8021A01B61 BV	预拌混凝土	C25 GB/T14902 (非泵送)		m³	390.00	378.65
8	8021A01B62 BV	预拌混凝土	C30 GB/T14902 (非泵送)		m³	400.00	388.36
9	8021A01B63 BV	预拌混凝土	C35 GB/T 14902 (非泵送)		m³	420.00	407.78
10	8021A01B69 BV	预拌混凝土	C40 GB/T14902 (非泵送)		m³	440.00	427.20
水泥、砖瓦灰砂石及混凝土制品							
11	0415A13B17 AV	蒸压加气混凝土砌块	ACB A3.5 B06 B 砂加气 GB/T 11968	1.标准:《蒸压加气混凝土砌块》 GBT11968-2006 2.产品代号: ACB 3.强度级别: A3.5、A5.0 4.干密度级别: B06、B07	m³	295.00	286.42
12	0415A13B19 AV	蒸压加气混凝土砌块	ACB A5.0 B07 B 砂加气 GB/T 11968		m³	300.00	291.27
13	0415A13B21 AV	蒸压加气混凝土砌块	ACB A5.0 B06 A 砂加气 GB/T11968		m³	305.00	296.12
14	0403A17B05 BV	机制中粗砂	细度模数3.7~2.3 GB/T14684	1.标准:《建设用砂》 GB/T14684-2022 2.分类:天然砂、机制砂 3.规格(细度模数): 粗: 3.7~3.1;中: 3.0~2.3;细: 2.2~1.6。 4.类别: 按技术要求分为I类、II类、III类。	t	110.00	106.80
15	0405A33B25 BT	碎石	5-10mm GB/T14685	1.标准:《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2022 2.分类: 碎石 3.颗粒级配: 单粒粒级: 5~10、10~20、20~40。	t	130.00	126.22
16	0405A33B29 BT	碎石	10-20mm GB/T 14685		t	130.00	126.22
17	0405A33B33 BT	碎石	20-40mm GB/T 14685		t	130.00	126.22

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价格(元)	除税价格(元)
18	0409A49B03 BT	生石灰	CL75-QP JC/T479	1.标准:《建筑生石灰》 JCT479-2013 2.代号:CL~钙质石灰 3.形状:Q~块状 4.(CaO+MgO)百分含量:75	t	520.00	504.87
天长市2025年3月份建设工程材料市场价格信息							
砼、砂浆及其它配合比材料							
1	8021A01B55 BV	预拌混凝土	C20 GB/T 14902(泵送)	1.标准:《预拌混凝土》GB/T 14902-2012 2.强度等级代号: C~普通混凝土	m³	395.00	383.51
2	8021A01B59 BV	预拌混凝土	C25 GB/T 14902(泵送)		m³	400.00	388.36
3	8021A01B52 BV	预拌混凝土	C30 GB/T 14902(泵送)		m³	410.00	398.07
4	8021A01B65 BV	预拌混凝土	C35 GB/T 14902(泵送)		m³	425.00	412.63
5	8021A01B67 BV	预拌混凝土	C40 GB/T 14902(泵送)		m³	445.00	432.05
6	8021A01B57 BV	预拌混凝土	C20 GB/T14902(非泵送)		m³	375.00	364.09
7	8021A01B61 BV	预拌混凝土	C25 GB/T14902(非泵送)		m³	385.00	373.80
8	8021A01B62 BV	预拌混凝土	C30 GB/T14902(非泵送)		m³	395.00	383.51
9	8021A01B63 BV	预拌混凝土	C35 GB/T 14902(非泵送)		m³	410.00	398.07
10	8021A01B69 BV	预拌混凝土	C40 GB/T14902(非泵送)		m³	430.00	417.49
11	8025A01B32 BV	沥青混凝土	AC-13 CJJ 1	1.标准:《城镇道路工程施工与质量验收	m³	1330.00	1177.05

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价格(元)	除税价格(元)
12	8025A01B34 BV	沥青混凝土	AC-16 CJJ 1	规范》CJJ1—2008 公路沥青路面施工 技术规范》 JTG F40-2004 2.代号：AC~密级配 沥青混凝土混合料，分	m³	1240.00	1097.40
13	8025A07B35 BV	沥青混凝土	AC-20 CJJ1	为： 粗粒式AC-25 中粒式AC-20、 AC-16 细粒式AC-13	m³	1200.00	1062.00
14	8025A01B36 BV	沥青混凝土	AC-25 CJJ1	SBS~苯乙烯-丁二 烯-苯乙烯嵌段共聚 物 ；	m³	1145.00	1013.33
水泥、砖瓦灰砂石及混凝土制品							
15	0413A25B61 BN	煤矸石烧结多 孔砖	M240×200×115 MU10 GB/T 13544	1.标准：《烧结多孔砖 和多孔砌块》 GB/T 13544-2011 2.产品分类：M~煤矸 石砖和煤矸石砌块 3.强度等级：MU10 4.砖规格尺寸(mm)： 长度：240宽度：200高 度：115	百块	126.00	111.51
16	0413A10B04 BN	煤矸石烧结空 心砖	M240×200×115 MU5.0 GB/T 13545	1.标准：《烧结空心砖 和空心砌块》 GB/T 13545-2014 2.产品分类：M~煤矸 石空心砖和空心砌块 3.强度等级：MU5.0 4.规格尺寸(mm)： 长度：240宽度：200高 度：115	百块	125.00	110.63
17	0413A03B08 BN	煤矸石烧结普 通砖	FCB M MU15 240×115×53 GB/T5101	1.标准：《烧结普通砖》 GB/T5101-2017 2.产品分类：M~煤矸 石砖 3.产品代号：FCB~烧 结普通砖 5.规格(mm)：240× 115×53	百块	57.00	50.45

序号	编 码	名 称	规格型号	清单编制说明	单位	含税价格(元)	除税价格(元)
18	0413A13B10 BN	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU15 GB/T21144	1. 标准:《混凝土实心砖》GB/T21144-2023 2. 代号: SCB~混凝土实心砖 3. 抗压强度等级: MU15、MU20、MU25、MU30	百块	45.00	43.69
19	0413A13B11 BN	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU20 GB/T21144		百块	45.00	43.69
20	0415A13B17 AV	蒸压加气混凝土砌块	ACB A3.5 B06 B砂加气 GB/T 11968	1. 标准:《蒸压加气混凝土砌块》GB/T11968-2020 2. 产品代号: AAC-B 3. 强度级别: A3.5、A5.0 4. 干密度级别: B06、B07	m³	285.00	276.71
21	0415A13B21 AV	蒸压加气混凝土砌块	ACB A5.0 B06A砂加气 GB/T11968		m³	295.00	286.42
22	0403A17B05 BV	机制中粗砂	细度模数3.7~2.3 GB/T14684	1. 标准:《建设用砂》GB/T14684-2022 2. 分类:天然砂、机制砂 3. 规格(细度模数):粗:3.7~3.1;中:3.0~2.3;细:2.2~1.6。 4 类别:按技术要求分为I类、II类、III类。	t	110.00	106.80
23	0405A33B25 BT	碎石	5-10mm GB/T14685	1. 标准:《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2022 2. 分类:碎石 3. 颗粒级配:单粒粒级:5~10 10~20、20~40。	t	125.00	121.36
24	0405A33B29 BT	碎石	10-20mm GB/T 14685		t	122.00	118.45
25	0405A33B33 BT	碎石	20-40mm GB/T 14685		t	113.00	109.71
26	0409A49B03 BT	生石灰	CL75-QP JC/T 479	1. 标准:《建筑生石灰》JCT479-2013 2. 代号: CL~钙质石灰 3. 形状: Q~块状 4. (CaO+MgO)百分含量: 75	t	585.00	567.98